

UKAL

PROTÉGEZ

VOS TROUPEAUX

Des solutions efficaces contre la
Peste Porcine Africaine (PPA)





PROTECTION CONTRE

LA PESTE PORCINE AFRICAINE

COMMENT PROTÉGER VOS ÉLEVAGES PORCINS

AGIR POUR PRÉVENIR

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie hautement contagieuse qui menace gravement les élevages de porcs et de sangliers. Sans danger pour l'homme, elle provoque néanmoins des pertes économiques et sanitaires majeures. Prévenir sa propagation est essentiel pour protéger nos élevages et préserver toute une filière.

Grâce à des mesures de prévention simples mais efficaces, chacun - éleveurs, chasseurs, transporteurs et citoyens - peut contribuer à limiter les risques. Cette brochure vous guide pas à pas dans les actions à mettre en place pour renforcer la biosécurité, détecter les signes d'alerte et agir en cas de suspicion. Ensemble, mobilisons-nous pour préserver notre avenir.

*La PPA est présente dans plus de la moitié des pays de l'Union européenne. La France, jusque-là épargnée, reste très fortement exposée à un risque d'introduction de la maladie, par des viandes et produits à base de porcs de pays infectés, ou l'arrivée de sangliers sauvages infectés.**

**Source : agriculture.gouv.fr*

UKAL : VOTRE ALLIÉ POUR UNE PRÉVENTION EFFICACE

Depuis plus de 50 ans, UKAL s'engage aux côtés des éleveurs pour **garantir la santé et la sécurité des élevages**. Experts en petit matériel d'élevage, nous proposons une **gamme complète de solutions de prévention** adaptées à la lutte contre la peste porcine africaine.

DISPOSITIFS DE PROTECTION DES ÉLEVAGES

- Nous proposons des clôtures électriques robustes et performantes, qui assurent **une protection efficace contre les intrusions** de sangliers et autres gibiers. Conçues pour répondre aux exigences des éleveurs, elles allient durabilité et simplicité d'installation.
- Côté hygiène, nous mettons à votre disposition **des équipements professionnels : pédiluves, vêtements de protection et produits de nettoyage performants**. Chaque équipement est sélectionné pour garantir une hygiène optimale.

**DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉVENTION
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE**



**DES QUESTIONS
SUR LES DISPOSITIFS
DE PROTECTIONS ?**

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER
NOTRE SERVICE CLIENT
SUR UKAL.COM



DÉCOUVREZ NOTRE RECOMMANDATION POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

HOTSHOCK : UNE GAMME PERFORMANTE
POUR LA PROTECTION DES ÉLEVAGES

POSTE MIXTE HOTSHOCK® AN490 HORIZONT

Réf. 125H10813



Un dispositif de clôture mixte ayant fait ses preuves dans des conditions difficiles comme l'utilisation de filets avec végétation ou contre les sangliers.

- 5,9 J en entrée
- 4,9 J en sortie
- Filets : 14*50 m
- Panneau solaire conseillé : 50 W
- **Batterie conseillée : 125083101**
- Garantie 3 ans

POSTE MIXTE HOTSHOCK® ABN37 HORIZONT

Réf. 125H10892



Un dispositif de clôture mixte ayant fait ses preuves dans des conditions difficiles comme l'utilisation de filets avec végétation ou contre les sangliers.

- 0,5J en entrée
- 0,37 J en sortie
- Filets : 3*50 m
- Panneau solaire conseillé : 10 W
- **Batterie conseillée : 125083104**
- Garantie 3 ans

POSTE BATTERIE HOTSHOCK® A300 HORIZONT

Réf. 125H10613



Un poste batterie offrant une grande autonomie, idéal pour se protéger des animaux sauvages. Jusqu'à 8 km de distance en végétation forte.

- 4,2 J en entrée
- 3 J en sortie
- Filets : 14*50 m
- Panneau solaire conseillé : 20 W
- **Batterie conseillée : 125083101**
- Garantie 3 ans

8 ISOLATEURS ECARTEUR FARMER ISD HORIZONT

Réf. 125H14937



L'isolateur écarteur FARMER ISD maintient les fils, cordes et rubans serrés et assure une parfaite tension de la clôture. Il permet de les maintenir à distance des piquets de votre clôture et ainsi éviter les groins à groins.

- Fixation sécurisée
- Vis droite
- Pour les rubans de 13 mm de diamètre
- Pour les fils et cordes de 4 mm de diamètre
- Longueur de la vis : 200 mm
- Diamètre de la vis : 6 mm
- A visser dans le bois
- Système anti-goutte d'eau



RUBAN HOTSHOCK® T12 250 M HORIZONT

Réf. 125H10702



Les conducteurs TBmax assure une conductivité élevée. Ces conducteurs sont spécialement conçus pour supporter une grande puissance, idéal pour lutter contre les gibiers et animaux sauvages.

- Conducteur : 0,30 mm de diamètre
- Longueur : bobine de 250 m
- Largeur : 12 mm
- Nombre de conducteurs : 4
- Résistance linéique : 0,533 Ohm/m
- Charge de rupture : environ 100 kg
- Couleur : blanc/rouge
- Garantie de 3 ans sur la résistance aux UV.

RUBAN HOTSHOCK® T12 200 M HORIZONT

Réf. 125H17211



Le ruban bleu est idéal pour les clôtures de longueurs moyennes. Les fils en polyéthylène contiennent une protection maximale contre les UV. Technologie TBmax. Conductivité 5 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable.

- Conducteur : 0,3 mm de diamètre
- Nombre de conducteurs : 6
- Largeur : 12 mm
- Longueur : bobine de 200 m
- Résistance linéique : 0,36 Ohm/m
- Charge de rupture : environ 100 kg
- Couleur : bleu/blanc
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.

DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE DE VOS BÂTIMENTS !

COMBINAISON A USAGE UNIQUE UKAL

Réf. 101115915



Combinaison intégrale en polypropylène non tissé à usage unique. Fermeture zippée avec capuche. Sans couvre chaussure.

- Couleur bleue.
- Taille XL.
- Carton de 50.

100 GANTS EN VINYLE TAILLE L

Réf. 101115002



Le gant vinyle est très fin, souple et très robuste. Existe en différentes tailles. Poudrage amidon de maïs. Sans latex. Conformes aux normes européennes harmonisées NF EN 455-1 et 2.

- Type de manchette : Manchette roulée, ambidextre
- Taille : L
- Boîte de 100.

25 PEDIBOTTES AVEC ELASTIQUES UKAL

Réf. 101140



Pedibottes en polyéthylène à usage unique. Avec élastique, ce qui permet une meilleure tenue de la sur botte.

- Poids net de l'article : ± 20,95 gr
- Épaisseur : ± 70 µ
- Dimensions (HxLxl) en mm : 480 x 390 mm
- 25 paires

NETTOYEUR DE BOTTES 5 BROSSES KAMER

Réf. 132910005



Ce nettoyeur professionnel vous permettra de nettoyer vos bottes sans effort. Après le nettoyage à l'eau, il vous permettra de désinfecter vos bottes grâce à l'adjonction de produit antiseptique.

- Branchement : 1/2".
- Largeur : 24 cm.
- Longueur : 56 cm.
- Hauteur : 86 cm.
- Nombre de brosses : 5
- Acier inoxydable
- Livré monté



UKAL

UKAL

Parc économique de la Sauer
2 rue de l'Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains
France
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
www.ukal.com

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com
Tél : 03 88 90 73 93

ALLEMAGNE HORIZONT ANIMAL CARE

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach Germany
Tel.: +49 (0) 5631/565-100
animalcare@horizont.com
www.animalcare.horizont.com

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14
export@ukal.com

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
Québec / Canada
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca

POLOGNE ROLOS UI.

Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200
Polska
rolos@horizont.com.pl
Tel.: + 48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SLOVÉNIE HORIZONT CLAIR D.O.O. TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Zbilje 4 H
1215 SL - Medvode
Slovenien
Tel. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607
info@clair.si www.clair.si

ROYAUME-UNI HOTLINE ELECTRIC FENCING

2 Roundhead Road
Heathfield Industrial Estate
Newton Abbot
Devon TQ12 6UE
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1626 33 11 88
Fax: +44 (0) 1626 33 18 10
sales@hotline-fencing.co.uk
hotline.horizont.com



UKAL.com

