



UKAL

ÉLEVAGE

2022



UKAL.com



UKKAL

SOMMAIRE

5	Bovins
67	Ovins et caprins
83	Porcins
89	Tonte électrique
105	Identification
117	Vaccination et drogage
129	Chauffage
133	Hygiène et protection de l'éleveur
143	Pour la ferme
177	Transformation à la ferme



L'HÉRITAGE D'UNE PASSION

Fort de plus de 55 ans d'expérience, UKAL est le spécialiste du monde de l'élevage.

Distributeurs de grandes marques, et fabricants de nos propres produits, nous vous proposons une très large gamme de produits indispensables à votre élevage.

Nous sélectionnons chaque année de nouveaux produits de qualité, innovants et performants qui répondent aux attentes des éleveurs.

**55 ans de passion,
55 ans de qualité,
55 ans de satisfaction client au cœur de nos préoccupations.**



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et visitez notre site

UKAL.com





UKAL

LE WEBSHOP

**SIMPLE ET RAPIDE
PASSEZ VOS COMMANDES
24H/24 ET 7J/7 !**

Plus de **6 000** références produits

Plus de **350** pièces
SAV disponibles

Commande **rapide**
via injection de fichier excel

Outils merchandising commandables
directement en ligne



**RETROUVEZ LA VIDÉO EXPLICATIVE
DE NOTRE WEBSHOP
EN SCANNANT CE QR CODE**

CONTACTEZ NOUS
pour avoir votre accès !

UKAL.com



LE MERCHANDISING

Parce que chez UKAL, la relation client est notre première préoccupation, nous vous proposons notre expertise merchandising pour dynamiser votre point de vente.

En tant que partenaire, nous tenons à votre disposition un catalogue complet de supports merchandising afin d'implanter vos linéaires et de promouvoir nos produits (balisage de rayons, flyers, PLV, bac à fouille ...).





UKM

BOVINS

06	Vêlage
10	Soins
11	Alimentation
22	Météorisation
24	Écornage
28	Castration
29	Contention
35	Longes & Licols
36	Licols & Colliers
39	Soin du pied
48	Laiterie
60	Hygiène
62	Brosses
64	Cloches



MOOCALL HEAT



Le collier Moocall HEAT suit les mouvements de votre taureau et vous alerte dès que vos vaches sont en chaleur! Réduisez significativement votre temps passé à détecter et suivre les cycles de chaleurs de votre troupeau. Vous serez alerté par SMS, via l'application et par e-mail dès que vos vaches sont dans leur phase de chaleur.

FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE

Moocall HEAT :

- ✓ Le collier Moocall HEAT se place sur un taureau reproducteur ou vasectomisé. Les étiquettes d'oreilles (fournies avec le collier) s'attachent aux vaches et génisses.
- ✓ Le collier mesure l'évolution du niveau de proximité entre les vaches et le taureau, les mouvements de saillie et l'activité globale du taureau. Ces informations déterminent avec un haut niveau de précision les périodes de chaleur de vos vaches et génisses.

En moyenne, vous aurez besoin d'un collier pour couvrir 50 vaches. Chaque collier est fourni avec 50 étiquettes d'oreilles Moocall.

Référence	Description	Gencode
M0034724	Collier Moocall heat	5932000117233

BOUCLES SUPPLÉMENTAIRES



Boucles supplémentaires pour Moocall HEAT.

Référence	Description	Gencode
M00347241	Boucles supplémentaires x 25	5932000117226 

MOOCALL DÉTECTEUR DE VÊLAGE



Les capteurs de vêlage de Moocall mesurent les contractions et prédisent quand vos vaches vèleront. Ce capteur, non invasif, à placer sur la queue de l'animal rassemble des centaines de données par seconde. Il peut prédire avec précision quand votre vache est la plus susceptible d'entraîner un vêlage, en mesurant les mouvements de la queue déclenchés par les contractions du travail.

Quand les contractions atteignent un certain niveau d'intensité, pendant une certaine période de temps, le capteur envoie une alerte SMS directement sur votre téléphone portable, en moyenne, 1 heure avant le vêlage.

LES AVANTAGES DE MOOCALL DÉTECTEUR DE VÊLAGE :

- ✓ Se connecte facilement avec tous les réseaux et téléphones (signal GSM).
- ✓ Pas de besoin de wifi, stations, router ou batteries extras.
- ✓ Notification 1 heure avant du vêlage par SMS, email et notification App.
- ✓ Application gratuite.
- ✓ Garantie d'un an.
- ✓ Non invasif.
- ✓ Coût compensé avec environ 30 vaches.
- ✓ Sauvez des veaux, des vaches, du temps et du gasoil.
- ✓ SAV disponible par différents moyens.

Produit efficace. Chaque capteur inclut service et garantie pour 12 mois depuis la date d'activation. Après un an, un forfait annuel s'applique pour maintenir l'unité active. Le forfait annuel dès la deuxième année est payable directement à Moocall HQ.

Le renouvellement annuel couvre 12 mois d'alertes illimitées de vêlages, mises à jour du logiciel, service et support aux clients. Le client peut aussi prolonger la garantie pour une deuxième année.

Référence	Description	Gencode
M0034716	Moocall détecteur vêlage	5392000117204

VÊLEUSE VINK ALTERNATIVE VIANDE**Vink**

Puissance de traction **500 kg**. Pour vaches allaitantes de gros gabarit. Longueur du tube 1,80 mètre, permet une aide efficace au vêlage même avec des veaux très grands. Elle permet aussi de suspendre le veau, tête en bas pour dégager les voies respiratoires.

Référence	Description	Gencode
101011	Puissance de traction : 500 kg	8719558133932

**VÊLEUSE VINK ALTERNATIVE POUR VACHE LAITIÈRE****Vink**

Puissance de traction **300 kg**. Permet une grande liberté d'action ainsi qu'une force de traction élevée et alternée des deux pattes. En acier inoxydable.

Référence	Description	Gencode
101010001	Puissance de traction : 300 kg	8719558134212

**LACS TIRE VEAU UNIVERSEL**


En nylon. Longueur 66 cm. S'adapte sur tous les types de vêreuse. Vendus à la paire.

Référence	Description	Gencode
101103	Blanc	3338020001019 

**LACS TIRE VEAU VINK****Vink**

En nylon. Longueur : 105 cm. S'adapte à tous les types de vêreuses. Diamètre 12 mm. Vendus à la paire.

Référence	Description	Gencode
101104	Rouge et bleu	3338020056347 

**CORDES DE VÊLAGE EN COTON AVEC ANNEAU**

Longueur 55 cm. Diamètre 12 mm. Très doux. Le coton évite le cisaillement. Vendues à la paire.

Référence	Description	Gencode
101105	Blanc	3338020001033 





CORDES DE VÊLAGE EN NYLON AVEC ANNEAU

Longueur 43 cm. Diamètre 12 mm. Vendues à la paire.


Référence	Description	Gencode
101106	Blanc	3338020026623



PATTES POUR VÊLEUSE EN NYLON

Nylon. S'adaptent sur les lacs tire veaux. On passe le lac par l'anneau métal. Le coulant large se pose sur la patte du veau. Évite le cisaillement. Vendues à la paire.

Référence	Description	Gencode
101123	Coloris assortis	3338020001217



CORDELETTE PERLON 2 M

Diamètre 7 mm. Pour vêlage. Existent en différentes couleurs. L'utilisation des cordelettes de couleurs différentes pendant le vêlage, permet d'identifier les pattes du veau et d'adapter la traction au besoin du vêlage.

Référence	Description	Gencode
101107006	Bleue à l'unité	3338020001064
101107036	Une rouge et une bleue	3700393930768
101107003	Rouge à l'unité	3338020001057



COUVERTURE À VEAU

UKAL

Couverture pour veau. Pour un renforcement optimal du système immunitaire du veau dans les jours qui suivent la naissance. Évite les maladies diarrhéiques. Tissu respirant et anti-humidité. 3 couches de protection avec isolant pour un meilleur confort du veau. Sangles longues et réglables. Lavable en machine à 30°C. Poche avec fixation velcro sur le côté droit pour une utilisation de coussins chauffants (non inclus). Longueur approximative 72 cm.

Référence	Description	Gencode
101130	À l'unité	4014803347312



ÉLÉVATEUR GROS BOVINS

KAMER

Modèle polyvalent utilisable avec des animaux de race laitière ou viande. Poids maximum 900 kg. Pincos recouvertes de mousse pour éviter les blessures. Double filetage. Triple tubage pour une meilleure résistance. Réglage très facile. Il permet d'aider des bovins affaiblis à se relever (après un vêlage difficile, pour des animaux carencés). Très robuste. Réf SAV manivelle 9104453M.

Référence	Description	Gencode
104453	Gris - Poids maximum 900 kg	3338020002290

ÉLÉVATEUR À BOVINS VINK

Vink

L'éleveur à bovin permet d'aider à relever un bovin, après un vêlage difficile, ou suite à des carences. Le lève-vache se place sur les apophyses des pointes des hanches.

Référence	Description	Gencode
104455	Poids maximum 900 kg	3338020059652



ÉLÉVATEUR GROS BOVIN 1500 KG

horizont

Permet de lever les bovins jusqu'à 1500 kg. Un appareil indispensable pour les vaches qui ne peuvent pas se tenir seules. Un investissement judicieux qui rapporte rapidement et qui devrait être un «must» pour chaque producteur laitier.

Référence	Description	Gencode
104456	Poids maximum 1500 kg	4014803346049



BANDAGE PROLAPSUS EN CUIR

Il permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus (ptôse de l'utérus vers la vulve).


Référence	Description	Gencode
101110	Cuir	3338020001088



ÉPINGLE DE BOUCLEMENT GRAND MODÈLE

Elles permettent le maintien de l'appareil utérin après un prolapsus. Nickelées. Taille : 13 cm.

Référence	Description	Gencode
101113	Sans œillet, par 5	3338020001101
101113A	Avec œillet, par 5	3338020053728



GEL LUBRIFIANT SEPTICARE



Gel lubrifiant idéal pour lubrifier le bras et la main pour les examens rectaux et vaginaux. Flacon de 1000 ml. Lubrification du passage pour les vêlages ou les inséminations.

Référence	Description	Gencode
101212110	1000 ml. Spermicide	3338020062324 



SEPTIJECT

Septiject est une solution nettoyante à usage externe permettant de nettoyer et assécher les plaies superficielles sur les animaux d'élevage. Norme testée et résultats : Bactéricide selon la norme EN1656 - antiseptique et désinfectant chimique utilisé dans le domaine vétérinaire après 30 min de contact (souches : pseudomonas aeruginosa – staphylococcus aureus, proteus vulgaris et enterococcus hirai). Usage réservé aux utilisateurs professionnels.



Référence	Description	Gencode
002007	Spray 500 ml	3338020034703 





THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE À SONNERIE

Affichage digital de 32 à 43°C. Sonnerie pour indiquer la température calculée.

Référence	Description	Gencode
114062	Thermomètre électronique à sonnerie	3338020031610

NOUVEAU

THERMOMÈTRE DIGITAL GRAND ÉCRAN

UKAL

Grand écran. Affichage digital. Temps de mesure environ 20 secondes. Plage de mesure: 32.0 °C ~ 43.9 °C. Fonctionne avec une pile bouton 3 V lithium (CR2032) incluse. Matériau ABS + TPE et acier inoxydable.

Référence	Description	Gencode
114064	Coloris assortis	3700393925511

THERMOMÈTRE DIGITAL VÉTÉRINAIRE

UKAL

Mesure de +32°C à +44°C avec une précision +/-0,1°C. Arrêt automatique après 15 secondes. Avec anneau de suspension et cordon. Livré en blister avec mode d'emploi.

Référence	Description	Gencode
114063	Thermomètre digital	3526570020417

STÉTHOSCOPE

Avec tube en PVC de 22" (56 cm), en Y. Embout d'écoute en polyéthylène. Disponible en plusieurs couleurs.

Référence	Description	Gencode
114100	Coloris assortis	3338020084029

CISEAUX UNIVERSELS MULTI-COUCPE

Très bonne coupe à usage multiples : poils, bandes, cordon ombilical...

Référence	Description	Gencode
114025	Multi-coupe	3338020009503

CISEAUX COURBE AVEC OU SANS LENTILLE

Référence	Description	Gencode
109958	Ciseaux courbe sans lentille	3338020008186
109959	Ciseaux courbe avec lentille	3338020008193

PINCE À CLAMPER

Pince à utiliser lors de suture.

Référence	Description	Gencode
114080	Pince à clamper	3338020067640



SEAU À VEAU COMPLET 8 L

Seau à veau gradué 8L en plastique. Très résistant. Il est équipé d'un fond incliné pour que tout le lait soit consommé et éviter le gaspillage. Fourni avec anse, clapet et tétine. Plastique de qualité alimentaire, non toxique. Hygiénique, facile à nettoyer. Grâce au support, il se retourne facilement pour sécher. Livré sans couvercle et sans support. 3 couleurs disponibles.

Référence	Description	Gencode
120009630	Seau complet transparent	3700393964459
120009600	Seau complet bleu	3700393921957
120009660	Seau complet gris	3700393926549



SEAU NU

Seau à veau livré nu, sans tétine et sans clapet. En plastique alimentaire. Stable et résistant pour une durée de vie optimale.


Référence	Description	Gencode
120009632	Seau nu transparent	3700393964466
120009601	Seau nu bleu	3700393921889
120009662	Seau nu gris	3700393926556



CLAPET SEUL

Clapet avec bille en verre. Joint inclus.

Référence	Description	Gencode
120009610	Clapet bleu	3700393921933
120009612	Clapet gris	3700393915222



TÉTINES COMPATIBLES

Tétines compatibles avec les seaux TETIBLUE et TETICLEAR. Longueur : 10 cm.

Référence	Description	Gencode
120009635	Rouge par 3	3700393915406 
120009636	Blanche par 3	3700393924415 
120009500	Sable par 2	3700393921964 



OPTIONS POUR SEAUX TETIBLUE ET TETICLEAR

Compatibles avec les 3 seaux (bleu, gris et transparent).

Référence	Description	Gencode
120009621	Couvercle transparent	3700393964442
120009625	Joint de rechange par 5	3700393921940 
120003004M	Plaque d'attache	3338020045075





SOCLE FLOTTANT INSUBMERSIBLE TETIBLUE



Diamètre : 120 mm. Hauteur : 130 mm. La caractéristique de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine tournée vers le haut. Grâce à sa forme arrondie, il est très stable et insubmersible, spécialement conçu pour les systèmes d'alimentation à l'auge. La rondelle en inox garantit l'équilibre parfait du socle ; elle est intégrée dans la valve et n'est pas en contact avec l'aliment. Pour ce socle, le nettoyage et le remplacement de la tétine sont très pratique et très rapide. Livré avec une tétine 120009300.

Référence	Description	Gencode
120009	Diamètre : 120 mm. Hauteur : 130 mm	3700393911125



SOCLE FLOTTANT MOYEN TETIBLUE



Diamètre : 80 mm. Hauteur : 130 mm. La caractéristique de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine tournée vers le haut. La double bague de serrage évite la pénétration du lait, ce qui garantit l'étanchéité et la propreté du socle. Il est extrêmement pratique, facile à démonter et à nettoyer grâce à sa forme spéciale qui permet au veau de boire tout le lait contenu dans le seau.

Référence	Description	Gencode
120009001	Diamètre : 80 mm. Hauteur : 130 mm	3700393911118



SOCLE PLONGEANT LOURD TETIBLUE



Diamètre : 75 mm. Hauteur : 130 mm. Après le remplissage du seau à lait, ce socle plonge au fond du seau. La tétine de ce socle plongeant demeure constamment tournée vers le haut, grâce à l'introduction d'une bague en inox au centre de la valve. Le remplacement de la tétine est une opération pratique et rapide.

Référence	Description	Gencode
120009002	Diamètre : 75 mm. Hauteur : 130 mm	3700393911132



SOCLE FLOTTANT PETIT TETIBLUE



Diamètre : 74 mm. Hauteur : 130 mm. La caractéristique de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine tournée vers le bas. La partie en plastique ne contient pas d'élément d'équilibrage, ce qui oblige le veau à chercher la tétine par les côtés. Il est extrêmement pratique et facile à démonter pour le nettoyage du socle.

Référence	Description	Gencode
120009003	Diamètre : 75 mm. Hauteur : 130 mm	3700393911149



RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR YOUTUBE



TÉTINE POUR SOCLE TETIBLUE

Couleur : rouge. Compatible avec tous les socles sauf ref. 120009. SHORE 42.

Référence	Description	Gencode
120009200	Dimensions : 43 mm x 92 mm	3700393911170



Compatible avec :

**TÉTINE POUR SOCLE TETIBLUE**

Couleur : sable. Trou percé diamètre : 3 mm. Compatible avec le socle ref.120009. SHORE 50.

Référence	Description	Gencode
120009300	Dimension : 46 mm x 120 mm	3700393911194



Compatible avec :

**TÉTINE POUR SOCLE TETIBLUE**

Couleur : sable. Compatible avec tous les socles sauf ref.120009. SHORE 50.

Référence	Description	Gencode
120009100	Dimensions : 43 mm x 92 mm	3700393911163



Compatible avec :

**TÉTINE POUR SOCLE TETIBLUE**

Couleur : sable. Taille : 45 x 96 mm. Compatible avec tous les socles sauf ref.120009. SHORE 50.

Référence	Description	Gencode
120009110	Dimensions : 45 mm x 96 mm	3700393930416



Compatible avec :

**TÉTINE À VEAU PLONGEANTE ALUMINIUM COMPLÈTE**

En aluminium. SHORE 50. Couleur sable. Livrée par paire.

Référence	Description	Gencode
120006	Tétines plongeante aluminium x 2	3338020010448
120007	Tétine pour socle aluminium x 2	3338020010455
120007001	Socle en aluminium x 1	3338020010462

**CHAÎNETTE POUR FLOTTEUR**

Référence	Description	Gencode
120007006	Chaînette pour flotteur. À l'unité.	3338020048373





SEAU 6 TÉTINES 20 L

Référence	Description	Gencode
120066	Capacité : 20 L Dans la limite des stocks disponibles	9417027103262

TÉTINE À VEAU SMB

Elles empêchent les fuites et elles garantissent un bon écoulement pour que le veau puisse téter sans difficulté. La tétine SMB s'adapte à tous les biberons dont l'orifice a pour diamètre 22 mm. La tétine s'adapte aux bouteilles pour veau. Livrée par paire. Pour référence 120061, 120062 et 120066.

Référence	Description	Gencode
120038	Tétines SMB, par 2	3700393912191
120037001	Coude de rechange par 10	9417027179205

TÉTINES LATEX RENFORCÉ

Tétine en latex pour seaux à veau et biberons.



Référence	Description	Gencode
120005	Tétines latex renforcé par 2	3338020010431

BIBERON VEAU SEMI-CIRCULAIRE AVEC COUVERCLE 6 L

Biberon veau semi-circulaire avec couvercle, 6 l Collettere anti-perte. Son dos plat lui assure une très bonne stabilité contre la paroi à laquelle il est fixé par l'anse. Cette nouvelle version du seau possède maintenant un renfort métallique tout autour du couvercle pour un meilleur maintien de l'anse. Livré sans tétine.

Référence	Description	Gencode
120015	6 L	3338020026708
1200241C	Tétine en caoutchouc par 2	3338020042494

BIBERON À VEAU EN PLASTIQUE CIRCULAIRE 7 L

Biberon veau plastique, circulaire, 7 L. Sa forme conique permet un écoulement complet du lait. Se pose sur un support circulaire de la case d'allaitement. Livré avec : clapet, 2 tétines **caoutchouc** (réf. 120 024 1C) sans support.

Référence	Description	Gencode
120001	7 L	3338020037001
1200241C	Tétine en caoutchouc par 2	3338020042494
120020	Clapet plastique blanc à l'unité	3338020041695
120001001	Support pour biberon circulaire	3338020048366

BIBERON À VEAU EN PLASTIQUE

À poignée, en plastique alimentaire. Graduation tous les 250 ml. Livré avec une tétine caoutchouc réf. 120025. Couleur sable.

Référence	Description	Gencode
120025001	2 L complet (bouteille + tétine)	3338020054084
120035001	3 L complet (bouteille + tétine)	3338020087198
120025	Tétine sable. Longueur : 10 cm. Livrée à l'unité.	3338020045167
120025006	Support métal bouteille veaux 2 L	3338020068906
120035006	Support métal bouteille veaux 3 L	3338020085705

**BIBERON À VEAU SPEEDY FEEDER**

Le Speedy Feeder est la bouteille à veau **3 vitesses**. Ces 3 vitesses contrôlent la prise d'air dans la bouteille. La tétine fixée au bas du capuchon permet de vider la bouteille entièrement. Tétine en forme de pis. **L'ORIGINAL !** Graduation tous les litres.

Référence	Description	Gencode
120050	2,5 L	9417027034283
120056	4 L	9417027200923
120055	Couvercle et tétine SPEEDY FEEDER	3700393912177

**LE SAVIEZ****VOUS ?**

Le biberon permet de gagner du temps car la buvée est immédiate.

BIBERON À VEAU GRADUÉ AVEC TÉTINE

Biberon à veau gradué avec tétine +. Le modèle 3 L dispose d'une poignée. Plastique très résistant et facile à nettoyer. **Tétines de rechange page 11.**

Référence	Description	Gencode
120017100	1 L	4014803307279
120017200	2 L	4014803307286
120017300	3 L avec poignée	4014803307293





SPEEDY DRENCHER 4 L

L'ORIGINAL Speedy Drencher est un biberon de drenchage pour veau avec les mêmes caractéristiques que le biberon Speedy Feeder : 3 débits d'alimentation, une poignée ergonomique, un col de flacon à grande ouverture et une base large pour une plus grande stabilité. Le couvercle et la sonde de drenchage sont adaptables sur le biberon Speedy Feeder. La longueur de la sonde est de 48 cm. Facilite l'administration du colostrum.

Référence	Description	Gencode
120090	Capacité : 4 L	9417027200961
120091	Embout pour Speedy Drencher	9417027177232



PÈSE COLOSTRUM AVEC ÉPROUVETTE

Pèse colostrum complet comprenant un densimètre 1450-re (145R) 25-125g/L; Température d'étalonnage 20°C; Une pipette de prélèvement avec poire et embout. Chaque instrument est conditionné en QP : étui PVC carré rigide emboîtable avec crochet.

Référence	Description	Gencode
124062	Avec éprouvette	3700393923173



RÉFRACTOMÈTRE COLOSTRUM



Permet d'évaluer la densité du colostrum. Réfractomètre avec compensation automatique de température entre +10°C et +30°C. Échelle de 0 à 32 Brix. Livré avec un tissu de nettoyage, le tournevis pour l'étalonnage, la pipette d'aspiration ainsi que l'étui et pochette de transport.

Référence	Description	Gencode
124070002	Réfractomètre colostrum	3700393959752

LE CONSEIL

UKAL

Quelle importance pour les nouveau-nés ? Les nouveau-nés ne possèdent pas d'anticorps dans le sang, ce qui est un facteur critique pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Le colostrum contient de grandes quantités d'anticorps et en est la principale source pour les nouveau-nés. Le colostrum réduit le risque de diarrhée et pneumonie et sauve des vies. Le réfractomètre permet de vérifier que le lait que l'on va donner aux nouveaux nés est sain. Le saviez-vous ? Le colostrum est le lait sécrété par les mammifères femelles en fin de gestation, c'est donc le premier lait ingéré après l'accouchement.





Basé au cœur de la Nouvelle-Zélande, Antahi développe des produits innovants et efficaces. Pour eux, le meilleur départ = santé optimale et productivité pour la vie. Ils ont développés une expertise puissante sur l'alimentation du veau et notamment le « démarrage ». Pourquoi Antahi? An = animal et Tahi = premier chez les Maoris. Si vous soignez vos animaux, ils s'occuperont de vous. Les produits Antahi sont conçus pour fonctionner avec l'animal, en obtenant le moins de stress possible et le meilleur résultat, ce qui facilite le travail et la vie des agriculteurs.

TRUSTI TUBER



Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du veau. Le tube transparent doux et flexible s'ingère facilement, le veau se débat beaucoup moins, permettant un drenchage efficace et rapide. Embout rigide qui se maintient d'une seule main. Capacité importante de 4 litres. Tube flexible transparent permettant le contrôle de l'écoulement et facilitant le nettoyage. Poignée ergonomique, parfaite pour mains larges ou petites. Valve performante, pour un débit rapide même avec du colostrum épais. Les tests indiquent une réduction de près de moitié du temps de drenchage. Livré avec une tétine pour une transition facile entre biberon et drenchage. Bague de blocage et indication du poids du veau pour un positionnement facilité du tube flexible. Embout sécurisé. Ne jamais laisser s'écouler le liquide avant que le tube ne soit placé dans l'œsophage. Bague de blocage et indication du poids du veau pour un meilleur positionnement du tube flexible (de 20 à 140 kg). 2 en 1 avec le bouchon et la tétine peach qui devient un biberon 4 L ! **Attache inclus avec Flexi Tuber pour utilisation sans mains.**

Référence	Description	Gencode	
120095	TRUSTI TUBER 4 L	9421904214064	
120096	FLEXI TUBER 4 L	9421904214071	




BIBERON ANTAHI AVEC TÉTINE



Un biberon spécialement conçu pour le biberon avec le bouchon tétine peach et pour l'alimentation par sonde avec les «Antahi Tubers». Vanne de haute qualité pour un débit fiable et aucune fuite. 4 litres pour moins de remplissage. Ouverture large pour un remplissage facile et également facile à nettoyer. Embouchure en clip pour maintenir l'hygiène. Conception ergonomique pour petites et grandes mains. Large base pour terrain accidenté. Testé et approuvé par les éleveurs.

Référence	Description	Gencode	
120097	4 L	9421904214064	





SACS POUR COLOSTRUM

Grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage. Les sacs sont transparents et permettent ainsi de voir le contenu du colostrum et la diminution du niveau de colostrum pendant l'alimentation. Ces sacs sont réutilisables de par leur conception (durabilité et facilité de nettoyage). Attention le nombre de ré-utilisations dépend de l'entretien du sac. Ils facilitent la pasteurisation et la décongélation est rapide. Grande capacité (4 litres gelés à plat). Poignée confortable.

Référence	Description	Gencode
120098100	Boîte de 10	9421904214316 
120098500	Boîte de 50	9421904214323 



KIT SACS COLOSTRUM

Kit contenant des sacs à colostrum, une sonde avec la tétine « Peach teat » et une sonde trusti pour drencher.

Référence	Description	Gencode
120095100	4 sacs + tétine + sonde	9421904214293 
120095200	10 sacs + tétine + sonde	9421904214309 



BROSSE INOX POUR SACS À COLOSTRUM



Permet un nettoyage optimal des sacs pour colostrum.

Référence	Description	Gencode
120098	Inox	9421904214330 



PASTEURISATEUR POUR SACS À COLOSTRUM

Ce pasteurisateur est spécialement conçu pour la pasteurisation de poches à colostrum. Facile d'utilisation, très précis et à un bon rapport qualité/prix.

Ce pasteurisateur permet de pasteuriser facilement le colostrum dans les sacs Trusti afin de garder au mieux les anticorps présents dans le colostrum et surtout d'éviter les contaminations bactériologiques. 60°C = température idéale pour pasteuriser ; pendant 60 min. 42°C = température pour décongeler. Chauffage : dépend du degré de l'eau. Refroidissement : environ 30 min.

Capacité : 2 sacs de 4 litres en même temps.
Capacité d'eau : 27 litres. Écran digital.

Référence	Description	Gencode
120098300	Pasteurisateur pour poches colostrum	9421904214538



SAC THERMIQUE POUR SACS À COLOSTRUM



Sac isolant pour maintenir le colostrum au chaud lors de l'alimentation ou du transport.

Référence	Description	Gencode
120098400	Sac thermique pour poche colostrum	9421904214545



BASSINE HOLLANDAISE 16 L

Diamètre 36 cm. Capacité : 16 L.

Référence	Description	Gencode
122010	Capacité : 16 L. Diamètre : 36 cm	3338020079391
122010001	Anneau de fixation pour bassine diamètre : 36 cm	3700393934117

**BASSINE HOLLANDAISE 14 L**

Diamètre : 32 cm. Capacité 14 L.

Référence	Description	Gencode
122011	Capacité : 14 L. Diamètre : 320 mm	3338020079407

SEAU À VEAU EN PLASTIQUE GRADUÉ

Fond renforcé. Livrés avec anse. Litrage exprimé en graduation. Mais les contenances véritables sont toujours supérieures d'au moins un litre. Sur demande spéciale et pour un minimum de 500 pièces, ces seaux peuvent être fabriqués dans le coloris de votre choix ou personnalisés par un logo ou autres marquages publicitaires.

Référence	Description	Gencode
122013	Capacité : 13 L. Diamètre inférieur : 245 mm. Diamètre supérieur : 340 mm. Hauteur : 200 mm.	3338020050321
122014	Capacité : 16 L. Diamètre inférieur : 255 mm. Diamètre supérieur : 350 mm. Hauteur : 230 mm.	3338020050314
122015	Capacité : 16 L. Diamètre inférieur : 255 mm. Diamètre supérieur : 370 mm. Hauteur : 220 mm.	3338020050307
122018	Capacité : 19 L. Diamètre inférieur : 270 mm. Diamètre supérieur : 370 mm. Hauteur : 230 mm.	3338020050338

**LE SAVIEZ****VOUS ?**

Service de personnalisation sur mesure à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

MUSELIÈRE SANS BRIDE POUR VEAU

Muselière blanche pour veau sans bride. Très robuste.

Référence	Description	Gencode
120011B	Blanc en polyéthylène haute densité	3338020048922
120011	Gris en polyéthylène haute densité	3338020010530





MUSELIÈRE RIGIDE GRAND MODÈLE

Muselière grand modèle pour veau d'engraissement (race lourde). Diamètre : 18 cm.

Référence	Description	Gencode
120011002	Blanc en polyéthylène haute densité	3338020085637



MUSELIÈRE POUR VEAU EN NYLON BLANC AVEC BRIDE

En nylon.

Référence	Description	Gencode
120012	Blanc	3338020034994



THERMOMÈTRE À LAIT EN CAGE PLASTIQUE

Fonctionne de -10°C à +120 °C. Facile à nettoyer. Un indispensable.

Référence	Description	Gencode
124061	Thermomètre à lait	3338020011117 



RÉCHAUFFE LAIT TÉFLON



Permet de chauffer le lait et de maintenir sa température. Surface d'échange importante pour faciliter la chauffe. Appareil étanche. Protection contre les projections. Grande stabilité. Le téflon est une matière qui évite l'incrustation du lait. N'accroche pas.

Référence	Description	Gencode
120400	En téflon	3700393921902

RÉCHAUFFE LAIT ALUMINIUM



Permet de chauffer le lait et de maintenir sa température. Surface d'échange importante pour faciliter la chauffe. Appareil étanche. Protection contre les projections. Grande stabilité.

Référence	Description	Gencode
120300	En aluminium	3700393921896

RÉCHAUFFE LAIT POWERHEAT

Réchauffe le lait en un minimum de temps. Consommation réduite en énergie. Contrôle facile de la température. Élément chauffant plat diffusant rapidement la chaleur. Forme brevetée innovante permettant un nettoyage plus facile de l'élément chauffant et des pièces en contact avec le lait. Témoin lumineux et signal sonore lorsque la température souhaitée est atteinte. Arrêt automatique contre la surchauffe du lait. Poignées et panneau de contrôle ergonomiques. Aluminium / Stable et étanche (IPX7). Idéal pour une utilisation avec seau de 8L. Profondeur d'utilisation : dès 150 mm. Hauteur de travail ergonomique à 90 cm. Ø : 165 mm. Faible poids : 2,8 kg.

Référence	Description	Gencode
120500	Aluminium	4014803307569

**RÉCHAUFFE LAIT POWERHEAT DIGITAL**

Réduit la formation de germes et protège la santé de vos animaux. **Affichage digital facilement lisible** même avec peu d'éclairage. Revêtement téflon PTFE. Réchauffe le lait en un minimum de temps. Consommation réduite en énergie. Ajustement facile de la température par degré. Élément chauffant plat diffusant rapidement la chaleur. Mémoire de la dernière température. Forme brevetée innovante permettant un nettoyage plus facile de l'élément chauffant et des pièces en contact avec le lait. Témoin lumineux et signal sonore lorsque la température souhaitée est atteinte. Arrêt automatique contre la surchauffe du lait. Poignées et panneau de contrôle ergonomiques. Stable et étanche (IPX7). Idéal pour une utilisation avec seau de 8L. Profondeur d'utilisation : dès 150 mm. Hauteur de travail ergonomique à 90 cm. Ø : 165 mm. Faible poids : 2,8 kg.

Référence	Description	Gencode
120600	Téflon	4014803307576

**FOUET À LAIT**

Référence	Description	Gencode	
124070036	Fouet et manche tout inox 35 cm	3338020042340	
124070037	Fouet et manche tout inox 40 cm	3338020044511	
124070041	Fouet à lait inox et manche long bois 40 cm	3338020045303	
124070042	Fouet à lait inox et manche court bois 40 cm	3338020057283	





AIMANT STOMACAL EN CAGE

KAMER

Cet aimant très puissant prévient les accidents par ingestion de corps étrangers métalliques. La nouvelle forme de la cage assure une attraction et un positionnement optimal des corps étrangers. Longueur 100 mm. S'administre avec le guide poussoir réf. 111019.

Référence	Description	Gencode
111001	À l'unité	3338020008674
111001012	Boîte de 12	3700393910500



AIMANT STOMACAL NU

KAMER

Cet aimant très puissant prévient les accidents par ingestion de corps étrangers métalliques. S'administre avec le guide poussoir réf. 111019. Dimensions : 15 x 55 mm.

Référence	Description	Gencode
111002	Boîte de 6	3338020008681 
111003	Boîte de 12	3338020050000 



GUIDE POUSSOIR POUR AIMANT

En acier nickelé, il retient l'aimant pendant l'opération de mise en place du guide.
Pour aimant nu et en cage.

Référence	Description	Gencode
111019	Longueur 55 cm - Diamètre interne 35 mm	3338020008698

**LANCE BOLUS DOUBLE POIGNÉE PISTOLET**

En acier inoxydable. Poignée en aluminium qui garantit une bonne prise en main.
Permet de pousser deux aimants ou 2 bolus en même temps.
Longueur : 46 cm. Diamètre de la tête : 25 mm. Longueur de la tête : 75 mm.

Référence	Description	Gencode
111050100	Longueur : 46 cm	3700393963247

**LANCE BOLUS INOX**

En acier inox. Il retient l'aimant pendant l'opération de mise en place du guide.

Référence	Description	Gencode
111050026	Diamètre 26 mm - ressort métal	3338020056231

**TROCARD BOVINS ROND**

Trocart pour percement de la panse en cas de météorisation. S'utilise lorsque la sonde n'a pas donné satisfaction.

Référence	Description	Gencode
111114	Longueur 22 cm, diamètre 9 (pour bovins)	3338020008766
111116	Longueur 12 cm, diamètre 6 (pour ovins)	3338020008780

**LES 4 B DE L'ÉCORNAGE****Le Bon moment**

Le plus tôt possible et avant 4 semaines : plus ils sont jeunes, plus ils sont faciles à manipuler. A cet âge les veines se trouvent juste sous la peau.

La Bonne contention

Un veau qui ne bouge pas représente un écornage plus facile pour l'éleveur. Cela représente 80% de la réussite d'un écornage.

La Bonne technique

Tondre préalablement pour bien localiser les cornillons. Cautériser en 10 secondes maximum sans presser trop fort. Faire un sillon de 4-5 mm. Une cautérisation n'est pas une brûlure.

La Bonne gestion de la douleur après écornage

Appliquer un spray nettoyant qui refroidit la cautérisation. Nous vous conseillons d'utiliser le Septiject (ref 002007). Traiter contre les mouches. Laisser sous observation prudente les 48h suivantes. Éviter de mettre les animaux dehors par temps humide.

**POURQUOI ÉCORNER****Pour des raisons de praticité :**

- Accès au cornadis plus facile
- Gain d'espace
- Manipulation plus sécurisante

Pour des raisons de sécurité :

- Éviter les accidents avec l'éleveur
- Éviter les accidents entre animaux

Pour des raisons économiques :

- Une peau impactée diminue la rentabilité

Différentes méthodes proposées :

- Fer électrique ou gaz





ÉCORNEUR À GAZ NETHORN

Sans fil, l'écorneur à gaz NETHORN offre une autonomie de ± 2 heures.

3 secondes par corne sont suffisantes grâce à sa puissance de 350 W et sa montée en température en moins de 2 minutes.

L'écorneur NETHORN est sans flamme apparente et dispose pour sa mise en route d'un allumage automatique piezo qui peut être changé sans outil en quelques secondes.

Il s'agit bien d'un appareil sécurisé pour une utilisation en milieu humide, qui fonctionne dans toutes les positions et jusqu'à -10°C. Léger 770 g.

Embout diamètre 19 mm fourni, **2 cartouches propène/propane/butane incluses**. Fonctionne aussi pour les caprins (embout non fournis).

Référence	Description	Gencode
103016	Livré avec 2 cartouches	3700393921735



CARTOUCHE DE GAZ NETHORN

Référence	Description	Gencode
103016100	60 g propène/propane/butane	3700393915918 



ÉCORNEUR À GAZ ARKOS BOVINS

La nouvelle génération du pistolet écorneur Express. Monte plus rapidement en température. Léger : 470 g. Sans fil/Autonomie. Allumage Piezo intégré. T° : 700 °C / 1292 °F, T° max atteinte en moins de 3 minutes. Sécurité : Position «Verrouillage», Position «Fonctionnement». Facile à manier : Poignée bi-matière antidérapante, Forme pistolet assurant une bonne prise en main. Pied support. Embout réversible Ø int. 17 et 19 mm, permet de s'adapter au mieux aux différentes races de veaux. Embout complémentaire Ø 15 mm disponible. Auto-maintenance: changement de la gâchette/Piezo et de l'injecteur, sans outil. Fonctionne avec la cartouche de gaz ref 103015446. Livré en mallette avec une cartouche.

Référence	Description	Gencode
103015144	Écorneur Arkos	3189640001442
1030151420	Lance pour écorneur à gaz diamètre 17/20mm	3189640014206
103015446	60 g	3189640004467 





Farming

ÉCORNEUR À GAZ DAOS

L'écorneur DAOS est très léger : 300 g. S'utilise soit avec la cartouche de gaz, soit avec un détendeur. La référence 1030151141 est livrée avec une cartouche butane/propane /propène et 1,50 m de tuyau. La référence 1030151442 est livrée avec 4,75 m de tuyau et un détendeur 2 bar. T° : 700 °C / 1292 °F, T° max atteinte en moins de 3 minutes. Pied support. Embout réversible Ø int. 17 et 19 mm, permettant de s'adapter au mieux aux différentes races de veaux. Livré avec une clé pour changer l'injecteur. Embout complémentaire Ø 15 mm disponible.

Référence	Description	Gencode
1030151141	Écorneur à gaz DAOS Ceinture + cartouche 60 g	3189640011410
1030151442	Écorneur à gaz DAOS Tuyau + détendeur	3189640011427



CARTOUCHE DE GAZ POUR ÉCORNEUR

Cartouche de gaz butane, propène, propane.

Référence	Description	Gencode
103015446	60 g	3189640004467 



Farming



ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE COSMOS BOVINS

L'écorneur électrique Cosmos avec son embout d'origine spécial Bovins Ø 16 mm, fonctionne de façon autonome sur batterie lui assurant une grande autonomie et permettant un écornage jusqu'à 40 animaux avant recharge. Toujours prêt à l'emploi, il chauffe et refroidit quasi instantanément. Son système unique breveté, fait qu'il s'arrête automatiquement lorsque le cycle d'écornage de 10 secondes est achevé. C'est ainsi la garantie d'un écornage de qualité pour l'éleveur, qui sait toujours, en temps réel, à quel moment son action est terminée. Grâce à son mode autonome, la contention est grandement simplifiée dans le parfait respect du bien-être de l'animal. Doté de très nombreuses innovations techniques comme son fil circulaire fermée ou son témoin de charge incorporé, il apporte à l'opérateur un gain de temps réel et permet des interventions en toute sécurité. Plus besoin d'interminables rotations pour un écornage qui devient alors une simple formalité.

Référence	Description	Gencode
103017200	Sur secteur	3189640001268



NOUVEAU

ÉCORNEUR AVEC TRANSFORMATEUR SAROS

Rapide, puissant, simple. Innovation écologique : moins d'énergie consommée pour plus de puissance de chauffe. Poignée légère et ergonomique : protection de la main de l'utilisateur de la main de l'utilisateur contre les risques de brûlures.


- Rapide : < 5 minutes pour chauffer
- Puissant : > 600 °C
- Léger : poignée de 360g
- Longueur du câble : 4m
- Basse tension : 24V
- Transformateur IP68 : permet de travailler dans des endroits humides
- Embout de diamètre : 17 mm
- Garantie 2 ans

Référence	Description	Gencode
103018	Sur secteur	3189640230002



Farming





ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE 24 V COMPLET

Pour l'écornage des veaux. L'embout atteint 600°C. Livré complet avec transformateur de sécurité 24 V. Support pour fer intégré. Longueur de câble 4 m. Puissance 250 W. Livré avec un embout de diamètre 17 mm.

Référence	Description	Gencode
103290100	24 V	4038704008028

EMBOUTS SAV POUR 103290100

Référence	Description	Gencode
103290110V	Diamètre 15 mm	3700393933592
103290105V	Diamètre 17 mm	3700393933264

EMBOUTS POUR ÉCORNEUR 103301001

Référence	Description	Gencode	
103302015	Diamètre 15 mm	3338020001583	
103302020	Diamètre 20 mm	3338020001590	
103302025	Diamètre 25 mm	3338020001606	

ÉCORNEUR BARNES MÉCANIQUE

Permet de sectionner des cornillons sur des bovins. Manche métal. Permet de sectionner des cornillons sur des bovins jusqu'à 6 semaines.

Référence	Description	Gencode
103307002	Diamètre 13 mm	3338020053704
103307003	Diamètre 17 mm	3338020053711

GARROT EN CAOUTCHOUC EN ROULEAU



Diamètre 5 mm. Permet de faire un garrot avant l'écornage.

Référence	Description	Gencode
103313010	10 m	3275970001563
103313100	100 m	3275970001570

CRAYON POUR ÉCORNAGE

Pour l'écornage des veaux de moins de 3 semaines. Produit corrosif, à utiliser avec précaution. Merci de suivre les recommandations d'utilisation.

Référence	Description	Gencode	
103305	8 g	3338020031603	

PÂTE D'ÉCORNAGE NETHORN**nethorn**

Pour l'écornage des veaux de moins de 3 semaines. En seringue avec graduation. Produit corrosif, à utiliser avec précaution. 1 cran = 1 cornillon, consultez le mode d'emploi.

Référence	Description	Gencode
103306	45 g	3338020042777 

**SCIE FIL SUÉDOIS 10 MÈTRES**

Pour écornage des bovins adultes et embryotomie. Qualité vétérinaire.

Référence	Description	Gencode
103310	10 m	5703188019929 

**SCIE FIL EXTRA 12 MÈTRES****KAMER**

Pour écornage des bovins adultes et pour embryotomie. Fil extrêmement résistant à l'usure. S'utilise avec les poignées scie-fil, réf 103312.

Référence	Description	Gencode
103311	12 m	3338020001699 

**POIGNÉES SCIE FIL**

S'utilise avec le scie-fil, réf 103311, ou avec réf 103310. Rainures anti-glisse. Livrée par paire.

Référence	Description	Gencode
103312	Livrées par 2	3338020001705 

**ANNEAU CONTENTION VEAU****KAMER**

En acier galvanisé. Se fixe à l'aide de 2 goupilles sur la tubulure verticale d'un cornadis veau. Consiste à immobiliser l'orientation de la tête du veau dont le mufler est engagé à l'intérieur de l'anneau. Livré avec une corde.

Référence	Description	Gencode
103315	Acier galvanisé	3275970035100




KAMER



MODE

D'EMPLOI

Il faut procéder en 2 temps et donner deux coups de pince, décalés de 1 à 2 cm :
Repérer le cordon testiculaire.
Bloquer le cordon entre les mâchoires de la pince pendant 5 minutes.
Répéter 1 cm plus bas sur le même cordon testiculaire.
L'espace non écrasé permet de maintenir l'irrigation du scotum et évite la gangrène. Effectuer la même opération sur le deuxième cordon testiculaire.
Ne jamais effectuer de castration simultanée des 2 cordons. Elle risque d'être imparfaite et d'endommager la pince.



PINCE À CASTRER

KAMER

Pince articulée, avec arrêt de fermeture. Fabrication en acier nickelé de haute qualité. Livrée avec une clé de serrage. La castration avec une pince à castrer s'effectue dès que les testicules ont atteint leur fermeté définitive (pas leur taille définitive), avant l'âge de 6 mois. La pince à castrer permet d'écraser le cordon testiculaire à travers la peau du scrotum. La pince doit être stockée ouverte après utilisation et nettoyage.

Référence	Description	Gencode
102223035	34 cm	3338020001460
102223040	40 cm	3338020001477
102223048	48 cm	3338020001484
9102223048CLE	Clé de serrage	3700393939280

GENOUILLÈRE EN MÉTAL

Adaptable sur les différentes pinces à castrer. À l'unité.

Référence	Description	Gencode
102224	Métal	3338020001491

LÈVE-TÊTE VINK**Vink**

Il permet de maintenir le mufler de l'animal en hauteur parallèle au corps. Immobilisé dans cette position, il est aisé de faire déglutir sans perte les produits de drogeage ou les compléments minéraux et vitaminiques.

Référence	Description	Gencode
104500	Lève-tête VINK	8719558130931

**ANTITÊTEUR À POINTE RÉGLABLE À VIS****KAMER**

En aluminium. Branche de réglage mobile. Vis papillon de serrage. Pour une contention semi-permanente. Le plus populaire des antitêteurs.

Référence	Description	Gencode
104441	Aluminium	3338020002146 

**ANTITÊTEUR À RESSORT AVEC POINTES****KAMER**


Antitêteur avec disque en aluminium et serrage par ressort. Pose et dépose rapide. Avec pointes.

Référence	Description	Gencode
104439001	Aluminium	3338020034123 

**PINCE POSE-ANNEAUX ANTITÊTEURS****KAMER**

Le côté «recto» permet la pose des anneaux antitêteurs. Le côté «verso» permet d'ôter l'anneau antitêteur. Poignée anti-glisse.

Référence	Description	Gencode
104440	Pince pose-anneaux	3338020031474

**ANNEAUX ANTITÊTEURS EN MÉTAL****KAMER**

Pour une contention de longue durée. Existent en 4 tailles : Modèle 1^{er} jour. Petit modèle, pour bovins jusqu'à 5 mois. Moyen modèle, pour bovins de 5 mois à 24 mois. Grand modèle, pour bovins adultes (plus de 2 ans).

Référence	Description	Gencode
104440000	Modèle 1 ^{er} jour par 5	3338020054008 
104440001	Petit modèle par 5	3338020031481 
104440002	Moyen modèle par 5	3338020031498 
104440004	Grand modèle par 2	3338020052080 





ANTITÊTEURS PLASTIQUES À POINTES

Pratique, efficace, économique. Réglage de l'espace nasal par vis. Évite les blessures de la cloison nasale. Pour veaux et petits animaux. Vendus par 2, 5 ou 12.

Référence	Description	Gencode	
104446000	Petit modèle x 2	3700393927065	
104446100	Petit modèle x 5	3700393930836	
104200000	Petit modèle x 12	3700393959592	
104446001	Moyen modèle x 2	3700393923258	
104446101	Moyen modèle x 5	3700393930829	
104201001	Moyen modèle x 12	3700393959585	
104446002	Grand modèle x 2	3700393927096	
104446102	Grand modèle x 5	3700393930812	
104202002	Grand modèle x 12	3700393959608	

COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE L'ANNEAU?

TAILLE	XS	S	M	L
MODÈLE	Modèle 1 ^{er} jour	Petit Modèle	Moyen Modèle	Grand Modèle
ÂGE	Naissance	Jusqu'à 5 mois	de 5 à 24 mois	Plus de 24 mois
RÉFÉRENCES	104 440 000	104 440 001 104 446 000 104 446 100 104 200 000	104 440 002 104 446 001 104 446 101 104 201 001	104 440 004 104 446 102 104 446 002 104 202 002



PINCE MOUCHETTE À COULANT

Les deux boules assurent une prise parfaite dans les naseaux. Longueur 19 cm.

Référence	Description	Gencode	
104412	Acier forgé nickelé - 19 cm	3338020001811	
104412S	Inox	3338020058402	



PINCE MOUCHETTE À CHAÎNE

KAMER

Pince très robuste. Livrée avec chaîne de maintien. L'absence de crochet de blocage évite tout risque de blessure pendant la manipulation.

Référence	Description	Gencode	
104416	Acier forgé nickelé - 15 cm	3338020035014	



PINCE MOUCHETTE SANS CHAÎNE

KAMER

Pince très robuste. Livrée sans chaîne de maintien. Présence de deux trous permettant le passage d'une corde de serrage.

Référence	Description	Gencode	
104416001	Acier forgé nickelé - 15 cm	3338020035076	

PINCE MOUCHETTE**KAMER**

Pour une prise rapide. Longueur du manche : 44 cm.

Référence	Description	Gencode
104414	44 cm	3338020041930

**PINCE MOUCHETTE À RESSORT SPIRALE****KAMER**

Permet une prise et une relâche rapide. Système anti-panique. Très robuste. Longueur 17 cm.

Référence	Description	Gencode
104413	Acier forgé chromé - 17 cm	3338020001828 

**BÂTON CONDUCTEUR AVEC POIGNÉE EN T****KAMER**

Arrêt de sécurité. En métal époxy. Manche 1,45 m.

Référence	Description	Gencode
104435001	145 cm. Métal époxy.	3338020042890
104436	Garniture conducteur sans manche. Ø 28 mm. Acier nickelé.	3338020002092

**ANNEAUX TAUREAU EN ACIER NICKELÉ****KAMER**

Se posent sans pince. Affûtage auto-perçant. Ouverture plane des branches. Les diamètres indiqués sont internes et en mm. Livrés avec vis auto-cassante.

Référence	Description	Gencode
104420050	Ø 50 mm	3338020039067 
104420060	Ø 60 mm	3338020001866 
104420070	Ø 70 mm	3338020001873 
104420080	Ø 80 mm	3338020001880 
104420090	Ø 90 mm	3338020001897 
104420100	Ø 100 mm	3338020001903 





ANNEAUX TAUREAU EN LAITON

Se posent sans pince. Affûtage auto-perçant. Ouverture plane des branches. Les diamètres indiqués sont internes et en mm. Livrés avec vis auto-cassante.

Référence	Description	Gencode	
104421050	Ø 50 mm	3338020039074	
104421060	Ø 60 mm	3338020001910	
104421070	Ø 70 mm	3338020001927	
104421080	Ø 80 mm	3338020001934	
104421090	Ø 90 mm	3338020001941	
104421100	Ø 100 mm	3338020001958	

ANNEAUX AUTO-PERÇANT

Branche mâle et femelle. Se posent sans pince. Plusieurs tailles disponibles. Livrés avec vis autocassante.

Référence	Description	Gencode	
104422370	Ø 70 mm externe - Ø 54 mm int. Laiton	3338020056996	
104422376	Ø 76 mm externe - Ø 60 mm int. Laiton	3338020057009	
104422276	Ø 76 mm externe - Ø 60 mm int. Inox	3338020045945	

TÊTIÈRE RELÈVE-ANNEAU EN CUIR

En cuir de vachette. Boucle nickelée. Permet de relever l'anneau du taureau. Coloris non contractuel.

Référence	Description	Gencode	
104432004	Couleurs assorties	3338020044412	

CANNE DE MAQUIGNON

En plastique.

KAMER

Référence	Description	Gencode
104402105	Forme traditionnelle Ø 6 mm. 86 cm	3338020074297
104402101	Canne droite Ø 9 mm. 98 cm. Couleurs assorties	3338020065653

ANTI RUADE TYPE US

Très robuste. Manivelle de réglage de l'écartement.

Référence	Description	Gencode
104410	Anti ruade	3338020052301

ENTRAVE FLANC ZINGUÉE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Entraive flanc réglable en longueur et robuste. Garantie 2 ans. Livrée avec embouts, caoutchouc et ressorts. Recommandée pour tout éleveur. C'est le moyen le plus sûr, facile, efficace et humain pour éviter les coups de pied. Immobilise l'animal des deux côtés. Permet de maintenir un animal calme pendant un soin ou toute autre manipulation. Réglable en longueur.

Référence	Description	Gencode
104409	Zinc - En carton	3338020001798
104409001	Zinc. Livrée montée. - Sans carton	3338020058310



LE + PRODUIT :
TRÈS ROBUSTE

ENTRAVE FLANC EN INOX PREMIUM**KAMER**

Emballage individuel avec embout. Garantie 2 ans. Ressort en acier diamètre 9 mm. Livrée montée en vrac. Très bon rapport qualité-prix.

Référence	Description	Gencode
104409020	Inox. Livrée montée. À l'unité.	3700393960857

**ENTRAVE FLANC EN INOX HAUT DE GAMME**

Nouveau système de fermeture rapide. Emballage individuel avec embout. Garantie 2 ans. Ressort en inox à vis "à tirette". Ressort correspondant réf 9104451R (par 1) ou 104448 (par 2).

Référence	Description	Gencode
104409010	Inox	3338020058952



LE + PRODUIT :
FERMETURE À TIRETTE

KIT POUR ENTRAIVE FLANC STANDARD

Pour réf. 104 409 et 104 409 001.

Référence	Description	Gencode	
104449	2 ressorts et 2 embouts. Noir. 6 mm	3338020002238	
9104450E	2 embouts. Bleu et rouge. Pour réf. 104409010	3338020090297	
104450	Embout noir à l'unité.	3338020002245	

**RESSORT POUR ENTRAIVE FLANC**

Référence	Description	Gencode	
104451	A la pièce. Diamètre : 6 mm	3338020002252	
104451006	Par 6 Diamètre : 6 mm	3338020080144	
104451009	Par 6 Diamètre : 9 mm	3700393967900	
104448	Par 2. Pour la réf. 104409010	3700393911446	



Entraves	104409	104409001	104409010	104409020
Ressorts correspondants	104451009	104451009	9104451R [X1] ou 104448 [X2]	104451009



ENTRAVE À CHAÎNE

Évite les coups de pieds pendant la traite. Se fixe très rapidement sur les jarrets.

Référence	Description	Gencode
104411	Entrave à chaîne	3338020001804 



ENTRAVE NYLON TRIPLE RÉGLAGE

Entrave en nylon, triple réglage de l'entrave à la courroie et aux pattes. Très haute qualité.

Référence	Description	Gencode
104411100	Bleu	4029339601357 



ENTRAVE CUIR AVEC CHAÎNE

Entrave en cuir épais et souple. Les deux sangles cuir sont reliées par une chaîne.

Référence	Description	Gencode
104411200	Entrave cuir avec chaîne	3338020074877 



BRIDE QUEUE POUR VACHE

Évite les coups de queue de la vache pendant la traite par immobilisation des premières vertèbres de la queue.

Référence	Description	Gencode
104442	Bride queue	3338020002153



LONGES PPTX

Existe en plusieurs tailles. Vendues en vrac par 12 ou sous coque, à l'unité.

Référence	Description	Gencode	
121115001V	L. 2,50 m. Ø 12 mm. Par 12.	3700393931215	
121116001	L. 2,50 m. Ø 14 mm. À l'unité.	3338020045860	
121116001V	L. 2,50 m. Ø 14 mm. Par 12.	3700393931178	
121117	L. 4 m. Ø 12 mm. À l'unité.	3338020049493	
121117V	L. 4 m. Ø 12 mm. Par 12.	3700393931147	
121117001	L. 4 m. Ø 14 mm. À l'unité.	3338020049509	
121117001V	L. 4 m. Ø 14 mm. Par 12.	3700393931130	



LONGES SISAL/PP

Existe en plusieurs tailles. Vendues en vrac par 12 ou sous coque à l'unité.

Référence	Description	Gencode	
121115	L. 2 m. Ø 12 mm. À l'unité.	3338020042319	
121115V	L. 2 m. Ø 12 mm. Par 12.	3700393931192	
121116	L. 2,50 m. Ø 14 mm. À l'unité.	3338020042333	
121116V	L. 2,50 m. Ø 14 mm. Par 12.	3700393931161	



LICOLS SISAL/PP

Livrés par 12.

Référence	Description	Gencode
121111V	L. 4 m. Ø 14 mm. Par 12.	3338020042302



SICAL/PP

LICOLS PPTX

Existe en plusieurs tailles. Livrés par 12.

Référence	Description	Gencode
121110001V	L. 3 m. Ø 12 mm. Par 12.	3338020045853



PPTX

BOUCLE DE DÉGAGEMENT

Référence	Description	Gencode	
121117102	Boucle de dégagement rapide HONDA	3338020064137	



BOVINS | Licols et colliers




LICOL CUIR DOUBLE RÉGLAGE TAUREAU

KAMER

La têtière et la muserolle. En cuir **double épaisseur**. Réglage chromé.

Référence	Description	Gencode
121137000	Coloris assortis	3338020076086



LICOLS EN NYLON POUR VACHE

KAMER

Résistant. Deux passants de réglage (têtière et muselière) renforcés.

Référence	Description	Gencode
1211107	Jaune et noir	3338020058549
121107003	Rouge	3338020058570
121107006	Bleu	3338020058587



LICOL DE PRÉSENTATION POUR VACHE

KAMER

Nylon très robuste. Réglage au niveau de la têtière. Passant renforcé cuir. Chaîne jugulaire et anneau de fixation. Livré sans longe. Hauteur : 47,5cm, pourtour : 64cm, largeur : 4cm.

Référence	Description	Gencode
1211103	Noir/jaune	3338020055029



COLLIER EN NYLON POUR VACHE

KAMER

Colliers en nylon très robustes. Très belle qualité. Anneau d'attache. 125 cm x 4 cm. Épaisseur 5 mm.

Référence	Description	Gencode
121161	Jaune et noir	3338020076772
121161002	Noir	3338020076123
121161003	Rouge	3338020076130
121161006	Bleu UKAL	3338020076147
121161008	Vert	3338020076789

COLLIER NYLON JAUNE ET NOIR QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR TAUREAU

KAMER

Colliers en nylon très robustes de par leur largeur et leur double fermeture. Renfort cuir du passant. Anneau d'attache. **Nouvelle couleur : jaune et noir.**



Référence	Description	Gencode
121126010	Longueur 1,70 m - largeur 7 cm	3700393918810

COLLIER NYLON BLEU QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VACHE

KAMER

Le haut de gamme. Collier 1,30 m. Renfort en cuir au passant de réglage. Finition exceptionnelle. Boucle 6 x 4 cm.



Référence	Description	Gencode
121128006C	Largeur 4 cm.	3700393920394

COLLIERS EN NYLON POUR VEAU

KAMER

Renforcement en cuir du passant de réglage. Livré avec touret d'attache. **Longueur 80 cm.** Existent en plusieurs coloris, permettant une distinction des lots.

Référence	Description	Gencode
121122	Jaune et noir	3338020010707
121122003	Rouge	3338020044313
121122006	Bleu foncé	3338020044320
121122008	Vert	3338020044337



LICOL POUR VEAU

KAMER

Ce licol pour veau est fabriqué en nylon de haute qualité. Finition cuir. Boucle de serrage.

Référence	Description	Gencode
121139	Bleu	3700393915444





SANGLE D'ATTACHE HOLLANDAISE

En nylon simple épaisseur. Livrée avec chaînes d'attache métal supérieure et inférieure.

Référence	Description	Gencode
117703	1,85 m	3338020009855



SANGLE D'ATTACHE DOUBLE

Sangle haut de gamme. En nylon épais, très résistant, double épaisseur. Renfort métal aux extrémités. Existe en deux longueurs. Livrée avec chaînes d'attache métal supérieure et inférieure.

Référence	Description	Gencode
117702180	1,80 m	3338020055043
117702200	2 m	3338020055050



COLLIER AVEC CHAÎNE D'ATTACHE POUR VEAU

KAMER

Qualité supérieure. Très robuste. Passant de réglage avec renfort cuir. Avec chaînette de sûreté et anneau pour attache individuelle. Couture nylon. **Finition exceptionnelle.**

Référence	Description	Gencode
121127	85 cm	3338020055005



COLLIER EN CUIR AVEC TOURET POUR VEAU

KAMER

Très épais. Avec touret. Très résistant.

Référence	Description	Gencode
121121	80 cm	3338020010691



ROGNE PIED 30 CM AIGUISÉ

Référence	Description	Gencode
106625	Acier laqué noir 30 cm	3338020002696

COUPE-ONGLONS UNE MAIN

Référence	Description	Gencode
106601	Coupe-onglon une main	3338020043231



COUPE-ONGLONS ARTICULÉ PEINT

Grande démultiplication. Mâchoires puissantes à lames interchangeable. Pour attaque horizontale de la corne. Poignées anti-dérapantes. Longueur totale 41 cm.

Référence	Description	Gencode
106602	41 cm	3338020002429



COUPE-ONGLONS BOMBÉ

A démultiplication. La forme en « cisaille » de la tête permet une attaque latérale de la corne. Longueur totale 60 cm.

Référence	Description	Gencode
106603	60 cm	3338020036240



COUPE-ONGLONS PROFESSIONNEL

Tête ronde à mâchoires croisées. Permet une attaque latérale de la corne.

Référence	Description	Gencode
106604	Acier nickelé.	3338020043040



RÂPE EN S

Double dessin (fin et gros). Pour le parage et la finition des sabots. Longueur : 30 cm environ.


Référence	Description	Gencode
106620	30 cm	3338020002672



RÂPE À SABOT PLATE

Double grain (fin et gros). Manche en plastique. Longueur : 35 cm environ.

Référence	Description	Gencode
106621	35 cm avec manche	4019003004287
106622	35 cm sans manche	3338020042159





DISQUE ABRASIF SPÉCIAL SABOT

Spécial pour le parage des onglons des vaches. S'adapte sur toutes les meuleuses courantes. Alésage 22 mm. **Livrés par 2.**

Référence	Description	Gencode	
106681215	Ø 115 mm	3700393930966	
106681227	Ø 125 mm	3700393930959	



DISQUE À SABOT

La granulométrie du disque évite l'encrassement de celui-ci et l'échauffement du pied. Alésage 22 mm.

Référence	Description	Gencode	
106690115	Grain moyen Ø 115 mm	3338020048007	
106690125	Grain moyen Ø 125 mm	3338020048014	
106691115	Gros grain Ø 115 mm	3338020048038	
106691125	Gros grain Ø 125 mm	3338020048045	
106692115	Double face Ø 115 mm	3338020048069	
106692125	Double face Ø 125 mm	3338020048076	



DISQUE DL

Légereté et robustesse alliant efficacité de la coupe et durée de vie incomparable! Pas d'échauffement du pied, pas de poussière ni fumées. Un jeu de lame traite plus de 400 bovins. Lame en tungstène.

Référence	Description	Gencode	
106695001	Disque DL - Ø 115 mm	3700393900143	
106695002	Lame et jeu de vis	3700393900518	



DISQUE DL SOFT

Coupe moins agressive grâce au positionnement des lames. Elles peuvent être utilisées des 2 côtés.

Référence	Description	Gencode	
106695101	Disque DL soft - Ø 115 mm	3700393920547	
106695102	Lame de rechange / par 1	3700393921247	
106695102SET	Lames de rechange / par 7	3700393921254	



RÉNETTE PROFESSIONNELLE EXTRA HAUT DE GAMME

La rénette professionnelle! Manche en bois exotique (bubinga). Haute qualité de coupe grâce à ces lames «super» tranchantes. Lames larges, longueur 65 mm.

Référence	Description	Gencode	
106609001	Lame large droite	3338020061006	
106609002	Lame large gauche	3338020061013	
106609003	Lame large double	3338020061020	

**RÉNETTE BLACK BLUE**

Rénettes de qualité supérieure. Lame avec manche d'une seule pièce. Manche noir. Forme ergonomique. Lame en acier traité. Existent en plusieurs versions.

Référence	Description	Gencode	
106609BB1	Lame large droite	3338020043613	
106609BB2	Lame large gauche	3338020043620	
106609BB3	Lame large double	3338020043637	
106609BB4	Lame fine droite	3338020054947	
106609BB5	Lame fine gauche	3338020055159	

**RÉNETTE LE PAREUR**

Lame en acier. Manche en bois ergonomique pour une meilleure prise en main. Très belle finition. 1^{er} prix.

Référence	Description	Gencode	
106612001	Lame large droite	3338020002535	
106612002	Lame large gauche	3338020002542	
106612003	Lame large double	3338020002559	

**RÉNETTE VANADIUM**

Lame en acier poli. Manche plastique antidérapant et ergonomique pour une meilleure prise en main. Le meilleur rapport qualité/prix.

Référence	Description	Gencode	
106614001	Lame large droite	3338020002580	
106614002	Lame large gauche	3338020002597	
106614003	Lame large double	3338020002603	





RÉNETTE ANNULAIRE BLACK BLUE

Lame en acier. Manche en bois. Très belle finition.


Référence	Description	Gencode
106613BB	Rénette annulaire BLACK BLUE	3338020052103



RÉNETTE ANNULAIRE

Lame en acier. Manche en bois. Excellent rapport qualité prix.

Référence	Description	Gencode
106613	Rénette annulaire standard	3338020002566



PIERRE À AFFÛTER

Indispensable pour l'affûtage des rénettes, des cisailles à onglons, des couteaux de bergers. Le grain très fin de cette pierre permet un affûtage précis des outils de parages pour une utilisation optimale. Longueur 13 cm.

Référence	Description	Gencode
106616	Pierre à affûter	3338020002665

KAMER



TESTEUR D'ONGLONS

Donne la forme idéale de l'onglon de manière rapide et en toute sécurité. Il vous permettra, entre autre, de contrôler l'angle du sabot entre la base et la partie avant supérieure du sabot. Cet angle doit être compris entre 45° et 50°. L'angle du testeur est de 50°.

Référence	Description	Gencode
106643020	Testeur d'onglons	3338020061037

Demotec®



DEMOTEC EASYBLOC**Demotec®**

Facile, rapide, sûr et bon marché. Les boîtiers des vaches peuvent entraîner des pertes économiques significatives dues à la diminution de la production et à la perte de poids à court terme. L'Easy Bloc permet de traiter facilement et de manière économique les boîtiers, même pour des pareurs inexpérimentés. S'adapte sur n'importe quelle forme d'onglon.

Conditionnement : boîte de 4 ou 12 traitements.

Référence	Description	Gencode
106643004	Boîte de 4 traitements	4026405023402
106643010	Boîte de 12 traitements	4026405033128
106643011	Liquide 250 ml	3338020050215
106643012	Poudre 500 g	3338020050222

**SEMELLES DEMOTEC EASYBLOC****Demotec®**

Référence	Description	Gencode
106643013 D/2	Droite par 2	3700393930850
106643013 G/2	Gauche par 2	3700393930867
106643013 DG2	2 droites et 2 gauches	3700393930980

**DEMOTEC 90****Demotec®**

Le mélange DEMOTEC 90 permet d'obtenir une pâte très fluide (liquide).

Après 2 à 3 minutes, le mélange s'épaissit et devient pâteux, il est alors possible de l'étaler sur l'onglon sain et sur la talonnette en bois.

Après 7 à 8 minutes le mélange DEMOTEC 90 durcit définitivement.

Référence	Description	Gencode
106645002	Boîte de 2 traitements	4026405063026
106645011	Liquide 500 ml	3338020002764
106645012	Poudre 1 kg	3338020002771

**DEMOTEC 95****Demotec®**

Le mélange DEMOTEC 95 permet d'obtenir immédiatement une pâte collante prête à étaler sur l'onglon sain et la talonnette en bois. **Après 6 à 7 minutes après le mélange DEMOTEC 95 durcit définitivement. Boîte de 14 traitements.**

Référence	Description	Gencode
106644010	Boîte de 14 traitements	4026405053140





**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



CARTOUCHE DE COLLE 250 ML SEPTICARE II BOND EXPRESS XL



Notre colle best seller SEPTICARE II BOND EXPRESS se décline dans un nouveau format 250 ml. Cartouche de colle à 2 composants. Sèche en 3 secondes. Peut être remaniée pendant 15 secondes et adhère intensément en 30 secondes. Peut être appliquée et stockée de 0°C à 40°C tout en gardant ses propriétés d'adhérence car sa viscosité ne varie pas en fonction des températures. La colle doit être toujours à une température au-dessus de 0°C pour être appliquée. Ne coule pas pendant la pose même à la verticale grâce à son importante thixotropie : elle adhère à tout support sur lequel elle est appliquée. Livrée par carton de 12 sans canules.

Référence	Description	Gencode
106652001	250 ml - par 12	3700393963674 




KIT DE DÉMARRAGE SEPTICARE II BOND EXPRESS XL



Contient : 1 cartouche de 250 ml, 1 pistolet d'application, 10 semelles en bois, 10 canules de mélange, 1 paire de gants, 1 notice d'utilisation.

Référence	Description	Gencode
106652010	Kit	3700393915161



CANULES MÉLANGEUSES SEPTICARE II BOND EXPRESS XL



Une canule spécifiquement adaptée à la cartouche 250 ml de colle SEPTICARE BOND EXPRESS. Sa forme spécifiquement étudiée permet une extrusion facile de la colle ainsi qu'un mélange optimal entre les 2 composants.

Référence	Description	Gencode
106652002	Par 10	3700393963254 



PISTOLET POUR COLLE SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

Pistolet d'application pour le format XL de la colle SEPTICARE -II-BOND EXPRESS. Bonne prise en main, haute qualité.

Référence	Description	Gencode
106652003	Pistolet SEPTICARE II BOND EXPRESS XL	3700393962967



SEMELLES EN BOIS DE HÊTRE

Pour la gamme DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 et SEPTICARE II BOND EXPRESS.

Référence	Description	Gencode
106645013002	Par 2 / 11 cm	3700393930874
106645013020	Par 20	3700393930881




11 cm



SEMELLE EN BOIS DE HÊTRE XL

Pour la gamme DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 et SEPTICARE II BOND EXPRESS.

Référence	Description	Gencode
106645014	Taille XL 13 cm. À l'unité	3700393913310



13 cm



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**

ATTELLE POUR VEAU

Spécifiquement conçue pour les veaux souffrant d'une flexion des articulations des pâturons. La fixation de l'articulation permet au mollet d'être maintenu et au veau de se tenir droit sur les pattes avant et de se déplacer librement. Laisser en place pendant 2 à 4 semaines min. Nylon robuste lavable et ABS moulée durable. Rembourrage interne. Fixations de sécurité Velcro. Traitement sans plâtre et bandages. Entièrement réglable et réutilisable. Longueur : 22 cm.

Référence	Description	Gencode
101125	À la pièce	3700393915789



BANDE COLLANTE POUR PIED

Toile adhésive de très haute résistance. Idéale pour le pansement des sabots et onglons des bovins et des chevaux.

Référence	Description	Gencode
106646	25 m x 5 cm	3338020002795
106646050	50 m x 5 cm	3700393940439



BANDE GOUDRONNÉE

Pour les bandages de protection pour les gros animaux :

- Adhésif sur les deux faces
- Emballé dans une feuille d'aluminium
- Noir

Référence	Description	Gencode
106646100	25 m x 4,5 cm	4022742000632



BOVINS | Soins du pied



BANDES COHÉSIVES DE CONTENTION

Application facile et rapide. Tissu résistant, sectionnable à la main. Début facile à trouver. Taille étiré : 10 cm x 4 m. Taille non étiré : 10 cm x 2,5 m. Contient du latex. Boîte de 18 bandes.



Référence	Description	Gencode
106700	Couleurs fluos assorties, boîte de 18	3700393962899 
106710	Couleurs classiques assorties, boîte de 18	3700393962905 
106710102	Noir, boîte de 18	3700393922282 
106710103	Rouge, boîte de 18	3700393922237 
106710106	Bleu, boîte de 18	3700393922220 



PORTIQUE POUR SOIN DU PIED

Cet appareil de contention se fixe facilement sur chaque type de logette. Vous disposez ainsi toujours d'un appareil avec lequel vous pouvez traiter l'animal sans aide d'une autre personne et dans un environnement connu de celui-ci. Equipé d'un treuil auto-freinant.

Vink

Référence	Description	Gencode
106900		3338020061150

PÉDILUVE BLEU PREMIUM

Le « pédiluve Premium » est caractérisé par 31 mm de mousse enveloppée par un tissu extérieur de première qualité. Afin d'optimiser le traitement, placer le ou les pédiluves à l'entrée de la zone de traite. Après la traite, suspendre simplement le pédiluve sur un rail et le rincer au jet. Il est conçu pour résister à plus de 100 000 passages de vache. Contient jusqu'à 35 litres de solution pour pédiluve. Remplir le « Pédiluve Premium » tous les 80 passages de vache. Dimensions : 180 x 90 cm.

Référence	Description	Gencode
113001	180 x 90 cm	9417027231743

PÉDILUVE GRAND FORMAT

Mousse de désinfection pour entrées des bâtiments. Parfait pour le passage des animaux. L'ensemble de l'onglon est traité grâce à l'épaisseur du tapis. Capacité : 120-160 litres.



Référence	Description	Gencode
113100001	Grand modèle 180 x 90 x 10 cm	3338020062997



SERRE-JARRET OUVERT**KAMER**

Évite les coups de pied lors du parage des pieds. Se pose sur le jarret de l'animal. Fonctionne par pincement du tendon. Très efficace. Finition très robuste.

Référence	Description	Gencode
106652	Serre-jarret	3338020002801

**GOUDRON DE PIN DIT "DE NORVÈGE"****gib MAT**

Goudron de pin véritable. Naturel aux propriétés reconnues. Appliqué en couche fine sur le sabot et la sole, le goudron de Norvège nourrit la corne. Il prévient le pourrissement de la sole. Existe aussi en version chasse.


Référence	Description	Gencode
000020	1 kg	3338020000029 
000025	5 kg	3338020000036

**GOUDRON VÉGÉTAL DE HÊTRE**


Septicare®

Goudron de hêtre. Protège et nourrit la corne. Idéal pour le soin des onglons. **Excellent rapport qualité-prix.** Existe aussi en version chasse.

Référence	Description	Gencode
000030	1 kg	3700393927102 
000035	5 kg	3700393927119





Retrouvez
notre gamme
de pistolets à
pression dans le
chapitre pour
la ferme

ÉPILATEUR THERMIQUE COMPLET

Épile le pis de la vache de façon sûre et sans douleur. Procédé utilisant une flamme froide sans danger pour l'humain ni pour l'animal, il est apprécié pour sa rapidité d'action. Épile environ 40 à 50 bêtes. Livré complet avec : une cartouche de 750 ml de propane, un détendeur 2 Bar, un Flexible (20 bar) de 2 mètres, une lance de 80 cm, une poignée ergonomique 2 robinets et une attache ceinture.

Référence	Description	Gencode
103400	Épilateur thermique	3700393911842
103400001	Recharge de gaz propane pour épilateur thermique. Cartouche de 750 ml de propane (99%).	7314522208855

ÉPILATEUR AUTONOME TERRA

Favoriser l'hygiène des pis avant la traite évite les germes, les bactéries, la mammite, une perte de temps. La solution : TERRA, l'épilateur thermique autonome ! **FACILE** : Montage en moins de 2 minutes. **RAPIDE** : Une épilation de moins de 4 secondes par vache. **SÛR** : L'épilation aisée et sécurisée grâce à sa longue lance courbe. **INDOLORE** : Grâce à la flamme molle, l'animal n'éprouve qu'une sensation de chaleur. **PRATIQUE** : Autonomie de la cartouche : 2 heures. **EFFICACE** : Réduit considérablement la prolifération des germes et le risque de mammite. Nettoyage plus rapide du pis avant la traite. Repérage facilité des trayons en cas de traite robotisée. Meilleure qualité du lait. **ÉCONOMIQUE** : Évite le retraitement du lait. Compatible cartouche/bouteille de gaz. Longueur de la lance : 1000 mm. Placer la flamme à une distance d'environ 10 à 20 cm en formant un 8 pendant 2 à 4 secondes.



Farming

Référence	Description	Gencode
103401655	Lance courbée	3189640156555
103401656	Lance droite	3189640156562

CARTOUCHE BUTANE PROPANE

Plus performante qu'une simple cartouche butane. Destinée aux lampes à souder et postes oxy-gaz de type chalumeau oxy et à l'épilateur thermique Express. N'est pas conseillé pour les écorneurs EXPRESS FARMING (utiliser de préférence la cartouche 60g).



Farming

Référence	Description	Gencode
103401556	340 g	3189640005563



Septicare®

LAVETTES DOUBLE

Pour le nettoyage du pis. Résistent bien au lavage. Ne rétrécissent pas.

Référence	Description	Gencode
112131	Dimensions : 2 x 35 x 32 cm. Par 10.	3338020031153



Septicare®



LAVETTES POUR PIS

Lavettes non tissées 80% de viscose et 20% de polypropylène. Conformes aux normes alimentaires. Ne contiennent pas de formaldéhyde. S'utilisent pour nettoyer les trayons de la vache. Beaucoup plus douces au toucher que les lavettes en tissu, elles permettent un très bon lavage et un meilleur essuyage du trayon grâce à la composition non-tissée. À poids égal, elle absorbent 2 fois plus d'eau que la lavette en tissu. Lavable en machine même sur des cycles très chauds. Par 25.

Référence	Description	Gencode
112131001	34 x 37 cm. Poids : 240 g/m ² . Sachet de 25	7320460507745



Septicare®

Gobelet trempeur ANTI-RETOUR

Gobelet trempeur de trayon avec système anti-retour ce qui le rend hygiénique, pratique et sûr. Évite les contagions croisées.

Référence	Description	Gencode
112130001	Gobelet trempeur anti-retour	3700393915840 



Septicare®

Gobelet trempeur MOUSSE

Ce gobelet trempeur de trayon permet de produire une mousse dense, ce qui augmente la surface de contact et l'efficacité des produits moussants.

Référence	Description	Gencode
112130006	Gobelet trempeur mousse	3700393924347 



Septicare®

Gobelet trempeur TRAYON

Pour le trempage du trayon avant la traite.

Référence	Description	Gencode
112130	Gobelet trempeur trayon	3338020029501 





PULVÉRISATEUR MANUEL TRAYON-NET

Pulvérisateur manuel avec buse rotative à jet directionnel, facilite la pulvérisation.

Référence	Description	Gencode
112126	Pulvérisateur manuel - 680 ml	3275970006643



PULVÉRISATEUR SPRAY

Avec prolongateur 20 cm orientable. Pour pulvérisation de produit après la traite.

Référence	Description	Gencode
112127	580 ml	3338020032549



BOL DE TRAITE EN PLASTIQUE

Avec tamis.

Référence	Description	Gencode
124070046	1 L	3338020043491



BOL DE TRAITE CONIQUE

Tamis conique, avec une languette permettant d'ôter le tamis sans problème.

Référence	Description	Gencode
124070047	1 L	3338020053568



BOL DOSEUR TRANSPARENT

En plastique alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124064	1 L	3338020043507
124064003	3 L	4381831700076



LIQUIDE RÉACTIF

Pour le test de détection des mammites. En effet ce test donne les renseignements sur l'état des quartiers bien avant que le changement d'aspect du lait ne soit visible à l'oeil nu (inflammation du tissu mammaire, morceaux, eau et sang, etc.) S'utilise avec le plateau test mammites. Composé d'un tensio-actif anionique et de pourpre de bromocrésol. 1 L.

Référence	Description	Gencode
112134	Liquide reactif	3338020030811 
112136	Flacon doseur dose 1 ml	3338020030828 
112132	Plateau pour test	3338020030804 



KIT DE DÉTECTION MAMMITES

Pour le test de détection des mammites. Comprend : 1 plateau, 1 litre de réactif, 1 lavette, 5 bracelets velcro, cahier de rapport de test.


Référence	Description	Gencode
112137	Kit complet	3338020039364 



SONDES TRAYEUSES INOX

Sondeuse trayeuse ogivale. S'utilise pour injection intra-mammaire dans le sinus galactophore (antibiotique, tarissement). S'utilise avec une seringue DEMAPLAST métal ou plexi. Embout Luer Lock. Diamètre 2,5 mm. Par 5. Diamètre 2,5 mm.

Référence	Description	Gencode
112210001/5	38 mm	3700393937057
112210002/5	60 mm	3700393937064
112205/5	80 mm	3700393937071
112206/5	100 mm	3700393937088



COUTEAU TRAYONOTOME INOX

Trayonotome inox. Longueur : 14 cm. Diamètre 3,6 mm.

Référence	Description	Gencode
112217001	14 cm	3338020056255



SONDE TRAYEUSE PLASTIQUE

Livrée par 10.

Référence	Description	Gencode
112204	Par 10	5703188017734



Bio EUTRA

LA PREMIÈRE GRAISSE
À TRAIRE BIO!



Cire
d'abeille
BIO



Huile de
tournesol
BIO



100% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE.
Cire d'abeille BIO et huile de tournesol BIO.



© UKAL. Tous droits réservés - 2020

Distribué par UKAL Élevage



UKAL
Le monde de l'élevage

www.ukal-elevage.com



EUTRA GRAISSE À TRAIRES BIO

EUTRA

La première graisse à traire BIO ! **Idéale pour l'agriculture biologique.** Cette nouvelle graisse à traire BIO, MADE IN FRANCE, est formulée à base de cire d'abeille et d'huile de tournesol. Elle facilite la traite grâce à ses propriétés de lubrification. Elle protège et aide à soigner les pis en créant une couche protectrice.

Sans agents conservateurs, sans désinfectants, sans substances parfumées, sans colorants.

Couleur : blanche.

Référence	Description	Gencode	
112503	500 ml	4012113051547	



EUTRA GRAISSE À TRAIRES

EUTRA

Graisse à traire de protection et soin des pis et des trayons. Préparée à partir d'huiles minérales raffinées de haute qualité, facilite la traite grâce à ses propriétés de lubrification. Permet également de protéger et soigner les pis en créant une couche protectrice et aide à la guérison des petites blessures. **Formule Suisse originale.** Sans agents conservateurs, sans désinfectants, sans substances parfumées, sans colorants. Composition : Paraffinum liquidum, Petrolatum. Couleur : blanche. **Ne convient pas en agriculture biologique.**

Référence	Description	Gencode	
112500002	250 ml	4012113015501	
112500005	500 ml	4012113016904	
112500010	1 L	4012113014900	
112500020	2 L	4012113016300	
112500030	3 L	4012113014306	
112500050	5 L	4012113015709	
112500100	10 L	4012113015105	



EUTRA GRAISSE À TRAIRES SEMI-LIQUIDE

EUTRA

Graisse à traire de protection et soin des pis et des trayons. Utilisation multi-usages permettant aussi bien de faciliter la traite et assure la protection des pis que d'être utile à de nombreuses applications en tant que lubrifiant universel. Composition : Paraffinum liquidum, Petrolatum. **Ne convient pas en agriculture biologique.**

Référence	Description	Gencode	
112501005	500 ml	4012113061300	
112501010	1 L	4012113061409	





 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

EUTRA

EUTRA BALSAM

Baume naturel à base d'extraits d'eucalyptus et de lavande. **Stimule le flux de lait des vaches laitières.** Facilite la traite, protège et soigne les trayons et les pis. Préviend l'apparition de gerçures. Bouteille suspendue avec valve anti-écoulement pour un dosage optimal. **Ne convient pas en agriculture biologique.**

Référence	Description	Gencode
112521005	500 ml	4012113003263  



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

EUTRA

EUTRA GEL

Gel à base d'extraits d'arbre à thé et de menthol pour le soin et la protection des trayons. **Effet rafraîchissant.** Nettoyage efficace grâce aux propriétés antiseptiques des extraits de plantes. **Ne convient pas en agriculture biologique.**

Référence	Description	Gencode
112520005	500 ml	4012113003362  



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

GRAISSE À TRAIER CREMAPIS

Graisse à traire de haute qualité. **Indispensable pour un bon assouplissement** et une bonne hydratation des tissus des trayons. Aseptique. Couleur : jaune.

Référence	Description	Gencode
112160005	500 ml	3338020029457
112160010	1 L	3338020029464
112160030	3 L	3338020029471
112160050	5 L	3338020029488



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

GRAISSE À TRAIER TRAYBAIN

Facilite la traite et maintient les trayons sains et souples. **Protège du froid et des courants d'air.** Couleur : vert.

Référence	Description	Gencode
112170001	1 L	3275970006490
112170005	5 L	3275970006513

TUYAU À LAIT EN CAOUTCHOUC

Rouleau de 20 m.

Référence	Description	Gencode
112413	Dimensions : 14 x 25 mm	7320460593724

**TUYAU À AIR JUMELÉ EN CAOUTCHOUC**

Qualité alimentaire. Rouleau de 20 m.

Référence	Description	Gencode
112402	Dimensions : 7 x 13 mm.	7320460593670

**BOUCHON À MANCHONS TRAYEURS**

Il permet de boucher une griffe à lait lorsque l'un des pis de la vache ne fonctionne pas ou n'existe pas.

Référence	Description	Gencode
112390002	Par 2	3700393930973 

**FILTRES À LAIT DISQUES NON TISSÉS
BOSCH AND SCHÖRLE**

Filtres à lait nouvelle génération non tissés mais soudés à travers un processus sans colle ni produit chimique. **Certifiés Öko Tex Standard 100 et peuvent être utilisés dans les élevages BIO.** Ils n'altèrent pas la qualité du lait et permettent un écoulement fluide et rapide. Très résistants, ils ne sont pas fragilisés par les trous formés par la couture contrairement aux filtres cousus. Boîte de 200.

Référence	Description	Gencode
124075170	170 mm	4027703009563
124075180	180 mm	4027703009570
124075200	200 mm	4027703009594
124075230	230 mm	4027703009624





FILTRES À LAIT NON TISSÉS BOSCH AND SCHÖRLE

Filtres à lait nouvelle génération non tissés mais soudés à travers un processus sans colle ni produit chimique. **Certifiés Öko Tex Standard 100 et peuvent être utilisés dans les élevages BIO.** Ils n'altèrent pas la qualité du lait et permettent un écoulement fluide et rapide. Très résistants, ils ne sont pas fragilisés par les trous formés par la couture contrairement aux filtres cousus. **Pas de fil = pas de trou = meilleure filtration.** Boîte de 250.

Référence	Description	Gencode
124064250	250 x 125 mm	4027703009853
124064570	570 x 44 mm	4027703009464
124065250	250 x 58 mm	4027703010200
124065320	320 x 58 mm	4027703009303
124065465	465 x 58 mm	4027703010187
124065500	500 x 58 mm	4027703009327
124065530	530 x 58 mm	4027703009310
124065620	620 x 58 mm	4027703009297
124068455	455 x 80 mm	4027703009358
124068600	600 x 80 mm	4027703008771
124068620	620 x 80 mm	4027703009839
124068640	640 x 80 mm	4027703009846
124068800	800 x 80 mm	4027703010194
124069610	610 x 95 mm	4027703008788

LE SAVIEZ

VOUS ?

Les filtres à lait sont utilisés pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Ils sont mis sur les machines à traire pour filtrer le lait de la saleté et des bactéries. La taille du filtre doit être choisie en fonction de la machine à traire.



RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR YOUTUBE



HUILE SPÉCIALE POUR MACHINE À TRAIRE

UKAL

L'huile spéciale machine à traire est conçue pour la lubrification des pompes à vide de machine à traire. Utilisable en été et en hiver. Convient pour tout type de pompes à vide. Viscosité : à 40°C : 46 cst, à 100°C : 7,6 cst

Référence	Description	Gencode
112600005	5 L	3275970007459 



COUVERCLE DE CONTRÔLE BOVIN SANS JOINT

Sans joint.

Référence	Description	Gencode
112601	Couvercle de contrôle bovin sans joint	3275970007435



JOINT DE COUVERCLE DE CONTRÔLE

Pour couvercle de contrôle (ref. 112601)

Référence	Description	Gencode
112601001	Joint de couvercle de contrôle	3275970007442



GRIFFE MONOTRAYON

Pour la traite d'un trayon malade ou sous traitement. Évite le mélange avec le lait sain.

Référence	Description	Gencode
112129	8 L	9417027037598





POT DE TRAITE EN ACIER INOX

Robuste et très résistant. Très facile à nettoyer. Pour système à l'étable. Standard italien : 143 mm de hauteur de anse. Sans couvercle. Qualité alimentaire.



Référence	Description	Gencode
124008025	25 L. H 42,5 cm. Ø de fond 33,5 cm Ø ouverture 18 cm Dans la limite des stocks disponibles	3700393962974
124008030	30 L. H 49 cm. Ø de fond 33,5 cm Ø ouverture 18 cm	3700393966101



BIDON DE LAIT POUR TRANSPORT EN ACIER INOX

Fermeture à clip. Très solide, acier inox. Qualité alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124009030	30 L. H 50 cm. Ø 33,5 cm	3700393962981



BIDON DE LAIT AVEC COUVERCLE EN ALUMINIUM

Fabriqués en aluminium, robustes et très résistants aux impacts. Ne captent pas les odeurs et très faciles à nettoyer. Avec couvercle et charnières. Qualité alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124100010	10 L. H 32 cm. Ø 25 cm - Avec anse	3700393962998
124100020	20 L. H 42 cm. Ø 30 cm - Sans anse	3700393963001



GOBELET CYLINDRIQUE À QUEUE EN ALUMINIUM

Permet de mesurer et prélever le lait.

Référence	Description	Gencode
124063010	1 L	3275970007183

COULOIR À LAIT & GRILLES EN ALUMINIUM

Vendu avec jeu de cones, disque inférieur, supérieur, filtre tamis et circlips. Se place sur les pots de traite pour une filtration optimale. Qualité alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124020030	Ø 300 mm	3700393963049




SEAU EN ALUMINIUM 12 L AVEC BEC VERSEUR

Seau en aluminium avec bec verseur. Capacité: 12 L.

Référence	Description	Gencode
120003012	Capacité: 12 L	3338020056392





BROSSE SPÉCIALE LAITERIE

Peut être bouillie. Poils en nylon alimentaire. Très robuste. Sortie des fibres 40 mm. Poids : 270 g.

Référence	Description	Gencode
124001	L 195 x l 60 x H 60 mm	3338020010929

BROSSE À RÉCURER

Peut être bouillie, robuste. Poils en nylon alimentaire. Poids : 260 g.

Référence	Description	Gencode
124002	L 195 x l 60 x H 60 mm	3338020010936

BROSSE TANK À LAIT

Poils nylon alimentaire. Peut être bouillie. A emmancher. Livrée sans manche. Très robuste. Sortie des fibres 40 mm. Poids : 280 g.

Référence	Description	Gencode
124003	L 90 x l 55 x H 115 mm	3338020010943

BROSSE DE NETTOYAGE

Livrée sans manche. Qualité alimentaire. Largeur : 26 cm.

Référence	Description	Gencode
124004	26 cm	3338020059744

BALAYETTE MANCHE COURT

Sortie des fibres 40 mm. Poids : 220 g. Qualité alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124006	L 260 x l 172 x H 55 mm	3338020059768

BALAYETTE MANCHE LONG

Sortie des fibres 40 mm. Poids : 200 g. Qualité alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124007	L 400 x l 45 x H 55 mm	3338020059799

MANCHES


Longueur : 1,20m.

Référence	Description	Gencode
124000M	Manche en métal laqué blanc	3338020059812
124000P	Manche en polypropylène	3338020059775

**RACLETTE**

Support ABS. Douille blanche polypropylène. Sortie de fibres 20 mm. Poids : 520 g.

Référence	Description	Gencode
124015	L 525 x l 20 x H 60 mm	3338020059737

**GOUPILLON À MANIVELLE**

Goupillon à manivelle pour le nettoyage des manchons trayeurs, utilisables pour toutes marques. Poils en nylon alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124010	Poils en nylon alimentaire	3338020010950


**LOT COMPLET DE 4 GOUPILLONS**

Référence	Description	Gencode
124011	4 goupillons, flexible, droit et rond	3338020010967

**GOUPILLONS DROITS**

Goupillon droit pour le nettoyage des tuyaux à lait. Poils en nylon alimentaire.

Référence	Description	Gencode
124010001	L 40 cm - Ø 10 mm	3338020080151
124010002	L 100 cm - Ø 15 mm	3338020080168



BOVINS | Brosses

ÉTRILLE TOUT MÉTAL POUR BOVINS AVEC PEIGNE

Entièrement nickelée avec manche métal. Corps plat à denture fine, peigne démêloir.

Référence	Description	Gencode
123302	Étrille en acier nickelée avec manche 21 x 17,5 cm	3338020034116



ÉTRILLE CARRÉE AVEC PEIGNE

Denture fine, corps plat, équipé d'un peigne démêloir, en métal nickelé. Manche plastique.

Référence	Description	Gencode
123303	22 x 24 cm	3338020054039



ÉTRILLE CARRÉ CORPS PLAT

Denture fine, corps plat, en métal nickelé. Manche plastique. 7 rangs.

Référence	Description	Gencode
123305	14,5 x 22,5 cm	3338020010851



ÉTRILLE MÉTALLIQUE RONDE

Étrille dite américaine. À lame réversible. 2 hauteurs de dents en fonction de la sensibilité de l'animal. Ne s'encrasse pas.

Référence	Description	Gencode
130E700029	14 x 27 cm	3338025068864



BROSSE EN NYLON ET BOIS

Poils de nylon durs. Bracelet en cuir.

Référence	Description	Gencode
123301	Bois	4014803313072



BOUCHON FIBRES NATURELLES

Référence	Description	Gencode
123307	220 x 55 x 700 mm - Grand modèle	3338025010832



CARDE EN BOIS POUR BOVINS

Dimension : 120 x 170 mm.

Référence	Description	Gencode
151010	120 x 170 mm - Grande griffe	3338020074976

**CARDE PNEUMATIQUE HAUT DE GAMME**

Dimension : 120 x 170 mm.

Référence	Description	Gencode
151030	120 x 170 mm - Griffe fine	3338020025053

**BROSSE ÉTABLE À LOGETTE****KAMER**

En métal zingué. Ressort très résistant. Livrée avec 2 brosses à support plastique et poils nylon. Les brosses étables sont des éléments d'hygiène et de confort essentiels à la vie des bovins en stabulation. Elles évitent les blessures occasionnées par le frottement contre le béton et les parties métalliques de l'étable. SAV support brosses réf.9123315 seul.

Référence du ressort de rechange : 9123317.

Référence	Description	Gencode
123315	Brosse étable à logette en métal zingué	3338020010905

**BROSSE DE RECHANGE****KAMER**

Pour brosse étable à logette réf. 123315, 123325 et 123320. Support plastique. Poils nylon. 50 x 10 x 10 cm.

Référence	Description	Gencode
123316	Brosse de rechange pour étable à logette	3338020010912

**BROSSE ÉTABLE À LOGETTE VINK****Vink**

Brosse spéciale à bétail en nylon. Brosse horizontale mobile. Solide suspension à ressort. Modèle original. Référence du ressort de rechange : 9123325.

Référence	Description	Gencode
123325	Brosse étable à logette VINK en nylon	8719558133123



LE CONSEIL
UKAL

Le confort de la vache a un impact direct sur le bien-être, la santé et la productivité du troupeau.

CLOCHES EN LAITON POUR BOVIN

Battant disponible sur commande. Veuillez consulter la liste dans le tarif ou sur notre site internet.



Référence	Description	Gencode
121803100	Ø 100 mm. Passant: 50 mm. H. : 70 mm	3338020077441 
121803110	Ø 110 mm. Passant: 50 mm. H. : 77 mm	3338020077397 
121803120	Ø 120 mm. Passant: 70 mm. H. : 84 mm	3338020077458 
121803130	Ø 130 mm. Passant: 70 mm. H. : 91 mm	3338020077403 
121803140	Ø 140 mm. Passant: 70 mm. H. : 98 mm	3338020077465 
121803150	Ø 150 mm. Passant: 70 mm. H. : 105 mm	3338020077045 
121803180	Ø 180 mm. Passant: 82 mm. H. : 126 mm	3338020077588 
121803225	Ø 225 mm. Passant: 82 mm. H. : 157 mm	3338020077878 
121803300	Ø 300 mm. Passant: 82 mm. H. : 210 mm	3338020077809 

CLOCHES RONDES EN ACIER

Cloche ronde pour bovin. Couleur bronze. Battant disponible sur commande.



Référence	Description	Gencode
121805105	Ø 105 mm. Passant: 50 mm. H. : 76 mm	3338020077441 
121805125	Ø 125 mm. Passant: 50 mm. H. : 90 mm	3338020077045 
121805145	Ø 145 mm. Passant: 82 mm. H. : 105 mm	3338020077588 
121805165	Ø 165 mm. Passant: 82 mm. H. : 120 mm	3338020077878 
121805185	Ø 185 mm. Passant: 82 mm. H. : 134 mm	3338020077809 



CLOCHE EN ACIER BOMBÉ BLACK BLUE

Battant disponible sur commande. Veuillez consulter la liste dans le tarif ou sur notre site internet.

Référence	Description	Gencode	
121806064	Ø 64 mm. Passant : 50 mm. H. : 64 mm	3338020077649	
121806088	Ø 88 mm. Passant : 50 mm. H. : 88 mm	3338020077434	
121806104	Ø 104 mm. Passant : 75 mm. H. : 104 mm	3338020077656	
121806120	Ø 120 mm. Passant : 82 mm. H. : 120 mm	3338020077076	
121806144	Ø 114 mm. Passant : 82 mm. H. : 144 mm	3338020077663	

**COLLIERS CUIR HAVANE**

En cuir souple, chromé. Idéal pour y passer les cloches. Existe en deux largeurs : 6 et 8 cm. Longueur : 120 cm ou 135 cm.

Référence	Description	Gencode	
121162126	120 x 6 cm	3338020077441	
121162128	120 x 8 cm	3338020077588	
121162136	135 x 6 cm	3338020077878	
121162138	135 x 8 cm	3338020077809	

**COLLIERS CUIR NOIR**

Le collier idéal pour suspendre des cloches. Cuir de buffle.

Référence	Description	Gencode	
1211747090	47 mm x 90 cm	3338020077441	
1211747125	47 mm x 125 cm	3338020077878	
1211760125	60 mm x 125 cm	3338020077809	

**PINCE EMPORTE-PIÈCE**

Pour réajuster vos cuirs, sangles, etc.

Référence	Description	Gencode	
130E700420	Pince emporte-pièce	3338020077809	





UKKAL

OVINS ET CAPRINS

68	Agnelage
69	Alimentation
72	Tonte
73	Écornage
74	Castration
75	Contention
78	Soin du pied
80	Cloches

OVINS ET CAPRINS | Agnelage



UTILISATION DU PESSAIRE

Les causes de prolapsus de l'utérus chez les ovins sont multiples :

- carences minérales,
- traumatiques (bousculades lors des distributions de concentré),
- obstétriques (contractions précoces).

Le prolapsus de l'utérus (retournement de matrice) est antérieur à la mise bas chez les ovins. La pose d'un pessaire doit se faire après nettoyage et remise en place du tractus génital. Utilisez systématiquement des gants jetables et du gel obstétrical. Pour maintenir le pessaire en place, le fixer sur la laine ou placer un lien au passage de sangle de la brebis qui servira de fixation au lien du pessaire. Le pessaire doit pouvoir être expulsé lors de l'agnelage. Il est conseillé de surveiller particulièrement les brebis porteuses de pessaire pour éviter les problèmes d'agnelage et de délivrance.

PESSAIRE OVIN AVEC LIENS

Le pessaire est une méthode simple et économique pour contrôler les problèmes de gestation. Il permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus de l'utérus des brebis et des chèvres. En plastique résistant à la chaleur. Livré avec 2 liens. **En sachet de 4 pessaires.**


Référence	Description	Gencode
101112	Pessaire en plastique avec liens	3338020001095



BANDAGE PROLAPSUS EN NYLON

Permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus. En plastique résistant à la chaleur.

Référence	Description	Gencode
101110002	À la pièce	3338020074860



ÉPINGLES DE BOUCLEMENT

Elles permettent le maintien de l'appareil utérin après un prolapsus. Nickelées. **Livrées par 5.**

Référence	Description	Gencode
101114	Sans œillet. Taille : 8 cm	3338020001125
101114A	Avec œillet. Taille : 8 cm	3338020053742

LE SAVIEZ VOUS ?

Le latex est conçu à partir de la sève d'hévéa et offre aux agneaux une succion plus facile grâce à sa souplesse.



TÉTINE AGNEAU EN LATEX

Percée.

Référence	Description	Gencode
120004006	Livrées par 6	3700393960901
120004412	Livrées par 12	3700393960918

MULTIBIBERON AGNEAU 6 TÉTINES COMPLET 11 L



Multibiberon bi-compartiment pour mise en place sur claie ou planche. Livré complet avec les tétines et les clapets correspondants. Grâce à la nouvelle forme évasée de chacun des deux compartiments, l'écoulement du lait est total. Plus de gaspillage ou de perte de lait. De plus, il est très solide grâce aux renforcements de la partie médiane. En polyéthylène Haute Densité (PEHD) de première qualité. **Le traditionnel!** Livré avec 6 tétines agneau en caoutchouc naturel réf. 120004 et 6 clapets réf. 120022.



Référence	Description	Gencode
120008006	11 L	3338020010486

ÉQUIPEMENT COMPLET POUR MULTIBIBERON AGNEAU

Il est composé de 6 tétines en caoutchouc naturel pour agneau réf. 120004 et de 6 clapets en aluminium. Pour multibiberon réf. 120008006.

Référence	Description	Gencode
120008007	Équipement complet	3338020010493 



SEAU AGNEAU COMPLET AVEC 6 TÉTINES 12 L

Bac d'allaitement pour agneau sans anse. Idéal pour 6 agneaux. En plastique avec crochet en acier. Livré avec 6 tétines en caoutchouc naturel et clapet aluminium. Dimensions : 38,1 x 30,5 x 25,4 cm Capacité : 12 litres.

Référence	Description	Gencode
120008002	12 L	3700393966064



TÉTINE AGNEAU EN CAOUTCHOUC NATUREL POUR MULTIBIBERON

Tétines en caoutchouc naturel très souples. A collerette. Percée en X. Pour multibiberon ref 120008006.

Référence	Description	Gencode
120004	Livrées par 6	3338020010424 
120004050	N Livrées par 50	3700393923586 



CLAPET POUR TÉTINE AGNEAU

S'utilise avec les tétines agneau réf. 120004. Livré en sachet de 6 unités.

Référence	Description	Gencode
120022	En aluminium	3338020010561 





TÉTINE AGNEAU EN LATEX POUR BOUTEILLE

Percée. Très souple.

Référence	Description	Gencode
120019042	Livrées par 6	3700393960796

TÉTINE AGNEAU EN CAOUTCHOUC NATUREL POUR BOUTEILLE

Percée. Souple.

Référence	Description	Gencode
120019	Livrées par 6	3338020010547



NOUVEAU



BIBERON POUR AGNEAU

Livré avec une tétine souple. Réservoir anti-dépression qui ne se déforme pas quand l'agneau tête. En polycarbonate résistant. Grande robustesse pour une durée de vie prolongée. Goulot extra large 38 mm. Stérilisation par ébullition. 500 ml.

Référence	Description	Gencode
120008120	500ml	3700393924521



NOUVEAU



TÉTINE POUR BIBERONS POUR AGNEAU

Tétine spécifiquement conçue en isoprène avec dispositif anti-vide moulé unique. Embout de tétine en forme de bulbe favorisant une acceptation plus rapide par les agneaux. Pointe conique creuse permettant la régulation du flux de lait. Pour référence : 120008100.

Référence	Description	Gencode
120008220	Livrées par 6	3700393924750



NOUVEAU



SONDE PÉLICAN POUR AGNEAU

Permet de distribuer sans risque d'étouffement un aliment liquide (colostrum, lait). Livrée avec le réservoir et la sonde. Longueur de la sonde : 33 cm.

Référence	Description	Gencode
120008130	Bouteille de 250 ml + sonde	3700393924507

RÉHYDRATEUR AGNEAU TRUSTI FEEDER



Un réhydrateur Trusti Tuber ANTAHI spécialement conçu pour les agneaux avec embout spécifique et tube souple et transparent. Simple d'utilisation à une main, très pratique et facile à tenir. Une forme ergonomique et stable permettant un bon écoulement par gravité et non sous pression, plus sûr et facile à contrôler. Capacité : 240 ml.

Référence	Description	Gencode
120008200	Réhydrateur pour agneau	9421904214224



NOUVEAU

SAC POUR COLOSTRUM AGNEAU 1 LITRE



Les sacs de colostrum permettent de développer et renforcer l'immunité des agneaux dès leur naissance. Ils disposent d'une large ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage et ont une capacité de 1 litre répondant ainsi aux besoins d'alimentation des jeunes agneaux et chevreaux. Ces sacs peuvent être congelés à plat pour préserver dans la durée les qualités nutritives qui compose le colostrum. Ils sont adaptés à la pasteurisation et se décongèle rapidement.

Leurs poignées confortables leur offrent une qualité d'utilisation pour l'éleveur et l'agriculteur. La transparence du sac est également une valeur ajoutée, cela permet à l'utilisateur de voir facilement en un coup d'œil le niveau de remplissage de la poche.

Les poches à colostrum sont réutilisables de par leur conception (durabilité et facilité de nettoyage). Attention le nombre de ré-utilisations dépend de l'entretien du sac.

Référence	Description	Gencode
120008210	Par 10	9421904214644
120008250	Par 50	9421904214651



NOUVEAU

TÉTINE POUR SAC POUR COLOSTRUM AGNEAU



Tétines pour sacs de colostrum pour agneaux et chevreaux ANTAHI compatibles pour les références suivantes : 120008210 et 120008250. Robuste et ergonomique, elles faciliteront la prise de colostrum chez vos jeunes animaux.

Référence	Description	Gencode
120008300	Par 6	3700393923883



OVINS ET CAPRINS | Tonte



TONDEUSES CISEAUX POUR MOUTONS

KAMER

Référence	Description	Gencode
100337	Tondeuses ciseaux pour moutons	3338020000883
100337101	Jeu de peignes	3338020000906

FORCES À TONDRE DOUBLE RESSORT

KAMER

S'utilise pour les parties difficiles à atteindre ou pour tondre le mouton en entier. Existe en deux tailles.

Référence	Description	Gencode
100339	Taille : 34 cm. Longueur de la lame : 16,5 cm	3338020000937
100339001	Taille : 29 cm. Longueur de la lame : 14,5 cm	3338020045297

FORCES À TONDRE LAMES COURBES

KAMER

Référence	Description	Gencode
100339003	Taille : 29 cm / lames de 14,5 cm	3338020000883
100339005	Taille : 24 cm / lames de 9 cm	3338020000906

FORCES À TONDRE NICKELÉES

KAMER

Très belle finition en acier nickelé. Lames droites. Idéal pour tondre les petits animaux, les parties difficiles à atteindre ou pour un simple dégrossissage avec la tonte électrique. Excellente qualité de coupe. Existe en deux tailles.

Référence	Description	Gencode
100339002	Taille : 29 cm / lames de 14,5 cm	3338020037049

FORCES À TONDRE BLACK BLUE DROITIER

KAMER

Les forces à tondre "Black Blue" sont incontestablement les meilleures forces à tondre de notre gamme. Leurs lames bleutées ont subi un traitement de surface leur assurant longévité et dureté.

Référence	Description	Gencode
100351	Taille : 34 cm / lames de 16 cm	3338020000883
100350	Taille : 29 cm / lames de 16 cm	3338020000906

FORCE À TONDRE PROFESSIONNELLE

KAMER

Force à tondre professionnelle, idéal pour la tonte du mouton. Sa qualité de fabrication et ses lames de 16,5 cm vous permettront de tondre vos moutons facilement. Lame et poignée forgé d'une pièce. Pour usage intensif.

Référence	Description	Gencode
100360	Taille : 34 cm / lames de 16,5 cm	3338020086771

ÉCORNEUR À GAZ ARKOS CAPRINS

La nouvelle génération du pistolet écorneur Express pour caprins. Monte plus rapidement en température.
Léger : 470 g. Sans fil/Autonome. Allumage Piezo intégré.
T° : 700 °C / 1292 °F - T° max atteinte en moins de 3 minutes.
Sécurité : Position «Verrouillage», Position «Fonctionnement». Facile à manier : Poignée bi-matière antidérapante, Forme pistolet assurant une bonne prise en main, pied support. **Embout Ø 15 mm**. Auto-maintenance: changement de la gâchette/ Piezo et de l'injecteur, sans outil. Fonctionne avec la cartouche de gaz ref 103015446. Les anciennes cartouches rouges de la marque Express sont compatibles. Livré en mallette avec une cartouche.



Référence	Description	Gencode
103015147	Écorneur ARKOS caprins	3189640001459
1030151415	Lance pour écorneur à gaz	3189640014152
103015446	Cartouche de gaz butane, propène, propane. 60g	3189640004467

ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE COSMOS CAPRINS

L'écorneur électrique Cosmos avec son embout d'origine spécial caprins Ø 14 mm, fonctionne sur secteur pour une utilisation ultra simplifiée.

Toujours prêt à l'emploi, il chauffe et refroidit quasi instantanément. Température de chauffe: 700°C, Son système unique breveté, fait qu'il vous informe dès que le cycle d'écornage de 10 secondes est achevé. C'est ainsi la garantie d'un écornage de qualité pour l'éleveur, qui sait toujours, en temps réel, à quel moment son action est terminée.

Plus besoin de se préoccuper de l'alimentation électrique, puisque avec son cordon secteur de 6 mètres, l'utilisateur profite d'une excellente maniabilité pour faire un écornage de grande qualité.

Doté de très nombreuses innovations techniques – dont sa tête céramique avec son fil circulaire intégré ou son témoin d'alimentation incorporé, il apporte à l'opérateur un gain de temps réel. Poids: 560 g.



Référence	Description	Gencode
103017300	Écorneur électrique COSMOS caprins	3189640001275

LES 4 B DE L'ÉCORNAGE

Le **B**on moment

Le plus tôt possible et avant 4 semaines : plus ils sont jeunes, plus ils sont faciles à manipuler. A cet âge les veines se trouvent juste sous la peau.

La **B**onne contention

Un chevreau qui ne bouge pas représente un écornage plus facile pour l'éleveur. Cela représente 80% de la réussite d'un écornage.

La **B**onne technique

Tondre préalablement pour bien localiser les cornillons. Cautériser en 10 secondes maximum sans presser trop fort (10 secondes max). Faire un sillon de 4-5 mm. Une cautérisation, pas une brûlure.

La **B**onne gestion de la douleur après écornage

Appliquer un spray nettoyant qui refroidit la cautérisation. Traiter contre les mouches. Laisser sous observation prudente les 48h suivantes. Éviter de mettre les animaux dehors par temps humide.





23 cm



30 cm



PINCE À CASTRER


KAMER

Articulées, avec arrêt de fermeture. Fabrication en acier nickélé de haute qualité. La castration avec une pince à castrer s'effectue dès que les testicules ont atteint leur fermeté définitive (pas leur taille définitive). La pince à castrer permet d'écraser le cordon testiculaire à travers la peau du scrotum.

Mode d'emploi : **Il faut procéder en 2 temps et donner deux coups de pince**, décalés de 1 à 2 cm :

- Repérer le cordon testiculaire.
- Bloquer le cordon entre les mâchoires de la pince pendant 5 minutes.
- Répéter 1 cm plus bas sur le même cordon testiculaire. L'espace non écrasé permet de maintenir l'irrigation du scrotum et évite la gangrène.
- Effectuer la même opération sur le deuxième cordon testiculaire.
- Ne jamais effectuer de castration simultanée des 2 cordons. La pince doit être stockée ouverte après utilisation et nettoyage. Livrée avec une clef de serrage.

Référence	Description	Gencode
102223023	23 cm	3338020001446
102223030	30 cm	3338020057818
9102223048CLE	Clé de serrage	3700393939280



GENOUILÈRE EN MÉTAL

Adaptable sur les différentes pinces à castrer.

Référence	Description	Gencode
102224	À l'unité	3338020001491

ÉMASCLATEUR EN ACIER

Permet une coupe nette et une hémostase par écrasement des vaisseaux.

Référence	Description	Gencode
102209	Droit 19,5 cm	3338020001330

LE CONSEIL

CASTRATION

3 TECHNIQUES :


- 1. Pose d'anneau caoutchouc**, interrompant l'irrigation sanguine des testicules et entraînant la nécrose et la chute des testicules. Posez l'anneau dès que les 2 testicules sont descendus dans les bourses, à réserver à des agneaux jeunes avant 3 semaines. Désinfectez la plaie de castration.
- 2. Émasclateur hémostatique**, pince à castrer permettant de couper les cordons testiculaires et d'écraser les vaisseaux sanguins pour éviter le saignement, à réserver à des agneaux jeunes, avant 3 semaines. Utilisez du matériel propre et désinfecté. Désinfectez la plaie de castration.
- 3. Pince à castrer** agissant par écrasement des cordons testiculaires. Technique sans plaie et utilisable dès la maturation du testicule. **ATTENTION !** Même réalisée dans d'excellentes conditions, la castration ne supprime pas systématiquement le comportement de reproduction.

PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME

KAMER

Avec ouverture très large pour une pose aisée. Grande démultiplication. Fabrication en acier nickelé forgé. Très résistant. Le haut de gamme ! Permet aussi d'équeuter (caudectomie).


Référence	Description	Gencode
102201	Acier nickelé forgé.	3338020001262 



PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME STANDARD

Modèle économique.

Référence	Description	Gencode
102200	Acier	3338020058372 



ANNEAUX ELASTRATOR

Elastrator

Les anneaux de gomme ELASTRATOR sont des anneaux de qualité. Pour castration et amputation de la queue des agneaux et des veaux. Les anneaux Elastrator sont faits pour être utilisés sur agneaux ou chevreaux de moins de trois semaines. L'utilisation en dehors de cette période n'est pas recommandée. Plus l'animal est jeune, mieux c'est. Les anneaux sont fabriqués selon une méthode spécifique (gomme roulée) pour être efficace.

Référence	Description	Gencode
102150100	Boîte de 100	9321509130373
102150500	Boîte de 500	9321509130380



ANNEAUX DE GOMME ORANGE STANDARD

KAMER

Anneaux de gomme pour caudectomie et castration. Qualité supérieure, caoutchouc roulé. Boîte de 100. Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation présente sur la boîte. Tenir hors de portée des enfants. Usage professionnel.

Référence	Description	Gencode
102202100	Par 100	3338020001279
102202500	Par 500	3338020001286





CROCHET DE BERGER POUR PATTES

KAMER

Crochet de berger avec une poignée fixe et une mobile.

Référence	Description	Gencode
104452	0,95 m	3338020002269



CROSSE DE BERGER EN ACIER NICKELÉ

KAMER

En acier nickelé. A emmancher sur un manche de diamètre 28 mm.

Référence	Description	Gencode
104452100	Ø 28 mm	3338020036837



CROSSE DE BERGER EN ALUMINIUM

KAMER

En aluminium. A emmancher sur un manche de diamètre 21 mm.

Référence	Description	Gencode
104452200	Ø interne 21 mm	3338020038534




HOULETTE DE BERGER

KAMER

En acier nickelé. A emmancher sur un manche de diamètre 20 mm.

Référence	Description	Gencode
104452500	Ø interne 20 mm	3338020047994



SUPPORT DE CONTENTION POUR OVINS

KAMER

Idéal pour les préparations aux concours, la tonte, le styling, le tatouage, l'identification, le soin du pied, le remplacement d'un prolapsus, l'agnelage difficile ou le drogage. Structure solide et robuste. Ce support se fixe sur les barrières, les clôtures, les cornadis ou tout autre support. Le réglage s'effectue en hauteur, grâce à la tête coulissante. Livré avec la longe de maintien. Fermeture bloquante. Très pratique pour le transport, ce support s'adapte aux différentes tailles d'animaux. Il ne pèse que 7,5 kg! Structure en acier zingué, lui assurant une longue durée de vie. Fonctionne aussi pour les veaux.

Référence	Description	Gencode
106901	Hauteur minimum 36 cm	3338020060313





SUPPORT DE CONTENTION POUR CHEVREUX

Ce support de contention pour chevreaux, est adaptable sur n'importe quel type de barrière.

Il est à la fois très facile à installer et permet un maintien optimal de la tête de l'animal. Auto-réglable en fonction de la taille de la tête du chevreau, le corps de l'animal est entièrement maintenu. **Express Farming** a pensé au confort d'utilisation de l'éleveur puisque ce produit est réversible droite/gauche !

Composé d'un plateau permettant de poser tout le matériel nécessaire à l'écornage (tondeuse, écorneur, spray). **Sur commande.**

Référence	Description	Gencode
106902	L 60 cm x H 30 cm	3189640470088



TABLIER DE BÉLIER

Évite les saillies non désirées. Sangle de fermeture en nylon. Fermeture par clip. Longueur de la sangle réglable. Largeur 60 cm et hauteur 30 cm. Sous réserve de disponibilité en stock.

Référence	Description	Gencode
104452700	L 60 cm x H 30 cm	3338020076079 



LICOL EN CUIR POUR BREBIS ET BÉLIER

En cuir de vachette chromé. Passant de réglage.

Référence	Description	Gencode
121145	Cuir vachette chromé	3338020010721 





CISAILLE ONGLONS MOUTON MANCHE ALUMINIUM

KAMER

Lames larges, longueur 6 cm, interchangeables. Manche aluminium, alliant légèreté et résistance. Poignée épaisse en aluminium pour une bonne prise en main. La cisaille des professionnels!

Référence	Description	Gencode
106607	Non crantée 6 cm	3338020002450
106607001	Crantée 6 cm	3338020034857

CISAILLE ONGLONS MOUTON EN ACIER

KAMER

En acier nickelé, lames courtes ou longues, crantées ou non crantées. Très résistantes. Très belle finition.

Référence	Description	Gencode
106605	Non crantée 6 cm	3338020036707
106605001	Crantée 6 cm	3338020038527
106606	Non crantée 8 cm	3338020002443

CISAILLE ONGLONS MOUTON PREMIUM

Lames en acier non crantées à haute teneur en carbone - traitées thermiquement pour couper proprement même les ongles durs. Ne rouille pas, ménage la main et les articulations (poignée capitonnée). Action facile, dispositif de verrouillage à une main. Produit de qualité, Cisaille pratique et légère pour le transport quotidien.

Référence	Description	Gencode
106605002	Cisaille onglons mouton premium	3700393922114

CISAILLE ONGLONS FELCO

FELCO
SWISS MADE

Elles améliorent sensiblement les conditions de travail de l'éleveur. Rendement accru par la facilité et la qualité de coupe. Poignée forgée en métal léger, alliant robustesse et légèreté. Recouvrement Xylan pour une meilleure hygiène de l'outil. Amortisseur de fermeture en caoutchouc. Existente en deux modèles : à poignée fixe et à poignée rotative (pour une utilisation intensive, elle permet une économie d'efforts).

Référence	Description	Gencode
106608001	Poignée rotative	0783929100111
106608002	Poignée fixe	0783929100128



RÉNETTE DOUBLE LE PAREUR



Lame en acier. Manche en bois ergonomique pour une meilleure prise en main. Très belle finition.

Référence	Description	Gencode
106612	Lame double	3338020051915



RÉNETTE BLACK BLUE



Rénette de qualité supérieure. Lame et manche d'une seule pièce. Manche noir. Forme ergonomique. Lame en acier traité. Existente en différentes versions.

Référence	Description	Gencode
106609BB4	Lame fine droite	3338020054947
106609BB5	Lame fine gauche	3338020055159



COUTEAU DE BERGER

KAMER

Référence	Description	Gencode
128300	1 lame de 6 cm	3338020064076
128301	1 lame de 6,8 cm	3338020076178
128302	2 lames de 8 cm et 5,5 cm	3338020076185




COUTEAU DE BERGER VICTORINOX



Couteau original Victorinox pliable. Longueur : 100 mm. Qualité Suisse.

Référence	Description	Gencode
128303	Lame droite 55 mm	3700393922121
128304	Lame courbe 51 mm	3700393922138



NÉCESSAIRE DE PLÂTRAGE

Le kit indispensable pour plâtrer les pattes des agneaux et caprins. Contient 2 bandes plâtrées de 2 m x 10 cm ainsi qu'une chaussette jersey de 2 m x 3 cm.

Référence	Description	Gencode
106608100	Kit complet	3275970003116



OVINS ET CAPRINS | Cloches



Pour les pièces détachées n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



CLOCHE RONDE EN FONTE DE LAITON

Cloche alpine pour ovin. Type clarinne. Battant disponible sur commande (consultez le tarif pour plus d'informations).

Référence	Description	Gencode
121800050	N°5 Ø 50 mm. Passant: 30 mm. H. 35 mm	3338020062416
121800057	N°6 Ø 57 mm. Passant: 30 mm. H. 40 mm	3338020062423
121800067	N°7 Ø 67 mm. Passant: 35 mm. H. 50 mm	3338020062430
121800075	N°8 Ø 75 mm. Passant: 45 mm. H. 55 mm	3338020062447
121800090	N°9 Ø 90 mm. Passant: 45 mm. H. 65 mm	3338020062454

CLOCHE EN ACIER BOMBÉ

Couleur bronze. Cloches traditions Alpes et Jura pour les ovins et les caprins, type redon. Battants disponibles sur commande.

Référence	Description	Gencode
121801045	Ø 45 mm. Passant: 30 mm. H. 60 mm	3338020076963
121801055	Ø 55 mm. Passant: 38 mm. H. 75 mm	3338020076970
121801060	Ø 60 mm. Passant: 42 mm. H. 90 mm	3338020076987
121801080	Ø 75 mm. Passant: 42 mm. H. 110 mm	3338020076994

CLOCHE EN ACIER DROIT

Couleur bronze.

Référence	Description	Gencode
121802055	Ø 55 mm. Passant: 35 mm. H. 60 mm	3338020077007
121802065	Ø 65 mm. Passant: 43 mm. H. 75 mm	3338020077014
121802075	Ø 75 mm. Passant: 50 mm. H. 85 mm	3338020077021
121802090	Ø 90 mm. Passant: 60 mm. H. 100 mm	3338020077038

CLOCHE EN ACIER BOMBÉ BLACK BLUE

Cloche en acier pour ovin et caprin. Très belle sonorité. Battant disponible sur commande. (réf. 1218069064 et 1218069088)


Référence	Description	Gencode
121806064	Ø 64 mm. Passant: 50 mm. H. 64 mm	3338020077649
121806088	Ø 88 mm. Passant: 50 mm. H. 115 mm	3338020077434



CLOCHE EN ACIER CUIVRÉ

Cloche tradition pour ovin et caprin, type redon, pic et cliquette.

Référence	Description	Gencode
121807030	80 x 90 mm	3338020078745
121807020	80 x 95 mm	3338020078738
121807001	50 x 50 mm. Passant de 9 mm	3338020078714
121807010	120 x 130 mm. Passant de 17 mm	3338020078721

**COLLIER EN CUIR POUR OVIN**

Cuir de buffle.

Référence	Description	Gencode
1211727055	27 mm x 55 cm	3338020078011
1211747055	47 mm x 55 cm	3338020078028





UKKAL

PORCINS

- 84 Alimentation
- 85 Coupe-dents
- 86 Contention
- 87 Aiguillons
- 88 Grattoir



HUILE DE FOIE DE MORUE À 50%

UKAL

Supplément nutritionnel de haute qualité naturellement riche en oméga 3, acide gras essentiel, et en vitamines AD3E. Se mélange aux aliments traditionnels. À utiliser quotidiennement ou en cure. Contient de l'huile de foie de morue à 50 % ainsi que de l'huile de poisson. Uniquement pour consommation animale. Notre nouvelle formule contient de l'huile winterisée, beaucoup plus digeste. La winterisation consiste en la filtration à froid des huiles.

Référence	Description	Gencode
000100	1 L	3338020000067 
000500	5 L	3338020000081 



BISTOURI

KAMER

Accepte toutes les lames de bistouris pour manche fixe n°4. Stérilisable. Livré à l'unité.

Référence	Description	Gencode
102204	Manche fixe. Livré à l'unité	3338020001293 
102205	Manche pliant. Livré à l'unité	3338020001309 



BISTOURI LAME DE 22

KAMER

Livrées par 10.

Référence	Description	Gencode
102206022	Boîte de 10	3338020001316 



LAMES DE BISTOURI

KAMER

Lame emballée individuellement. Livrées par 100.

Référence	Description	Gencode
102206120	n°20 / boîte de 100	3338020059232 
102206121	n°21 / boîte de 100	3338020059249 
102206122	n°22 / boîte de 100	3338020061235 
102206123	n°23 / boîte de 100	3338020051267 
102206124	n°24 / boîte de 100	3338020051274 

COUPE-DENTS PORCELET EN ACIER NICKELÉ

KAMER

Référence	Description	Gencode
105520	Acier nickelé, longueur 13 cm. Lames environ 16 mm	3338020027101



COUPE-DENTS PORCELET EN INOX

KAMER

Référence	Description	Gencode
105521	Inox, longueur 13,5 cm. Lames environ 20 mm	3338020037186



COUPE-DENTS SUPER PRO

Poignées anti-dérapantes. Lames profilées, évite les blessures de gencive.

Référence	Description	Gencode
105523	Poignées anti-dérapantes. Lames environ 16 mm	3338020078264



LASSO À TIGE 60 CM AUTOBLOQUANT

Modèle lourd, très robuste. Serrage du nœud coulant par fermeture autobloquante. Nœud et embout renforcés. Remplacement aisé du câble. 60 cm.

Référence	Description	Gencode
105509001	60 cm. En métal nickelé et câble acier	3338020035106
105509002	60 cm	3338020058242



MINI LASSO PORC EN ALUMINIUM

Poignée moulée en aluminium, fixation de sécurité du câble de contention.

Référence	Description	Gencode
105509005	Aluminium	3338020076680



LASSO À TIGE 60 CM SANS FREIN

Permet la contention des porcs par serrage du groin. Nécessite deux mains pour maintenir la tension. Nœud renforcé. En métal nickelé et câble acier. Sans frein.

Référence	Description	Gencode
105509	Métal nickelé	3338020002351



LASSO À NŒUD COULANT

Câble acier. Poignée caoutchouc large pour une bonne prise en main. Peu encombrant. Longueur du câble : 80 cm.

Référence	Description	Gencode
105510	Métal nickelé	3338020002368





PINCE POSE-CROCHET POUR PORC

En aluminium. Vis de réglage de l'ouverture. S'utilise pour poser les crochets triangulaires n° 3 (réf. 105504003) et n° 4 (réf. 105504004).

Référence	Description	Gencode
105507	Aluminium	3338020002344 



CROCHET TRIANGULAIRE POUR PORC

Empêchent les porcs de fouiller le sol. Se posent avec la pince réf. 105507. Existents en deux tailles. Livrés par 100.

Référence	Description	Gencode
105504003	3 cm / Boîte de 100	3338020002320 
105504004	4 cm / Boîte de 100	3338020002337 



PINCE POSE-ANNEAUX ACIER PORCS

Pour anneaux réf. 105502. En acier nickelé de haute qualité. Robuste.

Référence	Description	Gencode
105503	Acier nickelé	3338020002313 



ANNEAUX NASALS POUR PORC EN ACIER NICKELÉ

Qualité supérieure. Garde une forme parfaitement circulaire, sans bavure. Fermeture autobloquante. Se pose avec la pince 105503. Conditionnement par 10.

Référence	Description	Gencode
105502	Boîte de 10	3338020002306 

AIGUILLON PULSAR VERT

Le plus puissant des aiguillons PULSAR ! Aiguillon électronique haut de gamme sans rallonge. Il allie puissance de décharge, fiabilité électronique et robustesse. L'aiguillon Pulsar est l'aiguillon du professionnel. Bouton poussoir, boîtier anti-choc. Fonctionne avec 6 piles LR 14 (fournies). Des rallonges de longueurs différentes s'adaptent sur le Pulsar.

Référence	Description	Gencode	
104406	Aiguillon Pulsar vert avec rallonge 60 cm	0731141101027	
104406000	Aiguillon Pulsar vert sans rallonge	3338020078813	



AIGUILLON PULSAR ROUGE AVEC RALLONGE

Le plus puissant des aiguillons PULSAR ! Aiguillon électronique haut de gamme à rallonge flexible. Il allie puissance de décharge, fiabilité électronique et robustesse. L'aiguillon Pulsar est l'aiguillon du professionnel. Bouton poussoir, boîtier anti-choc. Fonctionne avec 6 piles LR 14 (fournies). Des rallonges de longueurs différentes s'adaptent sur le Pulsar.

Référence	Description	Gencode	
104406003	Aiguillon Pulsar rouge avec rallonge 85 cm	0731141101225	



RALLONGE POUR AIGUILLON PULSAR VERT ET ROUGE

Référence	Description	Gencode	
104406130	Rallonge flexible seule pour aiguillon Pulsar 110 cm	7311410100154	
104406034	Rallonge flexible seule pour aiguillon Pulsar 34 cm	0731141000344	
104406060	Rallonge flexible seule pour aiguillon Pulsar 60 cm	0731141000351	
104406085	Rallonge flexible seule pour aiguillon Pulsar 85 cm	0731141000368	



AIGUILLON HOT SHOT

Aiguillon de poche. Compact et robuste. Fonctionne avec 2 piles 9 V 5LF22 (non fournies). HOT SHOT POWER MITE : de haute puissance, il est efficace sur les animaux même mouillés.

Référence	Description	Gencode	
104405010	Fonctionne avec 2 piles 9 V 5LF22 (non fournies)	3338020001767	



AIGUILLON HOT SHOT PLUS

Un choc électrique efficace! Coupe au bout de 2 secondes conformément à la dernière loi sur le bien-être animal. Longue espérance de vie. Peut également être utilisé avec une rallonge. Piles non incluses. Tension max : 5.000 V.

Référence	Description	Gencode	
104405020	Aiguillon HOT SHOT PLUS	4014803340047	





— CLAQUETTE DE CONDUITE POUR PORCS

Permet le déplacement des porcs en douceur. Avec bruit de crécelle. Manche en PVC et bras en caoutchouc.

Référence	Description	Gencode
105511	110 cm	4014803327512



— PLAQUE À PORC XL

Permet le déplacement des porcs dans les bâtiments et lors du chargement des camions. PVC très robuste avec protection anti UV lui conférant une grande durée de vie. Facile à manipuler. Léger : 4 kg.

Référence	Description	Gencode
105512	80 x 92 cm	5703414126025



— GRATTOIR MURAL POUR PORC

Idéal pour le bien être animal! Un moyen sûr et efficace pour l'animal de se gratter soi-même. Des pointes flexibles pour un grattage confortable. Pas de danger pour la peau et les yeux. Grâce à sa conception unique d'emboîtement, vous pouvez régler la surface de toilettage aussi grande que nécessaire (individuellement ou en groupe à plat sur les murs ou dans un coin. Peut être plié à un angle de 90° pour les coins. Une qualité durable.

Référence	Description	Gencode
123340002	12,7 x 15,24 cm	4014803307781





UKKAL

TONTE ÉLECTRIQUE

- 90 Tondeuses bovins et chevaux
- 92 Peignes pour bovins et chevaux
- 93 Tondeuses moutons
- 95 Peignes pour moutons
- 96 Peignes spéciaux
- 99 Tondeuses de finition
- 101 Peignes
- 102 Entretien


HEINIGER EST LE NUMÉRO 1 MONDIAL DANS LA TONTE ANIMALE

Fondée en 1946, Heiniger a rapidement établi une Excellente réputation en tant que producteur de qualité des produits et des services agricoles. A la suite du grand succès des exportations, la gamme de produits et la vente furent élargies. Dans le monde entier, des millions d'animaux sont tondus avec des produits Heiniger. Les instruments Heiniger sont conçus pour une tonte précise, propre et rapide. Chaque tondeuse correspond à un type d'animaux afin que toutes tontes, même les plus difficiles, puissent être aisément accomplies avec les outils adéquats. Découvrez l'ensemble de la gamme, parfaite pour la tonte des bovins, ovins et chevaux avec une garantie de 2 ans assurée par UKAL Elevage France.

Consultez notre site www.heiniger.fr



Fabriqué en



SUISSE

HEINIGER, partenaire privilégié depuis plus de 29 ans, fête ses 75 ans cette année !



Pour l'occasion, le N°1 mondial de la tonte animale présente son nouveau site

www.heiniger.fr



TONDEUSE XPERIENCE

La tondeuse XPERIENCE est la combinaison entre puissance et légèreté. Elle satisfait toutes les exigences dans le domaine de la tonte de chevaux et bovins. Grâce à son ergonomie unique, elle assure une parfaite prise en main garantissant un travail sans fatigue. La liaison innovante entre la tête découpe et le corps renforcé, couplée au moteur puissant, assurent une utilisation longue durée. Légère, élancée et silencieuse, la tondeuse XPERIENCE répond à vos exigences de qualité, de forme et de précision. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. **Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.**



Référence	Description	Gencode
100272	Puissance : 250 W. Poids : 1180 g. Bruit : 68 db(A). Vitesse moteur tr/min : 2500 tr/min. Tension alimentation : 240 V. Livrée avec jeu de peignes 21 et 23 dents/tournevis/pinceau/huile.	3700393930089

TONDEUSE XPERIENCE 2 VITESSES

heiniger



La tondeuse XPERIENCE est la combinaison entre puissance et légèreté. Elle satisfait toutes les exigences dans le domaine de la tonte de chevaux et bovins. Grâce à son ergonomie unique, elle assure une parfaite prise en main garantissant un travail sans fatigue. La liaison innovante entre la tête découpe et le corps renforcé, couplée au moteur puissant, assurent une utilisation longue durée. Légère, élançée et silencieuse, la tondeuse XPERIENCE répond à vos exigences de qualité, de forme et de précision. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. **Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.**

Référence	Description	Gencode
100272001	Puissance: 250 W. Poids: 1180 g Bruit: 68 db(A). Vitesse moteur tr/min: 2600/2900 tr/min Tension alimentation: 240 V Livrée avec jeu de peignes 21 et 23 dents/tournevis/pinceau/huile	7613073059979

LES + PRODUIT :
SILENCIEUSE ET PUISSANTE

TONDEUSE XPLOERER SANS FIL

heiniger



La nouvelle tondeuse XPLOERER à accumulateur est la dernière innovation technologique. Elle est le parfait outil pour la tonte de chevaux et bovins. Sans fil, elle a jusqu'à 2h d'autonomie et accorde plus de flexibilité grâce à son système sans câble. Pratique grâce au témoin de charge LED. Aucune sortie d'air dérangeante, aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon. Solide et durable grâce à son renforcement en fibre de verre. **2600 mAh Li-Ion accu sans effet mémoire.** Batterie Li-Ion haute performance 3-cell. Certifications de sécurité: CE/électrosuisse. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile. **Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.**

Référence	Description	Gencode
100264	Voltage Accu: 10,8 V lithium-Ion. Poids: 990 g. Bruit: 65 dB. Vitesse moteur tr/min: 2450 tr/min. Livrée avec jeu de peignes 21 et 23 dents/tournevis/pinceau/huile	3700393935145
100264001	Batterie pour tondeuse sans fil	3700393935503



TAILWELL MK2

L'utilisation du Tailwell 2 facilite la tonte des poils de queues de vaches afin d'assurer une hygiène optimale du bétail. Tonte silencieuse, rapide et sécurisée. Fonctionne avec les visseuses sans fil de 14 V, 1.250 tr/min. Livré avec tête de coupe, 1 flacon de lubrifiant à lame et 1 seringue pour lubrifiant. Consultez la vidéo sur Youtube. Livré sans visseuse.

Référence	Description	Gencode
D100500	Tailwell 2 MK2	3700393935503



TONTE | Peignes pour bovins et chevaux



TONTE RAPIDE



Référence	Description	Gencode	
100246SET	Jeu de peignes 18 et 23 dents	3338020038589	



PEIGNES SPÉCIAL CHAROLAIS



Référence	Description	Gencode	
100242SET	Jeu de peignes 18 et 15 dents	3338020087587	
100247015	Contre peigne 15 dents	3338020033577	



PEIGNES POLYVALENTS POUR BÉTAIL



Référence	Description	Gencode	
100244SET	Jeu de peignes 21 et 23 dents	3338020038572	
100246	Peigne 21 dents	3338020000661	
100245	Contre peigne 23 dents	3338020000654	



PEIGNES USAGE VÉTÉRINAIRE



Référence	Description	Gencode	
100241SET	Jeu de peignes 53 et 23 dents	3700393922824	
100241053	Peigne 53 dents	3700393922855	
100245	Contre peigne 23 dents	3338020000654	

TONDEUSE XPERT



La nouvelle tondeuse pour moutons XPERT de Heiniger est un vrai concentré de force. Maniable et légère, cette tondeuse unit la force et la technique au plus haut niveau. La liaison stable, innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte avec peu de vibrations. Cette tondeuse pour moutons étonne tout tondeur, professionnels ou amateurs. XPERT, le meilleur choix pour la tonte des moutons, chèvres et camélidés. Certificat CE/Electrosuisse. Toutes nos tondeuses sont livrées dans un coffret comprenant mode d'emploi, lames, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. **1 jeu de peigne OVINA PREMIUM monté.**



LES + PRODUIT :
ERGONOMIQUE ET FIABLE

Référence	Description	Gencode
100279	Poids : 1180 g, bruit : 79 dB (A) Tension alimentation : 240 V	3700393930461

TONDEUSE XPERT 2 VITESSES



La nouvelle tondeuse pour moutons XPERT de Heiniger est un vrai concentré de force. 2 vitesses. Maniable et légère, cette tondeuse unit la force et la technique au plus haut niveau. La liaison stable, innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte avec peu de vibrations. Cette tondeuse pour moutons étonne tout tondeur, professionnels ou amateurs. XPERT, le meilleur choix pour la tonte des moutons, chèvres et camélidés. Certificat CE/Electrosuisse. Toutes nos tondeuses sont livrées dans un coffret comprenant mode d'emploi, lames, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. **1 jeu de peigne OVINA PREMIUM monté.**



Référence	Description	Gencode
100279001	Poids : 1180 g, bruit : 79 dB (A) Tension alimentation : 240 V / 200W Vitesse moteur : 2500/2800 tr/mn	7613073060005

TONDEUSE ÉLECTRIQUE, XTRA TÊTE LARGE 320 W



Tête large. Super puissante, très robuste. Pour une tonte sans problème. Elle est dotée d'un système de coupe breveté et exclusif. Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, les vibrations sont sensiblement réduites. Moindre dépense d'énergie du moteur. La tondeuse électrique tête large HEINIGER développe une puissance de 320 watts et environ 2400 cycles de va-et-vient par minute. Elle est livrée en coffret. La tête de tonte large est montée d'un jeu de peignes 13 et 4 dents permettant une pénétration aisée de la toison (Peigne Ovina Premium).



Référence	Description	Gencode
100280	Poids : 1530 g, bruit : 80 dB (A). Tension alimentation : 220-240 V	3338020000807
100281	Tête de tondeuse seule	7613073000919
100145	Moteur seul	3338020026654
9H100280	Kit d'entretien pour tondeuse mouton XTRA 10 points de contrôle	3700393912764

TONDEUSE PROFESSIONNELLE ONE 300 W



Idéale pour la tonte de troupeaux importants ! De plus grâce à sa nouvelle poignée ICON, la tondeuse ONE est très compacte et maniable. Son puissant moteur électrique vous permettra de tondre les moutons et les chèvres. 300W, bruit 70dB. Livrée avec un arbre flexible de 200 cm et poignée ICON. Disponible en WORM DRIVE (axe hélicoïdal) ou PIN DRIVE. Uniquement avec arbre flexible. Couleur de la poignée non contractuelle.



PIN DRIVE



WORM DRIVE

Référence	Description	Gencode
100123001	Tondeuse professionnelle ONE 300 W WORM DRIVE	7613073002272
100123002	Tondeuse professionnelle ONE 300 W PIN DRIVE	3700393903861
100123005	Fixation murale	3338020081363



TONDEUSE PROFESSIONNELLE EVO 300 W

Cette tondeuse professionnelle HEINIGER est la seule au monde munie d'un dispositif électrique de sécurité, ayant un certificat d'homologation internationale. **3 vitesses** : 2700 tr/min, 3200 tr/min, 3500 tr/min. La transmission se fait par courroie auto-ajustante. Le boîtier est très robuste, en matière synthétique renforcée en fibres de verre. La tondeuse professionnelle EVO allie puissance de motorisation, légèreté et équilibre. Bruit 70dB. Couleur de la poignée non contractuelle.

Référence	Description	Gencode
100124100	Tondeuse professionnelle EVO 300 W WORM DRIVE	7613073000391
100124200	Tondeuse professionnelle EVO 300 W PIN DRIVE	3338020084128
100124101	Arbres flexibles EVO/ONE WORM DRIVE	3338020084135
100124201	Arbres flexibles EVO/ONE PIN DRIVE	3338020084142



POIGNÉE ICON POUR TONDEUSE PROFESSIONNELLE

Une qualité de tonte exceptionnelle pour tous les professionnels. Nouvelle forme très ergonomique, permettant une meilleure tenue et prise en main de la tête de tonte. Livrée sans jeu de peignes. Couleur de la poignée non contractuelle.

Référence	Description	Gencode
100122030	PIN DRIVE	3338020039715
100122031	WORM DRIVE	3338020079100



NOUVEAU

POIGNÉE ICON FX POUR TONDEUSE PROFESSIONNELLE

Le poids nettement inférieur de la poignée Icon FX facilite considérablement le travail quotidien du tondeur professionnel. Le manche plus étroit offre une prise remarquable et un confort maximal. La répartition précise du poids assure un équilibre parfait et une manipulation plus facile. Poids sans peignes: 1190 g. Légère et équilibrée pour un travail de qualité !

Référence	Description	Gencode
100122302	N WORM DRIVE	7613073059863



TONDEUSE PROFESSIONNELLE EVO AVEC CARDAN

Livré avec cadran (arbre rigide) hélicoïdal (WORM-DRIVE) et poignée ICON. 3 Vitesses : 2700 t/min, 3200 t/min, 3500 t/min.

Référence	Description	Gencode
100124300	EVO avec cadran	3338020084616
100122020	Cardan seul	3338020039722

**UKAL RECOMMANDE
L'EMBOÛT WORM DRIVE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ**

Pour plus d'informations sur les tondeuses professionnelles HEINIGER, nous consulter

LAINES FINE ET TOISON DENSE

Peigne pour tondeuse Heiniger, spécialement conçu pour la tonte des animaux à laine fine ou toison dense comme le mouton ou la chèvre. 13 dents de qualité supérieure pour une tonte facile. Utilisé par les tondeurs expérimentés.

Référence	Description	Gencode	
100255SET	Jeu de peignes 13 et 4 dents	3338020038619	
100256	Peigne 13 dents	3338020000746	
100253	Contre peigne 4 dents	3338020000715	



Fabriqué en



SUISSE

TONTE CLASSIQUE & PREMIUM

Pour tondeuse moutons Heiniger. Pour tonte classique et laine fine et toison dense. Le jeu de peignes Ovina Premium bénéficie de la nouvelle technologie LG2.

Référence	Description	Gencode	
100252SET	Jeu de peignes 13 et 4 dents	3338020038602	
100254	Peigne 13 dents	3338020000722	
100253	Contre peigne 4 dents	3338020000715	
100253SET	Jeu de peignes Ovina Premium	3700393970009	



POUR BOVINS

Peigne pour tondeuse Heiniger, spécialement conçu pour la tonte des bovins. 25 et 4 dents. **Fonctionne uniquement sur les tondeuses ovins.**

Référence	Description	Gencode	
100257SET	Jeu de peignes 25 et 4 dents	3338020038633	



SPÉCIAL MÉRINOS

Référence	Description	Gencode	
100261SET	Jeu de peignes 13 et 4 dents	3338020083466	



SPÉCIAL CAMELIDÉS

Référence	Description	Gencode	
100256SET	Jeu de peignes 13 et 4 dents	3700393922893	



TONTE | Peignes spéciaux mouton



PEIGNES POUR LA TONTE D'HIVER Boîte de 2 peignes.

PEIGNE PRO BLIZZARD



Référence	Description	Gencode
100100018	Taille : 94,5 mm	7613073000100

PEIGNE HIGHLANDER



Référence	Description	Gencode
100100042	Taille : 98 mm	3700393923043

PEIGNE ISOBAR



Référence	Description	Gencode
100100041	Taille : 98 mm	3700393923036

PEIGNE CRUSADER



Référence	Description	Gencode
100100043	Taille : 94,5 mm	3700393923050

CONTRE PEIGNES Boîte de 10 peignes.

CONTRE PEIGNE XTREME



Référence	Description	Gencode
100100106	Taille : 3,7 mm	3338020083473

CONTRE PEIGNE PRO JET



Référence	Description	Gencode
100100100	Taille : 4,4 mm	7613073000247

CONTRE PEIGNE STORM



Référence	Description	Gencode
100100107	Taille : 4,6 mm	3338020086375

CONTRE PEIGNE DIAMOND



Référence	Description	Gencode
100100102	Taille : 3,7 mm	3338020062744

CONTRE PEIGNE EDGE



Référence	Description	Gencode
100100108	Taille : 4,4 mm	3338020087051





PEIGNES POUR LAINE OUVERTE

Tous les peignes professionnels sont livrés en boîte de 5 pièces.

PEIGNE CHARGER



Référence	Description	Gencode
100100016	Taille : 93,5 mm. Pour droitier	3338020063079
100100017	Taille : 93,5 mm. Pour gaucher	3338020063086

PEIGNE WARRIOR



Référence	Description	Gencode
100100001	Taille : 96 mm	3338020063048

PEIGNE QUAZARD



Référence	Description	Gencode
100100005	Taille : 95 mm	7613073000032

PEIGNE CALIBRE



Référence	Description	Gencode
100100044	Taille : 93,5 mm	3700393923692

PEIGNE SUPER CHARGED



Référence	Description	Gencode
100100006	Taille : 93,5 mm	3700393922961

PEIGNE QUANTUM



Référence	Description	Gencode
100100012	Taille : 95 mm. Pour droitier	3700393922978

PEIGNE CONDOR



Référence	Description	Gencode
100100024	Taille : 98 mm	3700393922992

PEIGNE XLR-8



Référence	Description	Gencode
100100039	Taille : 98 mm	3700393923005

PEIGNES POUR LAINE FINE

Tous les peignes professionnels sont livrés en boîte de 5 pièces.

PEIGNE PRO AWESOME



Référence	Description	Gencode
100100010	Taille : 92 mm	3338020062676

PEIGNE FREESTYLE



Référence	Description	Gencode
100100036	Taille : 96 mm. Pour droitier	3338020089475
100100046	Taille : 96 mm. Pour gaucher	3700393931611

PEIGNE XPRESS



Référence	Description	Gencode
100100009	Taille : 93,5 mm	3338020062669

PEIGNE HUGE



Référence	Description	Gencode
100100029	Taille : 96 mm	3700393921360



PEIGNES POUR LAINE FINE

Tous les peignes professionnels sont livrés en boîte de 5 pièces.

PEIGNE PRO REBEL



Référence	Description	Gencode
100100032	Taille : 92 mm	3338020083480

PEIGNE BAD



Référence	Description	Gencode
100100004	Taille : 95 mm	3700393922954

PEIGNE FREAK



Référence	Description	Gencode
100100034	Taille : 94,5 mm	3338020084272

PEIGNE B-EVIL



Référence	Description	Gencode
100100002	Taille : 94,5 mm	3700393922947

PEIGNES UNIVERSAUX

Tous les peignes professionnels sont livrés en boîte de 5 pièces.

PEIGNE PRO RAPIER



Référence	Description	Gencode
100100021	Taille : 86 mm	3338020063123

PEIGNE REFLEX



Référence	Description	Gencode
100100037	Taille : 94 mm	7613073000896

PEIGNE PRO LEGEND



Référence	Description	Gencode
100100014	Taille : 92 mm	7613073000209

PEIGNE PROFLEX



Référence	Description	Gencode
100100038	Taille : 94 mm	7613073006065

PEIGNE PRO OVINA



Référence	Description	Gencode
100100025	Taille : 77 mm	7613073000179

PEIGNE OVINA PREMIUM



Référence	Description	Gencode
100100028	Peigne universel avec LG2 technologie. 77 mm large / Rayon des pointes moyen	7613073056565

PEIGNE TOPAZ



Référence	Description	Gencode
100100030	Taille : 84,5 mm	3338020083299

TONDEUSE SANS FIL SAPHIR

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Batterie à haut rendement utilisant la nouvelle technologie de lithium ionisé permet de tondre jusqu'à 90min. En option, batterie interchangeable additionnelle avec moins de 60min de chargement pour une tonte en continu. La tondeuse parfaite pour la tonte partielle du bétail ou pour le styling des vaches. Jeux de peignes compatibles avec les tondeuses de Andis, Moser, Oster et Wahl. **Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, 2 batteries, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi.**

Référence	Description	Gencode
154400	Puissance: 35 W Poids: 440g, Vitesse moteur: 2650tr/min. Dimensions: 204 x 50 x 41 mm. Bruit 63dB(A)	3700393902567

TONDEUSE SANS FIL SAPHIR STYLE

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Moteur 35 W, à aimants permanents, silencieux et puissant. Accumulateur hautement performant avec la technologie la plus récente (lithium ionisé) pour une tonte en continu. Plus de 90min de tonte pour moins de 60min de chargement. Chargeur de grande qualité avec un box de chargement supplémentaire pour deux accumulateurs et avec voyant de charge. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables et compatibles avec les tondeuses Andis, Moser, Oster et Wahl. **Livrée avec peignes, deux batteries, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi.**

Référence	Description	Gencode
154405	Puissance: 35 W Poids: 440g, Vitesse moteur: 2650 tr/min. Dimensions: 204 x 50 x 41 mm. Bruit 63dB(A)	3700393933134

TONDEUSE SAPHIR CORD SUR SECTEUR

Pour petits animaux et soins vétérinaires. La technologie la plus récente combinée à un nouveau design. Tondeuse dotée de qualités techniques exceptionnelles spécifiquement développée pour la tonte de petits animaux. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables. Une tondeuse puissante et novatrice qui devient rapidement un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux. Fonctionne sur secteur, avec câble de 3 m.

Référence	Description	Gencode
154410	Puissance: 35 W Poids: 330g, Vitesse moteur: 3200 tr/min, Dimensions: 204 x 50 x 41mm, fonctionne sur secteur avec câble de 3 m. Bruit 63dB(A)	3700393933141

TONDEUSE SANS FIL SAPHIR BASIC

Pour petits animaux et soins vétérinaires. La batterie à haut rendement utilisant la nouvelle technologie de lithium ionisé permet de tondre jusqu'à 90 minutes. La tondeuse est parfaite pour la tonte partielle du bétail ou pour le styling des vaches. Jeux de peignes compatibles avec les tondeuses de Andis, Moser, Oster et Wahl. Est fournie dans un coffret résistant et pratique, comprenant une tête de coupe n°10 et une batterie, une huile pinceau et mode d'emploi.

Référence	Description	Gencode
154415	Puissance: 35W. Poids: 440g. Vitesse moteur: 2650tr/min. Dimensions: 204 x 50 x 41mm. Bruit: 63dB(A)	7613073059566



2 batteries

LES + PRODUIT :
BATTERIE SANS EFFET
MÉMOIRE, SILENCIEUX,
COURT TEMPS DE
CHARGE



2 batteries



1 batterie



1 batterie



NOUVEAU

TONDEUSE OPAL SANS FIL 2 VITESSES

Heinger

La nouvelle tondeuse OPAL est très peu bruyante. Dans le même temps, elle fait preuve d'une puissance impressionnante et dispose de deux niveaux de vitesse. Avec pas moins de 3100 oscillations par minute à la deuxième vitesse (2600 à la première), l'utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales. La toute dernière technologie de batterie lithium-ion assure jusqu'à 240 minutes de tonte sans fil. En seulement une heure, la batterie est de nouveau totalement chargée. Grâce à l'affichage du niveau de chargement de la batterie, la durée restante disponible reste toujours clairement visible. Le modèle Opal est ergonomique, ultra-moderne et sa prise en main est parfaite. En outre, la machine est très légère et compacte. Cela permet aux professionnels du toilettage, du styling des chiens, chevaux et des vaches ainsi qu'aux vétérinaires de travailler sans fatigue.

Référence	Description	Gencode
154420	Vitesse: 2600/3100 oscillations/min. Dimensions : 204 x 50 x 44 mm Poids / 415 g	7613073063051



TONDEUSE SANS FIL STYLE MINI

Heinger

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Tondeuse idéale pour une tonte ultra précise et fine, dotée d'une tête de coupe de précision de 30 mm en acier, dépliable. Elle épouse tout en finesse les courbes des pattes, des yeux et de la queue du chien. Idéale pour le styling final du chien. Le sabot réglable permet une longueur de 3 à 6 mm de coupe. Silencieuse, avec peu de vibrations et sans fil, elle offre un temps de tonte de 80 minutes pour un chargement de la batterie en 60 minutes. Après utilisation, la tondeuse, peut être facilement nettoyée, grâce à sa tête de tonte détachable.

Référence	Description	Gencode
154700	Poids: 120 g. Vitesse moteur: 2750 tr/min, Dimensions : 146 x 30 x 38 mm. Autonomie: env. 80 minutes	3700393963803
154700100	Tête de tonte mini	3700393964886



TONDEUSE SANS FIL STYLE MIDI

Heinger

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Tondeuse idéale pour une tonte ultra précise et fine, dotée d'une tête de coupe de précision de 46 mm dépliable et réglable. Utilisée pour la tonte partielle du chien et les contours de la tête, les jambes, le ventre et la queue. Silencieuse, avec peu de vibrations elle fonctionne sur batterie ou sur secteur. Elle offre un temps de tonte de 100 minutes pour un chargement de la batterie en 60 minutes. Idéale en tondeuse de finition.

Référence	Description	Gencode
154710	Poids: 240 g, Vitesse moteur: 2400 tr/min, Dimensions : 175 x 46 x 50 mm, Autonomie: env. 100 minutes	3700393963810
154710100	Tête de tonte midi	3700393964893

TÊTE DE COUPE SAPHIR

Qualité suisse.

Fabriqu  en



SUISSE

Heiniger



R�f�rence	Description	Gencode
100282	Peigne 2 mm	7613073027817



R�f�rence	Description	Gencode
100283	Peigne 0,25 mm	3700393911507



R�f�rence	Description	Gencode
100284	Peigne 0,5 mm	3700393911514



R�f�rence	Description	Gencode
100285	Peigne 0,8 mm	3700393911521



R�f�rence	Description	Gencode
100286	Peigne 1,2 mm	7613073027947



R�f�rence	Description	Gencode
100287	Peigne 1,5 mm	7613073027978



R�f�rence	Description	Gencode
100288	Peigne 2 mm	7613073027992



R�f�rence	Description	Gencode
100296	Peigne 2,3 mm	3700393911637



R�f�rence	Description	Gencode
100289	Peigne 2,8 mm	7613073028012



R�f�rence	Description	Gencode
100290	Peigne 3,2 mm	3700393911576



R�f�rence	Description	Gencode
100291F	Peigne 3,2 mm	3700393911583



R�f�rence	Description	Gencode
100292	Peigne 6,3 mm	3700393911590



R�f�rence	Description	Gencode
100293F	Peigne 6,3 mm	3700393911606



R�f�rence	Description	Gencode
100291F	Peigne 9,5 mm	3700393911583



R�f�rence	Description	Gencode
100295F	Peigne 9,5 mm	3700393911620



CISEAUX À CRINS COURBES

S'utilisent pour la finition de la crinière, mais aussi en préparation des animaux avant la tonte (pour les parties encrassées ou emmêlées). Ils permettent également la tonte d'une surface restreinte avant une intervention chirurgicale. La lame courbe évite de piquer ou de couper la peau de l'animal.

Référence	Description	Gencode
100338	18 cm	3338020000920 
100340	20 cm	3338020000944 



FLACON D'HUILE DE VASELINE

UKAL

L'utilisation de l'huile est indispensable au bon fonctionnement de la tondeuse.

Référence	Description	Gencode
100141	100 ml	3338020000630



SPRAY RAFRAÎCHISSANT POUR PEIGNES 500 ML

UKAL

Spray rafraîchissant pour tondeuses, peignes et couteaux. Il refroidit, lubrifie et nettoie. Améliore la tonte et garde les peignes affûtés. Permet d'éviter l'accumulation de saletés, pour optimiser la performance de votre tondeuse et en assurer une hygiène parfaite. Fonctionne aussi pour les tondeuses cheveux, barbes et rasoirs électriques. Nettoyer les peignes à l'aide d'une brosse ou d'un spray souffleur dépoussiérant, puis appliquez le spray rafraîchissant.

Référence	Description	Gencode
100143	500 ml	3700393914911 



HUILE SPÉCIALE POUR TONDEUSE

Heinger

N'irrite pas la peau et biologiquement dégradable, améliore la coupe et réduit l'usure des peignes.

Référence	Description	Gencode
100142105	100 ml	3700393940675
100142102	500 ml	7613073001282

BROSSE SPÉCIALE PEIGNE HEINIGER**Heiniger**

Idéale pour enlever la graisse (des moutons) adhérant sur les peignes.

Référence	Description	Gencode
100142202	480g	9321509151132

**UKAL****PÂTE À AFFÛTER**

La pâte à affûter grain très fin n°1 convient pour la finition ou les têtes de coupes chien/lapin.

La pâte à affûter n°2 convient à tous types de peignes et de contre peignes. Pour affûtage des peignes bovins, ovins ou equins.

Référence	Description	Gencode
100121001	Grain fin N°1 - 480 g	3338020000364
100121002	Gros grain N°2	3338020000371

**ENVELOPPE BON POUR AFFÛTAGE****UKAL**

Enveloppe bon pour affûter peignes ou contre peignes ou tête de coupe. Le principe : acheter l'enveloppe pré-payée. Glisser à l'intérieur un jeu de peigne ou 2 peignes ou 2 contre-peigne ou une tête de coupe. Renvoyer l'enveloppe à l'adresse indiquée (UKAL ELEVAGE). Nous affûtons et vous renvoyons les peignes rapidement. L'affûtage est indispensable pour une tonte efficace. Ne pas oublier d'huiler régulièrement les peignes : toutes les 15 min pendant la tonte.

Référence	Description	Gencode
999AFFUTMAX	Disponible dans votre magasin	3700393937576 



Enveloppe **BON** pour affûter 2 peignes ou 2 contre-peignes ou 1 jeu de peignes ou 1 tête de coupe



1. VOUS REMPLISSEZ VOS COORDONNÉES SUR L'ENVELOPPE ET LE COUPON

2. VOUS METTEZ LE COUPON ADRESSE DANS L'ENVELOPPE

3. VOUS GLISSEZ LES PEIGNES DANS L'ENVELOPPE

4. VOUS FERMEZ ET VOUS POSTEZ

DISPONIBLE DANS VOTRE MAGASIN

UKAL

Le monde de l'élevage




UKKAL

IDENTIFICATION

- 106 Boucles de marquage
- 109 Bracelets et colliers
- 111 Marquage temporaire
- 115 Marquage permanent


IDENTIFICATION | Boucles de marquage

COMMENT APPLIQUER CORRECTEMENT LA BOUCLE :



Toujours faire un nouveau trou. Désinfecter la partie mâle. Assurez-vous que la partie mâle soit toujours à l'arrière de l'oreille. Éviter de percer le cartilage ou les vaisseaux sanguins.

1 Super Maxi + Bouton




BOUCLES DE MARQUAGE UKAFLEX MAXI+MAXI


Les boucles UKAFLEX existent en 8 tailles et 5 couleurs. Elles sont livrées en boîte de 20 paires. Peuvent être marquées à l'aide de nos différents marqueurs. Boucle de marquage avec pointe en métal. Tenue longue durée. Matière flexible.

Type	Dimensions	Boucle nue blanche	Boucle nue rouge	Boucle nue bleue	Boucle nue vert	Boucle nue jaune	Marquage laser 1 côté	Marquage laser 2 côtés
1 Super Maxi + bouton	99 x 74 mm	108068001	108068003	108068006	108068008	108068010	Sur demande	Sur demande
2 Maxi + Maxi	71 x 63 mm	108060001	108060003	108060006	108060008	108060010	108060100	108060200
3 Maxi + Bouton	Partie femelle: 71 x 63 mm Partie mâle: Ø 27 mm	108061001	108061003	108061006	108061008	108061010	108061100	108061200
4 Grande + Bouton	Partie femelle: 63 x 55 mm Partie mâle: Ø 27 mm	108062001	108062003	108062006	108062008	108062010	108062100	108062200
5 Large + Large	45 x 55 mm	108063001	108063003	108063006	108063008	108063010	108063100	108063200
6 Large + Bouton	Partie femelle: 45 x 55 mm Partie mâle: Ø 27 mm	108064001	108064003	108064006	108064008	108064010	108064100	108064200
7 Médium + Bouton	Partie femelle: 50 x 42 mm Partie mâle: Ø 27 mm		108065003	108065006	108065008	108065010	108065100	108065200
8 Small + Small	45 x 55 mm Pointe plastique	108066001	108066003	108066006	108066008	108066010	108066100	108066200
9 Bouton + Bouton	Ø 28 mm	108067001	108067003	108067006	108067008	108067010	-	-


2 Maxi + Maxi




3 Maxi + Bouton




④ Grande + bouton




⑤ Large + Large




⑥ Large + bouton




⑧ Small + small



⑨ Bouton + bouton



Référence	Description	Gencode	
MAXI + MAXI			
108060001	Boucle nue blanche x20	3338020082094	
108060003	Boucle nue rouge x20	3338020064687	
108060006	Boucle nue bleue x20	3338020064694	
108060008	Boucle nue verte x20	3338020064700	
108060010	Boucle nue jaune x20	3338020064717	
MAXI + BOUTON			
108061001	Boucle nue blanche x20	3338020084999	
108061003	Boucle nue rouge x20	3338020064724	
108061006	Boucle nue bleue x20	3338020064731	
108061008	Boucle nue verte x20	3338020064748	
108061010	Boucle nue jaune x20	3338020064755	
SUPER MAXI + BOUTON			
108068010	Boucle nue jaune x20	3338020085002	
108068001	Boucle nue blanche x20	3338020064762	
108068003	Boucle nue rouge x20	3338020064779	
108068006	Boucle nue bleue x20	3338020064786	
108068008	Boucle nue verte x20	3338020064793	



Super Maxi + Bouton

IDENTIFICATION | Boucles de marquage



PINCE POUR BOUCLES UKAFLEX + 2 POINTEAUX UNIVERSELS

Livrée avec 2 pointeaux universels. Convient à la plupart des boucles bovins du marché. Permet la pose des boucles UKAFLEX, mais aussi Kelflex et Allflex.

Référence	Description	Gencode	
108000	Pince avec 2 pointeaux universels	3338020003020	
108000002	2 pointeaux universels	3700393930904	



MARQUEURS NOIRS

Marqueurs indélébiles pour le marquage des colliers ovins, des plaques de cou, des bracelets, des boucles de marquage toutes espèces. Résistent au contact avec les matières organiques, les bases et les acides.

Référence	Description	Gencode	
108280001	Pointe fine	3338020066735	
108280003	Pointe ronde	3338020066742	



BOUCLES UKALTAG

Les boucles UKALTAG sont réalisées dans un matériau synthétique (nylon 6-6). En version standard, les boucles UKALTAG existent en plusieurs couleurs, résistantes aux UV. Des marquages spéciaux sont réalisés sur demande. Pour les UKALTAG, les marquages spéciaux (mâles et femelles) réalisables sont les suivantes : - chiffres consécutifs. - 8 chiffres fixes. - 8 caractères fixes (lettres, chiffres). Livrées par 100 paires.

Type	Blanche	Rouge	Bleue	Vert	Jaune
Marquage de 1 à 100	109922001 	109922003 	109922006 	109922008 	109922010
Marquage de 101 à 200	109922101 	109922103 	109922106 	109922108 	109922110
Boucles nues	109922501 	109922503 	109922506 	109922508 	109922510
Marquage laser 1 ou 2 côtés	109922701 	109922703 	109922706 	109922708 	109922710



PINCE POUR BOUCLES UKALTAG

Compatible avec la plupart des boucles ovines du marché.

Référence	Description	Gencode	
109925	En métal	3338020008087	


COLLIER EN PLASTIQUE POUR OVIN

KAMER



Très solide et résistant aux agressions chimiques. Fermeture à crans de sécurité imperdables. Peut être marqué au feutre. **Vendus par 5.**
Longueur : 57,5 cm. Existe aussi à l'unité, sur demande.

Référence	Description	Gencode	
121151010	Jaune x 5	3700393961458	
121151003	Rouge x 5	3700393961496	
121151019	Orange x 5	3700393961472	
121151002	Noir x 5	3700393961519	
121151006	Bleu x 5	3700393961373	
121151008	Vert x 5	3700393961533	



COLLIER EN NYLON POUR OVIN

KAMER



Ajustable. Avec anneau D pour mettre une longe. Très robuste et renforcé cuir, ils conviennent à tous types d'ovins. **Longueur environ 65 cm.** A l'unité.

Référence	Description	Gencode	
121152006	Bleu	3700393922152	
121152008	Vert	3700393922169	
121152010	Jaune	3700393922145	



BRACELETS AUTO AGGRIPANTS

KAMER



Très résistant, grande facilité de pose et de dépose. Permet une identification rapide de la vache et du pis (1 patte = 1 trayon). Facilite la mise en place d'un code couleur dans le cas de traitement. Dimensions: **2,5 x 34 cm.**

Référence	Description	Gencode	
108700	Rouge x 5	3338020032082	
108700006	Bleu x 5	3338020034963	
108700010	Jaune x 5	3338020034987	



BRACELETS AUTO AGGRIPANTS FLUO

KAMER



Très résistant, grande facilité de pose et de dépose. Tenue renforcée. Permet une identification rapide de la vache et du pis (1 patte = 1 trayon). Facilite la mise en place d'un code couleur dans le cas de traitement. Grande longueur. Livré en sachet de 5 bracelets. Dimensions: **3,8 x 41 cm.**

Référence	Description	Gencode	
108701008	Vert fluo x 5	3338020086320	
108701010	Jaune fluo x 5	3338020086306	
108701019	Orange fluo x 5	3338020086313	
108701021	Rose fluo x 5	3338020086337	



IDENTIFICATION | Bracelets et colliers



NOUVEAU

BRACELETS EN PLASTIQUE

KAMER

Bracelets de couleur fluo vendus par 10. Avec ouverture facile et sans outil. Plastique résistant sans inscription. Serrage précis par cran anti-retour. Pour le marquage du bétail. **Longueur approximative : 34 cm.** Par 10.

Référence	Description	Gencode	
108811003	Cerise fluo x 10	3700393923241	
108811008	Vert fluo x 10	3700393923265	
108811010	Jaune fluo x 10	3700393923272	
108811020	Lavande fluo x 10	3700393923289	



COLLIER EN NYLON POUR VACHE

KAMER

Peut s'utiliser avec les passants d'identification. Belle finition. **Longueur : 80 cm.**

Référence	Description	Gencode	
121160	Jaune et noir	3338020058631	
121160003	Rouge	3338020058648	
121160006	Bleu	3338020058655	
121160008	Vert	3338020058662	



NOUVEAU

PASSANT POUR IDENTIFICATION

Pour l'identification des licols, colliers et attaches hollandaises. Hauteur environ 4 cm. 1 chiffre. **Par 10.**

Référence	Description	Gencode	
108906050	Numero d'identification 0 x 10	3700393926402	
108906051	Numero d'identification 1 x 10	3700393926419	
108906052	Numero d'identification 2 x 10	3700393926440	
108906053	Numero d'identification 3 x 10	3700393926464	
108906054	Numero d'identification 4 x 10	3700393926471	
108906055	Numero d'identification 5 x 10	3700393926488	
108906056	Numero d'identification 6 ou 9 x 10	3700393926495	
108906057	Numero d'identification 7 x 10	3700393926501	
108906058	Numero d'identification 8 x 10	3700393926518	



BOMBE À MARQUER BOVI-LINE

Formule spécifique pour les bovins, non agressif. Livrée par carton de 12. 500 ml

Référence	Description	Gencode	
108310003	Rouge	3338020004119	
108310006	Bleu	3338020004126	
108310008	Vert	3338020004133	



BOMBE À MARQUER MULTI-LINE

Peinture à formulation spécifique pour le marquage de moyenne durée des animaux à poils courts. Non agressif. Livrée par carton de 12. 500ml.

Référence	Description	Gencode	
108312103	Rouge	3338020045563	
108312106	Bleu	3338020045570	
108312108	Vert	3338020045587	



BOMBE À MARQUER OVI-LINE

Formule spéciale de haute qualité pour le marquage de la laine, courte ou longue. Très bonne tenue dans le temps (2 mois). **Composition: contient de la lanoline.** Livrée par carton de 12. 500ml.

Référence	Description	Gencode	
108316003	Rouge	3338020042432	
108316006	Bleu	3338020042449	
108316008	Vert	3338020042456	



BOMBE À MARQUER PORCI-LINE

Formule spécifique pour le marquage des porcins. Sans agent agressif pour la peau, non irritant. Longue tenue. Existe en 3 couleurs. Livrée par carton de 12. 500 ml

Référence	Description	Gencode	
108311003	Rouge	3338020037230	
108311006	Bleu	3338020037247	
108311008	Vert	3338020037254	





BOMBE À MARQUER

RAIDEX

Formule spécifique pour les bovins, porcins et animaux à poils courts. Livrée par carton de 12. 500 ml.

Référence	Description	Gencode
108307003	Rouge	4019726005332
108307006	Bleu	4019726005356
108307008	Vert	4019726005363



BOMBE À MARQUER OVIN

RAIDEX

Cet aérosol RAIDEX est adapté au marquage des agneaux et des moutons. Contient des pigments neutres qui résistent à la lumière, un solvant à la senteur douce, de la lanoline et des résines naturelles. Cette composition assure un meilleur séchage et un lessivage plus simple de l'encre en cas de lavage de la laine. Les marquages/chiffres sont inscrits au moyen de pulvérisations effectuées à intervalles de 10 à 15 cm. Sèche en 4 à 8 heures, selon sa consistance et la température ambiante. Comme le séchage de l'encre nécessite quelques heures, il convient d'éviter tout contact susceptible d'effacer le marquage. Les signes marqués disparaissent en cas de lavage traditionnel de la laine. Les marquages doivent être présents sur l'animal depuis 4 à 6 semaines, pour pouvoir garantir leur lessivage. Il est à noter que le marquage des ovins doit se faire à un endroit spécialement adapté, comme la tête ou une patte. 500ml.

Référence	Description	Gencode
108308002	Noir	4019726054088
108308003	Rouge	4019726054033
108308006	Bleu	4019726054057
108308008	Vert	4019726054064
108308010	Jaune	4019726054019
108308019	Orange	4019726054026
108308020	Violet	4019726054040
108308021	Rose	4019726054071



CRAYONS À MARQUER

RAIDEX

Crayons de couleur à base de cires spéciales et d'huile de paraffine. Ces crayons sont utilisés pour le marquage de courte durée, spécialement des bovins, ovins et porcins. Pigments d'excellente qualité afin de garantir un éclat exceptionnel des couleurs. Ces crayons se caractérisent par une bonne qualité d'écriture sur le pelage des animaux, ils sont résistants à la température, présentent un fort pouvoir colorant et une haute brillance. Leurs composants n'ont aucun effet sur la santé humaine et animale. Les emballages et les déchets résiduels peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le marquage reste visible sur la croupe des bovins et des ovins pendant près de quatre semaines. Il est à noter que le marquage des ovins est quasiment impossible, voire difficile à lessiver. Il convient donc de procéder au marquage à un endroit spécialement adapté, comme la tête ou une patte.

Référence	Description	Gencode
108303003	Rouge x 3	3338020038046
108303006	Bleu x 3	3338020038053
108303008	Vert x 3	3338020038060
108303010	Jaune x 3	3338020038879
108303020	Violet x 3	3338020038077
108303100	Rouge bleu vert	3338020052486
108304002	Noir x 10	4019726000085

Référence	Description	Gencode
108304003	Rouge x 10	4019726000030
108304006	Bleu x 10	4019726000054
108304008	Vert x 10	4019726000061
108304010	Jaune x 10	4019726000016
108304019	Orange x 10	4019726000023
108304020	Violet x 10	4019726000047
108305021	Rose x 50	4019726000078

BLOC MARQUEUR POUR HARNAIS

RAIDEX



S'utilisent sur les harnais en cuir ou en nylon. Les blocs contiennent des cires spéciales et des pigments de haute qualité et de l'huile de paraffine. Leurs composants n'ont aucun effet sur la santé humaine et animale. S'utilisent quelles que soient les températures, été comme hiver. Pour bovins et ovins. A conserver entre 5 et 25°C.

Référence	Description	Gencode	
108601002	Noir	4019726000580	
108601003	Rouge	4019726000535	
108601006	Bleu	4019726000559	
108601008	Vert	4019726000566	
108601010	Jaune	4019726000511	
108601019	Orange	4019726000528	



HARNAIS SUPER BLUE POUR BÉLIER

Le nouveau harnais SUPER BLUE a été spécialement étudié par les éleveurs sélectionneurs. Facilité de pose et d'ajustement. Très résistant. Entretien facile. Passage en sangle rembourré pour éviter coupures et frottements. En nylon.

Référence	Description	Gencode	
108605006	Nylon	3338020075034	



HARNAIS MARQUEUR EN CUIR POUR BÉLIER

Le harnais se pose sur la partie ventrale de l'animal.


Référence	Description	Gencode	
108600	Cuir	3338020005758	



HARNAIS MARQUEUR POUR BÉLIER

Le harnais se pose sur la partie ventrale de l'animal.

Référence	Description	Gencode	
108605	Nylon	3338020038657	



HARNAIS MARQUEUR POUR TAUREAU

Harnais marqueur en cuir gris. Lors de la saillie, le taureau laisse une marque de peinture sur le dos de la vache. Le harnais se pose sur le cou de l'animal.

Référence	Description	Gencode	
108598	Cuir	3338020005741	



IDENTIFICATION | Marquage temporaire



SÉRIE DE NUMÉROS À MARQUER DE 0 À 9

Pour application de la peinture Master laine pour mouton uniquement. En aluminium. Série de 9 chiffres de 0 à 9 (le 6 et le 9 s'inversant).

Référence	Description	Gencode
108430	8 cm	3338020005413
108440	10 cm	3338020005512



PEINTURE POUR MOUTON

S'applique avec les numéros à marquer. Composition spécifique qui respecte les toisons. Entièrement lavable, ne laisse pas de résidus dans la laine. Seau de 4 kg. Le rouge vif est disponible sur commande avec un minimum de quantité. (nous consulter).

Référence	Description	Gencode
108455003	Rouge brique	3509392535857 
108455006	Bleue	3509392535819 
108455008	Verte	3509392535895 



PINCE À ENCOCHER

KAMER

En acier nickelé. Très coupantes pour un marquage net. Disponibles en 5 versions.



Référence	Description	Gencode
108400010	10N	3338020004188 
108400011	11N	3338020004195 
108400012	12N	3338020004201 
108400013	13N	3338020004218 
108400014	14N	3338020004225 



PÂTE À TATOUER NOIRE

RAIDEX



Pâte à tatouer de qualité vétérinaire. S'applique au doigt. Bien masser la partie à tatouer avec la pâte. Couleur noire.

Référence	Description	Gencode
109175090	Tube 60 g	4019726080803
109175600	Pot de 600 g	4019726000689



ENCRE À TATOUER NOIRE

UKAL



Encre à tatouer de haute qualité, couleur intense noire. S'applique avec une petite brosse sur la partie à tatouer ou sur le coussin encreur pour utilisation des frappes à porcs. Prêt à l'utilisation. Densité 1,24/1,25g/litre.

Référence	Description	Gencode
109946100	1 L 	3338020008155



ENCRE À TATOUER NOIRE ROLL-ON



Encre à tatouer de qualité vétérinaire. Bien masser la partie à tatouer avec l'encre. Couleur noire. Applicateur à bille.

Référence	Description	Gencode
109947	60 ml	4019726000788





UKKAL

VACCINATION ET DROGAGE

- 118 Demoplast
- 123 Socorex
- 126 NJ Phillips
- 127 Aiguilles
- 128 Accessoires

VACCINATION ET DROGAGE

STRATÉGIE

DE VACCINATION


Le lien entre stratégie de vaccination et taille des troupeaux est bien visible : 80% des élevages de plus de 100 vaches vaccinent systématiquement dans un souci d'assurer un bon état sanitaire du troupeau sans le coût et le temps que prennent les autres approches préventives. Dans les troupeaux plus petits, les stratégies de vaccination sont moins homogènes : 1 éleveur sur 2 ne vaccine pas, préférant d'autres stratégies préventives plus facilement permises par la taille de troupeau.

Comment choisir la seringue et l'aiguille ?

Le choix d'une seringue (manuelle, automatique, ou type revolver) dépend du produit à injecter, du volume à injecter, de la répétition du geste (série) ou encore de l'urgence de l'injection.

Le choix de l'aiguille dépend du type d'injection (sous cutanée, intra musculaire, intra veineuse) et de la viscosité du produit. Il existe une convention sur les tailles. Par exemple, une aiguille 15/10 = 15 mm de long / 10 mm de diamètre.

- **Injection sous-cutanée** : sous la peau pour diffusion lente du fait de la faible irrigation sanguine.
- **Injection intramusculaire** : dans le muscle (cuisse ou encolure) pour une diffusion rapide grâce à la forte irrigation sanguine.
- **Injection intraveineuse** : dans la jugulaire, pour une action immédiate. Cependant, attention aux chocs. Il ne faut utiliser cette méthode que dans les cas graves.



- Sous cutanée
- ★ Intramusculaire
- ▼ Intrapéritonale
- ⊕ Intraruminale
- ◆ Intraveineuse
- Intradermique
- Rétromammaire
- ▲ Intramammaire

EXEMPLES D'APPLICATION BOVINS

Intramusculaire	Sous cutanée	Intraveineuse
30/15, 30/20, 40/20	15/20, 20/20	60/20

EXEMPLES D'APPLICATION OVINS

Intramusculaire	Sous cutanée	Intraveineuse
20/15, 30/15	10/10, 15/10	20/15, 30/20

EXEMPLES D'APPLICATION PORCINS

Intramusculaire	Sous cutanée	Intraveineuse
30/20, 40/15, 40/20, 50/20 10/18	10/10, 15/13, 15/10	40/20

COMMENT CHOISIR LE DIAMÈTRE DE L'AIGUILLE ?

INTRA MUSCULAIRE		SOUS CUTANÉE		INTRA VEINEUSE	
Porcelet	10/10 - 15/10	Agneau	20/10	Ovin	30/20 - 40/20
Truie	40/15 - 50/20	Ovin	20/15	Bovin	60/20
Volaille	10/15	Bovin	20/20 - 25/15 - 30/15	Pour produit huileux	Diamètre 15 ou 20 /
Agneau	15/15				
Ovin	25/20				
Bovin	30/20 - 35/15 - 40/20				



La qualité vétérinaire. DEMAPLAST propose une large gamme de produits destinés à la vaccination (seringues manuelles, semi automatiques ou automatiques) et au drogage (seringues doseuses, pistolets doseurs). Les produits sont fabriqués en Europe. Ils sont reconnus pour leur qualité et leur très bon rapport qualité prix.

REVOLVER MATIK

Pistolet semi-automatique avec dosage ajustable. Matériel professionnel réalisé avec des matières résistantes dans le temps. Embout LUER LOCK. Graduation indélébile imprimée sur le baril par laser. Poignée ergonomique. Haute qualité. Personnalisation du baril possible. LUER LOCK. Disponible en 3 modèles :



- Capacité 10 ml : dosage de 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 1,25 ml
- Capacité 25 ml : dosage de 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,50 ml
- Capacité 50 ml : dosage 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ml



Référence	Description	Gencode	
110007010	10 ml	3700393958151	
110007025	25 ml	3700393958168	
110007050	50 ml	3275970070569	

SERINGUES EN PLEXIGLAS

Seringues économiques à usage multiple. Peuvent être bouillies ou stérilisées à froid. **Piston, couvercle et poignée synthétique.** Bien nettoyer après chaque utilisation. Rincer abondamment à l'eau claire. Lubrifier à l'aide de l'huile de vaseline réf. 110039. Changer régulièrement les joints. Ne pas passer en autoclave. Avec embout LUER LOCK.



Référence	Description	Gencode	
110004005	5 ml - Réf. joint : 9DE005	3338020046805	
110004010	10 ml - Réf. joint : 9DE010	3338020008216	
110004020	20 ml - Réf. joint : 9DE020	3338020008223	
110004030	30 ml - Réf. joint : 9DE030	3338020008230	
110004050	50 ml - Réf. joint : 9DE050	3338020008247	
110004100	100 ml - Réf. joint : 9DE100	3338020055081	



LUER LOCK



LUER LOCK

SERINGUES MÉTAL

Piston, poignée et couvercle en métal. Peuvent être bouillies ou stérilisées à haute température. Bien nettoyer après utilisation. Rincer abondamment à l'eau claire. Lubrifier à l'aide de l'huile de vaseline réf. 110039. Changer régulièrement les joints. Stérilisable à haute température. Avec embout LUER LOCK.

Référence	Description	Gencode
110001005	5 ml - Réf. joint : 9DE005	3338020046799
110001010	10 ml - Réf. joint : 9DE010	3338020026807
110001020	20 ml - Réf. joint : 9DE020	3338020026814
110001030	30 ml - Réf. joint : 9DE030	3338020026821
110001050	50 ml - Réf. joint : 9DE050	3338020026838
110001100	100 ml - Réf. joint : 9DE100	3338020055074



Modèle avec porte flacon

SERINGUE AUTOMATIQUE PRIMA



Matériel Professionnel. Seringue automatique. Corps en nylon, baril en polymère très résistant. Poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Dosage précis et fiable grâce à la valve haute précision. Poignée personnalisable. Livrée avec pièce de rechanges.

Ce modèle est livré avec porte flacon.

Référence	Description	Gencode
110040201	1 ml porte flacon	3700393964206
110040202	2 ml porte flacon	3700393964213
110040205	5 ml porte flacon	3700393964220
110040210	10 ml porte flacon	3700393964237
110040250	0,5 ml porte flacon	3700393968242

Ce modèle est livré avec tube plongeur. (non illustré)

Référence	Description	Gencode
110040101	1 ml tube plongeur	3700393938504
110040102	2 ml tube plongeur	3700393940071
110040105	5 ml tube plongeur	3700393964183
110040110	10 ml tube plongeur	3700393964190
110040150	0,5 ml tube plongeur	3700393968259

+ PRODUITS

- Qualité supérieure
- Vaccination en série sans fatigue
- Pour petits animaux et gros bétail
- Adaptée à la plupart des liquides et suspensions
- Fonctionne dans toutes les conditions climatiques
- Démontage et entretien facile
- Matériaux traités contre la corrosion

PISTOLET DOSEUR



Poignée ABS très robuste et ergonomique. Cuve en acétate transparente. Résistant aux agressions chimiques. Réglage des doses par vis. Livrés avec canule 125 mm (9AL125) pour les pistolets 35 ml et 70 ml. Modèle original.

Référence	Description	Gencode	
107035	En acétate - 35 ml	3338020033669	
107070	En acétate - 70 ml	3338020033287	
107035A	Automatique 35 ml	3338020073030	
107070A	Automatique 70 ml	3338020073047	



PISTOLET DOSEUR



Poignée ABS très robuste et ergonomique. Cuve transparente en acétate ou en polypropylène. Résistant aux agressions chimiques. Réglage des doses par vis. Livrés avec canule 200 mm (9AL200) pour les pistolets 200 ml et 300 ml.

Référence	Description	Gencode	
107200	200 ml en acétate	3338020033294	
107200S	200 ml en polypropylène	3338020050123	
107300	300 ml en polyéthylène	3338020060535	
107805	Kit d'entretien pour pistolet 300 ml	3338020073597	



PISTOLET DROGUEUR AUTOMATIQUE BRAVO + TUYAU

La valve et la cuve sont résistantes aux agressions chimiques. Réglage du dosage par la molette se situant derrière la cuve. Poignée ergonomique. Livré avec canule, tuyau d'aspiration, embout LUER LOCK et pièces de rechange (joints). Peut s'utiliser avec réservoir réf. 107900 (vendu séparément). Existe en 15 ml sur demande (107415).

Référence	Description	Gencode	
107430	30 ml	3338020055197	
107460	60 ml	3338020055203	





SERINGUE DOSEUSE EN MÉTAL



Piston et poignée en métal. Cuve transparente en plexi. Complète, livrée avec canule 250 mm (9AL250).

Référence	Description	Gencode	
107630	300 ml	3338020002887	
107645	450 ml	3700393927836	



SERINGUE DOSEUSE EN PLEXI



Seringue doseuse en acétate de cellulose. Très résistante aux chocs et aux agressions chimiques. Livrée avec canule.

Référence	Description	Gencode	
107700100	100 ml	3700393961601	
107755	250 ml	3338020002979	
107700300	300 ml	3700393962752	
107700600	600 ml	3700393962769	



LUER LOCK



MÂLE

CANULE POUR SERINGUES

Utilisable avec les seringues métal et plexi DEMAPLAST.

Référence	Description	Gencode	
107760	LUER LOCK 120 mm	3338020002993	
107762	Vis male 120 mm	3338020003013	



ENSEMBLE RÉSERVOIR POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES

Ensemble comprenant : 1 réservoir dorsal en plastique de 3 litres.

Référence	Description	Gencode
107900	3 L	3338020055203



SOCOREX, marque SUISSE fabriquant une large gamme d'instruments de précision utilisés pour mesurer, doser, transférer, distribuer et injecter des liquides de manière fiable dans de nombreuses applications. Chaque instrument possède un numéro de série et passe un contrôle de qualité strict, attesté par un certificat d'étalonnage individuel. Retrouvez ci-dessous les seringues automatiques SOCOREX.

SERINGUE AUTOMATIQUE AVEC PORTE-FLACON



Fourni avec porte-flacon rigide, rondelle d'étanchéité, sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendu sans flacon ni aiguille). Sélection rapide et précise du volume. Une vis micrométrique permet un réglage simple et rapide du volume. Un écrou de blocage assure une haute reproductibilité entre les doses, même avec de petits volumes. La large plage de volumes disponibles couvre un grand nombre d'applications pour petits et grands animaux. Assure une connexion étanche avec tout type de flacon à vaccin dont le diamètre du col n'excède pas 20 mm.

Référence	Description	Gencode
110050011/5	0,5 ml	3338020052615
110050011	1 ml	3338020049998
110050012	2 ml	3338020039296
110050015	5 ml	3338020031443
110050020	10 ml	3338020051441



SERINGUE MODÈLE DOUBLE



Elle allie efficacité et fiabilité en permettant l'injection simultanée et précise de 2 vaccins différents. Construction solide, très grand confort d'utilisation, forme ergonomique. Volumes réglables de manière autonome sur chaque cylindre. Autoclave à 121°C. Entièrement assemblée.

Référence	Description	Gencode
110050031	2 x 1 ml	3338020081912





SERINGUE AUTOMATIQUE AVEC TUYAU D'ASPIRATION

SOCOREX
SWISS

Instrument fourni avec canules d'aspiration et d'aération, suceur, tuyau silicone (1 mètre), sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendu sans aiguille). Pièces non métalliques sur tous les modèles en composé polyamide.

Référence	Description	Gencode
110050001/5	0,5 ml	3338020052615
110050001	1 ml	3338020031405
110050002	2 ml	3338020031412
110050005	5 ml	3338020031429
110050010	10 ml	3338020031436



SERINGUE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE AVEC TUYAU D'ASPIRATION

SOCOREX
SWISS

Ces seringues à dosage fixe sont parfaitement adaptées à l'injection de solutions aqueuses, huileuses, visqueuses ou riches en fer, ainsi que de suspensions très diverses.

- Qualité supérieure et durabilité
- Vaccination en série sans fatigue
- Pour petits animaux et gros bétail
- Adaptées à la plupart des liquides et suspensions
- Fonctionnent dans toutes les conditions climatiques
- Démontage et entretien faciles
- Pièces interchangeables et avantageuses

Référence	Description	Gencode
110050042	0,2 ml	3700393915031
110050043	0.3 ml	3700393915048
110050045	0.5 ml	3700393915055
110050041	1 ml	3700393915093

SERINGUE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE AVEC PORTE-FLACON



Ces seringues à dosage fixe sont parfaitement adaptées à l'injection de solutions aqueuses, huileuses, visqueuses ou riches en fer, ainsi que de suspensions très diverses.

- Qualité supérieure et durabilité
- Vaccination en série sans fatigue
- Pour petits animaux et gros bétail
- Adaptées à la plupart des liquides et suspensions
- Fonctionnent dans toutes les conditions climatiques
- Démontage et entretien faciles
- Pièces interchangeables et avantageuses

Référence	Description	Gencode
110050052	0,2 ml	3700393915116
110050053	0.3 ml	3700393915123
110050055	0.5 ml	3700393915130
110050051	1 ml	3700393915147



SERINGUE AUTOMATIQUE ULTRA 1810



Étoffant la gamme des seringues Socorex® original, les modèles ultra 1810 ouvrent de nouvelles perspectives dans la vaccination animale. Extrêmement robustes, tout en restant légers, les instruments délivrent des doses d'une très grande précision, établissant de nouveaux standards dans les **microvolumes**. Quatre modèles étendent la plage des volumes de 0,02 ml à 0,5 ml (0,02 cc à 0,5 cc).

Caractéristiques et avantages :

- Qualité supérieure et durabilité.
- Poids réduit, activation douce.
- Haute performance métrologique autorisant de nouvelles applications.
- Adaptées aux micro-volumes de vaccins et médicaments.
- Démontage et entretien faciles.
- Autoclavables à l'état monté.

Référence	Description	Gencode
110050601	0,1 ml	3700393921438
110050602	0,2 ml	3700393922084
110050603	0,3 ml	3700393922091
110050605	0,5 ml	3700393922060



- Seringues automatiques, volumes variables et fixes
- Injections en série de 0.025 ml à 10 ml
- Alimentation par tuyau et porte-flacon
- Qualité supérieure, durabilité
- Démontage et entretien faciles
- Pièces interchangeables

VOTRE MEILLEUR CHOIX

www.socorex.com



PISTOLET DROGUEUR EN PLASTIQUE



Canule en métal. Corps en plastique. Idéal pour les ovins. Très léger. Facile à nettoyer. Kit SAV réf. 9NJP107830.

Référence	Description	Gencode
107830	25 ml	3700393915093



PISTOLET DROGUEUR MÉTAL



NJ Phillips est reconnue pour sa qualité de produits et la fiabilité de ses instruments. Ce pistolet drogueur en métal et d'une haute qualité. Livré avec canule mouton. Léger, équilibré, design robuste. Accès aux pistons facile pour le nettoyage. Système d'ajustement simple pour les doses. Grand débit, valves résistantes à l'obstruction. Cylindre résistant aux produits chimiques, avec des graduations moulées dans le plastique. **Dosage de 1 à 20 ml.** Kit de service disponible. Disponible avec sac à dos réservoir. (Réservoir seul en 2,5L : réf. 107816025, réservoir seul en 5L réf. 107816050).

Référence	Description	Gencode
107820020	20 ml	3700393915031
107815020	20 ml + réservoir 2,5L	3700393915093



SERINGUE SEMI-AUTOMATIQUE EN PLASTIQUE



Poignée ergonomique - Conception fiable et durable. Kits de service disponibles. 25 ml ou 50 ml. Réglage de dose 0,5 ml pour le 25 ml et 1 ml pour le 50 ml.

Référence	Description	Gencode
110010050	50 ml	3700393915031
110010025	25 ml	3700393915093




SERINGUE SEMI-AUTOMATIQUE EN MÉTAL



Poignée ergonomique, permet d'administrer une large variété de vaccins, facile à nettoyer et à entretenir, réglage fixe pour la facilité et la rapidité d'utilisation. Kits d'entretien disponibles. 25 ml (réglage par 0,5 ml) ou 50 ml (réglage par 1 ml). Réglage de dose 0,5 ml pour le 25 ml et 1ml pour le 50 ml.

Référence	Description	Gencode
110013050	50 ml	3700393915031
110013025	25 ml	3700393915093



AIGUILLES TRIPLE BISEAUX À USAGE MULTIPLE

Cône LUER LOCK, affûtage à triple biseaux pour une meilleure pénétration. Livrées par boîte de 12 aiguilles.

Référence	Description	Gencode
110180	L 10 mm diamètre 8 - Boîte de 12	3338020008445
110190	L 10 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020008452
110190008	L 8 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020061501
110200	L 15 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020008469
110201	L 20 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020008476
110201025	L 25 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020061532
110201030	L 30 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020061549
110202040	L 40 mm diamètre 12 - Boîte de 12	3338020061648
110205	L 15 mm diamètre 13 - Boîte de 12	3338020008483
110205013	L 13 mm diamètre 13 - Boîte de 12	3338020061662
110207	L 15 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020008490
110207010	L 10 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020061679
110210	L 20 mm diamètre 13 - Boîte de 12	3338020008506



Référence	Description	Gencode
110215	L 20 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020008513
110216	L 25 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020008520
110217	L 25 mm diamètre 13 - Boîte de 12	3338020008537
110218	L 25 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008544
110220	L 30 mm diamètre 13 - Boîte de 12	3338020008551
110221	L 30 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020008568
110225	L 40 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020008575
110230	L 50 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020008582
110247	L 15 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008599
110250	L 20 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008605
110255	L 30 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008612
110260	L 40 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008629
110265	L 50 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008636
110270	L 60 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020008643

AIGUILLES VÉTÉRINAIRES DELVO

Aiguilles vétérinaires DELVO, qualité supérieure. Affûtage triple biseau, cône LUER LOCK. Livrées par boîte de 12 aiguilles.

Référence	Description	Gencode
110300	L 10 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020039142
110301	L 15 mm diamètre 10 - Boîte de 12	3338020039159
110305	L 10 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020039166
110307	L 15 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020039173
110315	L 20 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020039180
110321	L 30 mm diamètre 15 - Boîte de 12	3338020039197
110347	L 15 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020042401
110350	L 20 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020039210
110355	L 30 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020039227
110360	L 40 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020039234
110365	L 50 mm diamètre 20 - Boîte de 12	3338020039241





SET DE PERFUSION

Set permettant la perfusion lors de traitements par voie intra-veineuse : réhydratant, complexes minéraux, glucose, etc.

Référence	Description	Gencode
110600	En silicone	3700393915031
110601	En PVC	3700393915093

Pour une longévité du matériel, il est indispensable de le nettoyer et de le rincer après usage. Huiler ensuite la cuve et le piston avec l'huile de vaseline.



FLACON D'HUILE DE VASELINE

UKAL

A utiliser pour l'entretien de tout le matériel de drogue, injection et vaccination.

Référence	Description	Gencode
110039	50 ml	3700393915031
100141	100 ml	3700393915093



RUBAN ZOOMÉTRIQUE

KAMER

Permet une évaluation approximative du poids des animaux sur pieds. Non autorisé pour les transactions commerciales. **Personnalisation possible sur demande.**

Référence	Description	Gencode
129040		3700393915093





UKKAL

—

CHAUFFAGE

130 Chauffage

CHAUFFAGE



3 fils



3 fils



2 fils



PROTECTEUR INFRAROUGE SIMPLE - 250 W

interHeat

Protecteur infrarouge simple. Idéal pour garder vos poussins, veaux, porcelets et autres animaux au chaud en toute circonstance. Modèle répondant aux normes CE et à la norme française IPX4 garantissant sa conformité au regard des tests d'aspersion des matériels électriques.

Ces protecteurs sont utilisables avec les lampes infrarouges de **100 à 250 W**. Livré avec chaînette d'attache. Livré non monté.

Référence	Description	Gencode	
116602	Simple - 5 m de câble	8809078175014	
116602001	Simple - 2,5 m de câble	8809078174017	

PROTECTEUR INFRAROUGE AVEC ÉCONOMISEUR - 250 W

interHeat

Ce protecteur infrarouge répond aux normes CE. Il est utilisable avec les ampoules infrarouge de **100 à 250 W**. Muni d'un économiseur et d'un câble de 5 mètres. Modèle répondant aux normes CE et à la norme française IPX4 (garantissant sa conformité au regard des tests d'aspersion des matériels électriques). Idéal pour agneaux, porcelets, etc. Livré avec chaînette d'attache. Douille à vis E27.

Référence	Description	Gencode	
116601	Avec économiseur 5 m de câble	8809078175021	

LAMPES INFRAROUGES

interHeat

L'expérience montre que leur durée de vie est supérieure aux ampoules infrarouges traditionnelle. Ampoule de chauffage infrarouge, **culot à vis, imperdable**. Procure une chaleur régulière et améliore les conditions d'élevage des jeunes animaux. Existe en verre PAR.

Référence	Description	Gencode	
116622150R	Ampoule IR rouge 150 W - lot de 2	8809078172068	
116622175B	Ampoule IR blanche 175 W - lot de 2	8809078172075	
116622175R	Ampoule IR rouge 175 W - lot de 2	8809078172082	
116622250B	Ampoule IR blanche 250 W - lot de 2	8809078172099	
116622250R	Ampoule IR rouge 250 W - lot de 2	8809078172105	
116623100R	Ampoule IR/PAR vis rouge - 100 W lot de 2	8809078176028	
116623175B	Ampoule IR/PAR vis blanche - 175 W lot de 2	8809078176035	
116623175R	Ampoule IR/PAR vis rouge - 175 W lot de 2	8809078176042	

SUPPORT DE LAMPE IR IPX4 - 175 W

Support de lampe en aluminium. Longueur de câble : 2,5 m. Longueur de chaîne : 2 m. Ce protecteur infrarouge répond aux normes CE. **Maxi 175W**. Livré en carton. Démonté.

Référence	Description	Gencode	
116605	Standard	3275970068689	
116605001	Avec économiseur	3275970068696	

SUPPORT DE LAMPE INFRAROUGE IPX4 - 250W

Avec fentes de ventilation pour une circulation optimale de l'air.

Pour lampes infrarouge normales ou à économie d'énergie d'une puissance maximale de **250 Watts**.

Cage de protection en aluminium de Ø 21 cm avec grille galvanisée.

Fournie avec chaîne galvanisée de 2 m et crochet pour plafond (capacité de suspension 20 kg minimum).

Anti-éclaboussure (IPX4) avec isolation de sécurité. Chaîne de 2 m incluse. Prise UK sur demande.

Référence	Description	Gencode	
116610	Simple - 2,5 m de cable	3700393923128	
116610001	Avec économiseur - 2,5 m de cable	3700393923135	
116611	Simple - 5 m de cable	4014803326676	
116611001	Avec économiseur - 5 m de cable	3700393923142	



SUPPORT DE LAMPE INFRAROUGE IPX4 - 175W

Pour lampes infrarouge normales ou à économie d'énergie d'une puissance maximale de **175 Watts**. Cordon caoutchouc. Prise UK sur demande.

Référence	Description	Gencode	
116613	Simple - 5 m de cable	3700393923104	
116613001	Avec économiseur - 5 m de cable	3700393923111	

AMPOULE PHILIPS INFRAROUGE

PHILIPS

Les lampes à réflecteur incandescentes infrarouges PHILIPS sont conçues pour les environnements les plus difficiles : fermes, salles de bains, cuisines. Elles offrent une structure renforcée grâce à l'utilisation de verre dur. Leur forme compacte et base de capuchon universelle leur permettent d'être utilisées avec tout équipement adapté. Les lampes thermiques sont un excellent moyen de produire de la chaleur. Elles fournissent de la chaleur directe sans courant d'air aux animaux, aux personnes et à la nourriture. Lampes à filament de tungstène à réponse instantanée, avec une durée de vie moyenne de 5 000 heures. Existe en version PAR.

Référence	Description	Gencode	
116400100C	Philips IR 100 W claire	8711500493453	
116400150C	Philips 150 W claire	8711500575227	
116400150R	Philips IR 150 W rouge	8711500575203	
116400250C	Philips IR 250 W claire	8711500575234	
116400250R	Philips IR 250 W rouge	8711500575210	
116401100C	Philips IR PAR 100 W claire	8711500128935	
116401100R	Philips IR PAR 100 W rouge	8711500128911	
116401175C	Philips IR PAR 175 W claire	8711500128959	
116401175R	Philips IR PAR 175 W rouge	8711500128980	



90%

Avantages

- 90% de l'énergie est redistribuée en infrarouge.
- une durée de vie de 5 000 heures.
- une chaleur radiante contrôlable à l'instant t.
- une installation facile.



HYGIÈNE ET PROTECTION DE L'ÉLEVEUR

- 134 **Gants**
- 136 **Protection**
- 139 **Hygiène**
- 141 **Bottes**



NOUVEAU

GANT PROTÈGE ÉPAULE



Gant d'examen à usage unique. Couvre l'épaule et l'aisselle pour une meilleure tenue. Ne glisse pas le long du bras. 100 % polyéthylène, très résistant. Livré dans un boîtier de distribution pratique. Norme CE. Boite de 50 pcs.

Référence	Description	Gencode
101119001	100 cm	3700393922930



GANT ORANGE 5 DOIGTS

92 cm. Très résistant. Normes CE: EN 374-1 et 2 (1994) et EN 420 (1994). Taille unique.

Référence	Description	Gencode
101117100	Boîte de 100	3338020057351 



GANT SPÉCIAL DÉLIVRANCE

90 cm. Normes CE. Sachet de 50. 28 microns.

Référence	Description	Gencode
101120	Par 50	3338020001163  



GANT POLYÉTHYLÈNE 5 DOIGTS

Ces gants apportent une protection contre les micro-organismes selon les exigences de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. À usage unique. Pour fouille, délivrance, autopsie. 90 cm. Norme CE. Boîte de 100. Le plus résistant ! 28 microns.

Référence	Description	Gencode
101116	Boîte de 100	3338020001149 





FABRIQUÉ EN FRANCE



GANT VÊLAGE SEPTICARE

87 cm. Fin et résistant. Ces gants apportent une protection contre les micro-organismes selon les exigences de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. Boîte de 100. 20 microns. Le meilleur rapport qualité-prix.

Référence	Description	Gencode
101121	Boîte de 100	3700393960963 

GANT EN NITRILE

Le gant en nitrile est souple et idéal pour les soins. Existe en différentes tailles. Bords roulés. Ambidextre. **Non poudré.** Sans latex. Conformes aux normes directives 93/42/CEE et 89/686/CEE.

Référence	Description	Gencode
101115301	M / Boîte de 100 / Bleu	3700636910175 
101115302	L / Boîte de 100 / Bleu	3700636910168 
101115303	XL / Boîte de 100 / Bleu	3700636910199 
101115402	M / Boîte de 100 / Noir	3700636910694 
101115403	L / Boîte de 100 / Noir	3700636910700 
101115404	XL / Boîte de 100 / Noir	3700636910717 



GANT EN VINYLE

Le gant vinyle est très fin, souple et très robuste. Existe en différentes tailles. Manchette roulée. Ambidextre. **Poudré.** Sans latex. Conformes aux normes européennes harmonisée NF EN 455-1 et 2.

Référence	Description	Gencode
101115001	M / Boîte de 100	3700636910274 
101115002	L / Boîte de 100	3700636910267 
101115003	XL / Boîte de 100	3700636910298 



GANT EN LATEX

Le gant latex est souple et idéal pour les soins. Existe en différentes tailles. Bords roulés. Ambidextre. **Poudré amidon de maïs.** Conformes aux directives 93/42/CEE et 89/686 CEE.

Référence	Description	Gencode
101115101	M / Boîte de 100	3700636910489 
101115002	L / Boîte de 100	3700636910472 
101115003	XL / Boîte de 100	3700636910502 



LE SAVIEZ VOUS ?

Les gants latex, composés de caoutchouc naturel, sont les plus utilisés pour leur excellente propriété d'élasticité et leur résistance aux produits chimiques. Ils permettent des gestes précis et une grande dextérité grâce à sa souplesse et fine épaisseur de la matière.

Les gants nitrile sont une alternative aux gants en latex, ils possèdent une haute résistance et une bonne protection contre les produits chimiques et les bactéries. Ces gants conviennent aux individus souffrant d'allergies au latex.

Les gants vinyle sont moins élastiques que le latex ou le nitrile. Ils ne doivent pas être utilisés en cas d'exposition aux produits chimiques. L'avantage de cette matière est que moins d'utilisateurs y sont allergiques. Le vinyle ne contient pas d'accélérateur de vulcanisation, et résiste bien aux piqûres et aux coupures.



KIT VISITEUR

Pratique, complet et peu encombrant.

Le kit visiteur comprend :

- une blouse,
- des sur-chaussures,
- un masque et une charlotte.

Idéal pour toute visite d'élevage. **Usage unique.**

Référence	Description	Gencode
101115900	À la pièce	3338020054930



CHARLOTTE BLEUE

Charlotte à clip bleu en polypropylène. Élastique sans latex. Diamètre 48 cm. **Usage unique.**

Référence	Description	Gencode
101115800	Par 100	3700393963179



MASQUE À POUSSIÈRE

Les pinces nasales en métal assurent un très bon maintien pour tous visages. La respiration, la voix et la vue ne sont pas gênées. Ce masque n'est pas un équipement de la protection individuelle et ne protège pas les voies respiratoires. Prévient le risque des projections de salive, de glaire.

Référence	Description	Gencode
129115	Par 5	3338025161213 



PÉDIBOTTES AVEC ÉLASTIQUES

Surbottes en polyéthylène. Avec élastique, ce qui permet une meilleure tenue de la surbotte. Épaisseur: ± 70 µ. Livrées en sachet de 25 paires. **Usage unique..**

Référence	Description	Gencode
101140	Par 25	5703188220103



COMBINAISON À USAGE UNIQUE

Fermeture zippée avec capuche. Poignées et chevilles élastifiées. Sans couvre chaussure. Les combinaisons à usage unique sont conditionnées individuellement et sont vendues en carton de 50 unités. **Usage unique.**

Référence	Description	Gencode	
10115912V	L	3338020066193	
10115913V	XL	3221170003579	
10115914V	XXL	3338020077830	



COMBINAISON BLEU À USAGE UNIQUE

Fermeture zippée avec capuche. Sans couvre chaussure. De couleur bleu. **Usage unique..**

Référence	Description	Gencode
10115917	L	3221170001513
10115915	XL	3700393961960



BLOUSE DE VÊLAGE

UKAL

Tissu polyuréthane sur support coton. Résiste aux produits d'entretien courants. Utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Fixation arrière par crochet inox et élastique. Disponible en bleu marine. Diamètre interne 13 mm. Épaisseur: 500 microns. 380 g/m². Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CE..

Référence	Description	Gencode	
101121010	M	3494410007532	
101121011	L	3494410007556	





TABLIER DE LAITERIE BLANC

UKAL

Très apprécié par les éleveurs ! Tablier de laiterie en vinyle blanc. Résistant au produit d'entretien courant. Sangle de cou, fixation arrière par crochet inox et élastique. Température d'emploi 50°C. Épaisseur : 350 microns. 475 gr/m². Dimensions 90 x 115 cm.

Référence	Description	Gencode
124080001	Blanc	3494410007792 

LE SAVIEZ VOUS ?

Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30°C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre sans acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.



TABLIER DE LAITERIE BLEU

UKAL

Tablier de laiterie en polyuréthane bleu marine. Enduction une face sur support coton de haut. Sangle de cou réglable. Fixation arrière par crochet inox et élastique. Apprécié par les éleveurs pour la traite. Résiste aux produits d'entretien courant. Température d'emploi : 60°C. Épaisseur : 500 microns. Grammage 380g/m². Dimensions : 90 x 115 cm.

Référence	Description	Gencode
124080010	Bleu	3494410007549 




MANCHETTES DE PROTECTION SEPTICARE



Étanches, résistantes et protègent vos avant-bras. Elles gardent vos avant-bras chauds, secs et protégés. Elles sont fabriquées à partir de néoprène de qualité de 3 mm d'épaisseur. Il suffit de les enfiler par-dessus votre poignet ! Peut être utilisé dans les fermes, la production laitière mais aussi pour le jardinage. Par paire.

Référence	Description	Gencode
124087100	M	3700393914980 
124087200	L	3700393914997
124087300	XL	3700393915024
124087400	XXL	3700393915017



MANCHETTES DE LAITERIE BLEUE

Polyuréthane avec serrage poignet et avant bras. Serrage néoprène aux poignets et élastique aux biceps. Résiste aux produits d'entretien courants.

Référence	Description	Gencode
124086002	Par 2 / 40 cm	3494410014233 

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**



CRÈME MAINS ET CORPS EUTRA NATURA

EUTRA

Soin corporel testé dermatologiquement, **98% d'ingrédients d'origine naturelle**: huile de pépin de raisin, Monoi de Tahiti Appellation d'Origine, cire d'abeille, sans colorant, sans conservateur. Non irritant, Graisse à traire naturelle 150 ml, soin hydratant, émollient et protecteur des peaux sèches et abîmées. Fabrication 100% française.

Référence	Description	Gencode
112505140	150 ml	4012113051578

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**



CRÈME UNIVERSELLE MAINS ET CORPS EUTRA

EUTRA

Crème Eutra 150 ml, **soin hydratant, émollient et protecteur des peaux sèches et abîmées**. Graisse à traire formule hypoallergénique, sans parfum, sans colorant, sans conservateur. Non irritant et testé dermatologiquement, fabrication 100% Française.

Référence	Description	Gencode
112505150	150 ml	4012113500083

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**



NOUVEAU

LESSIVE PROFESSIONNELLE



UKAL

Lessive écologique à 99,5% d'ingrédients naturels. A base de savon de Marseille. Efficace à froid, même sur les taches difficiles. Sans parfum. Testée dermatologiquement.

Référence	Description	Gencode
850005	Lessive 5L	3700393901027
850010	Lessive 10L - BIB - Bag in box	3700393926402

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**



Vsuel non contractuel




PÉDILUVE EN MOUSSE SEPTICARE



Mousse de désinfection pour entrées des bâtiments. Petit format idéal pour le passage de l'éleveur et des visiteurs. Capacité : 21 litres.

Référence	Description	Gencode
113100002	Petit modèle. Dimensions : 90 x 60 x 4 cm	3338020063000



NETTOYEUR DE BOTTES

KAMER

Après le nettoyage à l'eau, désinfection parfaite de vos bottes par adjonction du produit antiseptique. Il est pourvu d'un racloir pour ôter la crasse. Nettoie sans effort. Entièrement en acier inoxydable. Automatique. La brosse se déclenche dès présentation de la botte. Livré monté.

Référence	Description	Gencode
132910005	5 brosses	3338020064649



NOUVEAU

RETIRE BOTTES EN PLASTIQUE

Retire bottes en plastique avec partie striée antidérapante pour plus d'accroche. Taille unique.

Référence	Description	Gencode
130E910698	Noir	3338025014618

NOUVEAU

BOTTES DE SÉCURITÉ 04 EN POLYURÉTHANE



Recommandées pour le **loisir** (balade en forêt, jardinage, pêche...), les bottes PPO 04 assurent confort, durabilité et légèreté.

Référence	Description	Gencode	
131610036	pointure : 36/37	5902855321000	
131610038	pointure : 38/39	5902855321024	
131610040	pointure : 40/41	5902855321048	
131610042	pointure : 42	5902855321062	
131610043	pointure : 43	5902855321079	
131610044	pointure : 44	5902855321086	
131610045	pointure : 45	5902855321093	
131610046	pointure : 46	5902855321109	
131610047	pointure : 47/48	5902855321116	
131610049	pointure : 49/50	5902855321123	



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



BOTTES DE SÉCURITÉ S4 EN POLYURÉTHANE



Bottes de sécurité S4 équipées d'une **coque acier** au niveau des orteils (haute résistance 200J). Ces bottes en polyuréthane sont 2 fois plus durables que le caoutchouc. Elles offrent un confort d'utilisation élevé grâce à sa semelle et sa tige ergonomiques. Un maintien permet de protéger la cheville. Facile à nettoyer et à désinfecter. Une ligne de découpe est tracée pour permettre de les raccourcir proprement. Recommandées pour l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, l'exploitation minière, les travaux de construction.

Référence	Description	Gencode	
131710036	pointure : 36/37	5902855322007	
131710038	pointure : 38/39	5902855322021	
131710040	pointure : 40/41	5902855322045	
131710042	pointure : 42	5902855322069	
131710043	pointure : 43	5902855322076	
131710044	pointure : 44	5902855322083	
131710045	pointure : 45	5902855322090	
131710046	pointure : 46	5902855322106	
131710047	pointure : 47/48	5902855322113	
131710049	pointure : 49/50	5902855322120	



BOTTES DE SÉCURITÉ S5 EN POLYURÉTHANE



Bottes de sécurité S5 équipées d'une **coque acier** au niveau des orteils (haute résistance 200J) et d'une **semelle antipénétration** (résistance à 1100 N). Ces bottes en polyuréthane sont 2 fois plus durables que le caoutchouc. Elles offrent un confort d'utilisation élevé grâce à sa semelle et sa tige ergonomiques. Un maintien permet de protéger la cheville. Facile à nettoyer et à désinfecter. Une ligne de découpe est tracée pour permettre de les raccourcir proprement. Recommandées pour l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, l'exploitation minière, les travaux de construction.

Référence	Description	Gencode	
131501037	pointure : 36/37	5902855134006	
131501039	pointure : 38/39	5902855134020	
131501041	pointure : 40/41	5902855134044	
131501042	pointure : 42	5902855134068	
131501043	pointure : 43	5902855134075	
131501044	pointure : 44	5902855134082	
131501045	pointure : 45	5902855134099	
131501046	pointure : 46	5902855134105	
131501048	pointure : 47/48	5902855134112	
131501050	pointure : 49/50	5902855134129	





POUR LA FERME

- 144 **Abreuvement**
- 149 **Agriculture connectée**
- 154 **Mangeoires**
- 156 **Râteliers**
- 157 **Balais**
- 160 **Fourches**
- 161 **Pelles**
- 165 **Racloirs**
- 166 **Manches**
- 167 **Nettoyage**
- 168 **Pesons**
- 170 **Thermomètres**
- 172 **Mousquetons**
- 176 **Pulvérisateurs**

KIT POMPE DE PRAIRIE AVEC PANNEAU SOLAIRE 60 W

Hotline
Electric Fencing



Le kit complet pompe de prairie permet d'alimenter en eau votre bac de pâturage en évitant une contamination de l'eau par les déjections animales mais aussi en stoppant l'érosion des berges des rivières et ruisseaux par le bétail. Une manière facile, fiable et autonome de fournir de l'eau au bétail lorsque les cours d'eau sont clôturés. Cela maintient la qualité de l'eau à un niveau élevé et préserve la croissance saine de la flore et de la faune locales.

Le kit complet pour pompe de prairie intègre :

- 1 boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V
- 1 tuyau de 30 m avec pompe submersible
- 1 interrupteur à flotteur
- 1 panneau solaire 60 W INCLUS

Son panneau solaire permet de fournir une autonomie constante pour ce kit pompe de prairie. Le compartiment de batterie en polypropylène est très résistant aux intempéries, pouvant contenir une batterie de 12V/85 Ah (non incluse).


Pour un fonctionnement optimal de votre pompe de prairie, nous vous conseillons l'utilisation d'une batterie 85 Ah.

Les agriculteurs ont de plus en plus besoin de garder leur bétail loin des cours d'eau. La directive-cadre européenne sur l'eau (DCE) établit un cadre pour la protection des eaux intérieures, des eaux de transition (estuariers), des eaux côtières et des eaux souterraines. Les clôtures des cours d'eau offrent une protection contre l'érosion des berges.

Les besoins en eau des animaux sont très différents et sont influencés entre autres par la température, l'humidité et le type d'aliment. La majorité des animaux de pâturage sont des animaux de troupeau et veulent boire ensemble, donc la taille du bac d'abreuvoir devrait le permettre. En augmentant la hauteur, la capacité de pompage est réduite. À 10 m de hauteur, la pompe tourne à environ 65% de ses performances maximales. Les temps de charge de l'énergie solaire varient en fonction des conditions météorologiques. N'oubliez pas qu'en été, les besoins en eau des animaux augmentent.

Les besoins en eau sont indicatifs. Veuillez à respecter le mode d'utilisation.

Référence	Description	Gencode
119150	Kit complet avec panneau solaire	3700393920660



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



BOÎTIER, TUYAU ET FLOTTEUR POUR POMPE DE PRAIRIE

Hotline
Electric Fencing

Ensemble comprenant le boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12V. Le tuyau de 30 m avec la pompe submersible et l'interrupteur à flotteur. Ne contient pas de batterie ni de panneau solaire, nécessaire à son fonctionnement.

Référence	Description	Gencode
119150001	Boîtier de commande, pompe et tuyau	5021385008400



PANNEAU SOLAIRE 60 W POUR POMPE DE PRAIRIE

Utilisez le pouvoir du soleil - pour un approvisionnement en eau potable de vos animaux dans les pâturages !

- Support en aluminium réglable
- Développé pour la connexion au kit pompe de prairie - sans contrôleur de charge.

Possibilité d'y ajouter aussi des panneaux 30 W.

Référence	Description	Gencode
119150002	Panneau solaire 60W seul	5021385009971



BATTERIE 85 AH POUR POMPE DE PRAIRIE

Batterie 85 Ah idéale pour pompe de prairie. Prête à l'emploi.

Référence	Description	Gencode
119150004	Batterie 85 Ah	4250227511414



ABREUVOIR DE PRAIRIE POLYPUMP

Pour un maximum de 15 animaux de pâturage. Un design moderne et une durabilité extrême. Bol en plastique et partie supérieure en fonte d'aluminium. Un fonctionnement souple grâce à une transmission parfaite du levier. Poids environ 12 kg. Membrane spéciale pour des profondeurs d'aspiration allant jusqu'à 7. Raccordement 1" pour tuyaux ou flexibles.

Référence	Description	Gencode
119140	Plastique et aluminium	3700231904302



NOTRE OFFRE SUR MESURE POUR L'ABREUUREMENT AU PRÉ

Solution **autonome** solaire



**Les +
produits**

• *Solution autonome prête à l'emploi*

• *Simple à installer, facile à transporter*

• *Pomper dans n'importe quelle source (puit, rivière...)*

3 solutions sur mesure

KIT 10 m
Débit journalier :
7 000 l

KIT 25 m
Débit journalier :
6 000 l

KIT 40 m
Débit journalier :
3 000 l

Le kit 10m comprend

- 2 panneaux solaires 100W
- 1 pompe HR07
- 1 contrôleur
- 1 sonde manque d'eau

Les rallonges et les connexions plug and play sont fournis pour les kit 25 et 40 m .



RETROUVEZ
LA VIDÉO
D'INSTALLATION
EN SCANNANT
CE QR CODE

Caractéristiques techniques de la pompe haute performance

- Hauteur manométrique totale (hmt) : 40m
- Débit max : 1,1m³/h
- Puissance : 0,15kW
- Tension 50V
- Poids : 5,4kg
- Moteur DC sans balais (pas d'entretien)
- Acier Inoxydable 304 (ne convient pas pour l'eau salée)
- Rotor hélicoïdal
- Sortie en 1" pouce (DN25)



ABREUVOIR IDÉAL MODÈLE 61

SUEVIA

Abreuvoir en fonte émaillée. Robinet tubulaire actionné sans effort pour un débit d'eau calme. Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 6 litres/min (à 5 bars de pression d'eau). Idéal pour les bovins et les équins.

Référence	Description	Gencode
119160	Fonte	4025338000245



ABREUVOIR MODÈLE 10P

SUEVIA

Abreuvoir en plastique haute qualité. Robinet tubulaire actionné sans effort pour un débit d'eau calme. Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" par le dessus à l'alimentation générale en eau. Montage sur canalisation ou au mur. 2 points de fixation. Débit d'environ 6,5 litres/min (à 5 bars de pression d'eau). Idéal pour les poulains et les veaux.

Référence	Description	Gencode
119170	Plastique	4025338000085



ABREUVOIR À FLOTTEUR

Bol et rebord en plastique massif. Avec flotteur résistant (réf de rechange 9119165), Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" latéral à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Réglage facile du niveau de l'eau. Débit d'environ 12 litres/min (à 5 bars de pression d'eau).

Référence	Description	Gencode
119165	Plastique	4014803346391



ABREUVOIR À TUBE

Abreuvoir à tube en fonte avec un revêtement poudré. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 12 litres/min (à 5 bars de pression d'eau). Idéal pour les bovins et les équins.

Référence	Description	Gencode
119180	Fonte	4014803301888



XL



ABREUVOIR À PALETTE XL

Très grand abreuvoir double en fonte avec un revêtement poudré. Robinet en laiton remplaçable. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. Fixation 4 points. Débit d'environ 8 à 10 litres/min (à 5 bars de pression d'eau).

Référence	Description	Gencode
119185	Fonte	4014803343253



ABREUVOIR À PALETTE

Abreuvoir à double revêtement poudré. Valve en laiton remplaçable. Débit d'eau environ 8-10 litres/min à 5 bars. Possibilité de montage sur tuyau ou sur mur. Raccordement à l'eau de 1/2" par le haut ou par le bas. Montage à 4 trous.

Référence	Description	Gencode
119190	Fonte - langue inox	4014803312006
119195	Fonte - langue fonte	4014803312013



SEAU GALVANISÉ 12 L

Seau d'une capacité de 12 L. Avec bec versant. Galvanisé et finition époxy pour une meilleure étanchéité. Avec anse.

Référence	Description	Gencode
120003013	Vert d'eau	3700393914928



SEAU EN ALUMINIUM 12 L AVEC BEC VERSEUR

Équipé d'une anse et d'un bec verseur, ce seau en aluminium est idéal pour transporter vos grains ou de l'eau. L'anse en acier, fermement accrochée à l'ensemble, facilite la manipulation et le transport du seau. Contenance de 12 litres.

Référence	Description	Gencode
120003012	12 L	3338020056392



SEAU MULTI FONCTION

Seau universel et d'alimentation, Plastique. Extrêmement durable. Incassable. Graduation intérieure.

Référence	Description	Gencode
122016	7 L	4014803343802
122020	12 L	4014803343819
122021	17 L	4014803343826

LUDA FARM

Luda.Farm fournit des produits et des services innovants aux agriculteurs à travers le monde. Ces produits et services leur rendent le travail au quotidien plus facile, plus sûr et plus efficace. En travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs et en restant à l'écoute de leurs besoins, Luda.Farm leur offre un accès facile à la nouvelle révolution numérique de l'industrie.

Avec 13 ans d'expérience dans le développement de technologies de surveillance de la ferme, Luda.Farm offre des solutions conviviales et adaptée à l'industrie agricole. L'objectif de l'entreprise est de rester l'un des chefs de file en matière d'innovation et de développer continuellement de nouveaux produits faciles à installer et à utiliser.

My.Luda.Farm est une plate-forme modulaire connecté avec des caméras et différents capteurs. Ils permettent aux agriculteurs d'afficher des informations en direct, d'obtenir un contrôle accru sur leurs opérations, ainsi qu'une plus grande tranquillité d'esprit.

NOUVEAU

CAMÉRA FARMCAM 360°

LUDA  FARM

FarmCam 360 est une caméra de surveillance mobile pour l'intérieur et l'extérieur qui peut couvrir 360 degrés et être utilisée même lorsque vous n'avez pas accès à l'électricité. La batterie intégrée et la possibilité de se connecter à un panneau solaire vous offrent une solution de surveillance en Full HD, quel que soit votre accès à l'alimentation électrique. La FarmCam 360 se présente sous la forme d'un kit complet comprenant tout ce dont vous avez besoin :

- Caméra résistante aux intempéries (IP65) avec antenne et batterie rechargeable intégrée
- Support mural/plafond, vis et gabarit
- Adaptateur secteur IP44 résistant aux intempéries (longueur de câble 5 m)
- Carte mémoire Micro SD de 16 Go
- Accès gratuit à l'application et au logiciel PC/Mac "FarmCam 2.0".
- Aiguille de réinitialisation
- Panneau d'avertissement "Caméra de surveillance"
- Instructions d'utilisation simples (manuel + tutoriels vidéo en ligne)
- Une garantie de 3 ans (avec enregistrement en ligne)

Référence	Description	Gencode
LUD1110	 Caméra FarmCam 360°	7350030455060
LUD1091	 Panneau solaire	7350030454773



 farmCam 360

CAMÉRA WIFI FARMCAM IP2

3
Year
Warranty*



Wifi
indispensable

FarmCam IP2 est la première caméra intelligente conçue pour fonctionner avec la plateforme My.Luda.Farm. Elle fournit une vidéo de qualité HD étonnante, en WiFi, à votre téléphone, tablette ou ordinateur, et dispose d'une quantité de fonctions impressionnante. Solide et étanche, équipée de la détection de mouvement et de la vision nocturne, FarmCam IP2 est faite pour la vie à la ferme. Créez des tâches sur Luda.ToDo et attribuez-les à partir d'images en direct ou d'enregistrements vidéo. FarmCam IP2 peut envoyer des alarmes et des notifications au fermier, aux employés et aux voisins lorsque des activités suspectes sont détectées en dehors des heures normales de travail.

Les avantages de la caméra FarmCam IP2 :

- Visionnez la vidéo en direct ou enregistrée sur l'application My.Luda.Farm, sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.
- Le branchement en Wi-Fi et l'installation ne prennent que 10 minutes.
- Des alarmes de détection de mouvement sont envoyées au fermier, aux collaborateurs ou aux voisins.
- Solide et étanche (IP66) et garantie 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
- Recevez automatiquement dans Luda.ToDo des tâches en réponse à des alarmes ou encore planifiez et attribuez des tâches en réponse à des événements.
- Sentez-vous en sécurité en sachant que vos caméras surveillent votre exploitation 24h/24 et 7 jours/7.
- FullHD 1920 pixels

Référence	Description	Gencode
LUD1075	FarmCam IP2	7350030453820



* avec inscription sur le site www.luda.farm



* avec inscription sur le site www.luda.farm

CAMÉRA FARMCAM HD

LUDA FARM

Un système de caméra HD sans fil longue portée pour la surveillance de ferme: jusqu'à 1 250 mètres. Un système de caméra sans fil professionnel facile à installer, sans interférence et avec une transmission vidéo de qualité en haute définition. Regardez les vidéos directement sur votre TV ou ordinateur. Connectez-vous à internet et regardez la vidéo sur votre smartphone ou tablette avec l'application FarmCam HD. Surveillez les animaux ou le processus de vélage depuis la cabine de pilotage de votre moissonneuse, enregistrez les mouvements dans votre salle des machines ou autour de votre tracteur depuis de votre table de petit-déjeuner. **Connectez et regardez jusqu'à 4 caméras en même temps** en écran partagé, zoom numérique. Avec la vision de nuit, l'écran HD de FarmCam surveille votre ferme jour et nuit. La fonction détection de mouvement de la caméra enregistre à la fois la vidéo et le son et envoie des notifications et alarmes directement sur votre smartphone ou PC si elle détecte des mouvements en dehors de vos horaires de travail. Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l'eau et livrée avec une garantie de 3 ans.



LA SOLUTION COMPLÈTE DE SURVEILLANCE VIDÉO POUR LES FERMES.

Image en temps réel sur l'écran de votre TV, PC ou Smartphone* (*connexion Internet nécessaire), portée allant jusqu'à 1 250 m, configuration sans fil, aucune connexion Internet nécessaire, alarmes, vision de nuit, enregistrement, **full HD 1920 x 1080**, connecter et c'est parti !

INCLUS DANS LA BOÎTE :

- 1 Caméra FarmCam HD (full HD 1080- IP66) avec: Antenne longue portée avec support mural et vis, Câble coaxial d'antenne de 9 m, Adaptateur (IP44) 12 V, Câble électrique de 18 m
- 1 boîte Vidéo (NVR) pour FarmCam HD avec : Disque dur interne (HDD) 500 Go, Câble HDMI de 2 m pour TV ou PC, Adaptateur intérieur 12 V, Souris USB, Câble routeur (Ethernet) de 2 m, Antenne longue portée avec support mural et vis
- Extras : 3 antennes intérieures, de courte portée, 1 câble coaxial de rallonge de l'antenne de 9 m, 2 autocollants « Surveillance vidéo 24h ».

Référence	Description	Gencode
LUD1073	Caméra FarmCam HD	7350030453806

KIT CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE POUR FARMCAM HD

Le kit contient : Caméra FarmCam HD, antenne longue portée avec support mural et vis, Câble coaxial d'antenne de 9 m, adaptateur (IP44) 12 V, Câble électrique de 18 m, antenne intérieure, de courte portée, tube rétractable.

Référence	Description	Gencode
LUD1074	À la pièce	7350030453813



Idéale
pour TV
et PC
(sans connexion
internet)



Panneau Solaire pour LUDA FARMCAM MOBILITY 4G et 360



CAMÉRA FARMCAM MOBILITY 4G


LUDA FARM

FarmCam Mobility 4G, une caméra mobile pour les fermes. Grâce à sa connexion 3G/4G et à sa batterie rechargeable vous pouvez l'installer partout où vous avez une couverture réseau mobile. Visionnez vos vidéos depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application dédiée.

Fonctionnalités :

- Fonctionne partout où vous disposez d'une couverture réseau 3G/4G.
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 2 mois en mode de veille, de 3 semaines avec 10 min de visionnage quotidien (sans enregistrement), de 2 semaines avec 15 min de visionnage quotidien et 14 détections de mouvement par jour.
- Carte SIM incluse, sélectionne automatiquement le réseau avec la meilleure réception. Aucun réglage n'est nécessaire, Plug-n-Play.
- IP65 résistante aux intempéries.
- Capteur de mouvement intelligent, le détecteur de chaleur et de mouvement intelligent garantit que vous ne serez alerté qu'en cas de réel évènement et élimine les fausses alarmes.
- Carte SD de 16 Go incluse

Référence	Description	Gencode
LUD1086	FarmCam Mobility 4G	7350030454636
LUD1091	Panneau Solaire	7350030454773



MACHINE CAM MOBILITY HD

LUDA FARM

NOUVELLE VERSION HD

La caméra Machine Cam Mobility HD vous accompagne pendant toute votre journée de travail avec son nouvel écran plus grand et de meilleure qualité !

Machine Cam Mobility HD est une technologie véritablement portable : elle se transporte comme votre smartphone. Vous disposez maintenant d'un seul système de vidéosurveillance par opérateur, au lieu de plusieurs caméras sur les différentes machines.

La caméra et la batterie s'attachent à la machine à l'aide d'aimants puissants. Vous n'avez pas à vous soucier, l'ensemble ne tombera pas et ne se déplacera pas. Le déplacer d'une machine à l'autre ne prend que quelques secondes.

La Machine Cam Mobility HD est fournie dans une valise solide facile à transporter, vous y trouverez :

- La caméra
- Le moniteur 7" avec son écran HD + un support moniteur
- Un câble d'alimentation USB + un adaptateur CIG 12V
- Câble d'alimentation caméra
- PowerBank 8700 + un chargeur

La Powerbank permet à la caméra de fonctionner pour une durée de 15 heures et ce avec un temps de charge de 4 heures. À la fin de la journée, branchez et chargez la batterie PowerBank directement à partir de la valise. La Machine Cam Mobility HD transmet une vidéo sans interférence grâce au Wi-Fi. La caméra et la batterie sont étanches, classées IP69K.

Garantie 3 ans* (*Sous réserve d'enregistrement du produit sur le site LudaFarm)

Référence	Description	Gencode
LUD1096	Machine Cam Mobility HD	7350030454858
LUD1045	Caméra Supplémentaire	7350030452977
LUD1064	Batterie POWERBANK LUDA GM	7350030453745
LUD1084	Batterie POWERBANK LUDA PM	7350030454476



Batterie POWERBANK LUDA

Caméra Supplémentaire

LUDA FENCE ALARM

LUDA FARM

Dispositif de surveillance de clôture affichant le niveau de tension de votre clôture électrique directement sur votre téléphone et vous avertissant en cas de chute soudaine de la tension. Luda.Fence peut être utilisé à partir de n'importe quel endroit couvert par un réseau GSM. À l'aide de votre Smartphone, vous pouvez désormais surveiller votre clôture 24h/24 et 7j/7, tout au long de l'année. Grâce à l'option Alarm+, vous recevrez une alarme immédiatement en cas de chute de tension en plus d'un graphique de tension pratique pour vous aider à déterminer si la chute de tension est due aux animaux, l'herbe qui pousse ou une averse. Ces fonctionnalités sont regroupées dans la même appli que vos autres produits de Smart Farming afin d'apporter une vue d'ensemble instantanée des zones clés de l'exploitation agricole, directement sur votre téléphone mobile. En association avec Luda.SmartPlug, vous pouvez également mettre votre clôture sous tension et hors tension sans vous rendre à l'alimentation électrique lors de la période de maintenance. (SmartPlug nécessite un environnement protégé IP 20.). Compris dans la boîte : Dispositif de surveillance de clôture Luda.Fence, chargeur d'extérieur 220 V, tige de mise à la terre, chargeur d'extérieur 12 V, pince pour clôture, pince de mise à la terre, application en français, garantie de 3 ans (inscription sur le site Luda). **Abonnement en sus.**

Référence	Description	Gencode
LUD1072	Luda Fence	7350030453790



PANNEAU SOLAIRE

LUDA FARM

Laissez le soleil recharger vos appareils ! Avec le panneau solaire SolarCharger 3W connecté à votre FenceAlarm, la batterie sera toujours complètement chargée. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de démonter et de ramener à la maison votre FenceAlarm pour le charger. Pourquoi ne pas gagner du temps et de l'énergie en utilisant les rayons du soleil ? Le meilleur de l'énergie naturelle ! Très facile à installer! Grâce au panneau solaire LUDA, vous gagnez du temps !

Référence	Description	Gencode
LUD1085	Panneau Solaire pour LUDA FENCE ALARM	7350030454551



SMART PLUG LUDA

LUDA FARM

Luda.SmartPlug transforme tout appareil électrique de la ferme en appareil intelligent. Luda.SmartPlug connecte vos appareils électriques à l'application My.Luda.Farm et transforme toute machine ordinaire en un appareil intelligent. Luda.SmartPlug se connecte au réseau téléphonique normal pour assurer une couverture complète. Elle est gratuite et fournie avec un capteur de température qui permet toute une gamme de fonctions. Allumez et éteignez vos appareils à partir de votre téléphone ou votre tablette. Des graphiques simples vous permettent de suivre l'évolution de la température et de la consommation électrique. Avec le package Control+, Luda.SmartPlug offre de nombreuses fonctions de temporisation et de contrôle des conditions climatiques. Avec le package Alarm+, vous recevez des alarmes quand l'électricité est coupée ou quand la température ou la puissance sortent de l'intervalle défini. **Abonnement en sus.** Faites des économies et gagnez du temps en traitant les problèmes au moment et à l'endroit où ils se posent. Luda.SmartPlug va créer automatiquement des tâches Luda.ToDo en réponse aux alarmes et aux notifications.

Référence	Description	Gencode
LUD1071	Smart Plug	7350030453783





MANGEOIRE UNIVERSELLE 13 L

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis. Avec poignée de transport. Contenance 13 litres.

Référence	Description	Gencode
122205008	Verte	4014803444837
122205002	Noire	4014803444844



MANGEOIRE DE PORTE SANS ANSE

Référence	Description	Gencode
122202002	Noire	40148034440273
122202006	Bleue	4014803343222
122202008	Verte	3338020053834



MANGEOIRE PORTATIVE EN PLASTIQUE 13,5 L

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis. Avec supports d'accrochage et poignée de transport. Contenance 13,5 litres. Les inserts de la mangeoire pour poulains s'adaptent également sur ce modèle. Dimensions : 36 x 37 x 31 cm.

Référence	Description	Gencode
122203002	Noire	4014803444806
122203006	Turquoise	4014803445933
122203008	Verte	4014803445919
122203009	Kaki	4014803444790
122203020	Violet	4014803445926



MANGEOIRE RECTANGULAIRE

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs. Grande longévité et sécurité optimale. Idéale pour les veaux.

Référence	Description	Gencode
122204200	50 L	5703414120306

MANGEOIRE PORTE CROCHET + ANSE 14 L

Avec anse et crochet. Très résistante. Transport facile. Contenance 14 litres environ. Différents coloris.

Référence	Description	Gencode
122206001	Blanc	4014803465689
122206002	Noir	4014803440327
122206003	Rouge	4014803440310
122206006	Bleu	4014803343239
122206007	Vert clair	4014803440297
122206008	Vert	4014803440280
122206020	Violet	4014803441041
122206022	Turquoise	4014803441065



MANGEOIRE UNIVERSELLE 12 L SANS ANSE

Fabriquée en polypropylène haute résistante aux chocs avec bords arrondis. Contenance 12 litres. Graduation intérieure. 41 x 34 x 35cm.

Référence	Description	Gencode
122207002	Noire	4014803445001
122207008	Verte	4014803444998



MANGEOIRE 8,5 L POUR VEAU ET MOUTON

Fabriquée en polypropylène haute résistante aux chocs avec bords arrondis. Contenance 8,5 litres. Les inserts de la mangeoire pour poulains s'adaptent également sur ce modèle (ref 9122209). 35 x 22,5 x 28 cm.

Référence	Description	Gencode
122208002	Noire	4014803444882
122208008	Verte	4014803444875





MANGEOIRE 8,5 L POUR POULAIN

Fabriquée en polypropylène haute résistante aux chocs avec bords arrondis. Contenance 8,5 litres. Les barres ajustables empêchent les animaux plus gros de prendre la nourriture. Réglage facile, rapide et adaptable en fonction de la croissance de l'animal. 35 x 22,5 x 29cm.

Référence	Description	Gencode
122209002	Noire	4014803444929
122209008	Verte	4014803444912





RÂTELIER D'ANGLE

Modèle économique. Grille fine. En acier zingué.

Référence	Description	Gencode
119400001	33 x 60 x 53 cm	3338020068791

RÂTELIER D'ANGLE LOURD

Modèle très solide. Barre de diamètre 12 mm. Acier zingué.

Référence	Description	Gencode
119400002	83 x 53 x 83 cm	3338020068807

RÂTELIER À FOIN

En acier zingué. Modèle stable et solide. Disponible en deux tailles.

Référence	Description	Gencode
119400003	Grand modèle 70 x 70 x 45 cm	3338020084296
119400004	Petit modèle 50 x 35 x 21 cm	3338020084302

RÂTELIER À FOIN DEMI-ROND

En acier zingué. Modèle stable et solide.

Référence	Description	Gencode
119400005	73 x 62 x 42 cm	3338020084319

SUPPORT POUR BLOC DE SEL EN PLASTIQUE

Évite le gaspillage et la pollution par les déjections animales des compléments minéraux. Évite la corrosion des mangeoires, Râteliers, cornadis. Permet de surveiller la consommation de sel des animaux. Pour les pierres à lécher rondes et carrées jusqu'à 10 kg max. Conception robuste en plastique. Résistant aux UV.

Référence	Description	Gencode
119300002	Noir	4014803446398
119300004	Marron	4014803312471
119300006	Bleu	4014803435873
119300008	Vert	4014803417398
119300021	Violet	4014803435880

SUPPORT POUR BLOC DE SEL RECTANGULAIRE


Pour bloc de sel de 2 kg. Résistant aux UV.

Référence	Description	Gencode
119300204	Marron	5703414114015

BALAI PVC

Idéal pour sol rugueux, pour gros déchets humides ou secs. Largeur 70 mm, hauteur 90 mm. Livré sans manche. Existe en 3 tailles.

Référence	Description	Gencode
129300040	40 cm	3338020083022
129300060	60 cm	3338020083039
129300080	80 cm	3338020083046

**BALAIS VERTS**


Une gamme de 3 balais haut de gamme. Livré sans manche. Adaptable sur les manches 129007002 et 129007003.

Référence	Description	Gencode	
129300100	Brosse - 29 cm	4250560516602	
129300120	Universel - 40 cm	4250560500298	
129300140	Large - 40 cm	4250560514783	

**BALAIS DE FERME ARENGA/ELASTON**


Sans manche. Avec fixation pour manche en plastique 24 mm. Empêche la poussière de voler, résistant à l'eau et très résistant avec des soies Arenga/Elaston. Idéal pour utilisation intensive. Adaptable sur les manches 129007002 et 129007003.

Référence	Description	Gencode	
129300160	40 cm	4250560509598	
129300180	50 cm	4250560509635	
129300200	60 cm	4250560509666	

**BALAIS LARGE EN PVC**

Sans manche, Avec socle en bois et trou de manche (24mm). Avec soies en PVC rouge extra fort résistant à l'eau. Adaptable sur les manches 129007002 et 129007003.

Référence	Description	Gencode	
129300220	40 cm	4250560509413	
129300240	50 cm	4250560509451	
129300260	60 cm	4250560509482	



Retrouvez
l'ensemble
des manches
en page 166

POUR LA FERME | Balais



BALAI CANTONNIER PVC 32 CM

Pour les balayages humides ou secs. Livré sans manche.

Référence	Description	Gencode
129310	L 320 mm l 70 mm H 130 mm / Rouge	3338020083053



BALAI CANTONNIER

Sans manche, Avec socle en bois et trou de manche (24mm). Avec soies en ELASTON rouge extra fort. Adaptable sur les manches 129007002 et 129007003.

Référence	Description	Gencode
129310100	32 cm	4250560518637 
129310200	40 cm	4250560510174 



BALAI DE TROTTOIR

Dit "Balai ville de Paris". Pour un balayage humide de feuilles, paille et autres déchets légers. Livré sans manche. Couleurs assorties.

Référence	Description	Gencode
129312001	Sans manche	3661911012406

BALAI PAILLE DE RIZ

Manche Ø 90 mm. 5 fils. Longueur manche 94 cm. Largeur du balai : 30 cm.

Référence	Description	Gencode
129312003	Longueur totale 138 cm	4008710101150



MANCHE EN BOIS DIAMÈTRE 28 MM

S'adapte sur réf. 129300040-060-080, 129310, 129312001.

Référence	Description	Gencode
129390	Ø 28 mm	3338020083091

Retrouvez
l'ensemble
des manches
en page 166

FOURCHE À COPEAUX ET MANCHE

Fourche métallique avec manche en bois de 120 cm. Conçue pour les boxes sur copeaux. Largeur de la fourche : 35 cm.

Référence	Description	Gencode
129480100	120 cm	3338020068739



FOURCHE D'ÉPANDAGE 4 DENTS 31 CM

Fourche à fumier avec manche et virole galvanisés, 4 dents. Avec manche en frêne, 135 cm. Protection anti-corrosion grâce au **laquage**.

Référence	Description	Gencode	
129480600	Laquage argenté	4002408411910	 5
129480300	Laquage doré	4014803310675	 5



FOURCHE D'ÉPANDAGE 3 DENTS

Fourche à foin avec manche et virole galvanisés, 3 dents. Avec manche en frêne, 135 cm. Protection anti-corrosion grâce au **laquage**.


Référence	Description	Gencode
129480400	30 cm - Laquage doré	4014803310668
129480500	26 cm - Laquage argenté	4014803310651



FOURCHE AVEC DOUILLE DE FIXATION

Sans manche, Laqué 1/2 doré et 1/2 argenté. Adaptable sur les manches 129007008 et 129007010.

Référence	Description	Gencode	
129480510	26 x 20 cm - 3 dents	4014803310026	 5
129480610	26 x 20 cm - 4 dents	4014803310002	 5
129480620	26 x 20 cm - 6 dents	4014803310453	 5





FOURCHE À FUMIER POLYCARBONATE

Polycarbonate robuste. Dents surélevées latéralement. 19 dents. Longueur des dents environ 30 cm. Largeur de la fourche environ 42 cm. Sans manche. Manche compatible Réf. 129480201.

Référence	Description	Gencode
129480200	Polycarbonate	4014803340979



FOURCHE À FUMIER EN POLYCARBONATE AVEC BORDS RENFORCÉS

Pas de chute latérale du fumier grâce aux bords remontants, Curage plus rapide qu'avec une fourche plate grâce à un volume plus important. Plastique robuste. 17 Dents. Longueur des dents environ 35cm. Largeur de la fourche environ 40cm. Livré sans manche, Manche compatible Réf. 129480201.

Référence	Description	Gencode
129480202	Fourche	4014803340993



MANCHE POUR FOURCHE À FUMIER

Manche en aluminium avec poignée. Longueur 123 cm. Pour ref 129480200 et 129480202.

Référence	Description	Gencode
129480201	Polycarbonate	4014803340986



FOURCHE SUÉDOISE L'ORIGINAL

Plastique extrêmement durable, flexible, pratiquement incassable, avec un taux élevé de polycarbonate. Dents angulaires supplémentaires pour faciliter l'inclusion des copeaux et du fumier. 18 dents. Largeur de la fourche environ 40 cm. Livré sans manche.

Référence	Description	Gencode
129480102	Gris	4014803449238
129480106	Bleu	4014803347114
129480108	Vert	4014803449245
129480120	Violet	4014803449252



MANCHE POUR FOURCHE SUÉDOISE

Manche en aluminium avec poignée en plastique, Boulons inclus. Ø 26 mm environ. 115 cm de long.

Référence	Description	Gencode
129480112	Gris	4014803449269
129480116	Bleu	4014803347121
129480118	Vert	4014803449276
129480121	Violet	4014803449283



VALET D'ÉCURIE COMPLET

Valet d'écurie pour rapidement et facilement ramasser le fumier.

Référence	Description	Gencode
129480205	Complet	4014803341082
129480206	Pelle	4014803435668
129480207	Râteau	4014803435651



PUISEUR À LISIER À EMMANCHER

En plastique. Livré sans manche. Compatible avec le manche 129007013.

Référence	Description	Gencode
129007	Diamètre 23 mm	4007248165306



RÂTEAU 1 RANG

En plastique de haute qualité pour une longue durée de vie. Largeur 64 cm. Sans manche. Compatible avec manche 129007003.

Référence	Description	Gencode
129481	16 dents	5411069161000



PELLE EN TÔLE GALVANISÉE

Manche en matière plastique.

Référence	Description	Gencode
129010100	Petit modèle 1,5 L	3338020011889
129010150	Moyen modèle 2 L	3338020011896



PELLE EN PLASTIQUE

Pelle de nourrissage en plastique. Non toxique. 1,5 kg.

Référence	Description	Gencode
129011002	Grise	4014803312464





PELLE À GRAINS EN PLASTIQUE

Pelle à grains en matière plastique. Blanche. Non toxique.

Référence	Description	Gencode
129012	1 L	3338020053872
129012015	1,5 L	3338020059157
129012020	2 L	3338020059164



PELLE EN ALUMINIUM MANCHE COURBÉ

Pelle ronde de nourrissage en aluminium. Qualité durable.

Référence	Description	Gencode
129010003	0,750 kg	4014803301895
129010004	1,6 kg	4014803301901
129010006	2,5 kg	3700393964947



PELLE EN ALUMINIUM PLATE

Pelle plate de nourrissage. Qualité durable.

Référence	Description	Gencode
129010001	1 kg	4014803301369
129010002	1,6 kg	4014803301376
129010005	2,5 kg	3700393923906



PELLE À GRAIN EN ALUMINIUM

Idéale pour le grain. Livrée avec manche. Épaisseur acier 2mm.

Référence	Description	Gencode
129015	Manche 1,30 m	3338020000074



PELLE HOLSTEINER ROUGE

En métal. Manche compatible 129007004, 129007006 et 129007007.

Référence	Description	Gencode
129015100	27 x 25 cm	4014803311757



PELLE EN ALUMINIUM

Épaisseur : 2 mm, Manche compatible 129007004, 129007006 et 129007007.

Référence	Description	Gencode
129015300	Sans manche 38 x 38 cm	4014803311696 
129015400	Avec manche 38 x 38 cm	4014803310538
129015500	Sans manche 34 x 33 cm	4014803311726 



Retrouvez
l'ensemble
des manches
en page 166



PELLE EN ALUMINIUM

Épaisseur : 2,5 mm, Manche compatible 129007004, 129007006 et 129007007.

Référence	Description	Gencode
129015600	38x38 cm	4014803341501 

PELLE DOSEUSE 1,5 L




Gobelet d'alimentation d'une capacité d'environ 1,5 litre. Dosage facile de la quantité d'aliments pour animaux grâce à une échelle de mesure interne. Polyéthylène de qualité alimentaire. Incassable. Poignée courte.

Référence	Description	Gencode
129016	Rouge	4014803347152




POUR LA FERME | Raclours



RACLOIR DROIT

Livré avec 2 caoutchoucs. Idéal après lavage du sol. Zingué. Livré sans manche.


Référence	Description	Gencode
129005	60 cm	3338020038343
129006	Caoutchouc pour racloir droit	3338020039456



RACLOIR À LISIER

Bande caoutchouc. La bande de caoutchouc ainsi que la fixation du manche sont démontables. Livré sans manche. Zingué. Caoutchouc de rechange 55 cm (réf. 129004) et 75 cm (réf. 129002).

Référence	Description	Gencode
129001	75 cm	3338020035021
129003	55 cm	3338020036714



RACLOIR SMP

Racloir à déjection, modèle renforcé. Utilisation pour l'entretien des aires d'attente, des caillebotis.

Référence	Description	Gencode
129008	75 cm	3338020077106
129009	55 cm	3338020077120



RACLOIR COURBE 65 CM GALVANISÉ

Racloir professionnel. **Dans la limite des stocks disponibles.**

Référence	Description	Gencode
129005300	65 cm	3700393921506



RACLOIR DROIT 55 CM ECO-LINE

En acier galvanisé. **Dans la limite des stocks disponibles.**

Référence	Description	Gencode
129005800	55 cm	3700393929878

RACLOIR DROIT INOX

Peut être utilisé des 2 côtés. Support pour manche pivotant. **Dans la limite des stocks disponibles.**

Référence	Description	Gencode
129005400	40 cm	3700393921469
129005410	55 cm	3700393921476



RACLOIR À POUSSER 65 CM

Acier inox. Indestructible. **Dans la limite des stocks disponibles.**

Référence	Description	Gencode
129005500	65 cm	3700393921490



RABOT À TIRER 35 CM

Acier forgé laqué couleur verte. Pratique pour l'entretien des logettes sur sciure et des aires d'attente. Vert. Livré sans manche.

Référence	Description	Gencode
129009100	35 cm	3338020085682



MANCHE EN BOIS POUR RACLOIR 1,30 M

Longueur : 1,3 m. Diamètre : 30 mm.

Référence	Description	Gencode
129007001	1,30 m	3338020065301



RACLETTES À EAU INOX

Retire tous les débris de paille et la poussière sans la soulever. Le sol s'assèche plus rapidement. Légère, imputrescible et facile à laver.

Référence	Description	Gencode
129271	44 cm	5410616144411
129272	60 cm	5410616145913





MANCHE À BALAIS 1400 X 24 MM

Référence	Description	Gencode
129007002	Ø 24 mm	4014803311665



MANCHE POUR RÂTEAUX À FOIN ET RACLOIRS À LISIER 1500 X 28 MM

Référence	Description	Gencode
129007003	1500 x 28 mm	4014803310347



MANCHE POUR PELLE

Référence	Description	Gencode
129007004	1300 x 41 mm	4014803312402
129007005	1300 x 32 mm	4014803310316



MANCHE EN BOIS AVEC POIGNÉE EN T 1100 X 41 MM

Référence	Description	Gencode
129007006	1100 x 41 mm	4014803310330



MANCHE EN BOIS AVEC POIGNÉE EN T 1300 X 41 MM

Référence	Description	Gencode
129007007	1300 x 41 mm	4014803310583



MANCHE COURBÉ POUR FOURCHE 1350 X 36 MM

Référence	Description	Gencode
129007008	1350 x 36 mm	4014803310057



MANCHE COURBÉ POUR FOURCHE 1350 X 36 MM EMBOUT MÉTAL

Référence	Description	Gencode
129007009	1350 x 36 mm	4014803310033



MANCHE COURBÉ AVEC POIGNÉE EN T 1350 X 36 MM

Référence	Description	Gencode
129007010	1350 x 36 mm	4014803310590



MANCHE POUR RACLETTE 1200 X 36 MM

Référence	Description	Gencode
129007011	1200 x 36 mm	4014803310125



MANCHE POUR RACLOIR À LISIER 1700 X 32 MM

Référence	Description	Gencode
129007012	1700 x 32 mm	4014803311429



MANCHE EN BOIS 1800 X 40 MM

Référence	Description	Gencode
129007013	1800 x 40 mm	4014803310606

CRESYL DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE FONGICIDE

CRÉSYL est un puissant désinfectant à base d'huile phénolique et de crésol oxyc. Il est destiné à la désinfection d'étables, clapiers, poulaillers, chenils ainsi que les matériels de transport et d'élevage. CRÉSYL s'utilise en pulvérisation à une concentration de 3 % (soit 3 litres pour 100 litres d'eau). Pour de petites quantités, utilisez le même ratio. CRÉSYL répond à la norme AFNOR NF T 171. C'est un produit agréé par le Ministère de l'Agriculture sous le n° 7500 628. Le spray 500ml est prêt à l'emploi.

Référence	Description	Gencode	
000601001	Petit modèle - 1 L	3172358322206	
000601005	Grand modèle - 5 L	3172358322213	



PISTOLET DE LAVAGE SOFT CONFORT GRIP

Boîtier en zinc moulé avec du caoutchouc de protection "Thermoguard". Très bonne prise en main, même avec les mains mouillées.

Référence	Description	Gencode
123390	À l'unité	3700393927997



PISTOLET DE LAVAGE MULTI-USAGES

Jet réglable par buse laiton. Forme anatomique anti-choc.

Référence	Description	Gencode
123400	À l'unité	3338020085163





COMPTEUR DE BÉTAIL

KAMER

Permet un comptage des animaux sur pieds.

Référence	Description	Gencode
129041	Métal	3338020073108



PESONS ÉLECTRONIQUES FIRST

KAMER

Modèle avec écran digital pour une meilleure lisibilité. Calcul automatique de la tare (modèle 100 et 150 kg). Possibilité de mesure du poids en kilos et en livres.

Référence	Description	Gencode
129051025	25 kg gradué par 20 g	3700393907463
129051050	50 kg gradué par 20 g	3700393903946
129051100	100 kg gradué par 20 g	3700393903953
129051150	150 kg gradué par 20 g	3700393903960



200 kg

PESON ÉLECTRONIQUE BLANC 200 KG

KAMER

Non autorisé pour les transactions commerciales. Nouveau modèle avec électronique plus avancé. Polyvalents, fiables, précis et facile à utiliser. Nouvel grand écran LCD pour une meilleure visibilité (distance visuelle plus de 10 m). Crochet démontable.

Référence	Description	Gencode
129051200	200 kg	3700393914041



300 kg

PESON DIGITAL

KAMER

Le peson électronique KAMER à visualisation directe se caractérise par sa fiabilité, sa robustesse et sa haute précision dans la mesure des pesées. Grâce à son écran d'affichage LED doté de grands caractères super brillants, le peson 1 tonne KAMER facilite la lecture des mesures à distance. Sa fonction anti-choc et anti-vibration vous assure une lecture du poids rapide et stable. Ses fonctions permettent un levage, un pesage et un enregistrement simultanés. Idéal pour la construction, l'agriculture, l'entrepôt, l'usine, les quais et le stockage. Interdit pour toutes transactions commerciales. Le peson 1000 kg est livré avec une **télécommande**.

Référence	Description	Gencode
129053030	300 kg graduation par 100g	3700393940040
129053100	1000 kg graduation par 500g	3700393909467



1 tonne

PESONS DYNAMOMÉTRIQUE

KAMER

Pesons non autorisés pour les transactions commerciales. Pesée en kg. Utilisables pour les contrôles :

- De poids des rations, concentré, foin, ensilage,
- De la croissance des animaux, agneaux, veaux, lapins, volailles,
- Du poids du gibier prélevés, chevreuils, sangliers, mouflons...

Référence	Description	Gencode
129055010	10 kg gradué par 50 g	3338020043521
129055025	25 kg gradué par 100 g	3338020043538
129055050	50 kg gradué par 250 g	3338020043545
129055100	100 kg gradué par 500 g	3338020043552
129055250	250 kg gradué par 1000 g	3338020043569



BALANCE PLATEFORME 150 KG

KAMER

Balance de table. Non autorisé pour les transactions commerciales. Système de capteur de haute précision, grand écran LCD rétroéclairé, différentes unités de pesage (kg, lb, b/oz), calibrage extérieur, fonction tare, capacité : 150 kg, indication de batterie faible et de surcharge, affichage à distance (sur le mur, bureau...), permet de peser les grands paquets sans cacher l'affichage, plateforme en acier inoxydable, puissance : batterie 1.5 V x 4 AA ou adaptateur 110V (inclus), ne s'arrête pas automatiquement, horloge intégrée (appuyez sur le bouton ON/TIME pour voir l'heure), poids minimum : 300 g.

Référence	Description	Gencode
129052150	150 kg	3700393914065



PLUVIOMÈTRE À LECTURE DIRECTE

Le pluviomètre doit être placé dans un espace libre et enfoncé dans le sol verticalement.

Référence	Description	Gencode
129030	Pluviomètre à piquet	3760024810937





THERMOMÈTRE DIGITAL MINI-MAXI DOUBLE AFFICHAGE

En plastique. Avec toit. Liquide bleu. Affichage digital : lecture des températures maxi et mini enregistrées °C/°F. Résolution : 0,1°. Bouton remise à zéro. Affichage analogique : lecture de la température ambiante °C/°F.


Référence	Description	Gencode
129021250	Blanc	3700393939365



THERMOMÈTRE DIGITAL MINI-MAXI

Affichage digital des températures.

Référence	Description	Gencode
129021200	Blanc	4009816018977
129021208	Vert	3700393929823



THERMOMÈTRE D'AMBIANCE

Référence	Description	Gencode
129023	15 cm	3338020000005
129025002	25 cm	3760024811934
129022	40 cm	3760024811187

THERMOMÈTRE DIGITAL POUR FOURRAGE AVEC SONDE

Permet de déterminer la température du fourrage. Thermomètre sonde fixe très longue. Sonde en inox. De -50°C à +200°C. Mesure à 0,1°C près. Ne permet pas de calculer l'hygrométrie.

Référence	Description	Gencode
129021560	Hauteur: 145 cm	3700393919466



LAMPE TORCHE MULTI FONCTION

Hotline
Electric Fencing

Eclairage sur mesure avec **3 niveaux d'éclairage** : faible, fort et lumière de travail. Grande autonomie : environ 5-8 heures de lumière principale, 4 heures de lumière de travail. Pratique : chargement USB facile et nomade. Transportable facilement grâce à sa poignée ergonomique. Utilisez la lumière du soleil pour charger la lampe. La LED rouge à l'arrière de la torche indiquera que la torche se charge. Le temps de charge dépendra de la puissance du soleil. La LED deviendra verte lorsque la torche sera chargée. Puissance : 3 watts. Fournis avec un chargeur USB.

Garantie : 1 an.

Référence	Description	Gencode
126110	Petit modèle	5021385010243 



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



LAMPE TORCHE MULTI FONCTION

Hotline
Electric Fencing

L'accessoire multi-fonction à avoir chez soi ! Grande autonomie : environ 15 heures. Eclairage sur mesure avec **4 niveaux d'éclairage** : faible, fort, clignotant et lumière de travail. Pratique : chargement USB facile et nomade. Transportable facilement grâce à sa poignée ergonomique. Torche LED à double faisceau avec boîtier souple. LED haute puissance de 10 watts. Fournis avec un chargeur secteur et une courroie.

Garantie : 1 an.

Référence	Description	Gencode
126120	Grand modèle	5021385009803 



RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION FILM 10 M

Pour la réparation des films endommagés (par exemple, balos ensilage ronds ou carrés...); Un pouvoir adhésif extrêmement élevé. Très stable aux UV. Fonctionne aussi sur les films humides. 10 cm de large et 10 m de long.

Référence	Description	Gencode
129280001	Blanc	4250574101313 
129280002	Noir	4250574101320 
129280008	Vert	4250574101337 



PANIER DE RÉCOLTE 15 L

Mailles soudées et poignée en bois. Un outil multifonction et indispensable.

Référence	Description	Gencode
300015	15 L	3700393912573





MOUSQUETON À ŒIL TOURNANT

Acier nickelé. Livrés par 2.

Référence	Description	Gencode
130700500	Rond - 20 mm	3338020012633
130700521	Rond - 30 mm	3338020012640
130700530	Carré - 20 mm	3338020012657



MOUSQUETON À ŒIL TOURNANT RECTANGULAIRE

Référence	Description	Gencode
130700531	Acier nickelé	3700393922596



MOUSQUETON À ŒIL TOURNANT OVALE

Référence	Description	Gencode
130700532	Ovale - 20 mm - Acier nickelé	3700393922602



MOUSQUETON À ŒIL TOURNANT OVALE

Livrés par 10.

Référence	Description	Gencode
130700533	Galvanisé	3700393922626



MOUSQUETON DE PANIQUE ŒIL FIXE

Livré à la pièce.

Référence	Description	Gencode
130700536	20 mm	3338020052967
130700537	25 mm	3338020052974

MOUSQUETON DE POMPIER GALVANISÉ

Acier nickelé.

Référence	Description	Gencode	
130700548	50 x 5 mm	3700393923418	
130700549	50 x 5 mm	3700393923425	
130700550	60 x 6 mm	3700393923562	
130700552	60 x 6 mm	3700393923395	
130700553	70 x 7 mm	3700393923449	
130700554	70 x 7 mm	3700393923432	
130700555	80 x 8 mm	3700393923456	
130700556	80 x 8 mm	3700393923463	
130700557	90 x 9 mm	3700393923470	
130700558	90 x 9 mm	3700393923524	
130700559	10 x 10 mm	3700393923494	
130700560	10 x 10 mm	3700393923487	
130700562	120 x 11 mm	3700393923500	
130700568	120 x 11 mm	3700393923517	
130700569	140 x 12 mm	3700393923579	



MOUSQUETON TOURILLON

Acier nickelé. Livrés par 2.

Référence	Description	Gencode
130700539	22 x 22 mm	3338020012701



MOUSQUETON ŒIL TOURNANT LAITON 29 MM

Référence	Description	Gencode
130700535	29 mm	3700393916977



MOUSQUETON UNIVERSEL EN D

En D. Livré à la pièce.

Référence	Description	Gencode
130700547	12 cm / 5 pouces	3338020063307





MOUSQUETON UNIVERSEL EN O

Mousqueton de sûreté, en O.

Référence	Description	Gencode
130700551	12 cm / 5 pouces	3338020063345



MAILLON RAPIDE

Livré à la pièce.


Référence	Description	Gencode
130700563	5 cm	3338020065882
130700564	6 cm	3338020065899
130700565	7 cm	3338020065905
130700566	8 cm	3338020065912
130700567	10 cm	3700393922671 



ANNEAU D'ATTACHE

Avec anneau mobile à visser. En acier galvanisé.

Référence	Description	Gencode
130700620	5 cm	3338020053001



ANNEAU D'ATTACHE FIXE

Plaque de 5 cm de côté, à visser. Anneau de 2,5 cm d'encadrement. Intérieur 20 x 14 mm. Galvanisé à chaud.

Référence	Description	Gencode
130700622	5 cm	3338020053018



ANNEAU D'ATTACHE

Galvanisé - par 10.

Référence	Description	Gencode
130700623	Pas métrique - 100 mm	3700393922718 
130700624	Pas métrique - 140 mm	3700393922916 
130700626	Vis bois - 70 mm	3700393922862 

GOUPILLE

Galvanisé - par 10.


Référence	Description	Gencode
130700510	6 mm	3700393922534 
130700511	8 mm	3700393922541 
130700512	10 mm	3700393922565 



PLAQUE MOUSQUETON POUR FIXATION MURALE

Plaque de 5 cm de coté, à visser. Anneau de 2,5 cm d'encadrement. Intérieur 20 x 14 mm. Galvanisé à chaud.

Référence	Description	Gencode
130700675	5 cm	3338020052981



PLAQUE AVEC ANNEAU POUR FIXATION MURALE

Galvanisé - par 1.

Référence	Description	Gencode
130700621	50 x 50 mm	3700393922695



MANILLE GALVANISÉE

PAR 10 - version droite.

Référence	Description	Gencode
117712	1/4" diamètre 66 mm	3700393922398
117713	5/16" diamètre 8 mm	3700393922404
117714	3/8" diamètre 10 mm	3700393922411
117715	1/2" diamètre 12 mm	3700393922428



BOUCLE DE DÉGAGEMENT RAPIDE HONDA

Référence	Description	Gencode
121117102	À l'unité	3338020064137





PULVÉRISATEUR VENUS SUPER 360

Pratique et polyvalent- 3 tailles (1,0, 1,5 et 2,0L). Design moderne et incomparable. Valve de sécurité pour un contrôle parfait de la pression. Tête de pulvérisation réglable pour atteindre les zones difficiles d'accès. Poignée de forme ergonomique. **Système 360°**, pulvérisation omnidirectionnelle. Trait visuel transparent pour contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure. Socle annulaire pour une bonne stabilité et une bonne protection

Référence	Description	Gencode
129902001	1 L	5904447001321
129902015	1,5 L	5904447001338
129902020	2 L	5904447001345



PULVÉRISATEUR NEPTUNE SUPER

Ergonomique, performant et de haute qualité pour un travail de longue durée. Design moderne et incomparable. **Poignée avec manomètre intégré pour un contrôle permanent de la pression.** Lance télescopique en fibre de verre, réglable de 60 à 120 cm. Levier de pompe portable côté gauche et droit. Avec support de tube de pulvérisation. Remplissage facile et pratique. Récipient de forme ergonomique et sangle capitonnée pour un travail sans contrainte. Trait visuel transparent pour contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure.

Référence	Description	Gencode
129900	15 L	5904447001543



PULVÉRISATEUR ORION SUPER

Dispositif pratique, performant et de haute qualité. Pour l'emploi dans l'élevage professionnel, approprié pour les loisirs, à la maison comme au jardin. Valve de sécurité pour un contrôle parfait de la pression. Lance télescopique en fibre de verre, réglable de 60 à 120 cm. **Large ouverture de goulot pour un remplissage simple et pratique.** Sangle de forme ergonomique pour un travail sans contrainte. Trait visuel transparent pour contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure. Socle annulaire pour une bonne stabilité et une bonne protection. Avec piétement supplémentaire au niveau du socle pour supporter la fonction de pompage.

Référence	Description	Gencode
129901	6 L	5904447001383



PULVÉRISATEUR MERCURY SUPER 360

Buse réglable en continu pour un résultat de pulvérisation parfait. **Avec pompe à double effet : pomper 1x = pulvériser 2x (fonction Easy Spray).** Poignée de forme ergonomique. Système 360°, pulvérisation omnidirectionnelle. Trait visuel transparent pour contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure en deux tailles (0,5). Socle annulaire pour une bonne stabilité et une bonne protection.

Référence	Description	Gencode
129903	1 L	5904447001369



UKA

TRANSFORMATION À LA FERME

- 178 Transformation du lait
- 181 Transformation de la viande
- 185 Accessoires
- 186 Presse tomate



Milky a plus de 25 ans d'expérience sur le marché de la transformation du lait et est devenue l'une des marques les plus appréciées au monde de par sa qualité et son innovation. La technologie de pointe, l'innovation permanente, la plus grande précision de traitement et l'utilisation de matériaux de haute qualité sont indispensables à la fabrication de leurs produits. Une longue durée de vie et une utilisation facilitée des produits MILKY vont de soi. Ainsi MILKY offre une large gamme de produits pour le traitement du lait, du beurre, du yogourt et du fromage, tout ce qui est nécessaire pour une transformation directe à la ferme. Fabrication Européenne.



ÉCRÉMEUSE AR 140 ECO

L'écrémeuse MILKY AR 140 ECO permet de séparer les petites et moyennes quantités de lait. Elle est très facile à manipuler. Nous préconisons une utilisation de cette écrémeuse pour des semi-professionnels, notamment pour les éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes. La solution idéale pour les petits exploitants de vaches laitières, de chèvres ou de moutons, mais également pour le hobbyfarming.

Matières : Le corps est en plastique. Les sorties de lait et de crème, le porte-contenant et le contenant de lait sont fabriqués en aluminium poli et alimentaire.

Le bol supérieur et les disques dans le bol supérieur sont également de qualité alimentaire.

Référence	Description	Gencode
150600020	Aluminium - 40 x 24 x 42 cm - 230 V Puissance moteur : 60W Tours/min : 8500	9004195006091



RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE



PRESSE À FROMAGE



BARATTES À BEURRE



Les barattes à beurre MILKY manuelle 10 L, électrique 10 L et 32 L sont idéales pour la fabrication de petites productions de beurres artisanaux. Ces machines sont destinées aux semi-professionnels, professionnels, ainsi qu'aux éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes. Elles représentent la solution parfaite pour les petits exploitants de vaches laitières, de chèvres ou de moutons, mais également pour le hobbyfarming. Elles permettent un rendement optimal entre 32% et 42% de beurre.

Elle se compose de :

- un récipient à crème de 10 litres ou 32 litres en fonction du modèle
- un mélangeur amovible en acier inoxydable
- un couvercle de recouvrement en plastique transparent pour un suivi permanent
- un compartiment pour séparer le babeurre

Pour les versions électriques 10 L et 32 L :

- un interrupteur électrique à plusieurs vitesses permettant un contrôle individuel de la production de beurre
- un arrêt de sécurité automatique lors du retrait du couvercle pendant le procédé
- un moteur puissant permettant une accélération ou un ralentissement du temps de production du beurre.

Référence	Description	Gencode
150700020	MANUELLE 10 L Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Volume de la cuve : 10 L • Capacité de remplissage de 1,5 à 3,8 L • Dimensions : 30 x 26,6 x 31,5 cm • Matières : couvercle en plastique et corps en acier inox 	9004195600091
150700010	ÉLECTRIQUE 10 L Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Volume de la cuve : 10 L • Temps de travail par cycle : 20-35 min • Capacité de remplissage de 1,5 à 3,8 L • 4 vitesses : 30. 60. 90. 150 tours/min • Puissance : 550 W • Dimensions : 39 x 33 x 31,5 cm • Matières : couvercle en plastique et corps en acier inox 	9004195132080
150700030	ÉLECTRIQUE 32 L Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Volume de la cuve : 32 L • Temps de travail par cycle : 20-35 min • Capacité de remplissage de 6 à 13 L • Puissance : 250/370 W • Dimensions : 70 x 32 x 46 cm • 2 vitesses : 70 et 140 tours/min • Matières : couvercle en plastique et corps en acier inox 	9004195132707





15 L



30 L



50 L



50 L



Table non fournie.



PASTEURISATEURS

Les pasteurisateurs MILKY 15 L, 30 L, 50L et 50L avec mélangeur permettent la pasteurisation du lait et des jus, ainsi que la production de fromages, de yaourts et d'autres produits laitiers. Egalement utilisables pour le chauffage du lait de veau (colostrum) pour l'alimentation, la liquidation du miel, la production de cire de miel, etc. Ces machines sont destinées aux semi-professionnels ainsi qu'aux éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes. Elles représentent la solution idéale pour les petits exploitants de vaches laitières, de chèvres ou de moutons, mais également pour le hobbyfarming. Le pasteurisateur fonctionne sur le modèle d'un bain-marie. Tous les pasteurisateurs se composent d'une cuve de remplissage amovible, d'une double paroi chauffée pour atteindre la température souhaitée, d'une entrée avec un tuyau permettant de remplir d'eau froide la double paroi pour le refroidissement du lait, d'une sortie avec un tuyau permettant d'évacuer l'eau chaude, d'un thermomètre sur le couvercle, du verrouillage du couvercle pour maintenir la chaleur et d'un écran de commande (réglage de la température de l'eau + temps de chauffe de la pasteurisation). Le pasteurisateur 50L avec mixeur se compose également de :

- un mélangeur,
- un régulateur de vitesse,
- un support stable de mélangeur pour la version de table (roues pour un support stable).

Référence	Description	Gencode
150800010	15 L Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 230W • Volume de la cuve : 15 L • Capacité de remplissage : 2L-14 L • Réglage de la température : 4-100° • Réglage du temps : 1 - 999 min • Température maximale : 90° • Dimensions : 32 x 32 x 52 cm • Poids : 6 kg • Acier inoxydable 	9004195133049
150800020	30 L Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 230W • Volume de la cuve : 30 L • Capacité de remplissage min : 5L-29L • Réglage de la température : 4-100° • Réglage du temps : 1 - 999 min • Température maximale : 90° • Dimensions : 48 x 48 x 55 cm • Poids : 12 kg • Acier inoxydable 	9004195133124
150800030	50 L Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 230 W • Volume de la cuve : 50 L • Capacité de remplissage min : 25 L-45 L • Réglage de la température : 4-100° • Réglage du temps : 1 - 999 min • Température maximale : 90° • Dimensions : 76 x 76 x 78 cm • Poids : 3 kg • Acier inoxydable 	9004195133605
150800040	50 L avec mélangeur Caractéristiques techniques : <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 400 W • Volume de la cuve : 50 L • Capacité min - max : 25 L - 45 L • Réglage de la température : 5-94° • Réglage du temps : 1 - 999 min • Température maximale : 94° • Dimensions : 76 x 76 x 78 cm • Poids : 31 kg • Acier inoxydable • Mixeur 	9004195133094



HACHOIRS À VIANDE



Les hachoirs à viande semi-professionnels REBER sont destinés aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la conception de leurs hachis et réalisation de farces maisons. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutiers et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les hachoirs à viande ont une production horaire de 30 à 160 kg et sont garantis 2 ans. Marque REBER de fabrication 100% italienne. Gage de qualité.

Tous les hachoirs à viande se composent d'un moteur à induction à fonctionnement continu, d'un réducteur à bain d'huile avec une huile de type Long Life conforme au contact avec les aliments, d'un carénage en acier inoxydable AISI 430, d'un corps, d'une hélice et d'un écrou en fonte étamée certifié alimentaire, d'une plaque supérieure en acier inox AISI 304, d'une tôle en acier, d'un couteau en acier C55 en standard et d'un interrupteur d'inversion d'impulsions.

Référence	Description	Gencode
150100001	Hachoir viande REBER N5 - 400 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 35 x 17 cm • Hauteur : 26,5 cm • Poids : 9 kg • Production horaire : 30/50 kg • Trou de la grille : 6 mm 	8013152950262
150100002	Hachoir viande REBER N12 - 500 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 54 x 22 cm • Hauteur : 32 cm • Poids : 16,3 kg • Production horaire : 50/90 kg • Trou de la grille : 6 mm • 2 entonnoirs fournis pour la mise en boyau 	8013152950156
150100003	Hachoir viande REBER N22 Classique - 600 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 51 x 23 cm • Hauteur : 33 cm • Poids : 31,3 kg • Production horaire : 70/120 kg • Trou de la grille : 8 mm 	8013152950057
150100004	Hachoir viande REBER N32 - 1200 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 58 x 25,5 cm • Hauteur : 36 cm • Poids : 29,3 kg • Production horaire : 100-160 kg • Trou des grilles : 10 mm 	8013152950453



Nos différentes tailles de grilles sont disponibles à la page 186

LE CONSEIL
UKAL Il est conseillé de renouveler l'huile moteur tous les 3 ans.



POUSOIRS À SAUCISSE

Les poussoirs disposent d'un tube en acier inoxydable, d'une crémaillère en acier barre carré pour garantir une surface majeure de prise de force, d'un support pour le piston en nylon 6.6, d'un couvercle, d'un piston et d'une garniture en plastique pour usage alimentaire. Nous vous proposons des poussoirs REBER verticaux ou horizontaux, d'une capacité de 3 à 15 kg. Tous les poussoirs disposent de 2 vitesses et sont fournis avec 4 entonnoirs : 19, 25, 30 et 40.



Référence	Description	Gencode
15020001	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 5 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 5 L • Dimensions : 57,5 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 10,5 kg 	8013152895006
15020002	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 8 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 7 L • Dimensions : 67 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 11,9 kg 	8013152895105
15020003	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 10 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 10 L • Dimensions : 74 x 41 cm • Hauteur : 22 cm • Poids : 19,4 kg 	8013152895310
15020004	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 12 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 12 L • Dimensions : 83 x 40 cm • Hauteur : 23 cm • Poids : 21 kg 	8013152895419
150201001	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 5 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 5 L • Dimensions : 57,5 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 10,4 kg 	8013152896065
150201002	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 8 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 7 L • Dimensions : 67 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 11,9 kg 	8013152896164
150201003	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 10 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 10 L • Dimensions : 74 x 41 cm • Hauteur : 22 cm • Poids : 19,4 kg 	8013152896317
150201004	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 15 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 15 L • Dimensions : 86 x 26 cm • Hauteur : 29 cm • Poids : 25 kg 	8013152896508
150202001	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 3 kg PRO vertical <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 3 L • Dimensions : 28 x 24 cm • Hauteur : 60 cm • Poids : 8,5 kg 	8013152896201
150202002	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 5 kg PRO vertical <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 5 L • Dimensions : 40 x 31 cm • Hauteur : 70 cm • Poids : 14 kg 	8013152897024

LE CONSEIL

UKAL

Il est impératif de nettoyer et sécher de suite les éléments après utilisation pour ne pas détériorer le matériel. Il est important de graisser régulièrement le joint de la cuve à l'huile (huile de tournesol) et surtout de ne pas les nettoyer avec des détergents agressifs.

TRANCHEUSES À JAMBON



Les trancheuses à jambon REBER, disposant d'une lame de 20 ou de 25 cm, sont destinées aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la découpe de leurs viandes, charcuteries et poissons. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutier et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les trancheuses à jambon sont garanties 2 ans. Marque REBER de fabrication 100% italienne. Gage de qualité. Elles disposent d'une base en aluminium moulé sous pression vernie avec effet acier, d'une lame professionnelle en acier trempée et ajusté 200 mm avec anneau fixe de protection, d'une cloison mobile en fusion d'aluminium avec pointes en acier, d'un protecteur de lame, d'un plateau et d'une paroi en fusion d'aluminium avec système de nettoyage simple, d'un arbre porte-lame monté sur palier à double billes, d'un moteur professionnel aéré puissance 140 W, d'un bouton de sécurité, d'un réglage de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.

Référence	Description	Gencode
150300001	Trancheuse à jambon REBER lame 20 cm <ul style="list-style-type: none"> • Puissance du moteur : 140 W • Dimensions : 46,5 x 34,5 cm • Hauteur : 29,5 cm • Poids : 10 kg • Réglage épaisseur de coupe de 0 à 16 mm • Aiguiser amovible NON INCLUS disponible sur demande 	8013152020019
150300002	Trancheuse à jambon REBER lame 25 cm avec affûteur <ul style="list-style-type: none"> • Puissance du moteur : 140 W • Dimensions : 53 x 48 cm • Hauteur : 37,5 cm • Poids 13 kg • Réglage épaisseur de coupe de 0 à 16 mm • Aiguiser fixe INCLUS 	8013152025038



LE CONSEIL

UKAL

Ne pas démonter la lame pour le nettoyage de la trancheuse à jambon.
Nettoyer facilement votre matériel avec un chiffon et de l'alcool.



MACHINES SOUS VIDE AUTOMATIQUE



Les machines de mise sous vide REBER sont idéales pour mettre les aliments sous vide de manière automatique. Nous préconisons ces machines pour un usage familial, semi-professionnel ou professionnel. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutier et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les machines de mise sous vide sont faciles d'utilisation, fonctionnent sans arrêt et sans attente pour le refroidissement et sont garanties 2 ans. Toutes les machines sont fournies avec 20 sachets de 20 x 30 cm. Elles disposent d'un système d'économie d'énergie.

Pour une mise sous vide optimale, nous préconisons fortement l'utilisation des sachets REBER. Nous ne garantissons pas la qualité de la mise sous vide si des sachets d'autres marques sont utilisés.



Référence	Description	Gencode
150400001	Machine sous vide REBER automatique SALVASPESA PLUS <ul style="list-style-type: none"> • Couleur : blanc • Dimensions : 37,5 x 17,5 x 11,5 cm • Poids : 3 kg • Puissance : 180 W • Vide : -830 mbar • Aspiration : 18 lt/min • Barre de soudure : 32 cm 	8013152934606
150400002	Machine sous vide REBER automatique FAMILY DE LUXE <ul style="list-style-type: none"> • Couleur : argenté • Dimensions : 43,5 x 15,5 x 11 cm • Poids : 3 kg • Puissance : 190 W • Vide : -830 mbar • Aspiration : 18 lt/min • Barre de soudure : 32 cm. Fournie un tuyau d'aspiration pour boîte 	8013152970116
150400003	Machine sous vide REBER professionnelle INOX 30 cm (non illustré) <ul style="list-style-type: none"> • Couleur : argenté • Dimensions : 37 x 27 x 11 cm • Poids : 6,5 kg • Puissance : 280 W • Vide : -900mbar • Aspiration : 40 lt/min • Barre de soudure : 32 cm. Fournie avec une prise de raccordement tuyau pour récipients. 	8013152970970
150400004	Machine sous vide REBER professionnelle INOX 40 cm <ul style="list-style-type: none"> • Couleur : argenté • Dimensions : 47 x 27 x 12 cm • Puissance : 335 W • Poids : 7,8 kg • Vide : -900 mbar • Aspiration : 40 lt/min. Fournie avec une prise de raccordement tuyau pour récipients. • Barre de soudure : 43 cm 	8013152971694



SACHETS ET ROULEAUX DE MISE SOUS VIDE



Les sachets et rouleaux de mise sous vide REBER sont idéals pour une mise sous vide optimale pour la conservation de vos aliments frais. Ils sont résistants et imperméables à l'air. Nous préconisons ces sachets et rouleaux pour des professionnels. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutier et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les sachets et rouleaux de mise sous vide sont faciles d'utilisation. Marque REBER de fabrication 100% italienne.

Gage de qualité. Les sachets REBER sont testés pour la cuisson sous vide jusqu'à une température de 100°C pour maximum 4h.

Nous conseillons une cuisson à 60°C pendant 24 heures.

Les sachets triple couche REBER possèdent toutes ces qualités : 2 couches intérieures en polyéthylène indiquée pour le contact avec les aliments, 1 couche extérieure en polyamide qui garantit l'étanchéité à la pénétration de l'air, 2 couches en polyéthylène.

Ces couches rendent le sachet plus résistant à toute perforation ou déchirure et empêchent la pénétration de l'humidité, réduisent la formation de givre et de cristaux de glace dans le congélateur. Enfin, les empreintes spéciales sur la surface favorisent la sortie et la fuite de l'air et permettent la création d'un sous vide véritable.



Référence	Description	Gencode
150500015	100 poches gaufrées 15 x 25 cm	8013152674205
150500020	100 poches gaufrées 20 x 30 cm	8013152672300
150500025	100 poches gaufrées 25 x 35 cm	8013152672416
150500030	100 poches gaufrées 30 x 40 cm	8013152673505
150510020	2 rouleaux 20 x 600 cm	8013152672607
150510030	2 rouleaux 30 x 600 cm	8013152672508
150520005	50 poches 40 x 50 cm - 105 microns	8013152672591
150520006	50 poches 40 x 60 cm - 105 microns	8013152672430

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SONDE



Thermomètre de cuisson électronique pour contrôler la température de la viande, du fromage etc.

Pour les aliments chauds ou surgelés.

Mémorisation et affichage digital de la température.

Approprié aussi pour contrôler la température de l'air conditionné ou de la terre.

Il peut être porté à ébullition.

Étanche.

Il est livré avec pile.

Caractéristiques :

- Étendue d'échelle en Celsius: -50°C à +200°C.
- Étendue d'échelle en Fahrenheit: -58°F à +392°F.
- Avec min. et max. action.
- Longueur : 20 cm.



Référence	Description	Gencode
129027	20 cm	3700393922107



GRILLES POUR HACHOIR À VIANDE

Retrouvez toutes nos grilles de hachoirs : 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, en fonction du rendu que vous souhaitez (hachis, saucisses, pâtés). Ces grilles sont en acier, ce qui leur confère une coupe nette de la viande. Ces grilles fonctionnent uniquement avec les hachoirs de la marque REBER.



Référence	Description	Gencode
9REB4007A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N°5 REBER	8013152050405
9REB4007A/8	Grille 8 mm - Hachoir à viande N°5 REBER	8013152050801
9REB4007A/10	Grille 10 mm - Hachoir à viande N°5 REBER	8013152051006
9REB4007A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N°5 REBER	8013152051204
9REB4312A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N°12 REBER	8013152120412
9REB4312A/8	Grille 8 mm - Hachoir à viande N°12 REBER	8013152120818
9REB4312A/10	Grille 10 mm - Hachoir à viande N°12 REBER	8013152121013
9REB4312A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N°12 REBER	8013152121211
9REB4312A/1	Grille Losange 3 trous - Hachoir à viande N°12 REBER	8013152431211
9REB4714A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N°22 REBER	8013152220419
9REB4714A/6	Grille 6 mm - Hachoir à viande N°22 REBER	8013152220617
9REB4714A/10	Grille 10 mm - Hachoir à viande N°22 REBER	8013152221010
9REB4714A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N°22 REBER	8013152221218
9REB4714A/1	Grille Losange 3 trous - Hachoir à viande N°22 REBER	8013152471415
9REB4750A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N°32 REBER	8013152320409
9REB4750A/6	Grille 6 mm - Hachoir à viande N°32 REBER	8013152320607
9REB4750A/8	Grille 8 mm - Hachoir à viande N°32 REBER	8013152320805
9REB4750A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N°32 REBER	8013152321208

LE CONSEIL

UKAL

Il est recommandé de nettoyer la grille puis la sécher immédiatement avant de la stocker. Une fois lavée, vous pouvez la ranger dans un papier gras.

NOUVEAU



PRESSE TOMATE SANS MOTEUR

Réalisez de délicieuses sauces tomates, purées de tomates, jus de fruits ou confitures directement chez vous. Epépinez facilement les tomates et autres fruits. Avec corps en fonte traité avec de la résine alimentaire, hélice en résine acetale alimentaire. Fourni avec entonnoir, bavette de protection, égouttoir et filtre en acier inox, pilon en plastique. Finitions soignées, durable dans le temps. Nettoyage facile. Garantie : 2 ans. **Livré sans moteur.**



Référence	Description	Gencode
150150001	Presse Tomate n°3 sans moteur REBER	8013152871000
150150002	Presse Tomate n°5 sans moteur REBER	8013152870003



INDEX

A

Abreuvoirs	147, 148
Aiguilles	127
Aiguillon	87
Aimant stomacal	24
Ampoule infrarouge	131
Anneau contention veau	27
Anneau d'attache	174
Anneaux antitêteurs en métal	29
Anneaux auto-perçant	32
Anneaux de gomme	75
Anneaux nasals pour porc	86
Anneaux pour taureaux	31, 32
Anti ruade type US	32
Antitêteur	29, 30
Attelle pour veau	45

B

Balais	157, 158
Balance plateforme 150 kg	169
Balayette	60
Bandage prolapsus	9, 66
Bande collante pour pied	45
Bande goudronnée	45
Bandes cohésives de contention	46
Barattes à beurre	179
Bassine hollandaise	19
Bâton conducteur avec poignée en T	31
Batterie 85 Ah pour pompe de prairie	145
Biberon pour veau	14, 15, 17
Biberon pour agneau	68
Bidon de lait	58
Bistouri	84
Bloc marqueur pour harnais	113
Blouse de vêlage	137
Bol de traite	50
Bombe à marquer	109, 110
Bouchon à manchons trayeurs	55
Bouchon fibres naturelles	62
Boucle de dégagement	35, 175
Boucles de marquage	106, 107, 108
Bracelets auto agrippants	109
Bracelets en plastique	110
Bride queue pour vache	34
Brosse de nettoyage	60
Brosse en nylon et bois	62
Brosse étable à logette	63
Brosse inox pour sac à colostrum	18
Brosse spéciale laiterie	60
Brosse spéciale peigne Heiniger	103
Brosse tank à lait	60

C

Caméras LUDA FARM	149, 150, 151, 152
Canne de maquignon	32
Canule pour seringues	122
Canules mélangeuses Septicare II	
Bond Express XL	44
Cardes	63
Cartouche butane propane	48
Cartouche de colle 250 ml Septicare II	
Bond Express	44

Cartouche de gaz pour écorneur	24, 25
Chaînette pour flotteur	13
Charlotte bleue	136
Cisaille onglons	78
Ciseaux	10, 102
Clapet pour tétine agneau	69
Clapet pour tétine veau	11
Claquette de conduite pour porcs	88
Cloches	64, 65, 80, 81
Colliers pour ovin	81, 109
Colliers pour vache	36, 37, 67, 110
Collier pour veau	37, 38
Combinaison à usage unique	137
Compteur de bétail	168
Contre peignes pour tondeuses	96
Cordes de vêlage	7, 8
Couloir à lait & grilles en aluminium	59
Coupe-dents porcelet	85
Coupe-onglon	39
Couteau de berger	79
Couteau trayonotome inox	51
Couvercle de contrôle bovin sans joint	57
Couverture à veau	8
Crayon pour écornage	26
Crayons à marquer	112
Crème mains et corps	139
Cresyl désinfectant bactéricide fongicide	167
Crochet de berger pour pattes	76
Crochet triangulaire pour porc	86
Crosse de berger	76

D

Demotec 90 et Demotec 95	43
Disque à sabot	40

E

Écorneur avec transformateur Saros	25
Écorneur Barnes mécanique	26
Écorneur pour bovins	24, 25, 26
Écorneur pour caprins	73
Écrèmeuses	178
Élévateur pour bovins	8, 9
Émasculateur en acier	74
Embouts pour écorneur 103301001	26
Embouts SAV pour 103290100	26
Encre à tatouer noire	115
Ensemble réservoir pour pistolets automatiques	122
Entraves	35, 36
Enveloppe bon pour affûtage	103
Épilateur autonome	48
Épingles de boucllement	9, 66
Équipement complet pour multibiberon agneau	67
Étrilles	62

F

Filtres à lait	55, 56
Force à tondre	72
Fouet à lait	21
Fourches	159, 160

G

Gants	134, 135
Garrot en caoutchouc en rouleau	26
Gel lubrifiant	9
Genouillère en métal	28, 74

Gobelet cylindrique à queue en aluminium	60
Gobelet trempeur	49
Goudrons	47
Goupilles	175
Goupillons	61
Graisse à traire	53, 54
Grattoir mural pour porc	88
Griffe monotrayon	57
Grilles pour hachoir à viande	186
Guide poussoir pour aimant	23

H

Hachoirs à viande	181
Harnais marqueur	113
Houlette de berger	74
Huile de foie de morue à 50%	84
Huile de vaseline	102, 128
Huile spéciale pour machine à traire	59
Huile spéciale pour tondeuse	102

K

Kit de détection mammites	51
Kit pompe de prairie avec panneau solaire 60 W	144
Kit pour entrave flanc standard	33
Kit sacs colostrum	18
Kit visiteur	136

L

Lacs tire veau	7
Lames de bistouri	84
Lampe torche	171
Lampes infrarouges	130
Lance Bolus	23
Lasso porcs	85
Lavettes pour pis	48, 49
Lessive professionnelle	139
Lève-tête Vink	29
Licols	35, 36, 37, 77
Longes	37
LUDA Fence Alarm	153

M

Machines sous vide automatique	184
Maillon rapide	174
Manches pour balais/fourches/pelles	160, 166
Manchettes de laiterie	139
Mangeoires	154, 155
Marqueurs noirs	108
Masque à poussière	136
Mocall	6
Mousquetons	172, 173
Multibiberon agneau 6 tétites complet 11 L	69
Muselière pour veau	20

N

Nécessaire de plâtrage	79
Nettoyeur de bottes	140

P

Panier de récolte 15 L	171
Panneau solaire	145, 153
Passant pour identification	110
Pasteurisateur pour sacs à colostrum	18
Pasteurisateurs	18, 180
Pâte à affûter	103
Pâte à tatouer noire	115

Pâte d'écornage	27	R	Socles avec tétines	12
Pédibottes avec élastiques	137	Rabot à tirer 35 cm	Sonde pelican pour agneau	70
Pédiluves	46, 140	Raclette	Sonde trayeuse	51
Peignes pour tondeuses	92, 95, 96, 97, 98	Racloirs	Speedy drencher 4 L	16
Peinture pour mouton	114	Râpes	Spray rafraîchissant pour peignes	102
Pelles	161, 162, 163	Râteau 1 rang	Stéthoscope	10
Pèse colostrum avec éprouvette	16	Râteliers	Support de contention pour ovins	76, 77
Pesons	168, 169	Réchauffe lait	Support de lampe infrarouge	130, 131
Pessaire ovin avec liens	66	Réfractomètre colostrum	Support pour bloc de sel	156
Pierre à affûter	42	Réhydrateur agneau Trusti Feeder		
Pince à castrer	28, 74	Rénettes	T	
Pince à clamper	10	Ressort pour entrave flanc	Tablier de bélier	77
Pince à encocher	114	Retire bottes en plastique	Tablier de laiterie	138
Pince emporte-pièce	65	Rogne pied	Tailwell MK2	91
Pince mouchette	30, 31	Ruban adhésif de réparation film 10 m	Testeur d'onglons	44
Pince pose anneaux de gomme	75	Ruban zoométrique	Tête de coupe Saphir	101
Pince pose-anneaux acier porcs	86		Têtière relève-anneau en cuir	32
Pince pose-anneaux antitêteurs	29	S	Tétine pour agneau	69, 70
Pince pose-crochet pour porc	86	Sac thermique pour sacs à colostrum	Tétine pour veau	13, 14
Pince pour boucles	167	Sachets et rouleaux de mise sous vide	Thermomètre à lait en cage plastique	20
Pistolet drogueur	121, 126	Sacs pour colostrum	Thermomètre d'ambiance	170
Plaque à porc XL	88	Sangle d'attache	Thermomètre vétérinaire	10
Plaque mousqueton pour fixation murale	175	Scie fil	Tondeuses professionnelles	94
Pluviomètre à lecture directe	169	Seaux à veau	Tondeuses	90, 91, 92
Poignée pour tondeuse professionnelle	94	Seaux pour agneaux	Tondeuses de finition	99, 100
Poignées scie fil	27	Seaux	Trancheuses à jambon	183
Portique pour soin du pied	48	Semelle en bois	Trocard bovins rond	23
Pot de traite en acier inox	58	Semelles Demotec Easybloc	Trusti Tuber	17
Poussoirs à saucisse	182	Septiject	Tuyau à air	57
Presse tomate sans moteur	186	Série de numéros à marquer de 0 à 9		
Protecteur infrarouge	130	Seringues	V	
Puiseur à lisier à emmancher	161	Serre-jarret ouvert	Valet d'écurie complet	161
Pulvérisateur pour trayon	50	Set de perfusion	Vêleuse	7

NOTES



UKAL

LE MONDE DE L'ÉLEVAGE

UKAL ÉLEVAGE

Parc économique de la Sauer
2 rue de l'Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains
France
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukatel@ukal.com
www.ukal-elevage.com

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com
Tél : 03 88 90 73 93

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14
export@ukal.com

ALLEMAGNE HORIZONT ANIMAL CARE

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany
Tel.: +49 (0) 5631/565-100
agrار@horizont.com
www.agrar.horizont.com

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
Québec / Canada
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca

POLOGNE ROLOS


Ul. Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200
Polska
rolos@horizont.com.pl
Tel.: + 48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SLOVÉNIE HORIZONT CLAIR D.O.O. TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Zbilje 4 H
1215 SL - Medvode
Slovenien
Tel. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607
info@clair.si
www.clair.si

ROYAUME-UNI HOTLINE ELECTRIC FENCING

Wharf Road
Newton Abbot
Devon TQ12 2DA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1626 33 11 88
Fax: +44 (0) 1626 33 18 10
sales@hotline-fencing.co.uk
hotline.horizont.com



UKAL.com

