



UKAL



Cheval et Loisirs verts

WWW.UKAL-ELEVAGE.COM



Mon Cheval

Considéré comme «*la plus noble conquête de l'homme*», le cheval est, de tous les animaux, celui qui a le plus marqué l'histoire et les progrès de l'humanité.

Domestiqué par l'homme, le cheval a aujourd'hui une place importante dans les loisirs et les compétitions sportives, mais également dans l'agriculture et les transports.

Toujours désireux du bien-être de l'animal et de l'éleveur, UKAL a sélectionné les produits les plus performants du marché pour vous proposer au fil des pages de ce catalogue, l'ensemble des outils *pour accompagner vos chevaux* au cours de leurs vies.

« Le cheval,
l'autre meilleur ami
de l'homme! »



L'ÉQUITATION EST AVANT TOUT UNE PASSION !

Il existe un lien fort et unique entre le cheval et son cavalier. Un lien indescriptible qui les réunit au sein d'une passion commune.

Aimer son cheval

L'amour de celui-ci passe par une phase de découverte et de compréhension de ses besoins primaires. Il est essentiel de lui apporter toute l'attention dont il a besoin pour s'épanouir.

Comprendre son cheval

Pour créer cette fusion entre le cavalier et son cheval, il est important d'établir un langage commun et de comprendre son comportement pour répondre au mieux à ses besoins. Comprendre ses émotions permet de développer une relation de complicité et d'amitié. L'équitation se pratique dans le respect et nécessite une bonne communication avec son cheval.

S'approprier son cheval

Cela signifie passer du temps à prendre soin de lui, l'éduquer et partager des moments privilégiés. L'éthologie est au cœur même des pratiques équestres. Que ce soit pour du loisir ou pour de la compétition, vous pouvez créer un lien fort lors de son apprentissage, mais toujours dans le respect et la bienveillance.

Le bien-être de son cheval

Les poneys et chevaux sont à 100 % dépendant de leur cavalier, la prise en compte de leur besoin doit devenir votre priorité.

« C'est le secret
d'une belle complicité. »


L' Héritage d'une passion

Sommaire




POUR LE CAVALIER

- 8** Casques
- 9** Gants
- 10** Cravaches
- 11** Chambrières et éperons
- 12** Pantalons et chaussettes
- 13** Chaussant



POUR LE CHEVAL

- 16** Tonte
- 19** Soins de la crinière,
du pelage et de la queue
- 20** Protections anti-insectes
- 21** Licols
- 25** Longes
- 26** Pansage
- 30** Confort du dos
- 32** Protections du cheval
- 33** Soins des sabots
- 36** Maréchalerie
- 37** Alimentation des chevaux
- 37** Soins des cuirs



POUR L'ÉCURIE & LE PRÉ

- 40** Caméras de surveillances
- 43** Abreuvoirs pour écurie
- 44** Mangeoires
- 45** Râteliers
- 46** Entretien de l'écurie
- 50** Pelles
- 51** Mousquetons
- 53** Pesons
- 54** Accessoires
- 55** Anti-insectes
- 55** Pompe de prairie et accessoires
- 57** Clôture

SUPPORTS MERCHANDISING

Découvrez tous nos outils merchandising 100 % gratuit dont vous avez besoin pour valoriser vos rayons !



1.



2.



3.

COMMENT CHOISIR MA TAILLE DE COUVERTURES ET DE CHEMISES POUR MON CHEVAL ?

Couvertures, chemises, couvre-reins et couvre-cous

Vous avez besoin de couvrir votre cheval et vous ne savez pas quelle est sa taille ? Reportez-vous au guide des tailles ci-contre. Attention, en fonction de sa musculature, de la coupe de la couverture ou de la chemise choisie, celle peut varier.

Type	Hauteur au garrot	Longueur totale (pointe de l'épaule à la base de la fesse) Inches/cm	Équivalence des tailles de couvertures et couvre-reins en longueur de dos (du garrot à la base de la queue)	Taille de couvre-cou
Poney A (Shetland)	80 cm à 100 cm	4'3 / 130 cm	95 cm	-
Poney A et B	100 cm à 110 cm	4'9 / 145 cm	105 cm	-
Poney B	110 cm à 120 cm	5'0 / 153 cm	110 cm	Poney - Small
Poney C et D	120 cm à 130 cm	5'3 / 160 cm	115 cm	Poney - Small
Poney D et Pur-sang	130 cm à 150 cm	5'9 / 175 cm	125 cm	Poney - Small
Cheval	150 cm à 160 cm	6'0 / 183 cm	135 cm	Pur-Sang - Médium
	160 cm à 170 cm	6'3 / 190 cm	145 cm	Pur-Sang - Médium
	170 cm à 175 cm	6'6 / 198 cm	150 cm	Cheval - Large
Grand cheval	175 cm à 180 cm	6'9 / 206 cm	155 cm	
	180 cm à 185 cm	7'0 / 215 cm	165 cm	Cheval de trait - Extra Large
	> 185 cm	7'3 / > 215 cm	170 cm	-

www.ukal-elevage.com

N°	Références	Dénomination	Taille
1	999FRONTONCHEVAL	Fronton UKAL Équitation & Loisirs verts	133 x 30 cm
2	999BANDECHEVAL	Bandes de rives UKAL Équitation & Loisirs verts	50 x 4 cm
3	999ILVTAILLE	ILV Guide des tailles	29,6 x 12,2 cm
4	999ILVSOINDUCUIR	ILV Soins du cuir	29,6 x 12,2 cm

4.



COMMENT ENTREtenir MES CUIRS ?

L'entretien des cuirs est une nécessité absolue, pour des raisons esthétiques évidentes, mais pas seulement. Il s'agit aussi de préserver un investissement financier parfois conséquent et de veiller à sa propre sécurité.

- ÉTAPE 1** Nettoyer le cuir à l'eau claire, en frottant énergiquement à l'aide d'une éponge.
- ÉTAPE 2** Retirer l'écume, rincer et laisser sécher complètement le cuir en respectant les conditions de séchage.
- ÉTAPE 3** Passer de l'huile de type de pied de bœuf à l'aide d'un chiffon en formant des mouvements circulaires. Cette huile hydratante est produite à partir de cuir.
- ÉTAPE 4** Créez une couche régulière de cuir (1 fois par semaine) à l'aide d'un baume pour le cuir et l'imperméabiliser.



LE CONSEIL DE L'EXPERT : APRÈS CHAQUE PRATIQUE, N'OUBIEZ PAS RECOMMANDER D'ENTREtenir VOTRE CHEVAL À L'AIDE D'UN BON BAUME À CUIR, IL CONSERVERA L'HYDRATATION ET LA BRILLANCE DE VOS CUIRS.


www.ukal-elevage.com

GUIDE DES TAILLES

Vous avez besoin de couvrir votre cheval et ne savez pas quelle est sa taille ? Reportez-vous au guide des tailles ci-dessous.

Type	Hauteur au garrot	Longueur totale (pointe de l'épaule à la base de la fesse) Inches/cm	Équivalence des tailles de couvertures et couvre-reins en longueur de dos (du garrot à la base de la queue)	Taille de couvre-cou
Poney A (Shetland)	80 cm à 100 cm	4'3 / 130 cm	95 cm	-
Poney A et B	100 cm à 110 cm	4'9 / 145 cm	105 cm	-
Poney B	110 cm à 120 cm	5'0 / 153 cm	110 cm	-
	120 cm à 130 cm	5'3 / 160 cm	115 cm	Poney - Small
Poney C et D	130 cm à 150 cm	5'9 / 175 cm	125 cm	Poney - Small
Poney D et Pur-sang	150 cm à 160 cm	6'0 / 183 cm	135 cm	Pur-Sang - Médium
	160 cm à 170 cm	6'3 / 190 cm	145 cm	Pur-Sang - Médium
	170 cm à 175 cm	6'6 / 198 cm	150 cm	Cheval - Large
Cheval	175 cm à 180 cm	6'9 / 206 cm	155 cm	
	180 cm à 185 cm	7'0 / 215 cm	165 cm	Cheval de trait - Extra Large
Grand cheval	> 185 cm	7'3 / > 215 cm	170 cm	-

Pour le Cavalier



Une parfaite union entre le cavalier et son cheval.
Des équipements confortables pour la pratique
de l'équitation de loisir.

CASQUES

Pour des balades en toute sécurité, la gamme CHOPLIN est faite pour vous!

CASQUES | POUR LE CAVALIER



1.

Choplin

Casque CHOPLIN "Aéro"

Le casque Choplin Aéro réglable est recouvert de microfibras. Il est équipé d'une aération frontale, de coloris noir, qui assure une circulation d'air optimale, pour le confort du cavalier. Muni d'un harnais de fixation 3 points avec clip de fermeture à fixation rapide et facile, permet un bon maintien de la tête. Molette capitonnée pour fixation de tête. Visière souple réglable.

■ noir

130E911501201
Taille : 52/54

130E911501202
Taille : 54/56

130E911501203
① Taille : 56/58

130E911501204
Taille : 59/61



2.



Choplin

Casque CHOPLIN "Premium grainé"

Ce magnifique casque Choplin Premium réglable est à la fois pratique car réglable au niveau du tour de tête mais aussi très tendance avec son design moderne. Coque recouverte de polyuréthane grainé, aération frontale coloris chromé. Excellente ventilation, et un grand confort pour le cavalier. Protections de menton et de molette de réglage capitonnées.

■ noir grainé/chromé

130E911535201
Taille : 52/54

130E911535202
Taille : 54/56

130E911535203
② Taille : 56/58

130E911535204
Taille : 59/61

GANTS

Ressentez cette complicité jusqu'au bout des doigts en découvrant notre gamme de gants.

EQUITHÈME

Gants "Pony Love" EQUITHÈME Equi-kids

Gants enfants en fibres polaires, élastiqués au poignet. Renforts antidérapants dans la paume de la main, sur l'intérieur du pouce et de l'index et entre l'annulaire et l'auriculaire. Composition : 100 % polyester + renforts en polyuréthane.

noir

130E930021025
Taille : 5/7 ans

130E930021027
5 Taille : 7/9 ans

130E930021029
Taille : 9/12 ans



Gants EQUITHÈME "Soft"

Paumes de la main en polyuréthane et dessus de la main en polyester et élasthanne pour une finesse et un confort inégalé. Intérieur des poignets élastiques avec fermetures par rabats sur bande auto-agrippante. Logo EQUITHÈME en métal argenté sur le rabat. Composition : 50 % élasthanne, 40 % polyuréthane et 10 % polyester.

noir

130E930042021
Taille : XS

130E930042022
Taille : S

130E930042023
6 Taille : M

130E930042024
Taille : L

130E930042025
Taille : XL

130E930042026
Taille : XXL



3.



4.

Gants taille unique

Taille unique. Avec picots à l'intérieur de la main. Composition : 95 % acrylique et 5 % élasthanne.

noir

130E930061002
4 Enfant

130E930071002
Adulte



7.

Gants EQUITHÈME "Knit" digital

Gants fins en maille, avec 2 doigts compatibles avec écrans tactiles, sans à avoir à enlever vos gants. Paumes de la main avec des renforts silicone pour une meilleure tenue des rênes. Dessus en polyester avec un toucher douillet agrémenté du logo EQUITHÈME. Composition : 100 % polyester.

noir / marine

130E930114070
Taille : XXS

130E930114071
Taille : XS

130E930114072
Taille : S

130E930114073
7 Taille : M

130E930114074
Taille : L

130E930114075
Taille : XL

130E930114076
Taille : XXL



8.



9.

noir

130E930115021
Taille : XS

130E930115022
Taille : S

130E930115023
8 Taille : M

130E930115024
Taille : L

130E930115025
Taille : XL

130E930115026
Taille : XXL

prune

130E930114342
Taille : S

130E930114343
Taille : M

130E930114344
9 Taille : L

130E930114345
Taille : XL

RW
RIDING WORLD

Gants RIDING WORLD "Groom"

Gants de travail élastiques et résistants dépourvus de coutures. Leur revêtement en nitrile haut de gamme offre une excellente adhérence quelles que soient les conditions climatiques. Ce gant est particulièrement adapté pour les travaux d'écurie, pour réparer les clôtures mais également pour tout travail de jardinage et de bricolage. Poignets et dessus de la main élastiqués. Composition : 50 % nylon et 50 % nitrile.



5.

gris / noir

130E930010001
Taille : XS

130E930010002
Taille : S

130E930010003
5 Taille : M

130E930010004
Taille : L

130E930010005
Taille : XL



Gant polaire EQUITHÈME "picot"

Dessus de la main en fibres polaires 100 % polyester. Renforts picots au niveau de la paume et aux passages de rênes. Composition : 100 % polyester.

noir

130E930020021
Taille : XS

130E930020022
Taille : S

130E930020023
10 Taille : M

130E930020024
Taille : L

130E930020025
Taille : XL

130E930020026
Taille : XXL

CRAVACHES

Pour répondre aux différentes disciplines équestres, optez pour des cravaches légères.

CRAVACHES | POUR LE CAVALIER



« La maîtrise est le sens de la réussite »

Cravache WHIP & GO "Twist"


Âme polypropylène recouverte de polypropylène tressé. Culot, dragonne et claquette fine fermée en plastique. Dragonne effet tressé.

■ noir

130E950010002
1 L 53 cm

130E950011002
2 L 65 cm

Whip & go



Cravache WHIP & GO "Soft"

Légère et équilibrée, cette superbe cravache trouve parfaitement sa place dans la main ! Poignée en polyuréthane avec un effet cuir, rembourrée en mousse pour plus de confort et une meilleure prise en main. Elle est idéale à l'obstacle, en concours mais aussi à l'entraînement. Longueur : 65 cm.

■ 130E951048002
3 noir/argenté

■ 130E951048007
5 marine/argenté

■ 130E951048004
4 brun/argenté

Whip & go



Cravache de dressage WHIP & GO "Saumur"

Âme en fibre de verre recouverte nylon tressé. Poignée PVC grainé, mèche incorporée. Culot métal.

■ gris/noir

130E952010090
6 L 90 cm

130E952010120
L 120 cm

130E952010100
L 100 cm

130E952010130
L 130 cm


130E952010110
L 110 cm

Whip & go



CHAMBRIÈRES

Guidez et éduquez vos chevaux grâce à nos chambrières.



Chambrière WHIP & GO "Tourillon"

Âme fibre de verre recouverte polypropylène tressé bicolore. Flotte polypropylène tressé à tourillon avec mèche interchangeable. Poignée antidérapante gainée polyuréthane enroulé, culot métal chromé. Longueur : 180 cm.



130E953401002
7 noir/turquoise

130E953401004
choco/camel

Chambrière WHIP & GO

Démontable, recouverte nylon tressé, poignée longue synthétique, flotte nylon tressé. Longueur : 180 cm.



130E953405
8 noir

Stick éthologique WHIP & GO

Le stick de communication, prolongement de votre bras, est utilisé pour le travail du cheval à pied en équitation éthologique. Longue cravache en fibre de verre avec claquette en cuir de buffle fermée et percée pour le passage d'une flotte amovible en polypropylène avec double lien en cuir à son extrémité (longueur 190 cm). Poignée confort antidérapante en caoutchouc.



130E953440120
9 orange

ÉPERONS

Munissez-vous d'éperons pour prolonger votre mouvement de jambe.

Éperons RIDING WORLD "Polo"

Les éperons Riding World Polo possèdent des courroies en arlon tressé. Idéals pour le travail quotidien comme en concours, ils aident à l'impulsion. Ils doivent être utilisés avec discernement et modération, toujours dans le respect et le bien-être de l'animal. Avec courroies en arlon tressé.



inox



10.

Femme

130E920409025
10 Taille : 25 mm

130E920409035
Taille : 35 mm



11.

Homme

130E920509025
11 Taille : 25 mm

130E920509035
Taille : 35 mm

PANTALONS

Optez pour un confort à toute épreuve



1.



Pantalon "Djerba" RIDING WORLD

Pantalon style maille, grand confort d'utilisation par temps chaud. Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu. Poche zippée à l'avant droit. Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet, bas extensibles en élasthanne. Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne. Lavable en machine à 40 °C.

noir

Enfant

130E989070204

Taille : 4 ans

130E989070206

Taille : 6 ans

130E989070208

Taille : 8 ans

130E989070210

Taille : 10 ans

130E989070212

Taille : 12 ans

130E989070214

Taille : 14 ans

130E989070216

Taille : 16 ans

Femme

130E989071234

Taille : 34

130E989071236

① Taille : 36

130E989071238

Taille : 38

130E989071240

Taille : 40

130E989071242

Taille : 42

130E989071244

Taille : 44

130E989071246

Taille : 46

CHAUSSETTES

Bicolores ou à motif, nos chaussettes sont adaptées à la pratique de l'équitation.



2.

3.

4.

5.

Chaussettes EQUITHÈME "Compet"

Extra fines et respirantes, les chaussettes EQUITHÈME Compet sont très confortables. Ne glissent pas et s'ajustent parfaitement sous les bottes et les mini-chaps. Composition : 50 % polyester, 45 % coton et 5 % élasthanne. **Ces chaussettes sont vendues par lot de 2 paires.**

Pointure : 31-35

130E986115021
noir/gris clair

130E986115031
rouge/gris clair

130E986115067
bleu roi/marine

130E986115071
marine/gris clair

Pointure : 36-41

130E986116021
② noir/gris clair

130E986116031
③ rouge/gris clair

130E986116067
④ bleu roi/marine

130E986116071
⑤ marine/gris clair

Pointure : 42-46

130E986117021
noir/gris clair

130E986117071
marine/gris clair



6.

7.

8.

9.

10.



EQUITHÈME

Chaussettes EQUITHÈME "Argyle"

Respirantes et extensibles, elles s'adaptent parfaitement à la forme du pied. Ne glissent pas et s'ajustent parfaitement sous les bottes et les mini-chaps. Chaussettes en coton et polyester à motif "Argyle". Composition : 70 % coton, 15 % polyester et 15 % élasthanne. **Ces chaussettes sont vendues par paire.**

Pointure : 35-38

130E986390003
⑥ rouge/noir

130E986390006
⑦ saphir/écru

130E986390011
⑧ gris/écru

130E986390014
⑨ écru/taupe

130E986390031
⑩ noir/écru

Pointure : 39-41

130E986391003
rouge/noir

130E986391006
saphir/écru

130E986391011
gris/écru

130E986391014
écru/taupe

130E986391031
noir/écru

Pointure : 42-45

130E986392011
gris/écru

130E986392014
écru/taupe

130E986392031
noir/écru



BOOTS

Le confort jusqu'au bout des pieds!



Boots synthétiques RIDING WORLD "First"

Boots en synthétique avec une doublure en mesh. Tige renforcée à l'arrière, semelle intérieure en mousse EVA et semelle extérieure en caoutchouc.

noir

130E914023236
Pointure : 36

130E914023237
Pointure : 37

130E914023238
Pointure : 38

130E914023239
Pointure : 39

130E914023240
Pointure : 40

130E914023241
Pointure : 41

130E914023242
Pointure : 42

130E914023243
Pointure : 43

130E914023244
Pointure : 44

130E914023245
Pointure : 45



POUR LE CAVALIER | CHAUSSANT



Boots synthétiques "first" fourrées RIDING WORLD

En synthétique, avec une doublure en mouton synthétique. Tige renforcée à l'arrière, semelle intérieure en mousse EVA et semelle extérieure en caoutchouc.

noir

130E914026234
Pointure : 34

130E914026235
Pointure : 35

130E914026236
Pointure : 36

130E914026237
Pointure : 37

130E914026238
Pointure : 38

130E914026239
Pointure : 39

130E914026240
Pointure : 40

130E914026241
Pointure : 41

130E914026242
Pointure : 42



Boots synthétiques RIDING WORLD à lacets

Boots en synthétique à lacet avec une doublure en mesh. Fermeture arrière avec glissière YKK avec patte de protection à rabat pressonnée, semelle intérieure en mousse EVA et semelle extérieure en caoutchouc.

noir

130E914025236
Pointure : 36

130E914025237
Pointure : 37

130E914025238
Pointure : 38

130E914025239
Pointure : 39

130E914025240
Pointure : 40

130E914025241
Pointure : 41

130E914025242
Pointure : 42

130E914025243
Pointure : 43

130E914025244
Pointure : 44

130E914025245
Pointure : 45



MINI-CHAPS

Protégez vos jambes des frottements de la selle et du cheval.



Mini-chaps RIDING WORLD "Amara" - Adulte

Mini-chaps galbées en Amara (matière synthétique très robuste, fine, souple et lavable: 65 % nylon et 35 % polyuréthane). Cou-de-pied et arrière du mollet élastiqués en accordéon et recouvert d'Amara. Fermeture à glissière sécurisée par un bouton-pression en haut et en bas. Passage de pied élastique renforcé Amara.

noir

130E913043201

Taille: XS

130E913043204

Taille: L

130E913043202

Taille: S

130E913043205

Taille: XL

130E913043203

Taille: M

« Le goût de liberté »

ACCESSOIRE



Retire bottes

Retire bottes en plastique avec partie striée antidérapante pour plus d'accroche. Taille unique.

130E910698

Retire bottes

HYGIÈNE



EUTRA


Savon universel

Nettoie et lave tous types de surfaces, objets et textiles. Nettoie en profondeur et efficacement. Doux pour la peau. Senteur citron. Très économique, formule concentrée. À base d'alcools gras naturels facilement biodégradables. Ne contient pas de phosphates, formaldéhydes, silicates, carbonates, sulfates, agents blanchissants ou d'autres produits chimiques dangereux. **Convient en élevage BIO !**

112522010

1 000 ml

Pour le Cheval



Une gamme de soins et de produits indispensables
pour renforcer la complicité entre le cheval
et son cavalier.

TONDEUSES

Pour une robe toujours parfaite optez pour des tondeuses silencieuses et légères.

TONTE | POUR LE CHEVAL



*le plus produit :
2 vitesses*

Heiniger

Tondeuse XPERIENCE 2 vitesses

La tondeuse XPERIENCE est la combinaison entre puissance et légèreté. Elle satisfait toutes les exigences dans le domaine de la tonte de chevaux et bovins. Grâce à son ergonomie unique, elle assure une parfaite prise en main garantissant un travail sans fatigue. La liaison innovante entre la tête de coupe et le corps renforcé, couplée au moteur puissant, assure une utilisation longue durée. Légère, ergonomique et silencieuse, la tondeuse XPERIENCE répond à vos exigences de qualité, de forme et de précision.

100272001

① Puissance : 250 W. Poids : 1 180 g. Vitesse moteur : 2 600/2 900 tr/min. Bruit : 68 dB(A). Tension alimentation : 240 V.
Livrée avec : jeu de peignes 21/23 dents, tournevis, pinceau et huile.



*SANS
FIL*

Heiniger

Tondeuse sans fil XPLOERER

La nouvelle tondeuse XPLOERER à batterie est la dernière innovation technologique. Elle est le parfait outil pour la tonte de chevaux et bovins. Sans fil, elle a jusqu'à 2 h d'autonomie et accorde plus de flexibilité grâce à son système sans câble. Aucune sortie d'air dérangeante, aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon. Solide et durable grâce à son renforcement en fibre de verre. 2 600 mAh Li-ion batterie sans effet mémoire. Certifications de sécurité : CE/électrosuisse.

100264

② Poids : 990 g. Vitesse moteur : 2 450 tr/min. Bruit : 65 dB(A). Voltage Accu : 10,8 V lithium-ion.
Livrée avec : jeu de peignes 21/23 dents, tournevis, pinceau et huile.



Heiniger

Tondeuse PROGRESS

Équipée d'une électronique de dernière génération, la tondeuse PROGRESS est encore plus puissante et ergonomique. Grâce à sa poignée ultra-profilée, son poids léger et son fonctionnement très silencieux grâce à son moteur à aimant permanent, elle est la meilleure solution pour la tonte de chevaux nerveux. Une tondeuse très maniable qui s'adapte particulièrement bien aux mains féminines. Cette tondeuse allie un design moderne et un grand confort d'utilisation. L'inclinaison de la tête de tonte de 13°, similaire à la tondeuse Heiniger Delta, réduit la fatigue lors de la tonte. Bien qu'étant la plus petite des tondeuses Heiniger, vous pourrez y adapter les peignes et contre peignes des autres tondeuses de la gamme.

100268

③ Puissance : 80 W. Poids : 930 g. Vitesse moteur : 2 200 tr/min. Bruit : 70 dB(A). Montée du jeu de peignes : 31/15 dents.
Livrée avec : jeu de peignes 31/15 dents, tournevis, pinceau et huile.



*LIVRÉE
AVEC
2 BATTERIES*

Heiniger

Tondeuse sans fil SAPHIR

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Batterie à haut rendement utilisant la nouvelle technologie de lithium-ion permet de tondre jusqu'à 90 min. Batterie interchangeable additionnelle avec moins de 60 min de chargement pour une tonte en continu. La tondeuse parfaite pour la tonte partielle du bétail ou pour le styling. Jeux de peignes compatibles avec les tondeuses de Andis, Moser, Oster et Wahl. Coffret résistant et pratique.

154400

④ Puissance : 35 W. Poids : 440 g. Vitesse moteur : 2 650 tr/min. Bruit 63 dB(A). Dimensions : 204 x 50 x 41 mm.
Livrée avec : jeu de peignes n° 10, 2 batteries, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi.



LIVRÉE
AVEC
2 BATTERIES

5.



Tondeuse sans fil SAPHIR STYLE

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Moteur 35 W, à aimants permanents, silencieux et puissant. Batterie haute performance avec la technologie lithium-ion pour une tonte en continu. Plus de 90 min de tonte pour moins de 60 min de chargement. Chargeur de grande qualité avec un box de chargement supplémentaire pour deux accumulateurs et avec voyant de charge. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables et compatibles avec les tondeuses Andis, Moser, Oster et Wahl.

154405

5 Puissance: 35 W. Poids: 440 g. Vitesse moteur: 2 650 tr/min. Bruit: 63 dB(A). Dimensions: 204 x 50 x 41 mm.

Livrée avec: jeu de peignes n° 10, 2 batteries, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi.



AVEC
FIL

6.



Tondeuse sur secteur SAPHIR CORD

Pour petits animaux et soins vétérinaires. La technologie la plus récente combinée à un nouveau design. Tondeuse dotée de qualités techniques exceptionnelles spécifiquement développée pour la tonte de petits animaux. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables. Une tondeuse puissante et novatrice qui devient rapidement un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux.

154410

6 Puissance: 35 W. Poids: 330 g. Vitesse moteur: 3 200 tr/min. Bruit 63 dB(A). Dimensions: 204 x 50 x 41 mm. Fonctionne sur secteur avec câble de 3 m.

Livrée avec: jeu de peignes n° 10, huile, pinceau et mode d'emploi.



LIVRÉE
AVEC
1 BATTERIE

7.



Tondeuse sans fil SAPHIR BASIC

Pour petits animaux et soins vétérinaires. La batterie à haut rendement utilisant la nouvelle technologie de lithium-ion permet de tondre jusqu'à 90 min. La tondeuse est parfaite pour la tonte partielle des chevaux. Jeux de peignes compatibles avec les tondeuses de Andis, Moser, Oster et Wahl. Coffret résistant et pratique.

154415

7 Puissance: 35 W. Poids: 440 g. Vitesse moteur: 2 650 tr/min. Bruit: 63 dB(A). Dimensions: 204 x 50 x 41 mm.

Livrée avec: tête de coupe n° 10, batterie, huile, pinceau et mode d'emploi.



le plus
produit:
2 vitesses

LIVRÉE
AVEC
1 BATTERIE

8.



Tondeuse sans fil OPAL 2 vitesses

La nouvelle tondeuse OPAL est silencieuse. Dans le même temps, elle fait preuve d'une puissance impressionnante et dispose de 2 vitesses.

Avec pas moins de 3 100 oscillations par minute à la deuxième vitesse (2 600 à la première), l'utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales.

La toute dernière technologie de batterie lithium-ion assure jusqu'à 240 min de tonte sans fil. En seulement une heure, la batterie est de nouveau totalement chargée. Grâce à l'affichage du niveau de chargement de la batterie, la durée restante disponible reste toujours clairement visible. Le modèle OPAL est ergonomique, ultra-moderne et sa prise en main est parfaite. En outre, la machine est très légère et compacte. Cela permet aux professionnels du toilettage, du styling des chiens, chevaux et des vaches ainsi qu'aux vétérinaires de travailler sans fatigue.

154420

8 Vitesse: 2 600/3 100 oscillations/min. Poids: 415 g. Bruit: 59 dB(A). Dimensions: 204 x 50 x 44 mm.

Livrée avec: jeu de peignes n° 10, batterie, attache pour batterie, bloc secteur avec connecteur interchangeable, station de recharge, graisseur compte-gouttes, pinceau de nettoyage et mode d'emploi.

JEU DE PEIGNES

Pour une coupe avec précision, optez pour des jeux de peignes de finition de qualité!




 D'autres jeux de peignes
 sont disponibles sur
www.ukal-elevage.com

Jeu de peignes compatibles avec tondeuses XPERIENCE - XPLOERER - PROGRESS



1.

Jeu de peignes de finition

Peignes standards pour une finition parfaite. Longueur du poil après la tonte : 2-4 mm.

100240SET
 1 23 & 31 dents



2.

Jeu de peignes de finition

Peignes standards pour une finition parfaite. Longueur du poil après la tonte : 2-4 mm.

100243SET
 2 15 & 31 dents



3.

Jeu de peignes vétérinaire

Peignes pour un usage vétérinaire. Longueur du poil après la tonte : 1 mm.

100241SET
 3 23 & 53 dents

Jeu de peignes compatibles avec tondeuses SAPHIR



4.

Tête de coupe de finition

Tête de coupe standard pour une finition parfaite.

100287
 4 Tête de coupe 10/1,5 mm



5.

Tête de coupe vétérinaire

Pour un usage vétérinaire.

100282
 5 Tête de coupe 50/0,2 mm



ACCESSOIRES



6.

Huile spéciale pour tondeuse

N'irrite pas la peau et bio-dégradable, améliore la coupe et réduit l'usure des peignes.

100142105
 6 100 ml

100142102
 500 ml



7.

Enveloppe pour affûtage

Enveloppe "BON" pour affûter 2 peignes ou 2 contre-peignes ou 1 jeu de peignes ou 1 tête de coupe.

999AFFUTMAX
 7 enveloppe prête à poster



8.

Spray rafraîchissant

Spray rafraîchissant pour tondeuses, peignes et couteaux. Il refroidit, lubrifie et nettoie. Améliore la tonte et garde les peignes affûtés. Permet d'éviter l'accumulation de saletés, pour optimiser la performance de votre tondeuse et en assurer une hygiène parfaite. Fonctionne aussi pour les tondeuses cheveux, barbes et rasoirs électriques. Nettoyer les peignes à l'aide d'une brosse ou d'un spray souffleur dépoussiérant, puis appliquer le spray rafraîchissant.

100143
 8 500 ml



SOIN DE LA CRINIÈRE, DU PELAGE ET DE LA QUEUE

Chouchoutez vos chevaux et ils vous le rendront...



9.



10.



11.



Lotion tonique capillaire EQUINATURA

Actif contre les pellicules, démangeaisons et les frottements. Le tonique très efficace libère toute la queue des pellicules, réduit les démangeaisons et favorise la croissance de beaux et longs poils sains grâce à la caféine, stimulant de la racine du poil. L'huile de racine de bardane stoppe la prolifération des bactéries, responsables de l'eczéma et des dartres. Appliqué en prévention, le tonique protège le cuir chevelu qui reste sain.

130E715006
9 250 ml



Shampoing sans silicone EQUINATURA

L'huile de géranium soigne la peau et les crins en profondeur à chaque lavage. Pour des crins brillants naturellement.

130E715005
10 250 ml



Démêlant EQUINATURA

Pour un démêlage instantané de la crinière et de la queue. Les substances actives naturelles du citron confèrent au poil un brillant soyeux. Il est ainsi très facile de brosser la crinière et la queue.

130E715004
11 1 L



12.



13.



Élastiques à crinière HIPPO TONIC

Boîte d'élastiques pour crinière HippoTonic. Contient 500 pièces.

130E306776001
12 blanc

130E306776002
13 noir



POUR LE CHEVAL | SOIN DE LA CRINIÈRE, DU PELAGE ET DE LA QUEUE



14.



15.



Brillant pour robe, crinière et queue EQUISTAR®

Il donne une robe douce comme la soie et un brillant durable pour la robe, la crinière et la queue. La robe reste brillante pendant au moins 12 jours, la crinière et la queue sont démêlées en permanence. Il est absolument inoffensif, même pour les chevaux très sensibles. Durant son temps d'efficacité, il empêche la fixation de la poussière et de la crasse, la nidification des parasites cutanés et protège de la pluie. Il peut également être employé contre les taches d'urine ou de fumier et permet de les faire disparaître sans difficultés en quelques coups de brosse.

130E705706
14 750 ml

Gel réfrigérant EQUINATURA

Pour rafraîchir rapidement, intensément et durablement, contient du camphre et de la menthe. L'arnica et le romarin stimulent la mobilité, l'aloë vera et l'hamamélis soignent la peau et les petites blessures en profondeur. L'effet vivifiant du produit est un bienfait pour les muscles, les tendons et les articulations sollicités du cheval mais également du cavalier après l'équitation.

130E715008
15 300 ml



PROTECTIONS ANTI-INSECTES

Pensez aux produits et équipements anti-mouches pour un confort optimal!

Lotion protective Essentiel HIPPO TONIC

Spray anti-mouches très efficace, assurant jusqu'à 8 h de protection contre les gastérophiles, moucherons, mouches et tiques. Fortement concentré, il contient de l'icaridine (Saltidine®), qui est particulièrement douce pour la peau et les tissus. Ne contient ni huile essentielle ni parfum. Testé dermatologiquement. Sans colorant, ni conservateur. Se vaporise uniformément sur toute la surface de la robe. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Substances actives : 20,6 g d'icaridine pour 100 g. Type de préparation : lotion/répulsif liquide. Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.

130E707211
500 ml



Stop taon EQUINATURA

Grande efficacité des heures durant. La grande efficacité du répulsif, recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), est renforcée par des huiles essentielles naturelles. Offre une protection fiable contre tous les moustiques, taons, mouches et tiques. Très bonne tolérance cutanée. Substances actives : 8 g de N. N-Diéthyl-m-Toluamide pour 100 g, 1 g de Citriodiol pour 100 g. Type de préparation : lotion/répulsif liquide. Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.

130E715003
500 ml



Spray anti-taons INSECT FREE

A base d'icaridine (20.60%), officiellement agréée contre les taons. Protège les chevaux pendant 24 heures contre les taons, moustiques et mouches, en cas de températures élevées et de chevaux qui transpirent. Protège aussi bien le cheval que le cavalier. Odeur agréable, ne tache pas, ne colle pas. Vaporisez le produit d'une distance de 15 à 20 cm sur le cheval, le mieux possible et partout. Evitez toutefois le traitement direct sur les muqueuses et les blessures. Appliquez sur le cavalier sur les parties découvertes du corps (mes mains, les bras, les jambes). Evitez les yeux.

129590
500 ml



Masque anti-mouches "Confort" EQUITHÈME

Masque anti-mouches léger et résistant, assurant une protection intégrale. Tissu mesh au niveau des oreilles et des ganaches, apportant plus de confort. Bordures doublées polaire. Frontal en mouton synthétique. Mise en place facile et rapide grâce à des bandes auto-agrippantes et un passage de toupet. Composition : polyester/PVC.

■ noir

130E306919201
① Poney

130E306919202
Pur-sang

130E306919203
Cheval



Masque anti-mouches "SuperCut" EQUITHÈME

Masque anti-mouches léger avec bordures en polaire et mouton synthétique au niveau du front. Tissu mesh très doux aux oreilles. Excellent maintient grâce à une double bande auto-agrippante et passage de toupet. Composition : polyester/PVC.

■ noir

130E306921201
② Poney

130E306921202
Pur-sang

130E306921203
Cheval

130E306921204
Cheval trait

LICOLS SYNTHÉTIQUES

Optez pour le licol qui correspond le mieux à votre coéquipier.

« Murmurez
à l'oreille
des chevaux »

POUR LE CHEVAL | LICOLS



3.



Licol en polypropylène RIDING WORLD

Licol en polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles. Bouclerie métal jaune.

Pur-sang

130E510031002
noir

130E510031003
rouge

130E510031007
marine

Cheval

130E510032002
noir

130E510032003
rouge

130E510032007
marine



4.



Licol "éclat" EQUITHÈME

En nylon à tissage dense résistant avec effet brillant et toucher doux anti-irritation. Têtière et muserolle réglables par boucles et fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie pleine en zinc satiné.

Pur-sang

130E510081006
bleu

130E510081033
bordeaux

Cheval

130E510082006
bleu

130E510082033
bordeaux



5.



Licol polyfun EQUITHÈME

En polypropylène double épaisseur muserolle réglable par boucles. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie dorée en métal.

Poney

130E510088002
noir

130E510088006
bleu

130E510088007
marine

130E510088033
bordeaux

Cheval

130E510090002
noir

130E510090006
bleu

130E510090007
marine

130E510090033
bordeaux

Pur-sang

130E510089002
noir

130E510089006
bleu

130E510089007
marine

130E510089033
bordeaux

LICOLS SYNTHÉTIQUES

Optez pour le licol qui correspond le mieux à votre coéquipier.

LICOLS | POUR LE CHEVAL



NORTON

Licol nylon doublé cuir NORTON

Licol en nylon triple épaisseur avec museronne et têtière réglables et doublées croûte de cuir de buffle noir. Bouclerie métal jaune.

Poney

130E510180002
noir

Pur-sang

130E510185002
1 noir

130E510185004
2 marron

130E510185007
3 bleu marine

Cheval


130E510190002
noir

130E510190004
marron

130E510190007
bleu marine

Cheval de trait

130E510192002
noir



4.

NORTON

Licol "Mouton synthétique doux" NORTON

En polypropylène double épaisseur avec têtière et museronne réglables par boucles, doublées mouton synthétique beige. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie métal.

Pur-sang

130E510014202
4 noir

130E510014203
rouge

130E510014207
marine

Cheval

130E510014302
noir

130E510014307
marine

130E510014311
gris foncé



KIT LICOLS ET LONGES

Optez pour le licol qui correspond le mieux à votre coéquipier.



5.

Ensemble licol foal et longe NORTON


Licol nylon double épaisseur avec mini longe de promenade.

NORTON

130E510038002
noir

130E510038003
rouge

130E510038007
marine



6.

Ensemble licol et longe "Club" RIDING WORLD

En polypropylène avec bouclerie métal coloris argenté. Muserolle et têtière réglables par boucles. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Longueur de la longe environ 2,20 m.

RW
RIDING WORLD

Cheval

130E510118302
noir

130E510118303
rouge

130E510118307
marine



NORTON

Licol éthologique NORTON

Longe éthologique en polypropylène doux sans mousqueton, avec boucle d'attache au licol à une extrémité et double lien en cuir à l'autre. Taille 3,7 m.

130E520079002
1 noir



2.

NORTON

Licol éthologique NORTON

Licol éthologique en corde polypropylène pré-nouée pour un contact précis avec flot de têtiera et museronne doublée corde polypropylène souple entrelacée anti-frottements. Longe épaisse longueur 2,30 m.

Pur-sang

130E510160222
2 noir/orange néon

130E510160228
noir/vert néon

130E510160232
noir/fuchsia

Cheval

130E510160322
noir/orange néon

130E510160328
noir/vert néon

130E510160332
noir/fuchsia



3.

NORTON

Licol éthologique avec rênes NORTON

Licol éthologique pré-noué en polypropylène équipé de 2 anneaux en acier chromé sur la museronne pour fixer les rênes. Vendu avec une paire de rênes d'une longueur totale de 3 m, amovible par mousquetons mexicains tournants en zinc chromé.

130E510155002
3 noir

130E510155004
brun

LONGES

Facilitez le déplacement de vos chevaux et optez pour des longes de qualité.



4.



5.

Longe d'attache NORTON "Clip sécurité"

Longe d'attache en polypropylène. Mousqueton de panique en zinc.
Longueur : 2 m.

NORTON

130E520015002
4 noir

130E520015007
5 marine

130E520080006
6 bleu



6.

Longe d'attache NORTON anti-renard à ressort

Avec mousqueton anti-panique à fixer au licol et mousqueton pompier pour l'anneau d'attache. Câble acier gainé polyuréthane forme spirale, permettant une attache au plus court sans pendant de longe, idéale en transport. Câble à forme spirale, étirable de 30 à 150 cm.

NORTON



7.



8.

Longe américaine NORTON

La longe américaine est une longe d'attache pour licol. Résistante, son tressage est serré et elle est facile à manipuler. Longueur : environ 2,50 m, elle est équipée d'un mousqueton tournant en laiton jaune.

NORTON

130E520069002
7 noir

130E520069007
marine



9.

Longe d'attache NORTON

Longe en polypropylène doux avec mousqueton tournant en acier laitonné.
Longueur : environ 1 m.

NORTON

130E520000002
8 noir

130E520000004
brun

130E520000003
rouge

130E520000007
marine

Longe de travail matelassée NORTON

Avec mousqueton métal jaune œil tournant. Longueur 8 m.

NORTON

130E520108002
9 noir



10.

Longe de travail matelassée RIDING WORLD

Longe de travail 100 % polyester fin et résistant avec mousqueton tournant en acier nickelé.



130E520111002
10 noir



11.

Longe réfléchissante NORTON

En polypropylène tressé avec fil réfléchissant, mousqueton tournant en métal chromé. Longueur 2 m.

NORTON

130E520009002
noir

130E520009015
violette

130E520009003
11 rouge

130E520009017
turquoise

130E520009007
marine

130E520009033
bordeaux

BROSSES SUÉDOISES

Une véritable caresse de douceur pour votre cheval!



1.



Bouchon chiendent naturel HIPPOTONIC

Le chiendent naturel est naturellement ondulé et ses poils, bien qu'étant durs, permettent ainsi un brossage efficace et ne piquent pas la peau des chevaux. Dos en bois de hêtre. Petit modèle.

130E700107
1 naturel



2.



3.



Bouchon suédois HIPPOTONIC

Chic et élégant avec son dos en bois de hêtre vernis, le bouchon suédois HippoTonic est fabriqué en France. Il permet un pansage rapide et efficace en désincrustant en profondeur la poussière et la saleté grâce à ses longs poils en PET d'une longueur de 65 mm. Sa forme navette est ergonomique pour une meilleure prise en main.

130E700588003
2 rouge

130E700588006
3 bleu



4.



5.



Bouchon nylon HIPPOTONIC "Torse"

Fabriqué en France, le bouchon HippoTonic Torse est l'atout indispensable de votre coffre de pansage! De qualité premium et à l'allure sophistiquée, ce bouchon en nylon est conçu avec un dos en bois de hêtre vernis très élégant et robuste. Les fibres en polypropylène, d'une longueur de 40 mm, favorisent un nettoyage en profondeur. Grâce à sa forme torse, ce bouchon est très pratique et permet une excellente prise en main pour une efficacité maximale.

130E700590003
4 rouge

130E700590006
5 bleu



« La brosse suédoise est très réputée pour avoir une grande capacité de lustrage des poils en retirant durablement la poussière. »



Le Must Have des bouchons pour un pansage de qualité!



8.



9.



10.



6.



7.



11.



Bouchon HIPPOTONIC "Soft"

Bouchon avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 5,5 cm en polypropylène.

Petit modèle

130E700683006
6 bleu roi

130E700683032
7 fuchsia

Grand modèle

130E700682002
8 noir

130E700682006
9 bleu roi

130E700682007
10 marine

130E700682032
11 fuchsia

BROSSE

Indispensable pour prendre soin de votre cheval en fin de pansage!

12.



Brosse en nylon, poils longs

Dos en bois vernis. Poils longs 9 cm à effet lustrant.

130133004
12 couleur assortie

BROSSES

Indispensable pour prendre soin de votre cheval en fin de pansage!



Brosse HIPPOTONIC multifonction

À utiliser comme bouchon, brosse à sabot, pour shampooiner le cheval ou même retirer les poils sur les tapis de selle.

130E700120002
13 noir

130E700120006
15 bleu roi

130E700120003
14 rouge

130E700120007
16 marine



Brosse de tête HIPPOTONIC "Soft"

Brosse de tête avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 4,1 cm en polypropylène.

130E700684002
23 noir

130E700684007
25 marine

130E700684006
24 bleu roi

130E700684032
26 fuchsia



Brosse douce HIPPOTONIC "Soft"

Brosse avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 3,9 cm et sangle en polypropylène.

Petit modèle

130E700681006
17 bleu roi

130E700681032
18 fuchsia

Grand modèle

130E700680002
19 noir

130E700680006
20 bleu roi

130E700680007
21 marine

130E700680032
22 fuchsia



Brosse à crinière HIPPOTONIC "Soft"

La brosse qui démêle en douceur et efficacement! Rembourrée de mousse, la poignée de la Brosse à crins HippoTonic Soft est en polyuréthane effet cuir et assure une agréable prise en main. Très pratiques, ses brins très souples et résistants permettent un brossage parfait sans casser les crins même en présence de nœuds.

130E700685002
27 noir

130E700685007
29 marine

130E700685006
28 bleu roi

130E700685032
30 fuchsia

ÉTRILLES

Un coup d'étrille suivi d'un vigoureux "coup de bouchon".



1.

Étrille métallique ronde

Étrille métallique ronde (dite américaine) à lames réversibles. 2 hauteurs de dents suivant la sensibilité de votre cheval. Ne s'encrasse pas.

130E700029
1 rouge



2.

Étrille ovale en caoutchouc

Utilisée sur les parties charnues de votre cheval en début de pansage, elle décolle les poils et la poussière efficacement. Étrille creuse en caoutchouc naturel.

130E700062003
2 rouge

130E700062006
3 bleu roi



3.



4.

Étrille ovale en caoutchouc

Étrille creuse en caoutchouc naturel.

130E700076002
4 noir

GANTS DE PANSAGE

Pensez aux gants pour le bien-être de vos équidés.



5.

Gant étrille & brosse NORTON

NORTON

En caoutchouc naturel à picots fins et gros picots pour décoller le poil, activer la circulation sanguine et enlever tous les poils morts.

130E700137007
5 marine



6.



HIPPO
TONIC

Gants de pansage anti-mue HIPPO TONIC

Grâce à sa conception innovante, ce gant élimine facilement les poils détachés et permet d'effectuer des soins dans les endroits difficiles d'accès, tels que la tête et les jambes. Les picots en caoutchouc sur la paume de la main procurent un massage doux et relaxant et peuvent aider à améliorer la circulation sanguine de l'animal. La bande auto-agrippante au poignet et le tissu élastique cousu sur le dos de la main facilitent l'enfilage et le retrait des gants. Composition : 100 % PVC. Vendus par paire.

130E700162002
6 noir



7.



8.



9.



Gant double face étrille et massage

Gant double fonction en PVC. Une face étrille à picots, une face massage composée de 7 billes en acier inoxydable. Favorise l'échauffement des muscles de votre cheval avant le travail et leur décontraction après le travail.

130E700147002
7 noir


130E700147006
bleu roi

130E700147013
8 rose

130E700147015
9 violet

PEIGNE

De l'allure jusqu'au bout des poils!



10.

Peigne à crins "Jockey" aluminium


Pour désépaissir la crinière, démêler et natter les crins.

130E700051

10 peigne "Jockey"

ÉPONGE

Pour le bien-être de votre cheval!



11.

Éponge rectangulaire

Éponge synthétique. Taille : L 16 x l 7,5 x H 4 cm. Couleur jaune.

130E700188

11 éponge rectangulaire

COFFRES DE PANSAGE

Tout pour ordonner les affaires de pansage.



12.



13.

Coffre de pansage HIPPOTONIC

Le coffre de pansage HippoTonic bicolore est équipé d'un casier central amovible pour le petit matériel et d'un porte-pinceau amovible qui se fixe à l'intérieur du coffre. Idéal pour ranger tout le nécessaire de pansage, sa taille est raisonnable et son poids léger. Il est compatible avec le chariot porte-selle Réf. 130E704229. Le Coffre de pansage HippoTonic bicolore est équipé d'un couvercle renforcé et peut supporter jusqu'à 100 kg : idéal en montoir d'appoint, tabouret ou comme marche pour un pansage soigné! Vendu sans accessoires.

HIPPO
TONIC

130E700004211

12 noir/gris

130E700005357

13 framboise/marine

COUTEAUX DE CHALEUR

Idéal par fortes chaleurs, le couteau de chaleur est l'accessoire imparable après la douche!



14.

16.

15.



17.



18.



19.



20.



HIPPO
TONIC

Couteau de chaleur cintré

Raclette souple en caoutchouc pour une efficacité en douceur. Poignée ergonomique. En PVC. Lame bifacile : caoutchouc 50 mm/plastique 5 mm.

130E700172003

14 rouge

130E700172011

16 gris

130E700172006

15 bleu

Couteau de chaleur HIPPOTONIC "Soft"

Couteau de chaleur avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.

130E700687002

17 noir

130E700687007

19 marine

130E700687006

18 bleu roi

130E700687032

20 fuchsia

TAPIS

Optez pour un tapis de selle respirant et confortable pour votre cheval.



Tapis de selle RIDING WORLD "Rope"

Tapis de selle en polyester et matelassé de 15 mm de mousse. Équipé d'un passage de sangle. Doublure en mesh polyester. Décoré d'un joli liseré brillant.



130E204535002
1 noir

130E204535007
2 marine

AMORTISSEURS

Absorber les chocs grâce à nos amortisseurs lors de votre session d'équitation.



Amortisseur de dos RIDING WORLD

Amortisseur de dos en polyester piqué losange avec intérieur en mousse polyester 14 mm, entièrement recouvert de mouton synthétique. Léger dégagement au niveau de la colonne vertébrale. Lavable en machine cycle laine. Pas de sèche-linge.



130E206065002
3 noir

130E206065007
4 marine

CHEMISES

La protection de corps intégrale contre le froid et les insectes!



5.

Chemise filet RIDING WORLD "Combo"

La protection de corps intégrale contre les insectes! Chemise filet nid d'abeille séchante et respirante, en polyester 120 g/m² souple au tissage dense. Elle est équipée d'un couvre-cou combo à 3 rabats auto-agrippants et patte d'attache élastique au niveau du front pour un bon maintien. Couverture avec pli d'aisance grande profondeur, rabat ventral élastiqué, d'une fermeture poitrail par boucle mâle/femelle en métal chromé et bande auto-agrippante, de courroies de cuisse montées sur élastiques et d'un rabat de queue enveloppant grande profondeur. Lavable en machine à 30 °C. Pas de sèche-linge.



blanc/bleu ciel

130E400000159
Taille: 5'9

130E400000163
5 Taille: 6'3

130E400000160
Taille: 6'0

130E400000169
Taille: 6'9



6.

Chemise polaire RIDING WORLD

Un basic éprouvé: la séchante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester, épaisseur 240 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements. Fermeture de poitrail par boucle en métal nickelé et courroie de queue. Lavable en machine à 40 °C. Pas de sèche-linge.



noir/gris

130E400636259
Taille: 5'9

130E400636263
6 Taille: 6'3

130E400636260
Taille: 6'0

130E400636269
Taille: 6'9

COUVERTURES

Prenez soin de vos chevaux lorsque le froid arrive.



7.



Couverture d'écurie RIDING WORLD

Rapport qualité-prix imbattable! Couverture d'écurie avec plis d'aisance, en polyester 420 deniers doublée polyester anti-frottements et antistatique. Matelassage polyfil 300 g/m². Protection de garrot en polaire. Double fermeture de poitrail par boucles et sanglons, sursangles croisées basses et courroie de queue. Lavable en machine à 30 °C. Pas de sèche-linge.

 marine / bleu ciel

130E400505759

Taille : 5'9

130E400505763

 Taille : 6'3

130E400505760

Taille : 6'0

130E400505769

Taille : 6'9



9.



Couverture RIDING WORLD "Oxford" imperméable, doublée polaire

Couverture imperméable, en polyester 300D Matty, doublure en polaire. Équipée de soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sur-sangles croisées basses élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie et d'un rabat de queue imperméable. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.

 noir

130E400894259

Taille : 5'9

130E400894263

 Taille : 6'3

130E400894260

Taille : 6'0

130E400894269

Taille : 6'9



8.



Couverture RIDING WORLD "Oxford" imperméable

Couverture imperméable en polyester 300D Matty, avec doublure en polycoton. Équipée de soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sur-sangles croisées basses élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie et d'un rabat de queue imperméable. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.

 noir

130E400892259

Taille : 5'9

130E400892263

 Taille : 6'3

130E400892260

Taille : 6'0

130E400892269

Taille : 6'9



10.



Couvre-reins polaire RIDING WORLD

Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches épaisseur 220/240 g. Bordure décorée d'un liseré. Avec découpe de selle, fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Lavable en machine à 30 °C. Pas de sèche-linge.

 noir/gris

130E400154225

Taille : 125 cm

130E400154250

 Taille : 150 cm

130E400154240

Taille : 140 cm

GUÊTRES ET PROTÈGE-BOULETS

Pour plus de confort pour votre cheval, prenez-lui des guêtres ou des protège-boulets!



Guêtres RIDING WORLD

Un des meilleurs rapports qualité prix du marché si ce n'est le meilleur pour ces protège-tendons avec coque souple en plastique moulé et doublé de néoprène d'une épaisseur de 3 mm. Deux larges bandes auto-agrippantes double face montées sur double épaisseur d'élastique couplés d'un rabat marqué du logo RIDING WORLD. Néoprène.

130E530102002
1 noir - la paire

130E530102007
2 marine - la paire



Protège-boulets RIDING WORLD

Un des meilleurs rapports qualité prix du marché si ce n'est le meilleur pour ces protège-boulets avec coque souple en plastique moulé et doublé de néoprène d'une épaisseur de 3 mm. Fermeture par bandes auto-agrippantes montées sur double épaisseur d'élastique couplés d'un rabat marqué du logo RIDING WORLD. Néoprène.

130E530105002
3 noir - la paire

130E530105007
4 marine - la paire



BANDES

Idéales pour le travail quotidien des chevaux!



5.



Bandes de polo double face RIDING WORLD

Bandes de polo double face en fibres polaires : 260 g/m². Largeur 11 cm. Fermeture par large bande auto-agrippante : 50 mm.

130E540070002
5 noir - set de 4 bandes

130E540070007
marine - set de 4 bandes

BANDES



6.

Bande collante pour sabots

Toile adhésive de très haute résistance. Idéale pour le pansement des sabots et onglons des chevaux.

blanc

106646
⑥ 25 m x 5 cm

106646050
50 m x 5 cm



7.

Bande goudronnée

Pour les bandages de protection pour les gros animaux. Adhésif sur les deux faces. Emballé dans une feuille d'aluminium.

106646100
⑦ 25 m x 4,5 cm



8.

Bandes adhésives

Bande de tissu solide. Perméable à l'air. Adhésif simple face. Vendues à la pièce.

106646200
⑧ 25 m x 5 cm

Bandes cohésives de contention

Application facile et rapide. Tissu résistant, sectionnable à la main. Début facile à trouver. Taille étirée: 10 cm x 4 m. Taille non étirée: 10 cm x 2,5 m. Contient du latex.

106700
⑨ Couleurs fluorescentes, boîte de 18

9.



106710
Couleurs classiques, boîte de 18

106710102
noir, boîte de 18

106710103
rouge, boîte de 18

106710106
bleu, boîte de 18

CURES-PIED ET PINCEAUX



10.

11.

12.

13.

Cure-pied HIPPOTONIC "Soft"

Pour une meilleure adhérence. Ultra pratique pour enlever toute la saleté, les fibres de la brosse sont en polypropylène. Cure-pied avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.

**HIPPO
TONIC**

130E700686002
⑩ noir

130E700686006
⑪ bleu roi

130E700686007
⑫ marine

130E700686032
⑬ fuchsia



14.

Pinceau pour sabots avec capuchon

Manche plastique et soies de porc blanches véritables, avec capuchon de rangement.

130E700528002
⑭ noir



15.

16.

17.

Pinceau pour sabot avec pot

Petit pot à graisse avec couvercle à visser et pinceau PVC intégré. Fibres polypropylène. Peut contenir 125 ml.

130E700529002
⑮ noir

130E700529003
⑯ rouge

130E700529008
⑰ vert

SOIN DES SABOTS

Nos solutions pour des sabots sains !



Huile pour sabots + pinceau EFFOL®

Version liquide de la pommade pour sabots EFFOL®. Contient de l'huile de laurier et de vaseline. Fortifie le sabot, favorise son développement naturel et assure une croissance saine. Une application régulière protège des criques et autres maladies du sabot, favorise son élasticité. À appliquer avec le pinceau sur le sabot préalablement soigneusement nettoyé.

130E700265
1 475 ml



2.




3.

Pommade pour sabots EFFOL®

À l'huile de laurier. Fortifie les sabots. Revitalise et assouplit la corne. Préviend des criques et des maladies. À appliquer avec un pinceau souple en insistant sur le bourrelet périoplique (couronne).

130E700203
2 noir - 1 L

130E700205
3 vert - 1 L



6.



7.

Baume pour sabots EQUINATURA

Protection et soin avec de l'huile de laurier et d'eucalyptus naturelle. La nouvelle recette a la particularité de se liquéfier grâce à la température du sabot de sorte que les composants pénètrent profondément dans les capillaires du sabot. Régénère la corne friable et cassante et renforce la résistance du sabot. Confère au sabot un brillant durable – soigne, nourrit et renforce la corne. Reste malléable à des températures de +2° à +40°, sans fondre. La recette ne contient pas d'huile minérale.

130E715000
6 12 ml

Huile pour sabots EQUINATURA avec pinceau

Pour des sabots sains. Des huiles végétales pures d'avocat, de jojoba, de sésame et de calendula soignent, nourrissent et préservent l'élasticité et la santé de la corne du sabot. L'huile pour sabot stimule la croissance des sabots, améliore la structure du sabot, protège de la pourriture de la fourchette et confère au sabot un brillant durable.

130E715001
7 450 ml

« Conseil d'application : Curer et brosser les sabots. Une fois propres, et secs, appliquer l'onguent à l'aide d'un pinceau sur le dessus et dessous du pied. »

Onguent pour sabots HIPPOTONIC

À base de vaseline et de véritable huile de laurier. Soigne et protège le sabot, prévient du dessèchement et du ramollissement. Assouplis et fortifie la corne. Contient : des huiles de haute qualité, de l'huile de laurier, de l'huile de feuilles de laurier et de la lanoline.

130E707105002
4 noir - 1 L

130E707105008
5 vert - 1 L

GOUDRON

Nos solutions pour protéger, renforcer et durcir le sabot en le protégeant de l'humidité.



8.

9.




Goudron de Norvège

Goudron de bois véritable, naturel et issu de la carbonisation du pin. Appliqué en couche fine sur le sabot et la sole, le goudron de Norvège protège la corne, prévient le pourrissement de la sole et de la fourchette.

000020
8 1 kg

000025
9 5 kg



POUR LE CHEVAL | SOIN DES SABOTS



10.

11.



Goudron végétal de hêtre

Goudron végétal pour protéger les sabots et prévenir le pourrissement de la sole et de la fourchette.

000030
10 1 kg

000035
11 5 kg



12.



Goudron pour sabots HIPPOTONIC

Formule à base d'antiseptique pour la protection et les soins du sabot. Pour une application directe sur l'endroit à traiter. 100 % véritable goudron de bois de hêtre.

130E797141
12 500 g

MARÉCHALERIE

Entretenez facilement les sabots de vos chevaux.

**Râpe à sabots en S**

Double dessin (fin et gros). Pour le parage et la finition des sabots. Sans manche.

106620
1 L 30 cm

Râpe à sabots plate

Double grain (fin et gros). Avec manches.

106621
2 L 35 cm

Rogne-pied aiguisé

En acier laqué noir. Permet d'enlever la corne pour la préparation du pied à la pose du fer. Manche avec trou pour l'absorption des chocs.

106625
3 L 30 cm

Tricoises à talon

Permet de recourber et couper les clous.

106630
4 L 30 cm

**Pince à parer professionnelle**

Avec grande ouverture.

106601001
5 L 35 cm

Pince crocodile en acier noir

Poignée recouverte en plastique.

106601002
6 L 35 cm

Marteau à ferrer carré

Très bien équilibré. Avec griffe d'arrachage. Manche en bois.

106626
7 L 35 cm

ALIMENTATION POUR CHEVAUX

Le goût des bonnes choses. Récompensez et félicitez votre cheval après les séances d'équitation.



8.



9.



10.



11.



12.

Bonbons ou friandises pour chevaux HIPPO TONIC

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions alimentaires : donner jusqu'à 200 g par animal et par jour.

À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct.



130E713000

8 goût pomme - 1 kg

130E713002

10 goût banane - 1 kg

130E713001

9 goût carotte - 1 kg

130E713005

11 goût noix de coco - 1 kg

Pierre à sel de l'Himalaya HIPPO TONIC



Une pierre à lécher totalement naturelle, extraite des roches de l'Himalaya. D'une grande pureté et d'un goût spécifique très appétissant, la pierre à sel de l'Himalaya est riche en minéraux et oligo-éléments et apporte vitalité et bien-être à votre cheval. Véritable pierre naturelle extrêmement dure car d'un seul bloc, elle ne se casse pas et ne désagrège pas au contact de l'humidité comme les pierres à sel compressées et peut donc être utilisée au pré. Pierre percée pouvant se placer dans la mangeoire, sur un support pour bloc de sel ou bien être suspendue grâce à la cordelette fournie. Composition : chlorure de sodium 98,62 %, magnésium 0,40 %, calcium 0,11 %, sulfates 0,10 %, fer 0,001 %, taux d'humidité 0,03 %, résidus non solubles 0,73 %.

130E714010

12 3 kg, carton de 6

SOIN DES CUIRS

Entretenez vos cuirs grâce aux produits de soin adaptés.



13.



14.



15.

Savon pour cuir HIPPO TONIC

À base de glycérine, il nettoie, entretient, conserve et graisse le cuir des selles et la briderie en cuir. Avec éponge. Règlement (CE) N° 648/2004. Composition : 5 % et plus, mais moins de 15 % de savon ; parfums, limonène, benzyl alcool, benzyl benzoate, benzisothiazolinone, sodium Pyrrithione.

130E707010

13 250 ml



130E700218

14 300 ml



Savon glyciné EFFAX®

Nettoie tous les cuirs lisses rapidement, en douceur et en profondeur. Élimine sans problème les salissures tenaces ainsi que les résidus de poussière et de sueur.

Les substances actives pénètrent en profondeur dans le cuir et le rendent souple. Entretien du cuir et lui donne une nouvelle brillance. Traiter ensuite avec le baume pour cuirs EFFAX® Réf. 700 250 ou l'huile pour cuirs EFFAX® Réf. 700 263 si le cuir est sec et fortement sollicité.



Baume pour cuir HIPPO TONIC

À base de cire d'abeilles, il nourrit et imperméabilise le cuir, le rend doux, souple et durable. Contient des produits nourrissants essentiels pour le cuir. Contient : huiles de haute qualité, Vaseline, cire d'abeille, parfum. Incolore.

130E707040

15 500 ml

SOIN DES CUIRS

Entretenez vos cuirs grâce aux produits de soin adaptés.



« Conseil d'utilisation : appliquer le baume pour cuirs en couche fine avec un chiffon ou un pinceau sur le cuir préalablement nettoyé et séché. Renouveler l'application plusieurs fois. »



1.



Baume pour cuir EFFAX®

Nourris, soigne et protège le cuir en profondeur sans altérer les coutures. Le cuir reste souple et résistant à la déchirure. Contient de la lanoline, de l'huile d'avocat et de la cire d'abeille pour la longévité et la fiabilité du cuir. La cire d'abeille possède des qualités hydrofuges et rend le cuir brillant. Convient à tous les cuirs lisses. Incolore.

130E700250

① 500 ml



2.

UKAL

Huile de type pied de bœuf

Assouplit le cuir en profondeur et le nourrit. À utiliser après nettoyage au savon glycérolé. Incolore.

130700260

② 1 L



3.

Pince emporte-pièce

Pince emporte-pièce très robuste. Vendu avec fenêtre indiquant le diamètre du trou.

130E700423

③ métal couleur rouge



4.



Lotion pour cuir à base d'huile de pied de bœuf véritable HIPPOTONIC

Huile spéciale pour l'entretien de tous les cuirs, en particulier sellerie, briderie, harnachements et également ballons de sport en cuir. Contient : huiles de haute qualité, huile de pied de bœuf et parfum.

130E707075

④ 500 ml



5.



Huile pour cuir HIPPOTONIC

Excellent produit d'entretien pour cuirs de toutes sortes comme la sellerie, les chaussures et ballons de sport, les vêtements de moto, etc. Garanti sans acides.

130E707060

⑤ 500 ml



6.



Graisse pour cuir noir HIPPOTONIC

Imperméabilisante, elle pénètre rapidement, nourrit le cuir en le rendant doux, souple et durable. Excellent produit d'entretien pour cuirs de toutes sortes comme la sellerie, les chaussures et ballons de sport, les vêtements de moto, etc. Contient : huiles et cires de haute qualité, Vaseline, parfum.

130E707030

⑥ 500 ml



7.

Soin rapide cuir EQUINATURA



Combinaison de savon pour selle et de graisse pour cuir. Nettoie et entretiens tous les types de cuirs. Graisse le cuir, le protège et le conserve. Le produit confère au cuir un beau brillant naturel.

130E715009

⑦ 250 ml

Pour l'écurie et le pré



Offrez leur la liberté de s'épanouir pleinement
à tout moment de la journée.

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

Gardez un œil sur vos fidèles compagnons.

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE | POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉ



1.

Caméra FarmCam HD

LUDA FARM

Un système de caméra HD sans fil longue portée pour la surveillance de ferme jusqu'à 1250 m. Un système de caméra sans fil professionnel facile à installer, sans interférence et avec une transmission vidéo de qualité en haute définition. Regardez les vidéos directement sur votre TV ou ordinateur. Connectez-vous à internet et regardez la vidéo sur votre smartphone ou tablette avec l'application FarmCam HD. Surveillez les animaux ou le processus de vêlage depuis la cabine de pilotage de votre moissonneuse, enregistrez les mouvements dans votre salle des machines ou autour de votre tracteur depuis de votre table de petit-déjeuner. Connectez et regardez jusqu'à 4 caméras en même temps en écran partagé, zoom numérique. Avec la vision de nuit, l'écran HD de FarmCam surveille votre ferme jour et nuit. La fonction détection de mouvement de la caméra enregistre à la fois la vidéo et le son et envoie des notifications et alarmes directement sur votre smartphone ou PC si elle détecte des mouvements en dehors de vos horaires de travail. Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l'eau et livrée avec une garantie de 3 ans. **La solution complète de surveillance vidéo pour les fermes.** Image en temps réel sur l'écran de votre TV, PC ou Smartphone* [*connexion Internet nécessaire], portée allant jusqu'à 1250 m, configuration sans fil, aucune connexion internet nécessaire, alarmes, vision de nuit, enregistrement, full HD 1920 x 1080, connecter et c'est parti!

Inclus dans la boîte :

- 1 caméra FarmCam HD (full HD 1080- IP66) avec : antenne longue portée avec support mural et vis, câble coaxial d'antenne de 9 m, adaptateur (IP44) 12 V et câble électrique de 18 m
- 1 boîte Vidéo (NVR) pour FarmCam HD avec : disque dur interne (HDD) 500 Go, câble HDMI de 2 m pour TV ou PC, adaptateur intérieur 12 V, souris USB, câble routeur (Ethernet) de 2 m, antenne longue portée avec support mural et vis
- Extras : 3 antennes intérieures, de courte portée, 1 câble coaxial de rallonge de l'antenne de 9 m, 2 autocollants "Surveillance vidéo 24 h"

LUD1073

- 1 Caméra FarmCam HD



2.

LUDA FARM

Kit complet FarmCam HD

FarmCam HD : un système de caméra HD sans fil longue portée pour la surveillance de ferme jusqu'à 1250 m. Un système de caméra sans fil professionnel facile à installer, sans interférence et avec une transmission vidéo de qualité en haute définition. Regardez les vidéos directement sur votre TV ou ordinateur. Connectez-vous à internet et regardez la vidéo sur votre smartphone ou tablette avec l'application FarmCam HD. Surveillez les animaux ou le processus de vêlage depuis la cabine de pilotage de votre moissonneuse, enregistrez les mouvements dans votre salle des machines ou autour de votre tracteur depuis de votre table de petit-déjeuner. Connectez et regardez jusqu'à 4 caméras en même temps en écran partagé, zoom numérique. Avec la vision de nuit, l'écran HD de FarmCam surveille votre ferme jour et nuit. La fonction détection de mouvement de la caméra enregistre à la fois la vidéo et le son et envoie des notifications et alarmes directement sur votre smartphone ou PC si elle détecte des mouvements en dehors de vos horaires de travail. Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l'eau et livrée avec une garantie de 3 ans* [*Inscription en ligne sur le site LUDA).

Luda.SmartPlug : Luda.SmartPlug connecte vos appareils électriques à l'application My.Luda.Farm et transforme toute machine ordinaire en un appareil intelligent. Luda.SmartPlug se connecte au réseau téléphonique normal pour assurer une couverture complète. Elle est gratuite et fournie avec un capteur de température qui permet toute une gamme de fonctions. Allumez et éteignez vos appareils à partir de votre téléphone ou votre tablette. Des graphiques simples vous permettent de suivre l'évolution de la température et de la consommation électrique. Avec le package Control+, Luda.SmartPlug offre de nombreuses fonctions de temporisation et de contrôle des conditions climatiques. Avec le package Alarm+, vous recevez des alarmes quand l'électricité est coupée ou quand la température ou la puissance sortent de l'intervalle défini. Faites des économies et gagnez du temps en traitant les problèmes au moment et à l'endroit où ils se posent. Luda.SmartPlug va créer automatiquement des tâches Luda.ToDo en réponse aux alarmes et aux notifications.

999KITHDCOMPLETLUDA

- 2 4 caméras et 1 SmartPlug

LUD1077

- 3 4 caméras

3.

LUDA FARM

Kit caméra supplémentaire pour FARMCAM HD

Le kit contient : Caméra FarmCam HD, antenne longue portée avec support mural et vis, Câble coaxial d'antenne de 9 m, adaptateur (IP44) 12 V, Câble électrique de 18 m, antenne intérieure, de courte portée, tube rétractable.

LUD1074

4 Kit caméra supplémentaire



4.

LUDA FARM

Caméra MachineCam Mobility HD

La caméra MachineCam Mobility HD vous accompagne pendant toute votre journée de travail avec son nouvel écran plus grand et de meilleure qualité! MachineCam Mobility HD est une technologie véritablement portable : elle se transporte comme votre smartphone. Vous disposez maintenant d'un seul système de vidéosurveillance par opérateur, au lieu de plusieurs caméras sur les différentes machines. La caméra et la batterie s'attachent à la machine à l'aide d'aimants puissants. Vous n'avez pas à vous soucier, l'ensemble ne tombera pas et ne se déplacera pas. Le déplacer d'une machine à l'autre ne prend que quelques secondes. La MachineCam Mobility HD est fournie dans une valise solide facile à transporter.

Inclus dans la valise :

- 1 caméra
- 1 moniteur 7" avec son écran HD + 1 support moniteur
- 1 câble d'alimentation USB + 1 adaptateur CIG 12 V
- 1 câble d'alimentation caméra
- 1 batterie PowerBank 8700 + 1 chargeur

La PowerBank permet à la caméra de fonctionner pour une durée de 15 h et ce avec un temps de charge de 4 h. À la fin de la journée, branchez et chargez la batterie PowerBank directement à partir de la valise. La MachineCam Mobility HD transmet une vidéo sans interférence grâce au Wi-Fi. La caméra et la batterie sont étanches, classées IP69K. Garantie 3 ans* (*Sous réserve d'enregistrement du produit sur le site Luda.Farm).

LUD1096

5 Caméra MachineCam Mobility HD



5.

LUDA FARM

Caméra TrailerCam HD

TrailerCam HD est un système de caméra qui vous permet de surveiller facilement votre cheval pendant le transport, tout en conduisant. Il est facile d'installer le moniteur et d'y connecter votre caméra. En quelques minutes, vous disposez d'un système sans fil qui vous donne une image nette et claire (en qualité HD) de l'intérieur de votre van. Garantie de 3 ans. TrailerCam HD dispose d'une vision nocturne et vous donne des images haute résolution même si vous conduisez lorsqu'il fait sombre dehors, ce qui rend la caméra parfaite pour les longs voyages comme pour les courts. La fonction grand angle vous permet de voir facilement l'ensemble du van et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une caméra supplémentaire pour voir derrière le van lorsque vous faites marche arrière.

Caméra spécial Van : surveillez vos chevaux pendant les déplacements !

- Facilité d'utilisation.
- Vidéo de haute qualité.
- L'objectif grand-angle permet de voir l'ensemble du van.
- Une connexion sans fil.
- Écran HD de 5 pouces.
- Vidéo numérique transmise instantanément et sans interférence.
- Vision nocturne de 10 m.
- Conception robuste et étanche (IP69K).
- Garantie de 3 ans* (*Inscription en ligne sur le site LUDA).

Inclus dans la boîte :

- 1 caméra
- 1 moniteur de 5 pouces et 1 support du moniteur
- 1 câble d'alimentation direct et 1 câble d'alimentation 12 V
- 1 kit installation (pour caméra)

LUD1101

6 Caméra TrailerCam HD

LUD1100

Caméra supplémentaire pour TrailerCam



6.



NOMADE



1.



2.



3.

WIFI
NÉCESSAIRE



4.

LU DA FARM

Caméra FarmCam Mobility 4G

FarmCam Mobility 4G, une caméra mobile pour les fermes. Grâce à sa connexion 3G/4G et à sa batterie rechargeable vous pouvez l'installer partout où vous avez une couverture réseau mobile. Visionnez vos vidéos depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application dédiée.

Fonctionnalités :

- Fonctionne partout où vous disposez d'une couverture réseau 3G/4G.
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 2 mois en mode de veille, de 3 semaines avec 10 min de visionnage quotidien (sans enregistrement), de 2 semaines avec 15 min de visionnage quotidien et 14 détections de mouvement par jour.
- Carte SIM incluse, sélectionne automatiquement le réseau avec la meilleure réception. Aucun réglage n'est nécessaire, Plug-n-Play.
- IP65 résistante aux intempéries.
- Capteur de mouvement intelligent, le détecteur de chaleur et de mouvement intelligent garanti que vous ne serez alerté qu'en cas de réel évènement et élimine les fausses alarmes.
- Carte SD de 16 Go incluse.

LUD1086

- 1 Caméra FarmCam Mobility 4G

LUD1091

- 2 Panneau Solaire pour LUDA FarmCam Mobility 4G

LU DA FARM

Caméra wifi FarmCam IP2

FarmCam IP2 est la première caméra intelligente conçue pour fonctionner avec la plateforme My.Luda.Farm. Elle fournit une vidéo de qualité HD étonnante, en Wifi, à votre téléphone, tablette ou ordinateur, et dispose d'une quantité de fonctions impressionnante. Solide et étanche, équipée de la détection de mouvement et de la vision nocturne, FarmCam IP2 est faite pour la vie à la ferme. Créez des tâches sur Luda.ToDo et attribuez-les à partir d'images en direct ou d'enregistrements vidéo. FarmCam IP2 peut envoyer des alarmes et des notifications aux fermiers, aux employés et aux voisins lorsque des activités suspectes sont détectées en dehors des heures normales de travail.

Les avantages de la caméra FarmCam IP2 :

- Visionnez la vidéo en direct ou enregistrée sur l'application My.Luda.Farm, sur votre téléphone, votre tablette ou ordinateur.
- Le branchement en Wifi et l'installation ne prennent que 10 min.
- Des alarmes de détection de mouvement sont envoyées au fermier, aux collaborateurs ou aux voisins.
- Solide et étanche (IP66) et garantie 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
- Recevez automatiquement dans Luda.ToDo des tâches en réponse à des alarmes ou encore planifiez et attribuez des tâches en réponse à des événements.
- Sentez-vous en sécurité en sachant que vos caméras surveillent votre exploitation 24 h/24 et 7 jours/7.
- FullHD 1920 pixels.

LUD1075

- 3 Caméra wifi FarmCam IP2

LU DA FARM

Smart Plug

Luda.SmartPlug transforme tout appareil électrique de la ferme en appareil intelligent. Luda.SmartPlug connecte vos appareils électriques à l'application My.Luda.Farm et transforme toute machine ordinaire en un appareil intelligent. Luda.SmartPlug se connecte au réseau téléphonique normal pour assurer une couverture complète. Elle est gratuite et fournie avec un capteur de température qui permet toute une gamme de fonctions. Allumez et éteignez vos appareils à partir de votre téléphone ou votre tablette. Des graphiques simples vous permettent de suivre l'évolution de la température et de la consommation électrique. Avec le package Control+, Luda.SmartPlug offre de nombreuses fonctions de temporisation et de contrôle des conditions climatiques. Avec le package Alarm+, vous recevez des alarmes quand l'électricité est coupée ou quand la température ou la puissance sortent de l'intervalle défini. Abonnement en sus. Faites des économies et gagnez du temps en traitant les problèmes au moment et à l'endroit où ils se posent. Luda.SmartPlug va créer automatiquement des tâches Luda.ToDo en réponse aux alarmes et aux notifications.

LUD1071

- 4 Smart Plug

ABREUVOIRS POUR ÉCURIE

Abreuvez vos chevaux et poulains en toute sécurité.



5.

SUEVIA

Abreuvoir IDÉAL modèle 61

Idéal pour les équins. Abreuvoir en fonte émaillée. Robinet tubulaire actionné sans effort pour un débit d'eau calme. Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 6 l/min (à 5 bars de pression d'eau).

■ 119160
5 Fonte



6.

Abreuvoir à flotteur

Bol et rebord en plastique massif. Avec flotteur résistant (Réf. de rechange 9119165). Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" latéral à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Réglage facile du niveau de l'eau. Débit d'environ 12 l/min (à 5 bars de pression d'eau).

■ 119165
6 Plastique



7.

SUEVIA

Abreuvoir IDÉAL modèle 10P

Idéal pour les poulains. Abreuvoir en plastique haute qualité. Robinet tubulaire actionné sans effort pour un débit d'eau calme. Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" par le dessus à l'alimentation générale en eau. Montage sur canalisation ou au mur. 2 points de fixation. Débit d'environ 6,5 l/min (à 5 bars de pression d'eau).

■ 119170
7 Plastique



8.

Abreuvoir à tube

Idéal pour les équins. Abreuvoir à tube en fonte avec un revêtement poudré. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 12 l/min (à 5 bars de pression d'eau).

■ 119180
8 Fonte



9.

Abreuvoir à palette XL

Très grand abreuvoir double en fonte avec un revêtement poudré. Robinet en laiton remplaçable. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 8 à 10 l/min (à 5 bars de pression d'eau).

■ 119185
9 Fonte - languette fonte



10.

11.

Abreuvoir à palette

Abreuvoir à double revêtement poudré. Valve en laiton remplaçable. Possibilité de montage sur tuyau ou sur mur. Raccordement à l'eau de 1/2" par le haut ou par le bas. 4 points de fixation. Débit d'eau environ 8 à 10 l/min (à 5 bars de pression d'eau).

■ bleu

119190
10 Fonte - languette inox

119195
11 Fonte - languette fonte

MANGEOIRES

Mettez de la couleur dans vos écuries et régaliez vos fidèles compagnons!



1.

Mangeoire angle plastique - 24 L

Fabriquée en plastique haute résistance aux chocs avec bords arrondis. Antichoc, anti-éclatement. Complète avec rebord anti-gaspillage. L x l x H: 46 x 46 x 26 cm.

122204
1 vert



2.

Mangeoire universelle - 13 L

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis. Avec poignée de transport. L x l x H: 34 x 27 x 38 cm.

122205002
noir

122205008
2 vert



3.

Mangeoire de porte sans anse - 14 L

Fabriquée en plastique très stable, cette mangeoire portable sans anse dispose de crochets intégrés pour faciliter sa fixation. Elle est particulièrement adaptée pour l'alimentation des chevaux. L x l x H: 39 x 33 x 26 cm.

122202002
noir

122202006
bleu

122202008
3 vert

122202020
violet



4.



5.



7.



8.



6.

Mangeoire portable en plastique - 13,5 L

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis. Avec supports d'accrochage et poignée de transport. Les inserts de la mangeoire pour poulains s'adaptent également sur ce modèle. L x l x H: 26 x 35 x 30 cm.

122203002
noir

122203006
turquoise

122203008
4 vert

122203009
kaki

122203020
violet

Mangeoire d'angle sans bord - 16 L

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs. Grande longévité et sécurité optimale. L x l x H: 37 x 37 x 25 cm.

122204100
5 vert

Mangeoire rectangulaire - 50 L

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs. Grande longévité et sécurité optimale. L x l x H: 1,2 m x 37 cm x 24 cm.

122204200
6 vert

Mangeoire carrée - 10 L

Abreuvoir robuste en plastique alimentaire, longue durée de vie. Protégé contre le basculement par sa forme spéciale. L x l x H: 47 x 47 x 13,5 cm.

122204300
7 noir

Mangeoire porte crochet avec anse - 14 L

Avec anse et crochet. Très résistante. Transport facile. Différents coloris. L x l x H: 39 x 33 x 27 cm.

122206001
blanc

122206002
8 noir

122206003
rouge

122206006
bleu

122206007
vert clair

122206008
vert

122206020
violet

122206022
turquoise



9.

Mangeoire universelle sans anse - 12 L

Fabriquée en polypropylène haute résistante aux chocs avec bords arrondis. Graduation intérieure. L x l x H: 35 x 41 x 34 cm.

122207002
noir

122207008
vert



10.

Mangeoire pour poulain 8,5 L


Fabriquée en polypropylène haute résistante aux chocs avec bords arrondis. Les barres ajustables empêchent les animaux plus gros de prendre la nourriture. Réglage facile, rapide et adaptable en fonction de la croissance de l'animal. L x l x H: 34 x 28 x 21 cm.

122209002
noir

122209008
vert

RÂTELIERS

Pour leur offrir du foin en abondance.



11.

Râtelier d'angle

Modèle économique. Grille fine. En acier zingué.

119400001
11 33 x 60 x 53 cm



12.

Râtelier d'angle lourd

Modèle très solide. Barre de diamètre 12 mm. Acier zingué.

119400002
12 83 x 53 x 83 cm



13.

Râtelier à foin

En acier zingué. Modèle stable et solide. Disponible en deux tailles.

119400004
13 Petit modèle 50 x 35 x 21 cm

119400003
Grand modèle 70 x 70 x 45 cm



14.

Râtelier à foin demi-rond

En acier zingué. Modèle stable et solide.

119400005
14 73 x 62 x 42 cm



15.

Filet à foin

En polypropylène avec anneaux.

130E306760
15 coloris assorti, uni



16.

Filet à foin

Filet à foin en polyéthylène avec anneaux.

130E306823002
16 noir



17.

Filet à foin luxe

Filet à foin grand volume, composé de fils en plastique, d'un arceau en métal souple diamètre 50 cm. En plastique recouvert polypropylène tressé et jointé par un manchon caoutchouc, pour un remplissage facile. Avec sac de transport zippé à poignée. Taille: L 90 cm, Ø maille env. 8 cm.

130E306824002
17 noir



18.

Filet à foin grand modèle

Filet à foin en polypropylène bicolore, avec anneaux. Taille: L 82 cm, Ø maille env. 8 cm.

130E306762215
18 noir/violet



BALAIS

Tout pour entretenir votre écurie.



3.

Balai PVC

Idéal pour sol rugueux, pour gros déchets humides ou secs. Livré sans manche.

129300040

③ 40 cm

129300060

60 cm

129300080

80 cm

Balais verts

Une gamme de 3 balais haut de gamme. Livré sans manche. Adaptable sur les manches Réf. 129007002 et Réf. 129007003.

129300100

Brosse - 29 cm

129300120

④ Universel - 40 cm

129300140

Large - 40 cm



4.



5.

Balais de ferme Arenga/Elaston

Sans manche. Avec fixation pour manche en plastique 24 mm. Empêche la poussière de voler, résistant à l'eau et très résistant avec des soies Arenga/Elaston. Idéal pour utilisation intensive. Adaptable sur les manches Réf. 129007002 et Réf. 129007003.

129300160

40 cm

129300180

⑤ 60 cm

129300200

80 cm



6.

Balais large en PVC

Sans manche, Avec socle en bois et trou de manche [24 mm]. Avec soies en PVC rouge extra fort résistant à l'eau. Adaptable sur les manches Réf. 129007002.

129300220

⑥ 40 cm

129300240

60 cm

129300260

80 cm



7.



8.

Balai cantonnier PVC

Pour les balayages humides ou secs. Livré sans manche. Trou de manche [28 mm]. Adaptable sur le manche Réf. 129390.

129310

⑦ 32 cm - couleur rouge

Balai cantonnier

Sans manche, avec socle en bois et trou de manche [24 mm]. Avec soies en Elaston rouge extra-fort. Adaptable sur le manche Réf. 129007002.

129310100

⑧ 32 cm - couleur rouge

129310200

40 cm - couleur rouge

RÂTELIERS



1.

Support pour bloc de sel en plastique

Évite le gaspillage et la pollution par les déjections animales des compléments minéraux. Évite la corrosion des mangeoires, râteliers et cornadis. Permet de surveiller la consommation de sel des animaux. Pour les pierres à lécher rondes et carrées jusqu'à 10 kg max. Conception robuste en plastique. Résistant aux UV.

119300004

① marron - bloc de sel max. : 10 kg

119300006

bleu - bloc de sel max. : 10 kg

119300008

vert - bloc de sel max. : 10 kg

119300021

violet - bloc de sel max. : 10 kg



2.

Support pour bloc de sel rectangulaire

Pour bloc de sel de 2 kg. Résistant aux UV.

119300204

② marron - bloc de sel max. : 2 kg

BALAIS



9.

Balai de trottoir

Dit "Balai ville de Paris". Pour un balayage de feuilles humides, paille et autres déchets légers. Livré sans manche. Couleur assortie.

129312001

9 Sans manche



10.

Balai paille de riz

Longueur manche : 94 cm.
Manche : Ø 90 mm. 5 fils.
Largeur du balai : 30 cm.

129312003

10 30 cm

FOURCHES

Vos indispensables pour le nettoyage des box!



11.

Fourche d'épandage 4 dents

Fourche à fumier avec manche et viroles galvanisés, 4 dents. Avec manche en frêne, 135 cm. Protection anticorrosion grâce au laquage.

129480300

11 Longueur des dents : 31 cm, laquage doré

129480600

12 Longueur des dents : 31 cm, laquage argenté



13.

Fourche d'épandage 3 dents

Fourche à foin avec manche et virole galvanisés, 3 dents. Avec manche en frêne, 135 cm. Protection anticorrosion grâce au laquage.

129480400

13 Longueur des dents : 30 cm, laquage doré

129480500

Longueur des dents : 26 cm, laquage argenté

POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉ | ENTRETIEN DE L'ÉCURIE



14.

Fourche avec douille de fixation

Sans manche, Laqué 1/2 doré et 1/2 argenté. Adaptable sur les manches Réf. 129007008 et Réf. 129007010.

129480510

14 26 x 20 cm - 3 dents

129480610

28 x 22 cm - 4 dents

129480620

36 x 34 cm - 6 dents



15.

Fourche à fumier polycarbonate

Polycarbonate robuste. Dents surélevées latéralement. Largeur de la fourche : environ 42 cm. Sans manche. Manche compatible Réf. 129480201.

129480200

15 19 dents - longueur des dents : environ 30 cm



16.

Fourche à fumier en polycarbonate avec bords renforcés

Pas de chute latérale du fumier grâce aux rebords. Curage plus rapide qu'avec une fourche plate grâce à un volume plus important. Plastique robuste. Largeur de la fourche : environ 40 cm. Livré sans manche, Manche compatible Réf. 129480201.

129480202

16 17 dents - longueur des dents : environ 35 cm



17.

Manche pour fourche à fumier

Manche en aluminium avec poignée. Pour Réf. 129480200 et Réf. 129480202.

129480201

17 L 123 cm

FOURCHES & RÂTEAUX

Vos indispensables pour le nettoyage des paddocks.



Fourche suédoise

Plastique extrêmement durable, flexible, pratiquement incassable, avec un taux élevé de polycarbonate. Dents angulaires supplémentaires pour faciliter l'inclusion des copeaux et du fumier. 18 dents. Largeur de la fourche : environ 40 cm. Livré sans manche.

129480102
1 gris

129480106
2 bleu

129480108
3 vert

129480120
4 violet

Manche pour fourche suédoise

Manche en aluminium avec poignée en plastique, Boulons inclus. Longueur 115 cm. Ø environ 26 mm.

129480112
5 gris

129480116
bleu

129480118
vert

129480121
violet

Râteau 1 rang 16 dents

En plastique de haute qualité pour une longue durée de vie. Largeur 64 cm. Sans manche. Compatible avec manche Réf. 129007003.

129481
6 16 dents

RACLOIRS

Gardez une hygiène optimale pour la santé de vos chevaux.



Racloir droit

Idéal après lavage du sol. Zingué. Livré sans manche.

129005
7 60 cm - livré avec 2 caoutchoucs

129006
8 Caoutchouc pour racloir droit 60 cm, set de 2

Racloir à lisier

Zingué. Bande caoutchouc. La bande de caoutchouc ainsi que la fixation du manche sont démontables. Caoutchouc de rechange 55 cm (Réf. 129004) et 75 cm (Réf. 129002). Livré sans manche.

129003
55 cm - livré avec 1 caoutchouc

129004
Caoutchouc pour racloir 55 cm

129001
9 75 cm - livré avec 1 caoutchouc

129002
Caoutchouc pour racloir 75 cm

Racloir SMP

Racloir à déjection, modèle renforcé. Utilisation pour l'entretien des aires d'attente, des caillebotis. Livré sans manche.

129009
10 55 cm - livré avec 1 caoutchouc caoutchouc de rechange Réf. 129004

129008
75 cm - livré avec 1 caoutchouc caoutchouc de rechange Réf. 129002

Rabot à tirer

Acier forgé laqué couleur verte. Pratique pour l'entretien des logettes sur sciure et des aires d'attente. Vert. Livré sans manche.

129009100
11 35 cm

Raclette à eau

Retire tous les débris de paille et la poussière sans la soulever. Le sol s'assèche plus rapidement. Légère, imputrescible et facile à laver. Livré sans manche.

129271
12 44 cm

129272
60 cm

VALET D'ÉCURIE

Le valet d'écurie, votre parfait allié pour le ramassage du fumier!

Valet d'écurie

Valet d'écurie pour rapidement et facilement ramasser le fumier.

129480205

13 Complet

129480206

14 Pelle

129480207

15 Râteau



MANCHES

Trouver manche à votre balai pour plus d'efficacité!



Manche en bois pour balai PVC

S'adapte sur Réf. 129300040-060-080, Réf. 129310 et Réf. 129312001.

129390

16 L 1,4 m - Ø 28 mm

Manche en bois pour racloir

129007001

17 L 1,3 m - Ø 30 mm

Manche à balai

129007002

18 L 1,4 m - Ø 24 mm

Manche pour râpeaux à foin et racloirs à lisier

129007003

19 L 1,5 m - Ø 28 mm

Manche pour pelle

129007004

20 L 1,3 m - Ø 41 mm

129007005

L 1,3 m - Ø 32 mm

Manche en bois avec poignée en T

129007006

21 L 1,1 m - Ø 41 mm

129007007

L 1,3 m - Ø 41 mm

129007010

L 1,35 m - Ø 36 mm

Manche courbé pour fourche

129007008

22 L 1,15 m - Ø 36 mm

129007009

L 1,35 m - Ø 36 mm - Embout métal

Manche pour raclette

129007011

23 L 1,2 m - Ø 36 mm

Manche pour racloir à lisier

129007012

24 L 1,7 m - Ø 32 mm

Manche en bois

129007013

25 L 1,8 m - Ø 40 mm

SEAUX

Des seaux adaptés à plusieurs utilisations.



Seau à crottin avec poignée

En plastique. Livré sans manche. Compatible avec le manche Réf. 129007013.

129007

1 Diamètre: 23 cm

Seau galvanisé

Idéal pour transporter de l'eau.

120003014

2 10 L - Diamètre: 28 cm

120003015

12 L - Diamètre: 30 cm

120003016

15 L - Diamètre: 32 cm

Flexi-Bac Hippotonic

De l'écurie où ils deviendront vite indispensables pour le travail quotidien dans les petites structures (vider et pailler les boxes, distribuer les rations d'eau, de grains ou de foin...). Robustes et solides, tout en étant très légers et flexibles. Contenance: 12 litres.



130E711000002

noir

130E711000003

3 rouge

130E711000006

bleu

PISTOLETS

Désincruster en profondeur!



Gilmour

Pistolet de lavage

Pour eau chaude ou froide. En fonte d'aluminium, poignée isolée et gicleur Laiton, ressort acier, joint d'étanchéité autorégulant, avec raccord. Blocage de la poignée pour diffusion continue.

123500

4 rouge - Fonte d'aluminium et Laiton

Pistolet de lavage SOFT CONFORT GRIP

Boîtier en Zinc moulé avec du caoutchouc de protection "Thermoguard". Très bonne prise en main, même avec les mains mouillées.

123390

5 noir - Zinc

Pistolet de lavage multi-usages


Jet réglable par buse Laiton. Forme anatomique antichoc.

123400

6 jaune - Laiton

PELLES

Idéal pour la distribution de ration!



Pelle en tôle galvanisée

Manche en matière plastique.

129010100

7 1,5 L

129010150

2 L

Pelle en plastique

Pelle de nourrissage en plastique. Non toxique. Poids: 1,5 kg.

129011002

8 gris

Pelle à grains en plastique

Pelle à grains en matière plastique. Blanche. Non toxique.

129012015

9 1,5 L

129012020

2 L

Pelle en aluminium manche courbé

Pelle ronde de nourrissage en aluminium. Qualité durable.

129010003

10 0,75 kg

129010004

1,6 kg

129010006

2,5 kg

PELLES

Idéal pour la distribution de ration!



10.



11.

Pelle en aluminium plate

Pelle plate de nourrissage. Qualité durable.

129010001

10 1 kg

129010002

1,6 kg

129010005

2,5 kg

Pelle Holsteiner rouge

En métal. Manche compatible Références 129007004, 129007006 et 129007007.

129015100

11 27 x 25 cm



12.



13.

Pelle en aluminium

Épaisseur : 2 mm. Manche compatible Références 129007004, 129007006 et 129007007.

129015300

12 Sans manche - 38 x 38 cm

129015400

Avec manche - 38 x 38 cm

129015500

Sans manche - 34 x 33 cm



14.

Pelle en aluminium

Épaisseur : 2,5 mm, Manche compatible Références 129007004, 129007006 et 129007007.

129015600

13 Sans manche - 38 x 38 cm

Pelle à grain en aluminium

Manche compatible Références 129007004, 129007006 et 129007007.

129015700

14 Sans manche - 42 x 33,5 cm

129015800

Avec manche - 41 x 33 cm

POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉ I PELLERES ET MOUSQUETONS

MOUSQUETONS

Des mousquetons de qualité pour tous vos besoins!



15.



17.



19.



16.



18.



20.



21.



22.

Mousquetons à œil tournant

référence	caractéristiques	acier	dimension	unité
130E702500	rond	nickelé	20 mm	la pièce
130E702521	rond	nickelé	30 mm	la pièce
130E702521010 15	rond	laiton	30 mm	la pièce
130700500 16	rond	nickelé	20 mm	par 2
130700521	rond	nickelé	30 mm	par 2
130700530	carré	nickelé	20 mm	par 2
130700532 17	ovale	nickelé	20 mm	la pièce
130700533 18	ovale	galvanisé	28 mm	par 10
130700531 19	rectangulaire	nickelé	27 mm	la pièce
130700535	rond	laiton	29 mm	la pièce

Mousquetons de panique

référence	caractéristiques	acier	dimension	unité
130E702537 20	carré tournant	nickelé	25 mm	la pièce
130E702537010 21	carré tournant	laiton	25 mm	la pièce
130700536 22	œil fixe	nickelé	20 mm	la pièce
130700537	œil fixe	nickelé	25 mm	la pièce

MOUSQUETONS ET ANNEAUX D'ATTACHE



Mousquetons de pompier

référence	acier	dimension	unité
130700545 ①	nickelé	50 mm	par 2
130700543	nickelé	60 mm	par 2
130700542	nickelé	70 mm	par 2
130700541	nickelé	80 mm	par 2
130700538	nickelé	100 mm	la pièce
130700546	nickelé	120 mm	la pièce
130700540	nickelé	140 mm	la pièce



Mousquetons universels

référence	caractéristiques	acier	dimension	unité
130700547 ③	en D - 5 pouces	zingué	12 cm	la pièce
130700551 ④	en O - 5 pouces	zingué	12 cm	la pièce

Maillons rapides

référence	acier	dimension	unité
130700563 ⑤	acier C15	5 cm	la pièce
130700564	acier C15	6 cm	la pièce
130700565	acier C15	7 cm	la pièce
130700566	acier C15	8 mm	la pièce
130700567	acier C15	10 mm	par 10




Mousquetons tourillon

référence	acier	dimension	unité
130700539 ⑩	acier nickelé	22 x 22 mm	par 2
130E702539	galvanisé	25 mm	la pièce

Boucle de dégagement rapide Honda

référence	acier	dimension	unité
121117102 ⑫	galvanisé	8 cm	la pièce

référence	acier	dimensions	unité
130700548 ②	galvanisé	50 x 5 mm	par 5
130700549	galvanisé	50 x 5 mm	par 10
130700550	galvanisé	60 x 6 mm	par 2
130700552	galvanisé	60 x 6 mm	par 10
130700553	galvanisé	70 x 7 mm	par 2
130700554	galvanisé	70 x 7 mm	par 10
130700555	galvanisé	80 x 8 mm	par 2
130700556	galvanisé	80 x 8 mm	par 10
130700557	galvanisé	90 x 9 mm	par 3
130700558	galvanisé	90 x 9 mm	par 10
130700559	galvanisé	10 x 10 mm	par 3
130700560	galvanisé	10 x 10 mm	par 10
130700562	galvanisé	120 x 11 mm	par 3
130700568	galvanisé	120 x 11 mm	par 10
130700569	galvanisé	140 x 12 mm	par 10



Anneaux et plaques de fixation murales

référence	caractéristiques	acier	dimension	unité
130700620 ⑥	avec anneau mobile à visser	galvanisé	5 cm	la pièce
130700623 ⑦	pas métrique	galvanisé	100 mm	par 10
130700624	pas métrique	galvanisé	140 mm	par 10
130700626	vis bois	galvanisé	70 mm	par 10
130E704120 ⑧	à visser	galvanisé	1 x 1 cm	la pièce
130700622	fixe	galvanisé à chaud	5 cm	la pièce
130700621 ⑨	avec anneau	galvanisé	50 x 50 mm	la pièce
130700675 ⑩	avec mousqueton	galvanisé à chaud	Plaque de 5 cm de côté, anneau de 2,5 cm d'encadrement. Intérieur 20 x 14 mm	la pièce

Goupilles

référence	acier	dimension	unité
130700510 ⑬	galvanisé	∅ 6 mm	par 10
130700511	galvanisé	∅ 8 mm	par 10
130700512	galvanisé	∅ 10 mm	par 10

Manilles galvanisées

référence	caractéristiques	acier	dimension	unité
117712 ⑭	version droite	galvanisée 1/4"	∅ 6 mm	par 10
117713	version droite	galvanisée 5/16"	∅ 8 mm	par 10
117714	version droite	galvanisée 3/8"	∅ 10 mm	par 10
117715	version droite	galvanisée 1/2"	∅ 12 mm	par 10

PESONS


À la pointe de la précision!



15.



16.



17.

KAMER

KAMER

Pesons électroniques First

Modèle avec écran digital pour une meilleure lisibilité. Calcul automatique de la tare (modèle 100 et 150 kg). Possibilité de mesure du poids en kilos et en livres.

129051025

25 kg gradué par 20 g

129051100

100 kg gradué par 20 g

129051050

15 50 kg gradué par 20 g

129051150

16 150 kg gradué par 20 g

Peson électronique blanc

Non autorisé pour les transactions commerciales. Nouveau modèle avec électronique plus avancée. Polyvalents, fiables, précis et facile à utiliser. Nouvel grand écran LCD pour une meilleure visibilité (distance visuelle plus de 10 m). Crochet démontable.

129051200

17 200 kg



18.

KAMER

Pesons dynamométriques

Pesons non autorisés pour les transactions commerciales.

Pesée en kg. Utilisables pour les contrôles :

- de poids des rations, concentré, foin, ensilage,
- de la croissance des animaux, agneaux, veaux, lapins, volailles,
- du poids du gibier prélevés, chevreuils, sangliers, mouflons...

129055005

5 kg gradué par 20 g

129055010

10 kg gradué par 50 g

129055025

25 kg gradué par 100 g

129055050

18 50 kg gradué par 250 g



19.

KAMER

Balance plateforme

Balance de table. Non autorisé pour les transactions commerciales. Système de capteur de haute précision, grand écran LCD rétroéclairé, différentes unités de pesage (kg, lb, b/oz), calibrage extérieur, fonction tare, capacité : 150 kg, indication de batterie faible et de surcharge, affichage à distance (sur le mur, bureau...), permet de peser les grands paquets sans cacher l'affichage, plateforme en acier inoxydable, puissance : batterie 1,5 V x 4 AA ou adaptateur 110 V (inclus), ne s'arrête pas automatiquement, horloge intégrée (appuyez sur le bouton ON/TIME pour voir l'heure), poids minimum : 300 g.

129052150

19 150 kg graduée par 50 g

ACCESSOIRES



1.

Thermomètre digital pour fourrage avec sonde

Thermomètre sonde fixe très longue. Sonde en inox. De -50 °C à +200 °C. Mesure à 0,1° près. Ne permet pas de mesurer l'hygrométrie.

129021560

1 Hauteur: 145 cm



2.

Lampe torche multifonction

Éclairage sur mesure avec 3 niveaux d'éclairage: faible, fort et lumière de travail. Grande autonomie: environ 5-8 h de lumière principale, 4 h de lumière de travail. Pratique: chargement USB facile et nomade. Transportable facilement grâce à sa poignée ergonomique.

Utilisez la lumière du soleil pour charger la lampe. La LED rouge à l'arrière de la torche indiquera que la torche se charge. Le temps de charge dépendra de la puissance du soleil. La LED deviendra verte lorsque la torche sera chargée. Puissance: 3 W. Fournis avec un chargeur USB. Garantie: 1 an.

126110

2 Petit modèle



3.

Lampe torche multifonction

L'accessoire multifonction à avoir chez soi! Grande autonomie: environ 15 h. Éclairage sur mesure avec 4 niveaux d'éclairage: faible, fort, clignotant et lumière de travail. Pratique: chargement USB facile et nomade. Transportable facilement grâce à sa poignée ergonomique. Torche LED à double faisceau avec boîtier souple. LED haute puissance de 10 W. Fournis avec un chargeur secteur et une courroie. Garantie: 1 an.

126120

3 Grand modèle



4.



5.



6.

Panier de récolte

Mailles soudées et poignée en bois. Un outil multifonction indispensable.

300015

4 15 L

Ruban adhésif de réparation film

Pour la réparation des films endommagés (par exemple, balos ensilages ronds ou carrés...). Un pouvoir adhésif extrêmement élevé. Très stable aux UV. Fonctionne aussi sur les films humides. 10 cm de large et 10 m de long.

129280008

5 vert



7.



8.



9.



10.



11.



Siège pliant Grip

Tabouret avec support à picots en caoutchouc spécial antiglisse. Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, il se glisse aisément derrière une armoire ou dans votre casier. Équipé de pieds en caoutchouc antidérapants. Résistance: 100 kg. Dimensions: L 28,5 x l 21,5 x h 39 cm. Conforme aux exigences de sécurité de la norme EN 14183:2003.

130E930251

6 gris

Porte- bride gainé plastique

Support de têtière plein.

130E704204002

7 noir

Porte- bride gainé vinyle HIPOTONIC

Support de têtière plein.

130E704200002

8 noir

Porte- selle fixe

Le porte- selle traditionnel idéal pour votre sellerie.

130E704220002

9 noir

Porte- selles amovibles

À utiliser en extérieur ou à l'intérieur, ils sont en métal robuste recouvert plastique et équipés d'un ou de deux bras porte- selles fixes et d'un crochet multi- usages.

130E704226002

10 noir

Chariot porte selle

Démontable pour pouvoir le transporter en voiture. Il permet de déplacer sans efforts l'ensemble de votre matériel de la sellerie au box ou lors des épreuves. Peut recevoir un coffre de passage Réf. 700004. Livré démonté.

130E704229

11 noir

Fiche de chandelier

En plastique ABS extra- solide avec embout à fixation rapide. Adaptable sur le support pour fiche de chandelier Réf. 704 601 005. La pièce.

130E704600005

12 beige

Support pour fiche de chandelier

En plastique ABS extra- solide avec encoches pour fiche tous les 5 cm. Se fixe sur un chandelier en bois par vis. Raccordable par emboîtement à un ou plusieurs supports additionnels pour augmenter la hauteur totale. Fiche de chandelier adaptable Réf. 704 600 005. La pièce.

130E704601005

13 beige

ANTI-INSECTES

Protégez vos équidés des insectes.



14.



15.



16.

Exterminateur d'insectes IPX4 360°

Cet exterminateur d'insectes utilise une lumière UV, elle a pour effet d'attirer les insectes volants dans la zone active de l'appareil. Les tubes UV sont protégés par un film plastique qui rend le verre plus résistant. En cas de casse, le verre ne tombe pas grâce à ce film de protection. Une grille électrifiée est placée devant les tubes lumineux. Lorsqu'un insecte rentre en contact avec cette grille, il est immédiatement détruit de manière hygiénique. Il tombe dans un bac de récupération. Cet exterminateur est certifié IPX4. Il résiste donc aux éclaboussures ainsi qu'à la pluie.

Un vrai plus pour vous protéger des insectes ! Ouverture 360° pour une meilleure zone d'attraction des insectes. Les insectes seront donc attirés sur une zone plus large. Le pouvoir d'attraction 360° de cet exterminateur

est un réel avantage ! Sans produit nocif, cet exterminateur est écologique. **Usage intérieur ou extérieur.** Pour le domicile, un restaurant, une ferme, une étable ou même une grande terrasse. Possède un dispositif d'accrochage.

129507016

14 Exterminateur 16 W - 100 m²

129507030

15 Exterminateur 30 W - 120 m²

129507040


16 Exterminateur 40 W - 140 m²

POMPE DE PRAIRIE

Tout le nécessaire pour abreuver vos chevaux dans les prés.



17.



Kit pompe de prairie avec panneau 60 W

Le kit complet pompe de prairie permet d'alimenter en eau votre bac de pâturage en évitant une contamination de l'eau par les déjections animales mais aussi en stoppant l'érosion des berges des rivières et ruisseaux par le bétail. Une manière facile, fiable et autonome de fournir de l'eau aux animaux lorsque les cours d'eau sont clôturés. Cela maintient la qualité de l'eau à un niveau élevé et préserve la croissance saine de la flore et de la faune locales.

Le kit complet pour pompe de prairie intègre :

- 1 boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V
- 1 tuyau de 30 m avec pompe submersible
- 1 interrupteur à flotteur
- 1 panneau solaire 60 W inclus

Son panneau solaire permet de fournir une autonomie constante pour ce kit pompe de prairie. Le compartiment de batterie en polypropylène est très résistant aux intempéries, pouvant contenir une batterie de 12 V/85 Ah (non incluse). Pour un fonctionnement optimal de votre pompe de prairie, nous vous conseillons l'utilisation d'une batterie 85 Ah. Les agriculteurs ont de plus en plus besoin de garder leur bétail loin des cours d'eau. La directive-cadre européenne sur l'eau (DCE) établit un cadre pour la protection des eaux intérieures, des eaux de transition (estuaires), des eaux côtières et des eaux souterraines. Les clôtures des cours d'eau offrent une protection contre l'érosion des berges. Les besoins en eau des animaux sont très différents et sont influencés entre autres par la température, l'humidité et

le type d'aliment. La majorité des animaux de pâturage sont des animaux de troupeau et veulent boire ensemble, donc la taille du bac d'abreuvoir devrait le permettre. En augmentant la hauteur, la capacité de pompage est réduite. À 10 m de hauteur, la pompe tourne à environ 65 % de ses performances maximales. Les temps de charge de l'énergie solaire varient en fonction des conditions météorologiques. N'oubliez pas qu'en été, les besoins en eau des animaux augmentent. Les besoins en eau sont indicatifs. Veuillez à respecter le mode d'utilisation.

Approvisionnement basé sur 4 h de fonctionnement/jour à 2 m de profondeur avec l'utilisation d'une batterie 85 Ah et d'un panneau 60 W dans les conditions estivales.

référence	chevaux						
Besoin approximatif en eau	50 L						
Nombre de tête de bétail par pompe	jusqu'à 25						
Profondeur (en mètres)	0	1	2	3	4	5	10
Débit de sortie (en litres par heure)	320	305	300	285	275	265	210

119150

17 Kit complet avec panneau solaire 60 W





1.



Boîtier, tuyau et flotteur pour pompe de prairie

Ensemble comprenant le boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V. Le tuyau de 30 m avec la pompe submersible et l'interrupteur à flotteur. **Ne contient pas de batterie ni de panneau solaire nécessaire à son fonctionnement.**

119150001

1 Boîtier de commande, pompe et tuyau



2.

Panneau solaire 60 W pour pompe de prairie

Utilisez le pouvoir du soleil - pour un approvisionnement en eau potable de vos animaux dans les pâturages ! Support en aluminium réglable. Développé pour la connexion au kit pompe de prairie - sans contrôleur de charge.

119150002

2 Panneau solaire 60 W



3.

Batterie 85 Ah pour pompe de prairie

Batterie 85 Ah idéale pour pompe de prairie. Prête à l'emploi.

119150004

3 Batterie 85 Ah



4.



Abreuvoir de prairie POLYPUMP

Pour un maximum de 15 animaux de pâturage. Un design moderne et une durabilité extrême. Bol en plastique et partie supérieure en fonte d'aluminium. Un fonctionnement souple grâce à une transmission parfaite du levier. Poids environ 12 kg. Membrane spéciale pour des profondeurs d'aspiration allant jusqu'à 7. Raccordement 1" pour tuyaux ou flexibles.

119140

4 Plastique et aluminium

ÉLECTRIFICATEURS - SECTEURS

La puissance et l'énergie destinées au gardiennage de vos chevaux!

POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉ | CLÔTURE



2 ans UV



Poste secteur Paddock S510

125943045
Paddock S510

NOTRE SÉLECTION CLÔTURE

Le meilleur de nos produits au service de vos animaux. Vous trouverez ici notre sélection d'équipements dédiés à la conception de votre clôture électrique.

Un MIX entre performance et sérénité. Retrouvez notre gamme complète sur: ukal-elevage.com



3 ans UV



3 ans UV

Électrificateur secteur 230 V ranger® N270

125H10608
ranger® N270

Électrificateur secteur 230 V ranger® N420

125H10742
ranger® N420



référence	alimentation	énergie stockée	énergie délivrée	voltage	voltage sous 500 Ohms	voyant de contrôle	distance avec peu de végétation	distance avec végétation moyenne	distance avec forte végétation	nombre de piquet
125943045	230 V	5,1 J	3,8 J	10 000 V	5 600 V	Indicateur de voltage LED en 6 étapes, 2 sorties de puissance (une forte et une faible)	35 km	13 km	6 km	4 x 1,5 m
125H10608 ranger® N270	230 V	3,4 J	2,4 J	11 800 V	5 400 V	4	20 km	5 km	2 km	2 x 1,5 m
125H10742 ranger® N420	230 V	6,0 J	4,2 J	10 500 V	5 600 V	4	40 km	10 km	4 km	4 x 1,5 m



Les électrificateurs ranger® sont des électrificateurs de clôture intelligents délivrant de très hautes puissances. Le système intelligent d'économie d'énergie Horizon adapte automatiquement la puissance de sortie à l'état de la clôture. Ceci permet de réduire la consommation électrique. L'énergie ainsi économisée lors de chaque impulsion peut être réutilisée pour l'impulsion suivante, si nécessaire. Les électrificateurs de clôture de la gamme ranger® B sont conçus pour des applications multiples, également sur sols secs, ils travaillent de manière sûre et fiable et peuvent être solarisés



2 ans

UV

Poste à pile PADDOCK P180



125940050SP
paddock P180



3 ans

UV

Électrificateur à pile ranger® B29



125H10555
ranger® B29




3 ans

UV

Électrificateur à pile ranger® B65



125H10841
ranger® B65



référence	alimentation	énergie stockée	énergie délivrée	voltage	voltage sous 500 Ohms	consommation	voyant de contrôle	distance avec peu de végétation	distance avec végétation moyenne	distance avec forte végétation	nombre de piquet
125940050SP	9 V / 12 V	0,18 J	0,12 J	8 500 V	1 500 V	15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V		2,8 km	0,9 km	0,2 km	Fourni
125H10555 ranger® B29	9 V	0,30 J	0,29 J	10 000 V	2 200 V	10-40 mA	oui	6 km	4 km	1 km	
125H10841 ranger® B65	9 V	0,75 J	0,65 J	10 000 V	1 700 V	20-90 mA		12 km	5 km	2 km	

ÉLECTRIFICATEURS MIXTE

POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉI CLÔTURE

3
ans
UV



2
ans
UV

Électrificateur mixte ranger® AN360 Dual

125H10997
ranger® AN360 Dual



recommandation Module solaire	recommandation batterie 12 V ➤ durée de fonctionnement
1 x 20 W Réf. 125H14480	85 Ah Réf. 125H14894 jusqu'à 309 - 1 888 h (= env. 13 - 78 jours)*

Poste mixte 3 en 1 Paddock RB880

125943980SP
1 Paddock RB880

* Les données se réfèrent à une utilisation calculée de 100 % de la capacité indiquée.

3
ans
UV



3
ans
UV



Électrificateur mixte ranger® AN2000

125H10854
ranger® AN2000



recommandation Module solaire	recommandation batterie 12 V ➤ durée de fonctionnement
1 x 20 W Réf. 125H14480	85 Ah Réf. 125H14894 jusqu'à 404 - 2 125 h (= env. 16 - 88 jours)*

Électrificateur mixte ranger® AN3000

125H10992
ranger® AN3000



recommandation Module solaire	recommandation batterie 12 V ➤ durée de fonctionnement
1 x 20 W Réf. 125H14480	85 Ah Réf. 125H14894 jusqu'à 309 - 1 888 h (= env. 13 - 78 jours)*

référence	alimentation	énergie stockée	énergie délivrée	voltage	voltage sous 500 Ohms	consommation	distance avec peu de végétation	distance avec peu de végétation	distance avec végétation moyenne	distance avec forte végétation	nombre de piquet	panneau solaire (non inclus)
125H10997 ranger® AN360 Dual	12 V	4,6 J	3,60 J	12 500 V	6 000 V	90-310 mA	18 km	4,8 km	1,9 km	12x 50 m	2x 1 m	20 W
125943980SP Paddock RB880	9 V / 12 V / 230 V	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V	10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V	4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V	90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V	3 niveaux d'affichage	9,5 km	3,3 km	1,1 km	1 m	10 W
125H10854 ranger® AN2000	230 V - 12 V	2,6 J	2 J	14 000 V	4 500 V	40-210 mA	15 km	4,5 km	2 km	10x 50 m	2x 1 m	20 W
	9 V	0,7 J	0,5 J	5 600 V	2 500 V	40-85 mA	8 km	3 km	1,7 km	-		
125H10992 ranger® AN3000	230 V - 12 V	3,5 J	3 J	12 000 V	5 200 V	45-275 mA	20 km	5 km	2 km	12x 50 m	3x 1 m	20 W
	9 V	0,7 J	0,5 J	4 600 V	2 000 V	40-85 mA	7,5 km	2,7 km	0,8 km	-	1x 1 m	



2 ans

UV

Électrificateur solaire trapper® AS25 **horizont**

125H14982
Avec batterie



2 ans

UV

Poste à pile Paddock P180



125940050
Avec panneau solaire 2,5 W



2 ans

UV

Poste mixte 3 EN 1 paddock RB880



125943980
Avec panneau solaire 10 W

référence	alimentation	énergie stockée	énergie délivrée	voltage	voltage sous 500 Ohms	consommation	voyant de contrôle	distance avec peu de végétation	distance avec végétation moyenne	distance avec forte végétation	nombre de piquet	panneau solaire
125H14982	7 Ah / 12 V	0,33 J	0,25 J	9 000 V	3 000 V	26 mA	oui	5 km	3,6 km	0,9 km	1 x 1 m	5 W
125940050	9 V / 12 V	0,18 J	0,12 J	8 500 V	1 500 V	15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V	oui	2,8 km	0,9 km	0,2 km	-	2,5 W
125943980	9 V / 12 V / 230 V	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V	10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V	4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V	90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V	3 niveaux d'affichage	9,5 km	3,3 km	1,1 km	1 m	10 W

CONDUCTEURS

Optez pour des conducteurs de qualité pour l'électrification de votre paddock.




1.



2.



3.



POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉ | CLÔTURE



Rubans blanc et vert

125167312
12 mm / 200 m

125167320
① 20 mm / 200 m

125167340
40 mm / 200 m



Rubans marron

125167120
20 mm / 200 m


125167140
② 40 mm / 200 m

Ruban equistop® marron

125H17125
③ 40 mm / 200 m



4.




Ruban fluo R6 ranger®

125H17116
④ 12 mm / 200 m



5.



Rubans ranger®

125H17113
T12-W

125H17114
⑤ T20-W

125H17115
T40-W

référence	longueur	conducteur	résistance	charge de rupture
125167312	12 mm x 200 m	inox 4 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	5,8 ohms/m	115 kg
125167320	20 mm x 200 m	inox 6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	3,9 ohms/m	140 kg
125167340	40 mm x 200 m	inox 8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	2,9 ohms/m	280 kg
125167120	20 mm x 200 m	inox 6 x 0,15 mm	7,2 ohms/m	90 kg
125167140	40 mm x 200 m	inox 10 x 0,15 mm	4,32 ohms/m	180 kg
125H17125	40 mm x 200 m	inox 8 x 0,20 mm	0,20 ohms/m	260 kg
125H17116	12 mm x 200 m	inox 4 x 0,22 mm	0,33 ohms/m	60 kg
125H17113	12 mm x 200 m	inox 4 x 0,22 mm	0,33 ohms/m	60 kg
125H17114	20 mm x 200 m	inox 5 x 0,22 mm	0,27 ohms/m	120 kg
125H17115	40 mm x 200 m	inox 8 x 0,20 mm	0,20 ohms/m	180 kg

CONDUCTEURS



La technologie TLDmax permet d'obtenir une excellente conductivité. Ces conducteurs sont extrêmement résistants aux intempéries. Grâce à ses monofils en plastiques haut de gamme, ces conducteurs offrent une résistance à la rupture très élevée.

CLÔTURE | POUR L'ÉCURIE ET LE PRÉ



1.



2.



3.

Fil ranger®



125H17143
① Modèle W3-0



125H17144
② Modèle W3-W

Cordon stretch ranger®



125H462560
③ Couleur blanc



4.



5.

Cordon marron



125167005
④ Ø 5 mm / 200 m

Cordon blanc et vert



125167216
⑤ Ø 6 mm / 200 m

	référence	longueur	conducteur	résistance	charge de rupture
Fils	125H17143	200 m	3 x 0,25 mm	0,35 ohms/m	-160 kg
	125H17143400	400 m			
	125H171431000	1 000 m			
	125H17144	200 m	3 x 0,25 mm	0,35 ohms/m	-160 kg
	125H17144400	400 m			
125H171441000	1 000 m				
Cordons	125H462560	Ø 8 mm x 50 m	3 x 0,20 mm	8,10 ohms/m	-
	125167005	Ø 5 mm x 200 m	inox 6 x 0,15 mm	7,20 ohms/m	120 kg
	125167216	Ø 6 mm x 200 m	inox 8 x 0,20 mm	2,9 ohms/m	140 kg

PIQUET STANDARD

Installez votre clôture en un clin d'œil!



Piquet plastique standard

Avec œillet guide pour fils, fils souples, cordes électriques et rubans jusqu'à 40 mm de largeur. L'isolateur supplémentaire, intégré au pied du piquet, permet de recevoir un conducteur de terre.

125H14473
6 133 cm, blanc

125H144736N
7 133 cm, vert



PIQUETS DE TERRE

Une bonne mise à la terre pour une conductivité optimale.



Piquet de terre avec fil

Piquet de terre avec fil de branchement et ligne de terre.

125891
8 30 cm, gris



Piquet de terre avec fil

Piquet de terre avec fil de branchement et ligne de terre.

125890
9 30 cm, gris

POIGNÉES

Facilitez les ouvertures et l'accès à vos prés.



11.

Poignée isolante à ressort

Avec ressort interne d'extension.

125401
jaune - lot de 2

125403
rouge - lot de 2

125405
10 noir - lot de 2

Poignée equistop® GT-40

Poignée en plastique de haute qualité avec connecteur ruban. Permet de fixer un ruban de clôture jusqu'à 40 mm de large directement sur la poignée et assure ainsi une ouverture de porte optimale. Le ruban peut être serré facilement.

125H151391
11 noir - à la pièce

Poignée isolante et sandow électrifé extensible

Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (Ouverture jusqu'à 8 m).

125407
12 noir - à la pièce

Poignée isolante à ressort, extension avec isolateur

Avec isolateur double ancrage (Réf. 125281).

125402
13 noir - à la pièce

Kit poignée isolante avec ressort

Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré. Facile à mettre en place pour des clôtures temporaires.

125406
14 kit poignée + ressort

125406 001
ressort seul

Poignée avec ressort

Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré. Facile à mettre en place pour des clôtures temporaires. Diamètre 2 cm.

125406002
15 noir - à la pièce

ACCESSOIRES

Une panoplie d'accessoires pour agrémenter votre clôture électrique et sécuriser vos enclos!



1.

2.

Raccord pour ruban

Facile à utiliser. Convient pour tous les rubans de clôtures électriques standards. Support en métal galvanisé. Connecteur de ruban robuste à travers le support métallique d'une pièce, soutenu par du plastique incassable.

125139220

① 20 mm - lot de 10

125139240

② 40 mm - lot de 5



LUDA FENCE ALARM LUDA FARM

À l'aide de votre smartphone, vous pouvez désormais surveiller votre clôture 24h/24 et 7j/7 et ainsi protéger au mieux vos chevaux.

Réf. Luda Fence LUD1072

Réf. panneau solaire : LUD1085

ACCESSOIRES



3.



4.



Isolateur annulaire renforcé

Isolateur surmoulé. Pour conducteurs fils de fer, câbles et rubans jusqu'à 12 mm. Corps robuste muni d'une vis, parfait pour visser dans les poteaux en bois.

125201

③ lot de 25

125201090

lot de 90

125201250

lot de 250



Isolateur pour ruban


Isolateur à visser pour piquets bois. Support court. Vis auto-taraudeuse. Pour rubans de 12 mm jusqu'à 40 mm de largeur. Pour cordes. Vis fileté auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.

125225

④ lot de 30



5.



12 à 40 mm



6.



6 mm max.

Isolateur pour ruban et cordon

Isolateur à visser pour piquets bois. Support court. Vis auto-taraudeuse. Pour rubans de 12 mm jusqu'à 40 mm de largeur. Pour cordes. Vis filetée auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.

125207
5 lot de 25

125207090
lot de 90

Isolateur écarteur

Isolateur surmoulé sur ferrure de 6 mm.

125230001
6 lot de 10



7.



8.

Isolateur corner I-40 Plus

Il peut être utilisé comme isolateur initial et final pour des rubans de 40 mm de large. Avec vis et archet galvanisés. Dispose d'un système de blocage du ruban. Archet de rechange Réf. 9HOR15296.

125H15299
7 lot de 5

Isolateur parafoudre à ressort


Isolateur parafoudre. Lors de l'impact de la foudre sur la clôture, il dirige la surtension électrique générée vers la prise de terre et évite ainsi la destruction du poste. La garantie ne fonctionnera pas si le poste a pris la foudre. Un isolateur parafoudre est indispensable pour protéger votre clôture !

125291
8 à la pièce

INDEX

Abreuvoirs pour écurie	43	Électrificateurs - secteurs	57	Peigne	29
Alimentation pour chevaux	37	Électrificateurs - solaires	60	Pelles	50-51
Amortisseurs	30	Éperons	11	Pesons	53
Anti-insectes	55	Éponge	29	Piquet de terre	63
Balais	46-47	Étrilles	28	Piquet standard	63
Bandes	32-33	Filet à foin	45	Pistolets	50
Boots	13	Fourches	47-48	Poignées	63
Brosses	26-27	Gants	9	Pompe de prairie	55-56
Brosses suédoises	26	Gants de pansage	28	Protections anti-insectes	20
Caméras de surveillance	40-42	Goudron	35	Protège-boulets et guêtres	32
Casques	8	Hygiène	14	Racloirs	48
Chambrières	11	Jeu de peignes	18	Râteaux	48
Chaussettes	12	Kit licols et longes	23	Râteliers	45-46
Chemises	30	Licols éthologiques	24	Seaux	50
Coffres de pansage	29	Licols synthétiques	21-22	Soin de la crinière, du pelage et de la queue	19
Conducteurs	61-62	Longes	25	Soin des cuirs	37-38
Couteaux de chaleur	29	Manches	49	Soins des sabots	34
Couvertures	31	Mangeoires	44	Tapis	30
Cravaches	10	Maréchalerie	36	Tondeuses	16-17
Cures-pied et pinceaux	33	Mini-chaps	14	Valet écurie	49
Électrificateurs - mixtes	59	Mousquetons	51-52		
Électrificateurs - piles	58	Pantalons	12		

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CATALOGUES



WEBSHOP UKAL
**"SIMPLE ET RAPIDE, PASSEZ
VOS COMMANDES 24H/24 ET 7J/7!"**
→ www.ukal-elevage.com

UKAL



© UKAL tous droits réservés - imprimé en 2020 - Conception ANDROMAQUE - www.andromaque.com

UKAL ÉLEVAGE

Parc économique de la Sauer
2 Rue de l'étang
CS 50244 ESCHBACH
67892 NIEDERBRONN-
LES-BAINS / France

UKAL FRANCE

Tél. +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
Coordonnées SAV
sav@ukal.com
Tél. +33 3 88 90 73 93

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8 - Ste Hyacinthe
QUÉBEC / CANADA
Tél. (450) 796-1414
Fax (450) 796-1415
info@ukal.ca

UKAL INTERNATIONAL

Tél. +33 3 88 07 40 16
export@ukal.com

Distribué par



UKAL
Le monde de l'élevage



WWW.UKAL-ELEVAGE.COM