



L'HÉRITAGE D'UNE PASSION

2025 | 2026

A Corgi dog and a cat are sitting on a grassy hill. The Corgi is on the right, looking towards the camera with its tongue out. The cat is on the left, looking towards the camera. The background is a blurred landscape with trees and a body of water.

UKAL



UKAL.com



UKAL, l'héritage d'une passion

UKAL est présent dans le monde agricole depuis 1967. Au fil des années, les gammes ont évoluées pour s'adapter toujours plus à nos clients et à l'évolution du marché.

La stratégie des 3 piliers déployée depuis 2021 continue de s'implanter. Cette stratégie consiste en une offre segmentée en 3 divisions.



DÉCOUVRIR NOTRE
VIDÉO DES 3 PILIERS
EN SCANNANT CE QR CODE

UKALAGRI

LE SPÉCIALISTE DE L'ÉLEVAGE

Le cœur de notre métier.

Cette division comporte + de 80% de notre offre produit, alliant innovation et excellent rapport **qualité - prix**.



NOS CHIFFRES CLÉS



6 000

RÉFÉRENCES PRODUITS



55

MARQUES



103

PAYS

UKALTECH

L'INNOVATION POUR RELEVER
LES DÉFIS DE DEMAIN

*L'agriculture de demain :
l'évolution de notre métier 2.0.*

Le monde agricole évolue au rythme des avancées technologiques. La division UKAL TECH se tourne résolument vers l'avenir et souhaite apporter **son savoir-faire et son expertise aux agriculteurs et aux éleveurs**, en proposant des solutions expertes et sur-mesure dans le but d'améliorer la production, la qualité de vie des éleveurs et le bien-être animal.



UKALGREEN

NOTRE RAISON D'ÊTRE,
ALLIER EFFICACITÉ ET ÉCOLOGIE

Pour répondre aux besoins de jardiniers, des hobby farmers et finalement de chaque individu avec une offre axée sur l'efficacité et la naturalité.

Cette division s'enrichit depuis 2024 d'une offre de plus en plus large dédiée **aux animaux de compagnie pour les animaleries et les salons de toilettage**.



Nos engagements

Nous sommes conscients qu'il reste encore de nombreuses étapes à accomplir pour devenir une entreprise ayant une démarche 100% RSE, **mais notre action est résolument tournée vers le futur et l'amélioration continue.**

Dans le cadre de notre démarche RSE, nous avons entamé un parcours d'achats responsables et durables depuis 2025.

**LE FUTUR,
C'EST MAINTENANT
QUE NOUS LE
CONSTRUONS...**



DÉCOUVREZ QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS :



■ DU VRAC

Nous privilégions la vente sans emballage quand cela est possible.



■ NOUVEAUX PACKAGINGS ECO RESPONSABLES DEPUIS 2023

90% de notre catalogue élevage est désormais disponibles dans des emballages en carton recyclable, imprimés en encres végétales par un partenaire local. Nous avons aussi développé le concept sur les accessoires basse-cour et la clôture Beaumont.



■ OPTIMISATION COÛT/ QUANTITÉ

Évolution de certains conditionnements pour l'optimisation du coût entre le produit et l'emballage.



■ INSERTION PROFESSIONNELLE

Pour la gestion de nos nouveaux conditionnements, nous avons fait appel à une entreprise locale d'insertion professionnelle.

Nous continuerons sans cesse de travailler sur différents leviers pour améliorer le quotidien de nos clients et des différentes parties prenantes de l'entreprise.

Supports merchandising

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports merchandising pour scénariser vos rayons et mettre en avant nos différentes marques. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre chef de secteur pour de plus amples informations.

N°	RÉFÉRENCES	DÉNOMINATION	TAILLE
----	------------	--------------	--------

UKAL			
1	999FRONTONUKAL	Fronton UKAL	100 x 30 cm
2	999FRONTONBOVIN	Fronton UKAL 1m bovin	100 x 30 cm
3	999FRONTONOVIN	Fronton UKAL 1m ovin	100 x 30 cm
4	999FRONTONPORCIN	Fronton UKAL 1m porcin	100 x 30 cm
5	999FONDDEBROCHE	Fond de broche UKAL	7 x 10 cm
6	999ILVECORPAGE	ILV Ecornage	40 x 10 cm
7	999ILVOVIN	ILV Ovins	40 x 10 cm
8	999ILVTONTE	ILV Tonte	40 x 10 cm
9	999ILVVACCINATION	ILV Vaccination	40 x 10 cm
10	999ILVMARQUAGE	ILV Marquage	40 x 10 cm
11	999ILVLAITERIE	ILV Laiterie	40 x 10 cm
12	999ILVLICOL	ILV Licol	40 x 10 cm
13	999ILVCONTENTION	ILV Contention	40 x 10 cm
14	999POSTERCAMU	Poster caméras UKAL	A3

HEINIGER			
15	999FRONTONHEINIGER	Panneau Heiniger	60 x 24 cm

EXPRESS FARMING			
16	999KAKEMONOEXPRESS	Kakémono Express Farming	60 x 27 cm

ANTAHI			
17	999POSTERANTAHI	Poster gamme veaux ANTAHI	A3
18	999POSTERANTAHIACAPRI	Poster gamme caprins ANTAHI	A3

POMPE DE PRAIRIE HORIZONT			
19	999POSTERPOMPE	Poster pompe de prairie horizont	A3

CLÔTURE HORIZONT			
20	999FRONTONHORIZONT	Fronton Horizont	133*30cm
21	999BANDEHORIZONT	Bandes de rive Horizont	50*4cm
22	999KAKEMONOGMHOR	Kakémono Horizont	120*27,5cm
23	999REGTURBOMAX	Reglette TURBOMAX Horizont	50*4cm
24	999REGRANGER	Reglette RANGER Horizont	50*4cm
25	999REGHOTSHOCK	Reglette HOTSHOCK Horizont	50*4cm
26	999REGFARMER	Reglette FARMER Horizont	50*4cm
27	999REGTRAPPER	Reglette TRAPPER Horizont	50*4cm
28	999BANDE + RÉFÉRENCE DU POSTE	Bandes de rive par poste HORIZONT	250*38cm
29	999BLOCHOR	Bloc note Horizont	A4
30	999ILVPORTEHOR	ILV conseil porte Horizont	29,6 * 12,2cm
31	999ILVPIQTERREHOR	ILV conseil piquet de terre Horizont	29,6 * 12,2cm
32	999ILVPILEHORIZONT	ILV conseil utilisation de pile Horizont	29,6 * 12,2cm

N°	RÉFÉRENCES	DÉNOMINATION	TAILLE
----	------------	--------------	--------

CLÔTURE BEAUMONT			
33	999POSTERFILET	Poster filets	A1
34	999BANDEBEAUMONT	Bande de rives 50cm Beaumont	40 x 4 cm
35	999FRONTONBEAUM	Fronton Beaumont 1m33	133x30cm
36	999ILVBEAUMONTPOSTE	ILV Postes Beaumont	40 x 10 cm
37	999ILVBEAUMONTACC	ILV Accessoires Beaumont	40 x 10 cm
38	999ILVBEAUMONTCONDU	ILV Conducteurs Beaumont	40 x 10 cm
39	999ILVPORTEBEAU	ILV conseil porte Beaumont	29,6 x 12,2 cm
40	999ILVPIQTERREBEAU	ILV conseil piquet de terre Beaumont	29,6 x 12,2 cm
41	999ILVPILEBEAU	ILV conseil utilisation de pile Beaumont	29,6 x 12,2 cm
42	999BLOCBEAU	Bloc note Beaumont pour aide aux choix	A4

VOLAILLE			
43	999FRONTONCHICKA	Fronton chick'A	133 x 30 cm
44	999POSTERHAR	Poster poulailler Harmony	A3
45	999KAKEMONOCHICKA	Kakemonos Chick'A	60 x 27 cm
46	999BANDEABREUVOIR	Bandes de rives abreuvoirs Chick'A	50 x 4 cm
47	999BANDECHICKA	Bandes de rives neutre Chick'A	50 x 4 cm
48	999BANDENOURRISSEUR	Bandes de rives nourrisseurs Chick'A	50 x 4 cm
49	999KAKEMONOBOROTTO	Kakémono Borotto	60 x 27 cm
50	999BROCHUREINCUBATIO	Brochure incubation "Réussir son incubation c'est facile !" x 20	3 volets
51	999PRESENTOIRCHICKA	Présentoir complément bio Chick'a	39,5 x 26,5 cm
52	999FRONTONBIO	Fronton bio chick'a présentoir gamme complète	26 x 16 cm
53	-	Sticker 30cm Chick'A	ø 30 cm

SWISSINNO			
54	999KAKEMONOSWISS	Kakémono Swissinno	60 x 27 cm

TRANSFORMATION À LA FERME			
55	999POSTERMILKY	Poster Milky	A3
56	999POSTERREBER	Poster Reber	A3

CHEVAL & LOISIRS VERTS			
57	999BANDECHEVAL	Bande de rive cheval	50 x 4 cm
58	999FRONTONCHEVAL	Fronton cheval	100 x 30 cm
59	999ILVTAILLE	ILV taille	29,6 x 12,2 cm
60	999ILVSOINDUCUIR	ILV soin du cuir	29,6 x 12,2 cm

EKO'PIN			
61	999PRESSOLEKOPIN	Présentoir de sol EKO'PIN	Contenance : 45 produits (livré vide)

FERTIGALLI			
62	999PRESENTOIRFERTIGA	Présentoir de sol Fertigalli	L x l x h : 30 x 55 x 106

PURALIA			
63	999PRESENTOIRPURALIA	Présentoir de rayon PURALIA	L x l x h : 40 x 63 x 41.5

Exemple de linéaires

Voici quelques exemples de linéaires hors élevage pour vous accompagner dans votre activité.





UKAL

LE WEBSHOP

Plus de **6000** références produits

Plus de **2000** pièces
SAV disponibles

Commande **rapide**
via injection de fichier excel

Calculateur de clôture en ligne

Outils **merchandising** commandables
directement en ligne

Store locator

via un listing des points de vente revendeurs

*Toutes les fiches de données de sécurité
sont disponibles sur notre site.*

**SIMPLE ET RAPIDE
PASSEZ VOS COMMANDES
24H/24 ET 7J/7 !**



**RETROUVEZ LA VIDÉO EXPLICATIVE
DE NOTRE WEBSHOP
EN SCANNANT CE QR CODE**

**CONTACTEZ-NOUS
pour avoir votre accès !**



SOMMAIRE

07	Bovins	189	Animaux de compagnie
51	Ovins	201	Anti-nuisibles - ESOD
63	Porcins	217	Anti-insectes
67	Chauffage	223	Clôture
71	Identification	231	Clôture Beaumont
81	Tonte	249	Clôture Horizont
99	Vaccination - Drogage	299	Clôture Ukal
107	Équipement de la ferme et de l'écurie	307	Énergie
127	Transformation des aliments	315	La sélection UKAL TECH
147	Basse-Cour	327	La sélection UKAL GREEN
175	Cheval		



UKAL

— BOVINS

08	Vêlage
11	Soins
12	Alimentation
21	Météorisation
22	Écornage
24	Contention
28	Castration
29	Longes
31	Licols
32	Colliers
33	Soin du pied
39	Laiterie
45	Hygiène
47	Brosses
48	Cloches



MOOCALL DÉTECTEUR DE VÊLAGE

Les capteurs de vêlage de Moocall mesurent les contractions et prédisent quand vos vaches vèleront. Ce capteur, non invasif, à placer sur la queue de l'animal rassemble des centaines de données par seconde. Il peut prédire avec précision quand votre vache est la plus susceptible d'entraîner un vêlage, en mesurant les mouvements de la queue déclenchés par les contractions du travail. Quand les contractions atteignent un certain niveau d'intensité, pendant une certaine période de temps, le capteur envoie une alerte SMS directement sur votre téléphone portable, en moyenne, 1 heure avant le vêlage.

LES AVANTAGES DE MOOCALL DÉTECTEUR DE VÊLAGE :

- Se connecte facilement avec tous les réseaux et téléphones (signal GSM).
- Pas de besoin de wifi, stations, routeur ou batteries extras.
- Notification 1 heure avant le vêlage par SMS, email et notification App.
- Application gratuite.
- Garantie d'un an.

Non invasif.

- Coût compensé avec environ 30 vaches.
- Sauvez des veaux, des vaches, du temps et du gasoil.
- SAV disponible par différents moyens.

Produit efficace. Chaque capteur inclut service et garantie pour 12 mois depuis la date d'activation. Après un an, un forfait annuel s'applique pour maintenir l'unité active. Le forfait annuel dès la deuxième année est payable directement à Moocall HQ.

Le renouvellement annuel couvre 12 mois d'alertes illimitées de vêlages, mises à jour du logiciel, service et support aux clients. Le client peut aussi prolonger la garantie pour une deuxième année. Non géolocalisable.

Réf. M0034716



RETROUVEZ NOS KITS COMPLETS DE SURVEILLANCE DE VÊLAGE SUR LE SITE UKAL.COM



VÊLEUSE VINK ALTERNATIVE POUR RACE À VIANDE

Vink

Puissance de traction **500 kg**. Pour vaches allaitantes de gros gabarit. Longueur du tube 1,80 mètre, permet une aide efficace au vêlage même avec des veaux très grands. Elle permet aussi de suspendre le veau, tête en bas pour dégager les voies respiratoires.

Réf. 101011



Puissance de traction :
500 kg



VÊLEUSE VINK ALTERNATIVE POUR RACE LAITIÈRE

Vink

Puissance de traction **300 kg**. Permet une grande liberté d'action ainsi qu'une force de traction élevée et alternée des deux pattes. En acier inoxydable.

Réf. 101010001



Puissance de traction :
300 kg



LACS TIRE VEAU VINK

Vink

En nylon. Longueur 105 cm. S'adapte à tous les types de vèlouses. Diamètre 12 mm. Vendus à la paire.

Réf. 101104



Rouge et bleu



CORDES DE VÊLAGE EN COTON AVEC ANNEAU

KAMER

Longueur 55 cm. Diamètre 12 mm. Très doux. Le coton évite le cisaillement. Vendues à la paire.

Réf. 101105



Blanc

CORDES DE VÊLAGE EN NYLON AVEC ANNEAU KAMER

Longueur 43 cm. Diamètre 12 mm.
Vendues à la paire.

Réf. 101106



Blanc




CORDELETTE PERLON 2 M KAMER

Diamètre 7 mm. Pour vêlage. Existent en différentes couleurs. L'utilisation des cordelettes de couleurs différentes pendant le vêlage, permet d'identifier les pattes du veau et d'adapter la traction au besoin du vêlage.

Réf. 101107036



Rouge et bleu



GANT DE VÊLAGE

90 cm. Normes CE. 28 microns.

Réf. 101120



Boîte de 50



GANT POLYÉTHYLÈNE 5 DOIGTS

Ces gants apportent une protection contre les micro-organismes selon les exigences de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. À usage unique. Pour fouille, délivrance, autopsie. 90 cm. Normes CE. Le plus résistant ! 28 microns.

Réf. 101116



Boîte de 100



GANT PROTÈGE ÉPAULE



Gant d'examen à usage unique. Couvre l'épaule et l'aisselle pour une meilleure tenue. Ne glisse pas le long du bras. 100% polyéthylène, très résistant. Livré dans un boîtier de distribution pratique. Normes CE. 100 cm

Réf. 101119001



Boîte de 50



COUVERTURE À VEAU UKAL

Couverture pour veau. Pour un renforcement optimal du système immunitaire du veau dans les jours qui suivent la naissance. Évite les maladies diarrhéiques. Tissu respirant et anti-humidité. 3 couches de protection avec isolant pour un meilleur confort du veau. Sangles longues et réglables. Lavable en machine à 30 °C. Poche avec fixation velcro sur le côté droit pour une utilisation de coussins chauffants (non inclus). 240g/m². Longueur approximative 72 cm.



Réf. 101130



À l'unité



GANT ORANGE 5 DOIGTS

92 cm. Très résistant. Normes CE : EN 374-1 et 2 (1994) et EN 420 (1994). Taille unique.

Réf. 101117100



Boîte de 100



GANT DE VÊLAGE



87 cm. Fin et résistant. 20 microns. Le meilleur rapport qualité-prix.

Réf. 101121



Boîte de 100





KAMER ÉLÉVATEUR GROS BOVIN

Modèle polyvalent utilisable avec des animaux de race laitière ou viande. Poids maximum **900 kg**. Pincettes recouvertes de mousse pour éviter les blessures. Double filetage. Triple tubage pour une meilleure résistance. Réglage très facile. Il permet d'aider les bovins affaiblis à se relever (après un vêlage difficile, pour des animaux carencés). Très robuste. Réf. SAV manivelle 9104453M.

Réf. 104453



Gris - Poids maximum
900 kg



GEL LUBRIFIANT SEPTICARE

Gel lubrifiant idéal pour lubrifier le bras et la main pour les examens rectaux et vaginaux. Lubrification du passage pour les vêlages.

Réf. 101212110



1L. Spermicide.



SPRAY ALUMINIUM

La même efficacité qu'un pansement ! Le spray aluminium se pulvérise et laisse la peau propre et libre de respirer en formant un film protecteur. Il s'utilise sur les espèces animales suivantes : chats, chiens, chevaux, vaches, ovins, cochons et volailles. Usage externe.

Réf. 002150



200 ml



horizont ÉLÉVATEUR GROS BOVIN

Permet de lever les bovins jusqu'à **1500 kg**. Un appareil indispensable pour les vaches qui ne peuvent pas se tenir seules. Un investissement judicieux qui rapporte rapidement et qui devrait être un «must» pour chaque producteur laitier.

Réf. 104456



Poids maximum
1500 kg



SPRAY ONGUENT OXYDE DE ZINC

Spray pommade à l'oxyde de zinc, qui protège et aide à la régénération naturelle de la peau. Ce spray agit comme une barrière et évite les risques d'infection. Grâce à ses propriétés, la peau garde son élasticité. S'utilise sur les espèces animales suivantes : chats, chiens, chevaux, vaches, ovins, cochons et volailles. Usage externe. Conforme à la directive 75/324/EEC.

Réf. 002200



200 ml



NOUVEAU

BOMBE NETTOYANTE SEPTIJECT

La bombe Septiject est une solution nettoyante et asséchante à usage externe pour les animaux (bovins, ovins, porcs, chevaux et animaux de compagnie). Cette solution de couleur violette, vous permettra de savoir où vous avez pulvérisé et de vous assurer d'avoir atteint tous les endroits à traiter. Cette solution s'adapte parfaitement dans de nombreuses situations telles que l'écornage ou le soin du pied. Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Réf. 002007



500 ml



THERMOMÈTRE DIGITAL**UKAL**

Affichage digital 32 °C ~ 43 °C. Sonnerie pour indiquer la température calculée. Livré dans un étui.

Réf. 114062100

Thermomètre
électronique à
sonnerie

**THERMOMÈTRE DIGITAL GRAND ÉCRAN****UKAL**

Grand écran. Affichage digital. Temps de mesure environ 20 secondes. Plage de mesure: 32 °C ~ 43.9 °C. Fonctionne avec une pile bouton 3 V lithium (CR2032) incluse. Matériaux ABS + TPE et acier inoxydable. Embout souple.

Réf. 114064

Coloris assortis

**THERMOMÈTRE DIGITAL VÉTÉRAIRE****UKAL**

Mesure de +32 °C à +44 °C avec une précision +/-0,1 °C. Arrêt automatique après 15 secondes. Avec anneau de suspension et cordon. Livré en blister avec mode d'emploi.

Réf. 114063

Thermomètre
digital

**STÉTHOSCOPE**

Avec tube en PVC de 22" (56 cm), en Y. Embout d'écoute en polyéthylène. Disponible en plusieurs couleurs.

Réf. 114100

Coloris assortis





SEAU À VEAUX COMPLET 8 L

Seau à veaux gradué 8 L en plastique. Très résistant. Il est équipé d'un fond incliné pour que tout le lait soit consommé et éviter le gaspillage. **Fourni avec anse, clapet et tétine.** Plastique de qualité alimentaire, non toxique. Hygiénique, facile à nettoyer. Grâce au support, il se retourne facilement pour sécher. Livré sans couvercle et sans support. 2 couleurs disponibles.

Réf. 120009630



Transparent

Réf. 120009600



Bleu



SEAU NU 8 L

Seau à veaux livré nu, sans tétine et sans clapet. En plastique alimentaire. Stable et résistant pour une durée de vie optimale.

Réf. 120009632



Transparent

Réf. 120009601



Bleu



CLAPET SEUL

Clapet avec bille en verre.

Réf. 120009610



Bleu

Réf. 120009612



Gris

Stock limité



TÉTINE COMPATIBLE

Tétines compatibles avec les seaux TETIBLUE et TETICLEAR. Tétines de qualité supérieure, libres de nitrosamines. Longueur : 10 cm. **Boîte de 5.**

Réf. 120000940



Rouge SHORE 50.

Réf. 120009510



Sable SHORE 50.

Réf. 120009810



Miel SHORE 35.



COUVERCLE TRANSPARENT POUR SEAU TETIBLUE ET TETICLEAR

Réf. 120009621



JOINT DE RECHANGE POUR SEAU TÉTIBLUE ET TÉTICLEAR

Réf. 120009625



Par 5

Réf. 120009626



Par 100



PLAQUE D'ATTACHE

Réf. 120003004M



Pour seaux à veau Tétiblué et Téticlear



Tétiblu

SOCLE FLOTTANT INSUBMERSIBLE

La caractéristique de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine tournée vers le haut. Grâce à sa forme arrondie, il est très stable et insubmersible, spécialement conçu pour les systèmes d'alimentation à l'auge. La rondelle en inox garantit l'équilibre parfait du socle ; elle est intégrée dans la valve et n'est pas en contact avec l'aliment. Pour ce socle, le nettoyage et le remplacement de la tétine sont très pratiques et très rapides. Livré avec une tétine montée.

Réf. 120009

Diamètre : 120 mm
Hauteur : 130 mm


SOCLE FLOTTANT MOYEN

La caractéristique de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine tournée vers le haut. La double bague de serrage évite la pénétration du lait, ce qui garantit l'étanchéité et la propreté du socle. Il est extrêmement pratique, facile à démonter et à nettoyer grâce à sa forme spéciale qui permet au veau de boire tout le lait contenu dans le seau.

Réf. 120009001

Diamètre : 80 mm
Hauteur : 130 mm


Tétiblu

SOCLE PLONGEANT LOURD

Après le remplissage du seau à lait, ce socle plonge au fond du seau. La tétine de ce socle plongeant demeure constamment tournée vers le haut, grâce à l'introduction d'une bague en inox au centre de la valve. Le remplacement de la tétine est pratique et rapide.

Réf. 120009002

Diamètre : 75 mm
Hauteur : 130 mm


Tétiblu



SOCLE FLOTTANT PETIT

La caractéristique de ce socle est sa capacité à flotter avec la tétine tournée vers le bas. La partie en plastique ne contient pas d'élément d'équilibrage, ce qui oblige le veau à chercher la tétine par les côtés. Il est extrêmement pratique et facile à démonter pour le nettoyage du socle.

Réf. 120009003

Diamètre : 75 mm
Hauteur : 130 mm


Tétiblu



TÉTINE POUR SOCLE

Couleur : rouge. Compatible avec tous les socles sauf Réf. 120009. SHORE 42. **Par 3**

Réf. 120009210

Diamètre : 43 mm
Hauteur : 92 mm


Compatible avec :



TÉTINE POUR SOCLE

Couleur : sable. Trou percé diamètre : 3 mm. Compatible avec le socle Réf. 120009. SHORE 50. **Par 3**

Réf. 120009310

Diamètre : 46 mm
Hauteur : 120 mm


Compatible avec :



TÉTINE POUR SOCLE

Couleur : sable. Compatible avec tous les socles sauf Réf. 120009. SHORE 50. **Par 3.**

Réf. 120009120

Diamètre : 43 mm
Hauteur : 92 mm


Compatible avec :



TÉTINE POUR SOCLE

Couleur : sable. Compatible avec tous les socles sauf Réf. 120009. SHORE 50. **Par 3.**

Réf. 120009130

Diamètre : 45 mm
Hauteur : 100 mm


Compatible avec :







TÉTINE À VEAUX PLONGEANTE ALUMINIUM COMPLÈTE

En aluminium. SHORE 50. Couleur sable.

Réf. 120007004	
Tétine pour socle aluminium par 4	
Réf. 120006	
Tétine plongeante aluminium par 2	

RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR YOUTUBE








TÉTINE À VEAUX SMB BIG SOFTY

Elles empêchent les fuites et garantissent un bon écoulement pour que le veau puisse téter sans difficultés. La tétine SMB s'adapte à tous les biberons dont l'orifice a pour diamètre 22 mm. La tétine s'adapte aux bouteilles pour veau. **Ces tétines sont compatibles avec le biberon Speedy Feeder et Antahi.**

Réf. 120038025	
Boîte de 25 (encodé individuellement)	







TÉTINE LATEX RENFORCÉ

Tétine en latex pour seau à veaux et biberons.


Réf. 120005	
Tétine latex renforcé par 2	





BIBERON VEAUX SEMI-CIRCULAIRE AVEC COUVERCLE 6 L

Biberon veau semi-circulaire avec couvercle, 6 l, collerette anti-perte. Son dos plat lui assure une très bonne stabilité contre la paroi à laquelle il est fixé par l'anse. Cette nouvelle version du seau possède maintenant un renfort métallique tout autour du couvercle pour un meilleur maintien de l'anse. Livré sans tétine.

Réf. 120015	
6 l	
Réf. 1200241C	
Tétine en caoutchouc par 2	



BIBERON À VEAUX EN PLASTIQUE CIRCULAIRE 7 L

Biberon veaux plastique, circulaire, 7 l. Sa forme conique permet un écoulement complet du lait. Se pose sur un support circulaire de la case d'allaitement. Livré avec : clapet, 2 tétines **caoutchouc** (Réf. 1200241C) sans support.

Réf. 120001	
7 l	
Réf. 120020	
Clapet plastique blanc À l'unité	

Tétiblu

BIBERON À VEAUX EN PLASTIQUE

À poignée, en plastique alimentaire. Graduation tous les 250 ml. Livré avec une tétine caoutchouc Réf. 120025. Couleur sable.

Réf. 120025001 

2 l complet
(bouteille + tétine)

Réf. 120035001 


3 l complet
(bouteille + tétine)

Réf. 120025002 

Tétine sable
Longueur : 10 cm
Par 2

Réf. 120025006 

Support métal
bouteille veaux 2 l

Réf. 120035006 

Support métal
bouteille veaux 3 l



BIBERON À VEAUX SPEEDY FEEDER

Le Speedy Feeder est la bouteille à veau **3 vitesses**. Ces 3 vitesses contrôlent la prise d'air dans la bouteille. La tétine fixée au bas du capuchon permet de vider la bouteille entièrement. Tétine en forme de pis. Quand le veau tète, le lait gicle dans sa bouche en deux jets en forme de V. Cela stimule les papilles gustatives et le veau apprend vite à téter au biberon. **L'ORIGINAL !** Graduation tous les litres.

Réf. 120050 

2,5 l

Réf. 120056 

4 l

Réf. 120055 

Couvercle et tétine
SPEEDY FEEDER



SPEEDY DRENCHER

L'ORIGINAL Speedy Drencher est un biberon de drenchage pour veaux avec les mêmes caractéristiques que le biberon Speedy Feeder : 3 débits d'alimentation, une poignée ergonomique, un col de flacon à grande ouverture et une base large pour une plus grande stabilité. Le couvercle et la sonde de drenchage sont adaptables sur le biberon Speedy Feeder. La longueur de la sonde est de 48 cm. Facilite l'administration du colostrum.

Réf. 120090 

4 l

Réf. 120091 

Embout pour Speedy
Drencher



PÈSE COLOSTRUM AVEC ÉPROUVETTE

Pèse colostrum complet comprenant un densimètre 1450-re (145R) 25-125g/l ; température d'étalonnage 20 °C ; une pipette de prélèvement avec poire et embout. Chaque instrument est conditionné en QP : étui PVC carré rigide emboîtable avec crochet.

Réf. 124062 

Avec éprouvette



RÉFRACTOMÈTRE COLOSTRUM

Permet d'évaluer la densité du colostrum. Réfractomètre avec compensation automatique de température entre +10 °C et +30 °C. Échelle de 0 à 32 Brix. **Livré avec un tissu de nettoyage, le tournevis pour l'étalonnage, la pipette d'aspiration ainsi que l'étui et pochette de transport.**

Réf. 124070 

Réfractomètre
colostrum



LE CONSEIL UKAL

Quelle importance pour les nouveau-nés ?

Les nouveau-nés ne possèdent pas d'anticorps dans le sang, ce qui est un facteur critique pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Le colostrum contient de grandes quantités d'anticorps et en est la principale source pour les nouveau-nés. Le colostrum réduit le risque de diarrhées et pneumonies et sauve des vies. Le réfractomètre permet de vérifier que le lait que l'on va donner aux nouveaux-nés est sain.

Le saviez-vous ? Le colostrum est le lait sécrété par les mammifères femelles en fin de gestation, c'est donc le premier lait ingéré après l'accouchement.



Basé au cœur de la Nouvelle-Zélande, Antahi développe des produits innovants et efficaces. Pour eux, le meilleur départ = santé optimale et productivité pour la vie. Ils ont développé une expertise puissante sur l'alimentation du veau et notamment le « démarrage ». Pourquoi Antahi? An = animal et Tahi = premier chez les Maoris. Si vous soignez vos animaux, ils s'occuperont de vous. Les produits Antahi sont conçus pour fonctionner avec l'animal, en obtenant le moins de stress possible et le meilleur résultat, ce qui facilite le travail et la vie des agriculteurs.



NOUVEAU



TRUSTI TUBER AVEC TÉTINE BIG SOFTY

Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du veau. Ce biberon offre une efficacité prouvée : **il réduit significativement de plus de 88 % les signes de stress et d'inconfort pour le veau par rapport aux tubes rigides.** 2 en 1, il peut s'utiliser à la fois comme un biberon classique grâce à sa tétine, mais également comme un drencheur à l'aide du tube transparent. L'embout de drenchage est doux et flexible permettant un drenchage efficace et rapide. Léger et ergonomique, le Trusti Tuber est facile d'utilisation et peut se tenir à une main. Son tube flexible est transparent pour un meilleur contrôle de l'écoulement. La valve est optimisée et performante permettant un débit rapide même avec du colostrum épais. Les tests indiquent une réduction de près de moitié du temps de drenchage. La bague de blocage se règle en fonction du poids du veau pour un meilleur positionnement du tube flexible (de 20 à 140kg). Le Trusti Tuber d'Antahi s'utilise pour les veaux jusqu'à 200 kg mais également pour les moutons et chèvres adultes.

Réf. 120095002	TRUSTI TUBER 4 l	9 417027 317737	
Réf. 120096002	FLEXI TUBER 4 l	9 417027 317744	



NOUVEAU



BIBERON ANTAHI AVEC TÉTINE BIG SOFTY

Un biberon 2 en 1 spécialement conçu pour une alimentation avec la tétine peach ou la sonde pour le drenchage. Vanne de haute qualité pour un débit fiable et aucune fuite. Ouverture large pour un remplissage facile et également facile à nettoyer. Embouchure en clip pour maintenir l'hygiène. Conception ergonomique pour petites et grandes mains. Large base pour terrain accidenté. **Testé et approuvé par les éleveurs.**

Réf. 120097002	4 l	9 417027 317645	
----------------	-----	-----------------	--

SACS POUR COLOSTRUM 4L



Grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage. Les sacs sont transparents et permettent ainsi de voir le contenu du colostrum et la diminution du niveau de colostrum pendant l'alimentation. Ces sacs sont réutilisables de par leur conception (durabilité et facilité de nettoyage). Attention, le nombre de ré-utilisations dépend de l'entretien du sac. Ils facilitent la pasteurisation et la décongélation est rapide. Grande capacité **(4 litres gelés à plat)**. Poignée confortable.

Réf. 120098100	Boîte de 10	9 421904 214316	
Réf. 120098500	Boîte de 50	9 421904 214323	



KIT SACS COLOSTRUM



Kit contenant des sacs à colostrum, une sonde avec la tétine « Peach teat » et une sonde trusti pour drencher.

Réf. 120095100	4 sacs + tétine + sonde	9 421904 214293	
Réf. 120095200	10 sacs + tétine + sonde	9 421904 214309	



BROSSE INOX POUR SACS À COLOSTRUM



Permet un nettoyage optimal des sacs pour colostrum.

Réf. 120098	Inox	9 421904 214330	
--------------------	------	-----------------	--





STALLION, marque Néo-Zélandaise, spécialisée dans les bacs d'allaitement. Depuis 1984, la marque conçoit, fabrique et distribue des solutions d'abreuvement pour les exploitations agricoles. Mobiles et robustes, ces bacs sont en polypropylène, 100% recyclables et offrent une protection optimale aux UV. Les tétines Peach Teat sont brevetées. Elles sont interchangeables et garantissent d'avoir toujours la tétine adaptée à la croissance des veaux.



BAC D'ALLAITEMENT COMPARTIMENTÉ

Bacs compartimentés permettant de séparer facilement les rations de lait pour les jeunes veaux. Facile à installer à l'aide des crochets en acier galvanisé. Bacs d'allaitement très robustes et stables.

Réf. 120018103



Modèle MM3 - 3 places - 16 l

Réf. 120018105



Modèle MM5 - 5 places - 25 l

Réf. 120018106



Modèle Mega MM5 - 5 places - 40 l

Réf. 120018110



Modèle Mega MM10 - 10 places - 66 l



BAC D'ALLAITEMENT NON COMPARTIMENTÉ

Bacs non compartimentés pour une ration unique pour le bétail. Facile à installer à l'aide des crochets en acier galvanisé. Bacs d'allaitement très robustes et stables.

Réf. 120018200



Modèle RFC1 - 1 place - 6 l

Réf. 120018300



Modèle BKT - 3 places - 10 l

Réf. 120018115



Modèle FC5 - 5 places - 30 l

Réf. 120018111



Modèle FC10 - 10 places - 80 l



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE BACS D'ALLAITEMENT.

Optez pour une configuration sur mesure en fonction de vos besoins en 2 étapes.

ÉTAPE 1

CHOISISSEZ LA CONTENANCE DÉSIRÉE

6 L • 10 L • 16 L • 25 L • 30 L
40 L • 66 L • 80 L

ÉTAPE 2

CHOISISSEZ LE TYPE DE COMPARTIMENT SOUHAITÉ :

- bacs compartimentés,
- bacs non compartimentés.

TÉTINE PEACH TEAT



Reconnue pour sa naturalité, la tétine Peach Teat a pour particularité de ne pas laisser passer plus de liquide que ne le ferait naturellement le pis d'une vache, ce qui permet au veau de téter plus intensément qu'avec les tétines traditionnelles. Cela stimule le flux de salive et améliore le PH de l'estomac, ce qui entraîne une meilleure digestion. Les tétines favorisent la succion naturelle, ce qui permet au veau de téter à un débit optimal. Le clapet interne unique et breveté de la tétine Peach Teat retient le lait dans la tétine, ce qui la rend beaucoup plus réactive aux besoins du veau. L'ouverture est présente de part et d'autre de la tétine pour favoriser un flux homogène. En caoutchouc naturel, elles sont spécialement développées pour répondre aux bien-être des veaux. Toutes les tétines sont compatibles avec la plupart des bacs d'abreuvement présent sur le marché. **La tétine rose est légèrement plus souple que la noire.**



Réf. 120018405



Noire - Par 50



Réf. 120018404



Rose - Par 50



Réf. 120018414



Rose par 10



Réf. 120018410



Noire - Par 5



BASSINE HOLLANDAISE 16 L



Diamètre : 36 cm

Réf. 122010



Capacité : 16 l



BASSINE HOLLANDAISE 14 L



Diamètre : 32 cm

Réf. 122011



Capacité : 14 l



SEAU À VEAUX EN PLASTIQUE GRADUÉ



Fond renforcé. Livré avec anse.
Litrage exprimé en graduation. Mais les contenances véritables sont toujours supérieures d'au moins un litre. Sur demande spéciale et pour un minimum de 500 pièces, ces seaux peuvent être fabriqués dans le coloris de votre choix ou personnalisés par un logo ou autres marquages publicitaires.

Réf. 122013



Capacité : 14 l. Grad. 12 l

Réf. 122014



Capacité : 16 l. Grad. 14 l

Réf. 122015



Capacité : 16 l. Grad. 15 l

Réf. 122018



Capacité : 19 l. Grad. 18 l



LE SAVIEZ-VOUS ?

Service de personnalisation sur mesure à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.





MUSELIÈRE SANS BRIDE POUR VEAUX

Muselière blanche pour veau sans bride. Très robuste. En polyéthylène haute densité.

Réf. 120011



Gris



THERMOMÈTRE À LAIT EN CAGE PLASTIQUE

Thermomètre pour charcuterie, le lait ou le vin avec gaine de protection brevetée en polypropylène blanche, idéal pour contact alimentaire. Crochet spécial breveté pour le réglage de la hauteur. Le thermomètre avec sa gaine peut être stérilisé au lave vaisselle. Thermomètre sans mercure. Fabriqué en France. Température : -10 °C à 120 °C. Hauteur : 35 cm. Possibilité de personnalisation sur demande.

Réf. 124061



Blanc



RÉCHAUFFE LAIT TÉFLON

Permet de chauffer le lait et de maintenir sa température. Surface d'échange importante pour faciliter la chauffe. Appareil étanche. Protection contre les projections. Grande stabilité. Le téflon est une matière qui évite l'incrustation du lait. N'accroche pas.

Réf. 120400



Téflon



RÉCHAUFFE LAIT ALUMINIUM

Permet de chauffer le lait et de maintenir sa température. Surface d'échange importante pour faciliter la chauffe. Appareil étanche. Protection contre les projections. Grande stabilité.

Réf. 120300



Aluminium



FOUET À LAIT

Réf. 124070036

Fouet et manche tout inox 35 cm



Réf. 124070037

Fouet et manche tout inox 40 cm



**AIMANT
STOMACAL EN CAGE** KAMER

Cet aimant très puissant prévient les accidents par ingestion de corps étrangers métalliques. La nouvelle forme de la cage assure une attraction et un positionnement optimal des corps étrangers. Longueur 100 mm. S'administre avec le guide poussoir Réf. 111019.

Réf. 111001



À l'unité

Réf. 111001012



Boîte de 12

**AIMANT
STOMACAL NU** KAMER

Cet aimant très puissant prévient les accidents par ingestion de corps étrangers métalliques. S'administre avec le guide poussoir Réf. 111019. Dimensions : 15 x 55 mm.

Réf. 111002



Boîte de 6



Réf. 111003



Boîte de 12

**GUIDE POUSOIR
POUR AIMANT** KAMER

En acier nickelé, il retient l'aimant pendant l'opération de mise en place du guide. Pour aimant nu et en cage. Diamètre interne 35 mm.

Réf. 111019



Longueur 55 cm


**LANCE BOLUS
DOUBLE POIGNÉE PISTOLET** KAMER

En acier inoxydable. Poignée en aluminium qui garantit une bonne prise en main. Permet de pousser deux aimants ou 2 bolus en même temps. Diamètre de la tête : 25 mm. Longueur de la tête : 75 mm.

Réf. 111050100



Longueur 46 cm

**LANCE BOLUS
INOX** KAMER

En acier inox. Il retient l'aimant pendant l'opération de mise en place du guide.

Réf. 111050026

Diamètre 26 mm
ressort métal**TROCAR BOVINS
ROND** KAMER

Trocart pour percement de la panse en cas de météorisation. S'utilise lorsque la sonde n'a pas donné satisfaction.

Réf. 111114



Longueur 22 cm



Réf. 111116



Longueur 12 cm



LES 4 B DE L'ÉCORNAGE

Le Bon moment

Le plus tôt possible et avant 4 semaines : plus ils sont jeunes, plus ils sont faciles à manipuler.

À cet âge les veines se trouvent juste sous la peau.

La Bonne contention

Un veau qui ne bouge pas représente un écornage plus facile pour l'éleveur. Cela représente 80% de la réussite d'un écornage.

La Bonne technique

Tondre préalablement pour bien localiser les cornillons. Cautériser en 10 secondes maximum sans presser trop fort. Faire un sillon de 4-5 mm. Une cautérisation, pas une brûlure.

La Bonne gestion de la douleur après écornage

Appliquer un spray nettoyant qui refroidit la cautérisation. Nous vous conseillons d'utiliser la gamme KRUUSE. Traiter contre les mouches. Laisser sous observation prudente les 48h suivantes. Éviter de mettre les animaux dehors par temps humide.



POURQUOI ÉCORNER ?

Pour des raisons de praticité :

- Accès au cornadis plus facile
- Gain d'espace
- Manipulation plus sécurisante

Pour des raisons de sécurité :

- Éviter les accidents avec l'éleveur
- Éviter les accidents entre animaux

Pour des raisons économiques :

- Une peau impactée diminue la rentabilité

Différentes méthodes proposées :

- Fer électrique ou gaz



ÉCORNEUR À GAZ



Sans fil, l'écorneur à gaz NETHORN offre une autonomie de ± 2 heures. 3 secondes par corne sont suffisantes grâce à sa puissance de 350 W et sa montée en température en moins de 2 minutes. L'écorneur NETHORN est sans flamme apparente et dispose, pour sa mise en route, d'un allumage automatique piezo qui peut être changé sans outil en quelques secondes.

Il s'agit d'un appareil sécurisé pour une utilisation en milieu humide, qui fonctionne dans toutes les positions et jusqu'à -10°C . Léger 770 g.

Embout diamètre 19 mm fourni, **2 cartouches propène/propane/butane incluses**. Fonctionne aussi pour les caprins (embout non fourni).



Réf. 103016



Livré avec 2 cartouches



CARTOUCHE DE GAZ POUR ÉCORNEUR



Réf. 103016100



60 g - Butane/
Propane/Propène



NOUVEAU

CARTOUCHE DE GAZ POUR ÉCORNEUR

Cartouche de gaz pour écorneur.

Réf. 103401457



60 g - Butane/Propane/Propène



Réf. 103401557



340 g - Butane/Propane



ÉCORNEUR À GAZ ARKOS BOVINS



La nouvelle génération du pistolet écorneur Express. Monte plus rapidement en température. Léger : 470 g. Sans fil/Autonome. Allumage Piezo intégré. T° : 700°C / 1292°F , T° max atteinte en moins de 3 minutes. Sécurité : position « Verrouillage », position « Fonctionnement ». Facile à manier : poignée bi-matière antidérapante, forme pistolet assurant une bonne prise en main. Pied support. Embout réversible \varnothing int. 17 et 19 mm, permet de s'adapter au mieux aux différentes races de veaux. Embout complémentaire \varnothing 15 mm disponible. Auto-maintenance : changement de la gâchette/Piezo et de l'injecteur, sans outil. Fonctionne avec la cartouche de gaz Réf. 103015446. Livré en mallette.



Réf. 103015144



Livré avec 1 cartouche





ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE COSMOS BOVINS

L'écorneur électrique Cosmos avec son embout d'origine spécial Bovins Ø 16 mm, fonctionne de façon autonome sur batterie lui assurant une grande autonomie et permettant un écornage jusqu'à 40 animaux avant recharge. Toujours prêt à l'emploi, il chauffe et refroidit quasi instantanément. Son système unique breveté, fait qu'il s'arrête automatiquement lorsque le cycle d'écornage de 10 secondes est achevé. C'est ainsi la garantie d'un écornage de qualité pour l'éleveur, qui sait toujours, en temps réel, à quel moment son action est terminée. Grâce à son mode autonome, la contention est grandement simplifiée dans le parfait respect du bien-être de l'animal. Doté de très nombreuses innovations techniques comme son fil circulaire fermé ou son témoin de charge incorporé, il apporte à l'opérateur un gain de temps réel et permet des interventions en toute sécurité. Plus besoin d'interminables rotations pour un écornage qui devient alors une simple formalité.

Réf. 103017200

Sur secteur
Sur commande



ÉCORNEUR AVEC TRANSFORMATEUR SAROS

Rapide, puissant, simple. Innovation écologique : moins d'énergie consommée pour plus de puissance de chauffe. Poignée légère et ergonomique : protection de la main de l'utilisateur contre les risques de brûlures.

- Rapide : < 5 minutes pour chauffer
- Puissant : > 600 °C
- Léger : poignée de 360 g
- Longueur du câble : 4 m
- Basse tension : 24 V
- Transformateur IP68 : permet de travailler dans des endroits humides
- Embout de diamètre 17 mm

Réf. 103018

Sur secteur



ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE COMPLET

UKAL

Pour l'écornage des veaux. L'embout atteint 600 °C. Livré complet avec transformateur de sécurité 24 V. Support pour fer intégré. Longueur de câble 4 m. Puissance 250 W. Livré avec un embout de 17 mm.

Réf. 103290100

24 V



ÉCORNEUR BARNES MÉCANIQUE

Manche métal. Permet de sectionner des cornillons sur des bovins jusqu'à 6 semaines.

Réf. 103307002

Diamètre 13 mm
Stock limité



Réf. 103307003

Diamètre 17 mm
Stock limité





PÂTE D'ÉCORNAGE



Pour l'écornage des veaux de moins de 3 semaines. En seringue avec graduation. Produit corrosif, à utiliser avec précaution. Consultez le mode d'emploi. Usage professionnel.

Réf. 103306



33 ml



CRAYON POUR ÉCORNAGE

Pour l'écornage des veaux de moins de 3 semaines. Produit corrosif, à utiliser avec précaution. Merci de suivre les recommandations d'utilisation.

Réf. 103305



8 g



SCIE FIL EXTRA KAMER

Pour écornage des bovins adultes et pour embryotomie. Fil extrêmement résistant à l'usure. S'utilise avec les poignées scie-fil, Réf. 103312.

Réf. 103311



12 m



SCIE FIL SUÉDOIS

Pour écornage des bovins adultes et pour embryotomie. Qualité vétérinaire.

Réf. 103310



10 m



Contention



POIGNÉE SCIE FIL


KAMER

S'utilise avec le scie-fil, Réf. 103311, ou avec Réf. 103310. Rainures anti-glisse. Livrée par paire.

Réf. 103312



Par 2



ANNEAU CONTENTION VEAUX KAMER

En acier galvanisé. Se fixe à l'aide de 2 goupilles sur la tubulure verticale d'un cornadis veau. Consiste à immobiliser l'orientation de la tête du veau dont le museau est engagé à l'intérieur de l'anneau. Livré avec une corde. Consultez le mode d'emploi.

Réf. 103315



Acier galvanisé



LÈVE-TÊTE VINK Vink

Il permet de maintenir le museau de l'animal en hauteur parallèle au corps. Immobilisé dans cette position, il est aisé de faire déglutir sans perte les produits de dosage ou les compléments minéraux et vitaminiques.

Réf. 104500



Lève-tête VINK



ANTITÊTEUR KAMER À POINTES RÉGLABLES À VIS

En aluminium. Branche de réglage mobile. Vis papillon de serrage. Pour une contention semi-permanente. Le plus populaire des antitêteurs.

Réf. 104441	
Aluminium	



PINCE POSE-ANNEAUX ANTITÊTEURS KAMER

Le côté « recto » permet la pose des anneaux antitêteurs. Le côté « verso » permet d'ôter l'anneau antitêteur. Poignée anti-glisse.

Réf. 104440	
Pince pose-anneaux	



Recto: poser

Verso : retirer

ANTITÊTEUR KAMER À RESSORT AVEC POINTES

Antitêteur avec disque en aluminium et serrage par ressort. Pose et dépose rapide. Avec pointes.

Réf. 104439001	
Aluminium	



ANNEAU ANTITÊTEUR EN MÉTAL KAMER

Pour une contention de longue durée. Existe en 4 tailles : Modèle 1^{er} jour. Petit modèle, pour bovins jusqu'à 5 mois. Moyen modèle, pour bovins de 5 mois à 24 mois. Grand modèle, pour bovins adultes (plus de 2 ans).

Réf. 104440000	
Modèle 1 ^{er} jour x 5	
Réf. 104440001	
Petit modèle x 5	
Réf. 104440002	
Moyen modèle x 5	
Réf. 104440004	
Grand modèle x 2	



ANTITÊTEUR PLASTIQUE À POINTES KAMER

Pratique, efficace, économique. Réglage de l'espace nasal par vis. Évite les blessures de la cloison nasale. Pour veaux et petits animaux. Vendus par 2, 5 ou 12.

Réf. 104446000	
Petit modèle x 2	
Réf. 104446100	
Petit modèle x 5	
Réf. 104200000	
Petit modèle x 12	
Réf. 104446001	
Moyen modèle x 2	
Réf. 104446101	
Moyen modèle x 5	
Réf. 104201001	
Moyen modèle x 12	
Réf. 104446002	
Grand modèle x 2	
Réf. 104446102	
Grand modèle x 5	



COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE L'ANNEAU ?

MODÈLE	Modèle 1 ^{er} jour	Petit Modèle	Moyen Modèle	Grand Modèle
ÂGE	Naissance	Jusqu'à 5 mois	de 5 à 24 mois	Plus de 24 mois
RÉFÉRENCES	104440000	104440001	104440002	104440004
		104446000	104446001	104446102
		104446100	104446101	104446002
		104200000	104201001	104202002



PINCE MOUCHETTE À COULANT KAMER

Les deux boules assurent une prise parfaite dans les naseaux.
Longueur 19 cm.

Réf. 104412	3 338020 001811		64
Acier forgé nickelé			



PINCE MOUCHETTE KAMER

Pour une prise rapide.
Longueur du manche : 44 cm.

Réf. 104414	3 338020 041930		25
Acier			



PINCE MOUCHETTE SANS CHAÎNE KAMER

Pince très robuste. Livrée sans chaîne de maintien. Présence de deux trous permettant le passage d'une corde de serrage. **Longueur 20 cm.**

Réf. 104416001	3 338020 035076		44
Acier forgé nickelé			



PINCE MOUCHETTE À RESSORT SPIRALE KAMER

Permet une prise et une relâche rapide. Système anti-panique. Très robuste. **Longueur 17 cm.**

Réf. 104413	3 338020 001828		50
Acier forgé chromé			

NOUVEAU

GARNITURE POUR CONDUCTEUR KAMER

Conducteur pour la présentation des taureaux en concours reproducteurs. Vendu sans manche.

Réf. 104436	Ø 28 mm	3 338020 002092	50
-------------	---------	-----------------	----



ANNEAU TAUREAU EN ACIER NICKELÉ KAMER

Se posent sans pince. Affûtage auto-perçant. Ouverture plane des branches. Les diamètres indiqués sont internes et en mm.

Réf. 104420050	Ø 50 mm	3 338020 039067	178
Réf. 104420060	Ø 60 mm	3 338020 001866	80
Réf. 104420070	Ø 70 mm	3 338020 001873	96
Réf. 104420080	Ø 80 mm	3 338020 001880	48
Réf. 104420090	Ø 90 mm	3 338020 001897	96
Réf. 104420100	Ø 100 mm	3 338020 001903	48



ANNEAU TAUREAU EN LAITON KAMER

Se pose sans pince. Affûtage auto-perçant. Ouverture plane des branches. Les diamètres indiqués sont internes et en mm.

Livré avec vis auto-cassante.

Réf. 104421050	Ø 50 mm	3 338020 039074	80
Réf. 104421060	Ø 60 mm	3 338020 001910	178
Réf. 104421070	Ø 70 mm	3 338020 001927	48
Réf. 104421080	Ø 80 mm	3 338020 001934	48
Réf. 104421090	Ø 90 mm	3 338020 001941	96
Réf. 104421100	Ø 100 mm	3 338020 001958	48

KAMER
**ANTI-RUADE
TYPE US**

Très robuste. Manivelle de réglage de l'écartement.

Réf. 104410


Anti ruade


KAMER
CANNE DE MAQUIGNON


Permet de prolonger le bras de l'éleveur pour faire avancer et manipuler les animaux en douceur. En plastique. Couleurs assorties.

Réf. 104402105


Diamètre du manche :
28 mm.
Diamètre de la boucle :
15 mm
Longueur : 86 cm

Réf. 104402101


Canne droite Ø 25 mm
Longueur : 98 cm


**ENTRAVE
FLANC ZINGUÉE QUALITÉ
SUPÉRIEURE**

Entrave flanc réglable en longueur et robuste. Garantie 2 ans. Livrée avec embouts, caoutchouc et ressorts. Recommandée pour tout éleveur. C'est le moyen le plus sûr, facile, efficace et humain pour éviter les coups de pied. Immobilise l'animal des deux côtés. Permet de maintenir un animal calme pendant un soin ou toute autre manipulation. Réglable en longueur.

Réf. 104409


Zinc - En carton


Réf. 104409001


Zinc. Livrée montée
Sans carton


LE + PRODUIT :
TRÈS ROBUSTE

**ENTRAVE FLANC EN INOX
HAUT DE GAMME**

Nouveau système de fermeture rapide. Emballage individuel avec embout. Garantie 2 ans. Ressort en inox à vis "à tirette". Ressort correspondant Réf. 9104451R (par 1) ou 104448 (par 2).

Réf. 104409010


Inox


LE + PRODUIT :
FERMETURE À TIRETTE

**ENTRAVE NYLON KAMER
DOUBLE RÉGLAGE**

Entrave en nylon, double réglage de l'entrave à la courroie et aux pattes. Très haute qualité.

Réf. 104411100


Bleu


**KIT POUR
ENTRAVE FLANC
STANDARD**
KAMER

Pour Réf. 104 409 et 104 409 001.

Réf. 104449


2 ressorts et 2
embouts. Noir. 6 mm


Réf. 9104450E


2 embouts.
Bleu et rouge.
Pour Réf. 104409010


Réf. 104450


Embout noir à l'unité


**CORRESPONDANCES
ENTRAVES ET RESSORTS**

RESSORTS	ENTRAVES
104451009	104409
104451009	104409001
9104451R (X1) ou 104448 (X2)	104409010
9104451R (X1) ou 104448 (X2)	104409020

**RESSORT POUR
ENTRAVE FLANC**
KAMER
Réf. 104451006


Par 6
Ø : 6 mm


Réf. 104451009


Par 6
Ø : 9 mm


Réf. 104448


Par 2.
Pour la Réf. 104409010






KAMER



Il faut procéder en 2 temps et donner deux coups de pince, décalés de 1 à 2 cm :

Repérer le cordon testiculaire. Bloquer le cordon entre les mâchoires de la pince pendant 5 minutes. Répéter 1 cm plus bas sur le même cordon testiculaire. L'espace non écrasé permet de maintenir l'irrigation du scrotum et évite la gangrène. Effectuer la même opération sur le deuxième cordon testiculaire.

Ne jamais effectuer de castration simultanée des 2 cordons. Elle risque d'être imparfaite et d'endommager la pince.



PINCE À CASTRER

KAMER

Pince articulée, avec arrêt de fermeture. Fabrication en acier nickelé de haute qualité. Livrée avec une clé de serrage. La castration avec une pince à castrer s'effectue dès que les testicules ont atteint leur fermeté définitive (pas leur taille définitive), avant l'âge de 6 mois. La pince à castrer permet d'écraser le cordon testiculaire à travers la peau du scrotum. La pince doit être stockée ouverte après utilisation et nettoyage.

Réf. 102223035	34 cm	3 338020 001460	10
Réf. 102223040	40 cm	3 338020 001477	8
Réf. 102223048	48 cm	3 338020 001484	6
Réf. 9102223048CLE	Clé de serrage	3 700393 939280	



GENOUILÈRE EN MÉTAL

KAMER

Adaptable sur les différentes pinces à castrer. À l'unité.

Réf. 102224	Métal	3 338020 001491	120
-------------	-------	-----------------	-----



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



TESTI GRIP POUR VEAU

TestiGrip révolutionne la gestion du bétail en simplifiant les procédures de castration. Cet outil innovant est conçu pour sécuriser les testicules lors de la castration par anneaux de gomme. Grâce à TestiGrip, les éleveurs peuvent être sûrs que la castration se déroule correctement, sans qu'aucun testicule ne soit oublié. Cette invention permet de saisir les testicules d'une seule main, libérant ainsi l'autre main pour actionner l'élastomère. Son adaptabilité unique permet de traiter les veaux debout ou couchés. TestiGrip privilégie le confort de l'opérateur et de l'animal, grâce à une poignée ergonomique et à une conception sans pincement.

Réf. 102203002		3 700393 990700	
----------------	--	-----------------	--



CORDERIE PALUS

Nichée au cœur de la Corrèze, la Corderie familiale Palus est devenue au fil des années, un exemple en matière de fabrication de cordages en fils mécaniques et à la main. Depuis 1908, la corderie artisanale Palus est reconnue pour son savoir-faire ancestral alliant tradition et modernité. Elle a su conserver son savoir-faire traditionnel tout en intégrant des moyens de production plus modernes. Cette maîtrise complète de l'ensemble de la fabrication assure une qualité de production et de finition élevée pour le bien-être de l'animal et de l'éleveur.

LONGE EN PPTEx

**CORDERIE
PALUS**

Le PPTex est une fibre synthétique aspect chanvre. Cette fibre est imputrescible et flotte. Le PPTex est une véritable révolution dans le monde du cordage : vous bénéficiez d'une corde de qualité à l'aspect naturel sans les désagréments habituels du chanvre (odeur, usure prématurée...). Existe en plusieurs tailles et diamètres. Vendues par 12.



Réf. 121115001V		3 700393 931215
Ø 12 mm - 2,5 m		
Réf. 121116001V		3 700393 931178
Ø 14 mm - 2,5 m		
Réf. 121117001V		3 700393 931130
Ø 14 mm - 4 m		

LONGE EN PP

**CORDERIE
PALUS**

Le polypropylène est une matière synthétique imputrescible et traitée anti UV. Coloris assortis. Existe en plusieurs tailles et diamètres. Vendues par 12.




Réf. 121113002		3 700393 926150
Bleu Ø 12 mm - 1,5 m		
Réf. 121000000		3 700393 926396
Bleu Ø 12 mm - 2 m		
Réf. 121116002		3 700393 926266
Orange Ø 16 mm - 3,5 m		

LONGE EN SISAL/PP

**CORDERIE
PALUS**

Existe en plusieurs tailles. Vendues en vrac par 12.

Réf. 121115V	Bleu Ø 12 mm 2 m		3 700393 931192		
Réf. 121116V	Rouge Ø 14 mm 2,50 m		3 700393 931161		
Réf. 121116003	Orange Ø 16 mm 3,5 m		3 700393 926273		
Réf. 121113001	Noir Ø 8 mm 1,5 m		3 700393 926129		





— LONGE EN SISAL

Le Sisal est une fibre naturelle issue de la feuille d'Agave (agave sisalana) et est particulièrement solide. Elle possède une très large gamme d'applications grâce à sa bonne résistance et son odeur neutre. Naturel, écologique et biodégradable. Existe en plusieurs tailles et diamètres. Vendues par 12.

Réf. 121116004	
Ø 16 mm - 3,5 m	
Réf. 1211113	
Ø 8 mm - 1,5 m	
Réf. 1211114	
Ø 8 mm - 2 m	

**CORDERIE
PALUS**



— LONGE EN CHANVRE ET PP

Vendues par 12

Réf. 121112101	
Ø 10 mm - 2 m	
Réf. 121112102	
Ø 12 mm - 2 m	
Réf. 121112103	
Ø 14 mm - 2 m	
Réf. 121112104	
Ø 16 mm - 2 m	

**CORDERIE
PALUS**



— LONGE EN CHANVRE

Le chanvre est une fibre naturelle qui est encollée puis polie selon les mêmes méthodes traditionnelles de la cordierie mécanique depuis 1908. Les avantages du chanvre sont nombreux : Très bonne tenue en main, ne brûle pas. Résistant à la chaleur et à l'abrasion. Faible allongement. 100% biodégradable. Existe en plusieurs tailles et diamètres. Vendues par 12.

Réf. 1211112	
Ø 8 mm - 2 m	
Réf. 121112001	
Ø 10 mm - 2 m	
Réf. 121112002	
Ø 12 mm - 2 m	
Réf. 121112003	
Ø 14 mm - 2 m	
Réf. 121112004	
Ø 16 mm - 2 m	

**CORDERIE
PALUS**



— NOUVEAUTÉ 2026

LONGE EN SISAL/PP AVEC ANNEAU EN METAL

Le Sisal est une fibre naturelle issue de la feuille d'Agave (agave sisalana). Le polypropylène est une matière synthétique imputrescible et traitée anti UV. Vendues par 12.

Réf. 121115002	
Ø 14 mm - 6 m	
Réf. 121115003	
Ø 14 mm - 8 m	
Réf. 121115004	
Ø 14 mm - 10 m	

**CORDERIE
PALUS**

LICOL EN PPTEx

Le PPTex est une fibre synthétique aspect chanvre, imputrescible et sans odeur. Vendus par 12.

Réf. 121110001V



Ø 12 mm - 3 m



CORDERIE PALUS

LICOL EN PP BICOLORE

Le polypropylène est une matière synthétique imputrescible et résistant aux intempéries. Vendus par 12.

Réf. 121110003



Bleu blanc
Ø 16 mm - 3 m



Réf. 121110004



Bleu
Ø 16 mm - 3,5 m



LICOL EN SISAL

Naturel, écologique et biodégradable, le sisal est très résistant. Vendus par 12.

Réf. 121110006



Ø 16 mm - 3,5 m



CORDERIE PALUS

LICOL EN SISAL/PP

Vendus par 12.

Réf. 121111V



Ø 14 mm - 4 m



Réf. 121110005



Orange blanc
Ø 16 mm - 3,5 m



LICOL EN NYLON POUR VACHES

Résistant. Deux passants de réglage (têtière et muselière) renforcés.

Fabrication européenne.

Réf. 121107



Jaune et noir



Réf. 121107003




Rouge



Réf. 121107006



Bleu



LICOL DE PRÉSENTATION POUR VACHES

Nylon très robuste. Réglage au niveau de la tète. Passant renforcé cuir. Chaîne jugulaire et anneau de fixation. Livré sans longe. Hauteur : 47,5 cm, pourtour : 64 cm, largeur : 4 cm. Fabrication européenne.

Réf. 121103



Jaune et noir





COLLIER KAMER EN NYLON POUR VACHES

Collier en nylon très robuste. Très belle qualité. Anneau d'attache. 125 cm x 4 cm. Épaisseur 5 mm. **Fabrication européenne.**

Réf. 121161002	3 338020 076123
Noir	
Réf. 121161003	3 338020 076130
Rouge	
Réf. 121161006	3 338020 076147
Bleu UKAL	



COLLIER KAMER EN NYLON DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR TAUREAU

Collier en nylon très robuste de par leur largeur et leur double fermeture. Renfort cuir du passant. Anneau d'attache. Longueur 1,70 m, largeur 7 cm. **Fabrication européenne.**

Réf. 121126010	3 700393 918810
Jaune et noir	



COLLIER KAMER EN NYLON DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VACHE

Le haut de gamme. Collier 1,30 m. Renfort en cuir au passant de réglage. Finition exceptionnelle. Boucle 6 x 4 cm. **Fabrication européenne.**

Réf. 121128006C	3 700393 920394
Bleu	



COLLIER KAMER EN NYLON POUR VEAU

Renforcement en cuir du passant de réglage. Livré avec touret d'attache. **Longueur 80 cm, largeur 4 cm.** Existents en plusieurs coloris, permettant une distinction des lots. **Fabrication européenne.**

Réf. 121122	3 338020 010707
Jaune et noir	22
Réf. 121122003	3 338020 044313
Rouge	100
Réf. 121122006	3 338020 044320
Bleu foncé	100
Réf. 121122008	3 338020 044337
Vert	100



LICOL KAMER POUR VEAU

Ce licol pour veaux est fabriqué en nylon de haute qualité. Finition cuir. Boucle de serrage. **Fabrication européenne.**

Réf. 121139	3 700393 915444
Bleu	18



NOUVEAU 2026

LICOL KAMER AMÉRICAIN EN CUIR POUR VACHES LAITIÈRES

Licolas modèle américain en cuir de belle qualité pour concours.

Réf. 121108002	3 700393 992810
Noir	
Réf. 121108004	3 700393 992803
Marron	

ROGNE PIED 30 CM AIGUISÉ

KAMER
Réf. 106625


Acier laqué noir 30 cm



COUPE-ONGLONS KAMER UNE MAIN

Réf. 106601


Coupe-onglons une main



COUPE-ONGLONS KAMER ARTICULÉ PEINT

Grande démultiplication. Mâchoires puissantes à lames interchangeable. Pour attaque horizontale de la corne. Poignées anti-dérapantes.

Réf. 106602


41 cm



COUPE-ONGLONS KAMER PROFESSIONNEL

Réf. 106604


Acier nickelé



RÂPE À SABOTS KAMER PLATE

Double grain (fin et gros). Manche en plastique. Longueur : 35 cm environ.

Réf. 106621


35 cm avec manche



DISQUE ABRASIF SPÉCIAL ONGLONS

UKAL

Spécial pour le parage des onglons des vaches. S'adapte sur toutes les meuleuses courantes. Alésage 22 mm. **Livrés par 5.**

Réf. 106681120


Ø 115 mm


Réf. 106681220


Ø 125 mm




DISQUE À SABOTS



La granulométrie du disque évite l'encrassement de celui-ci et l'échauffement du pied. Alésage 22 mm.

Réf. 106690115


Grain moyen Ø 115 mm


Réf. 106690125


Grain moyen Ø 125 mm


Réf. 106691115


Gros grain Ø 115 mm


Réf. 106691125


Gros grain Ø 125 mm



DISQUE DL

Légereté et robustesse alliant efficacité de la coupe et durée de vie incomparables ! Pas d'échauffement du pied, pas de poussière ni fumées. Un jeu de lame traite plus de 400 bovins. Lame en tungstène.

Demotec
Réf. 106695001


Disque DL - Ø 100 mm


Réf. 106695002


Lame et jeu de vis





DISQUE DL SOFT

Coupe moins agressive grâce au positionnement des lames. Elles peuvent être utilisées des 2 côtés.

Réf. 106695101 3 700393 920547

Disque DL soft
Ø 100 mm

Réf. 106695102 3 700393 921247

Lame de rechange /
par 1

Réf. 106695102SET 3 700393 921254

Lames de rechange /
par 7



RÉNETTE BLACK BLUE



Rénette de qualité supérieure. Lame avec manche d'une seule pièce. Manche noir. Forme ergonomique. Lame en acier traité. Existe en plusieurs versions.

Réf. 106609BB1 3 338020 043613

Lame large droite

Réf. 106609BB2 3 338020 043620

Lame large gauche

Réf. 106609BB3 3 338020 043637

Lame large double

Réf. 106609BB4 3 338020 054947

Lame fine droite

Réf. 106609BB5 3 338020 055159

Lame fine gauche



RÉNETTE PROFESSIONNELLE EXTRA HAUT DE GAMME

La rénette professionnelle ! Manche en bois. Haute qualité de coupe grâce à ces lames « super » tranchantes. Lame large, longueur 65 mm.

Réf. 106609001 3 338020 061006

Lame large droite

Réf. 106609002 3 338020 061013

Lame large gauche

Réf. 106609003 3 338020 061020

Lame large double

RÉNETTE LE PAREUR



Lame en acier. Manche en bois ergonomique pour une meilleure prise en main. Très belle finition. 1^{er} prix.

Réf. 106612001 3 338020 002535

Lame large droite

Réf. 106612002 3 338020 002542

Lame large gauche

Réf. 106612003 3 338020 002559

Lame large double



RÉNETTE ANNULAIRE BLACK BLUE



Lame en acier. Manche en bois. Très belle finition.

Réf. 106613BB 3 338020 052103

Rénette annulaire

RÉNETTE ANNULAIRE



Lame en acier. Manche en bois. Excellent rapport qualité-prix.

Réf. 106613 3 338020 002566

Rénette annulaire standard



PIERRE À AFFÛTER LES RÉNETTES KAMER

Indispensable pour l'affûtage des rénettes, des cisailles à onglons, des couteaux de bergers. Le grain très fin de cette pierre permet un affûtage précis des outils de parage pour une utilisation optimale. Longueur 13 cm.

13 cm



Réf. 106616



Pierre à affûter

TESTEUR D'ONGLONS



Donne la forme idéale de l'onglon de manière rapide et en toute sécurité. Il vous permettra, entre autre, de contrôler l'angle du sabot entre la base et la partie avant supérieure du sabot. Cet angle doit être compris entre 45° et 50°. L'angle du testeur est de 50°.

Réf. 106643020



Testeur d'onglons

DEMOTEC EASYBLOC



Facile, rapide, sûr et bon marché. Les boiteries des vaches peuvent entraîner des pertes économiques significatives dues à la diminution de la production et à la perte de poids à court terme. L'Easy Bloc permet de traiter facilement et de manière économique les boiteries, même pour des pareurs inexpérimentés. S'adapte sur n'importe quelle forme d'onglon.

Conditionnement : boîte de 4 ou 12 traitements.



Réf. 106643004



Boîte de 4 traitements



Réf. 106643010



Boîte de 12 traitements



Réf. 106643011



Liquide 250 ml



Réf. 106643012



Poudre 500 g



SEMELLE DEMOTEC EASYBLOC



Les semelles en taille XXL sont disponibles sur commande. Nous contacter.



Réf. 106643013D/2



Droite par 2



Réf. 106643013G/2



Gauche par 2



Réf. 106643013DG2



2 droites et 2 gauches



DEMOTEC 90



Le mélange DEMOTEC 90 permet d'obtenir une pâte très fluide (liquide). Après 2 à 3 minutes, le mélange s'épaissit et devient pâteux, il est alors possible de l'étaler sur l'onglon sain et sur la talonnette en bois.



Réf. 106645002



Boîte de 2 traitements

Réf. 106645011



Liquide 500 ml

Réf. 106645012



Poudre 1 kg



DEMOTEC 95



Le mélange DEMOTEC 95 permet d'obtenir immédiatement une pâte collante prête à étaler sur l'onglon sain et la talonnette en bois. **Après 6 à 7 minutes après le mélange DEMOTEC 95 durcit définitivement. Boîte de 14 traitements.**



Réf. 106644010



Boîte de 14 traitements

SEPTICARE II BOND EXPRESS XL 250 ML



Cartouche de colle à 2 composants en grand format 250 ml, **sèche en 3 secondes**. Peut être remaniée pendant 15 secondes et adhère intensément en 30 secondes. Peut être appliquée et stockée de 0° C à 40° C en gardant ses propriétés d'adhérence car sa viscosité ne varie pas en fonction des températures. La colle doit toujours être à une température au-dessus de 0° C pour être appliquée. Ne coule pas pendant la pause même à la verticale grâce à son importante thixotropie : elle adhère à tout support sur lequel elle est appliquée.

Réf. 106652001



Livrée par carton de 12 sans canules

PISTOLET POUR SEPTICARE II BOND EXPRESS XL



Pistolet d'application pour le format XL de la colle SEPTICARE II-BOND EXPRESS. Bonne prise en main, haute qualité.

Réf. 106652003



COLLE POUR ONGLONS



Colle rapide à 2 composants pour les onglons. La couleur verte indique un bon mélange des deux composants. Fonctionne entre 10 & 20 secondes, la vache peut être relâchée au bout de 4 minutes maximum. Fonctionne de -10° à +30°. À stocker entre 0 et 25 degrés. **Sans pictogramme SGH08.**

Réf. 106653001



200 ml en sachet



Réf. 106653002



200 ml en vrac



COLLE MONODOSE POUR ONGLONS



Colle rapide à 2 composants pour les onglons. La couleur verte indique un bon mélange des deux composants. Fonctionne entre 10 & 20 secondes, la vache peut être relâchée au bout de 4 minutes maximum. Fonctionne de -10° à +30°. À stocker entre 0 et 25 degrés. Sans pictogramme SGH08. Idéale pour une application unique, rapide et simple. Livrée avec une canule.

Réf. 106653003



25 ml en sachet



NOUVEAU

KIT DE DÉMARRAGE SEPTICARE XL



Notre kit comprend 1 cartouche de colle Septicare 250 ml, 10 semelles et 10 canules. La colle à 2 composants sèche en 3 secondes. Elle peut être remaniée pendant 15 secondes et adhère intensément en 30 secondes. Elle doit être appliquée et stockée de 0° C à 40° C pour garder ses propriétés d'adhérence (sa viscosité ne varie pas en fonction des températures). La colle doit toujours être à une température au-dessus de 0° C pour être appliquée. Ne coule pas lors de l'application même à la verticale grâce à son importante thixotropie : elle adhère à tout support sur lequel elle est appliquée.

Réf. 106652020



À la pièce

CANULES POUR COLLE SEPTICARE XL



Une canule spécifiquement adaptée à la cartouche 250 ml de colle SEPTICARE BOND EXPRESS. Sa forme spécifiquement étudiée permet une extrusion facile de la colle ainsi qu'un mélange optimal entre les 2 composants.

Réf. 106652002



Livrées par 10

CANULES POUR COLLE BLOCK BOND



Ces canules sont indispensables à la bonne application de la colle. Disponible en 2 versions.

Réf. 106653100



Sachet de 10



Réf. 106653101



Carton de 100



PISTOLET POUR COLLE BLOCK BOND



Pour l'application de la colle BLOCK BOND 200 ml, nous vous recommandons vivement l'utilisation de ce pistolet. Compatible avec les colles suivantes : ref.106653001 et 106653002. Ce pistolet a été testé et approuvé par BlockBond. Coloris assortis.

Réf. 106653200



À l'unité



SEMELLE EN BOIS DE HÊTRE




Blocs de bois pour systèmes de traitement des onglons.

Réf. 106645013 3 338020 002788

À la pièce 80

Réf. 106645013020 3 700393 930881

Par 20




SEMELLE EN BOIS DE HÊTRE XL



Blocs de bois pour systèmes de traitement des onglons.

Réf. 106645014 3 700393 913316

Taille XL 13 cm.
À la pièce



ATTELLE POUR VEAUX

UKAL

Spécifiquement conçue pour les veaux souffrant d'une flexion des articulations des pâturons. La fixation de l'articulation permet au mollet d'être maintenu et au veau de se tenir droit sur les pattes avant et de se déplacer librement. Laisser en place pendant 2 à 4 semaines mini. Nylon robuste lavable et ABS moulé durable. Rembourrage interne. Fixations de sécurité Velcro. Traitement sans plâtre ni bandages. Entièrement réglable et réutilisable. Longueur : 22 cm.

Réf. 101125 À la pièce 4 014803 307637 22



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



BANDE COLLANTE POUR PIEDS



Toile adhésive de très haute résistance. Idéale pour le pansement des sabots et onglons des bovins et des chevaux.

Réf. 106646 3 338020 002795

25 m x 5 cm 32

Réf. 106646050 3 700393 940439

50 m x 5 cm 30



BANDE GOUDRONNÉE



Pour les bandages de protection pour les gros animaux. Adhésif sur les deux faces. Emballée dans une feuille d'aluminium. Noir.

Réf. 106646100 4 022742 000632

25 m x 4,5 cm
Stock limité 60



BEST SELLER
DE RETOUR EN STOCK

**SEPTICARE II BOND
EXPRESS XL 250 ML**



BANDES COHÉSIVES DE CONTENTION



Application facile et rapide. Tissu résistant, sectionnable à la main. Début facile à trouver. Taille étiré : 10 cm x 4 m. Taille non étiré : 10 cm x 2,5 m. Contient du latex. **Boîte de 18 bandes.**

Réf. 106700



Couleurs fluos



Réf. 106710



Couleurs classiques



Réf. 106710102



Noir



Réf. 106710103



Rouge



Réf. 106710106



Bleu



PÉDILUVE BLEU PREMIUM

Le « pédiluve Premium » est caractérisé par 31 mm de mousse enveloppée par un tissu extérieur de première qualité. Afin d'optimiser le traitement, placer le ou les pédiluves à l'entrée de la zone de traite. Après la traite, suspendre simplement le pédiluve sur un rail et le rincer au jet. Il est conçu pour résister à plus de 100 000 passages de vaches. Contient jusqu'à 35 litres de solution pour pédiluves. Remplir le « Pédiluve Premium » tous les 80 passages de vaches. Dimensions : 180 x 90 cm.

Réf. 113001



180 x 90 cm



PÉDILUVE GRAND FORMAT



Mousse de désinfection pour entrées des bâtiments. Parfait pour le passage des animaux. L'ensemble de l'onglon est traité grâce à l'épaisseur du tapis. Capacité : 120-160 litres.

Réf. 113100001



180 x 90 x 10 cm



GOUDRON VÉGÉTAL DE HÊTRE



Goudron de hêtre. Protège et nourrit la corne. Idéal pour le soin des onglons. **Excellent rapport qualité-prix.** Existe aussi en version chasse.

Réf. 000030



1 kg

Réf. 000035



5 kg



NOUVEAU

KIT ÉPILATEUR À GAZ TERRA PREMIUM

L'épilateur à gaz Terra Premium d'EXPRESS FARMING est la solution idéale pour une épilation rapide, efficace et indolore des bovins. Grâce à sa lance interchangeable avec connexion rapide, cet outil s'adapte facilement aux différents besoins des éleveurs. Son allumage à pierre garantit une utilisation fiable, tandis que sa poignée bi-matière ergonomique assure une prise en main confortable. Pour faciliter le travail, la lance orientable permet d'accéder aisément aux zones à traiter, et un crochet de fixation à la ceinture offre un rangement pratique lors des interventions. Le réglage précis de la puissance, via une molette et une gâchette, permet d'ajuster l'intensité de la flamme pour une épilation maîtrisée et efficace. L'utilisation de cet épilateur respecte le bien-être animal. Grâce à la longueur des lances, une distance optimale est maintenue entre l'éleveur et l'animal, garantissant une manipulation en toute sécurité. La flamme douce et contrôlée assure une épilation rapide, en moins de 4 secondes, sans douleur ni stress pour l'animal. Ce kit est livré avec une cartouche de gaz 340 g réf. 103401557.

Réf. 103402


Kit épilateur à gaz

Réf. 103401557

 Cartouche de gaz
340g - Butane / propane


LAVETTE DOUBLE

Pour le nettoyage du pis. Résistent bien au lavage. Ne rétrécissent pas. Fibres diverses recyclées.

Réf. 112131

 Dimensions :
2 x 35 x 32 cm. Par 10


GOBELET TREMPEUR MOUSSE

Ce gobelet trempeur de trayon permet de produire une mousse dense, ce qui augmente la surface de contact et l'efficacité des produits moussants.

Réf. 112130006


ÉPILATEUR THERMIQUE COMPLET

Épile le pis de la vache de façon sûre et sans douleur. Procédé utilisant une flamme froide sans danger pour l'humain ni pour l'animal, il est apprécié pour sa rapidité d'action. Épile environ 40 à 50 bêtes. **Livré complet avec : une cartouche de 750 ml de propane, un détendeur 2 bars, un flexible (20 bars) de 2 mètres, une lance de 80 cm, une poignée ergonomique, 2 robinets et une attache ceinture..**

Réf. 103400


Épilateur thermique


Réf. 103400001

 Recharge de gaz
propane pour épilateur
thermique. Cartouche
de 750 ml de propane
(99%).


LAVETTE POUR PIS

Lavettes non tissées 80% de viscose et 20% de polypropylène. Conformes aux normes alimentaires. Ne contiennent pas de formaldéhyde. S'utilisent pour nettoyer les trayons de la vache. Beaucoup plus douces au toucher que les lavettes en tissu, elles permettent un très bon lavage et un meilleur essuyage du trayon grâce à la composition non-tissée. À poids égal, elle absorbent 2 fois plus d'eau que la lavette en tissu. Lavable en machine même sur des cycles très chauds. Poids : 240 g/m².

Réf. 112131001

 34 x 37 cm.
Sachet de 25


GOBELET TREMPEUR TRAYON

Pour le trempage du trayon avec fonction anti retour avant la traite.

Réf. 112130




PULVÉRISATEUR MANUEL TRAYON-NET

Pulvérisateur manuel avec buse rotative à jet directionnel, facilite la pulvérisation.

Réf. 112126



680 ml



BOL DE TRAITE CONIQUE

Tamis conique, avec une languette permettant d'ôter le tamis sans problème.

Réf. 124070047



1 l



BOL DOSEUR TRANSPARENT

En plastique alimentaire.

Réf. 124064



1 l



LIQUIDE RÉACTIF



Pour le test de détection des mammites. En effet ce test donne les renseignements sur l'état des quartiers bien avant que le changement d'aspect du lait ne soit visible à l'œil nu (inflammation du tissu mammaire, morceaux, eau et sang, etc.). S'utilise avec le plateau test mammites. Composé d'un tensio-actif anionique et de pourpre de bromocrésol. 1 l.

Réf. 112134



Liquide réactif



Réf. 112136



Flacon doseur
dose 1 ml
Stock limité

Réf. 112132



Plateau pour test



KIT DE DÉTECTION MAMMITES



Pour le test de détection des mammites. Comprend : 1 plateau, 1 litre de réactif, 1 lavette, 5 bracelets velcro, cahier de rapport de test et un flacon doseur.

Réf. 112137



Kit complet



SONDE TRAYEUSE



En plastique

Réf. 112204250



Par 250



SONDE TRAYEUSE INOX

Sondeuse trayeuse ogivale. S'utilise pour injection intra-mammaire dans le sinus galactophore (antibiotique, tarissement). S'utilise avec une seringue DEMAPLAST métal ou plexi. Embout Luer Lock. Diamètre 2,5 mm.

Réf. 112210001/5



38 mm par 5
Stock limité

Réf. 112206/12



10 cm par 12



Réf. 112205/12



8 cm par 12



NOUVEAU**SEPTICARE MINT- SOIN APAISANT ET
RAFFRAÎCHISSANT POUR PIS**

L'indispensable à toute salle de traite ! Le soin naturel SEPTICARE MINT est idéal pour assouplir, hydrater la peau de la mamelle et apaiser les trayons et les pis fortement sollicités. Appliqué de façon curative, ce soin prévient les affections de la mamelle (crevasses, dessèchement). Il convient pour les bovins (vaches laitières) et les caprins. **Ce soin est conçu à base de menthe japonaise pour offrir un effet rafraîchissant lors de son application et soulager les trayons desséchés.** Il dispose d'un crochet de suspension pour une utilisation simplifiée, et d'un couvercle refermable pour une meilleure durabilité dans la durée.

Réf. 112800

500 ml

**EUTRA GRAISSE À TRAIRE****EUTRA**

Graisse à traire de protection et soin des pis et des trayons. Préparée à partir d'huiles minérales raffinées de haute qualité, facilite la traite grâce à ses propriétés de lubrification. Permet également de protéger et soigner les pis en créant une couche protectrice et aide à la guérison des petites blessures. **Formule Suisse originale.** Sans agents conservateurs, sans désinfectants, sans substances parfumées, sans colorants. Composition : Paraffinum liquidum, Petrolatum. Couleur : blanche.

Ne convient pas en agriculture biologique.

Réf. 112500002 250 ml



Réf. 112500005 500 ml



Réf. 112500010 1 l



Réf. 112500030 3 l



Réf. 112500050 5 l

**EUTRA GEL****EUTRA**

Gel à base d'extraits d'arbre à thé et de menthol pour le soin et la protection des trayons. **Effet rafraîchissant.** Nettoyage efficace grâce aux propriétés antiseptiques des extraits de plantes. **Ne convient pas en agriculture biologique.**

Réf. 112520005

500 ml

**EUTRA****POUR UN SOIN COMPLET
DES MAMELLES****LUBRIFIE, PROTÈGE ET SOIGNE LES PIS !**

Sans agents conservateurs, sans désinfectants,
sans substances parfumées, sans colorants





RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les filtres à lait sont utilisés pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Ils sont mis sur les machines à traire pour filtrer le lait de la saleté et des bactéries. La taille du filtre doit être choisie en fonction de la machine à traire.



BOUCHON POUR MANCHONS TRAYEURS

Il permet de boucher une griffe à lait lorsque l'un des pis de la vache ne fonctionne pas ou n'existe pas.

Réf. 112390002

Par 2



3 700393 930973



FILTRE À LAIT DISQUE NON TISSÉ BOSCH AND SCHÖRLÉ



Filtres à lait nouvelle génération non tissés mais soudés à travers un processus sans colle ni produit chimique. **Certifiés Öko Tex Standard 100 et peuvent être utilisés dans les élevages BIO.** Ils n'altèrent pas la qualité du lait et permettent un écoulement fluide et rapide. Très résistants, ils ne sont pas fragilisés par les trous formés par la couture contrairement aux filtres cousus. **Boîte de 200.**

Réf. 124075170

170 mm



4 027703 009563



Réf. 124075180

180 mm



4 027703 009570



Réf. 124075200

200 mm



4 027703 009594



Réf. 124075230

230 mm



4 027703 009624



FILTRE À LAIT NON TISSÉ BOSCH AND SCHÖRLÉ



Filtres à lait nouvelle génération non tissés mais soudés à travers un processus sans colle ni produit chimique. **Certifiés Öko Tex Standard 100 et peuvent être utilisés dans les élevages BIO.** Ils n'altèrent pas la qualité du lait et permettent un écoulement fluide et rapide. Très résistants, ils ne sont pas fragilisés par les trous formés par la couture contrairement aux filtres cousus. **Pas de fil = pas de trou = meilleure filtration. Boîte de 250.**

Réf. 124064250

250 x 125 mm



4 027703 009853



Réf. 124064570

570 x 44 mm



4 027703 009464



Réf. 124065250

250 x 58 mm



4 027703 010200



Réf. 124065320

320 x 58 mm



4 027703 009303



Réf. 124065465

465 x 58 mm



4 027703 010187



Réf. 124065500

500 x 58 mm



4 027703 009327



Réf. 124065530

530 x 58 mm



4 027703 009310



Réf. 124065620

620 x 58 mm



4 027703 009297



Réf. 124068455

455 x 80 mm



4 027703 009358



Réf. 124068600

600 x 80 mm



4 027703 008771



Réf. 124068620

620 x 80 mm



4 027703 009839



Réf. 124068640

640 x 80 mm



4 027703 009846



Réf. 124068800

800 x 80 mm



4 027703 010194



Réf. 124069610

610 x 95 mm



4 027703 008788



UKAL**HUILE SPÉCIALE POUR MACHINE À TRAIRE**

L'huile spéciale machine à traire est conçue pour la lubrification des pompes à vide de machine à traire. Utilisable en été et en hiver. Convient pour tout type de pompes à vide. **Viscosité : à 40 °C : 46 cst, à 100 °C : 7,6 cst**

Réf. 112600005



5 l

**GRIFFE MONOTRAYON**

Pour la traite d'un trayon malade ou sous traitement. Évite le mélange avec le lait sain.

Réf. 112129



8 l

**Pots et bidons à lait****POT DE TRAITE UKAL EN ACIER INOX**

Robuste et très résistant. Très facile à nettoyer. Pour système à l'étable. Standard italien : 143 mm de hauteur de anse. Sans couvercle. Qualité alimentaire.

Réf. 124008030



30 l. H 49 cm.
Ø de fond 33,5 cm
Ø ouverture 18 cm

**BIDON DE LAIT POUR TRANSPORT EN ACIER INOX**

Fermeture à clip. Très solide, acier inox. Qualité alimentaire.

Réf. 124009030



30 l. H 50 cm. Ø 33,5 cm

**BIDON DE LAIT UKAL AVEC COUVERCLE EN ALUMINIUM**

Fabriqués en aluminium, robustes et très résistants aux impacts. Ne captent pas les odeurs et très faciles à nettoyer. Avec couvercle et charnières. Qualité alimentaire.

Réf. 124100020



20 l. H 42 cm. Ø 30 cm
Sans anse

**GOBELET CYLINDRIQUE À QUEUE EN ACIER INOX**

Permet de mesurer et prélever le lait.

Réf. 124063010



1 l

**COULOIR À LAIT UKAL & GRILLES EN ALUMINIUM**

Vendu avec jeu de cones, disque inférieur, supérieur, filtre tamis et circlips. Se place sur les pots de traite pour une filtration optimale. Qualité alimentaire.

Réf. 124020030



Ø 300 mm

**SEAU EN ALUMINIUM AVEC BEC VERSEUR**

Seau en aluminium avec bec verseur.

Réf. 120003012



12 l



NOUVEAU

UKAL

SEAU À LAIT

Le seau en polycarbonate dispose d'une contenance de 32 L pour contenir facilement les liquides tels que l'eau, le lait. Ce bidon est apte au contact alimentaire. Il est gradué pour visualiser simplement le niveau de liquide présent dans le contenant. Il dispose d'une poignée ergonomique en métal pour faciliter son transport. Comparé aux seaux à lait en acier inoxydable, il est plus léger et plus facile à nettoyer. Hauteur 465 mm. Livré sans couvercle (ref 112601).



Réf. 112600



32 l - En polycarbonate

NOUVEAU

UKAL

COUVERCLE DE CONTRÔLE POUR SEAU

Couvercle pour seau à lait gradué en polycarbonate 32 L, référence : 112600. Apte au contact alimentaire. Le couvercle transparent permet un contrôle du lait dans le seau de manière claire. Il dispose d'un joint pour une étanchéité et une bonne résistance à la corrosion. Il est très facile d'entretien. Diamètre du couvercle avec joint : 180 mm
Diamètre extérieur du tuyau du couvercle : 18 mm
Diamètre intérieur du tuyau du couvercle : 12 mm



Réf. 112601



Polycarbonate avec joint en caoutchouc



Brosses

BROSSE SPÉCIALE LAITERIE

Peut être bouillie. Poils en nylon alimentaire. Très robuste. Sortie des fibres 40 mm. Poids : 270 g.

Réf. 124001



L 195 x l 60 x H 60 mm



BROSSE À RÉCURER

Peut être bouillie, robuste. Poils en nylon alimentaire. Poids : 260 g.

Réf. 124002



L 195 x l 60 x H 60 mm



BROSSE TANK À LAIT

Poils nylon alimentaire. Peut être bouillie. À emmancher. Livrée sans manche. Très robuste. Sortie des fibres 40 mm. Poids : 280 g.

Réf. 124003



L 90 x l 55 x H 115 mm



BROSSE DE NETTOYAGE

Livrée sans manche. Qualité alimentaire. Largeur : 26 cm.

Réf. 124004



26 cm



BALAYETTE MANCHE COURT

Sortie des fibres 40 mm. Poids : 220 g. Qualité alimentaire.

Réf. 124006



L 260 x l 172 x H 55 mm



BALAYETTE MANCHE LONG

Sortie des fibres 40 mm. Poids : 200 g. Qualité alimentaire.

Réf. 124007



L 400 x l 45 x H 55 mm



UKAL

RACLETTE 50 CM

Support ABS. Douille blanche polypropylène. Sortie de fibres 20 mm. Livré sans manche (référence 124000P).

Réf. 124015



L 500 mm x l 20 mm
x H 65 mm




MANCHE POUR BROsse

Manche en polypropylène.

Réf. 124000P



Longueur : 1,20 m



LE SAVIEZ-VOUS ?

RÈGLEMENTATION DE LA « BROSSERIE D'HYGIÈNE PROFESSIONNELLE » DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA BROSSERIE

Ensemble de brosses et balais répondant à des spécifications réglementaires particulières relatives à l'hygiène et à la santé, et utilisées dans l'industrie agro-alimentaire et autres activités qui doivent répondre à des critères d'hygiène. Elles se caractérisent par la nature hygiénique particulière des matériaux qui les composent, ou par leur capacité à subir des traitements d'étuvage, et de désinfection par d'autres procédés, notamment chimiques. Le support utilisé pour l'ensemble de la gamme présentée est le polypropylène possédant une température de déformation dans l'eau bouillante d'environ 120 °C. Les fibres sont en polybutylène téréphthalate ayant une température de déformation dans l'eau bouillante d'environ 140 °C.



Goupillons



GOUPILLON DROIT COURT

Goupillon droit pour le nettoyage des tuyaux à lait. Poils en nylon alimentaire.

Réf. 124010001



L 40 cm - Ø 10 mm



64



GOUPILLON À MANIVELLE

Goupillon à manivelle pour le nettoyage des manchons trayeurs, compatible toutes marques.

Réf. 124010



Poils en nylon alimentaire

13



GOUPILLON DROIT LONG

Goupillon droit pour le nettoyage des tuyaux à lait. Poils en nylon alimentaire.

Réf. 124010002




L 100 cm - Ø 15 mm



20

Étrilles



ÉTRILLE TOUT MÉTAL AVEC PEIGNE

KAMER

Entièrement nickelée avec manche métal. Corps plat à dentelure fine, peigne démêloir.

Réf. 123302



Étrille en acier nickelé avec manche
21 x 17,5 cm



40



ÉTRILLE CARRÉE AVEC PEIGNE

KAMER

Dentelure fine, corps plat, équipée d'un peigne démêloir, en métal nickelé. Manche plastique.

Réf. 123303



22 x 24 cm



50



ÉTRILLE CARRÉE CORPS PLAT

KAMER

Dentelure fine, corps plat, en métal nickelé. Manche plastique. 7 rangs.

Réf. 123305



14,5 x 22,5 cm



50



ÉTRILLE MÉTALLIQUE RONDE

Étrille dite américaine. À lame réversible. 2 hauteurs de dents en fonction de la sensibilité de l'animal. Ne s'encrasse pas.

Réf. 130E700029



14 x 27 cm



CARDE EN BOIS POUR BOVINS

KAMER
Réf. 151010

125 x 180 mm
Grande griffe


CARDE PNEUMATIQUE HAUT DE GAMME

KAMER
Réf. 151030

120 x 170 mm
Griffe fine


BOUCHON SUÉDOIS

**HIPPO
TONIC**

Chic et élégant avec son dos en bois de hêtre vernis, le bouchon suédois HippoTonic est fabriqué en France. Il permet un pansage rapide et efficace en désincrustant en profondeur la poussière et la saleté grâce à ses longs poils en PET d'une longueur de 65 mm. Sa forme navette est ergonomique pour une meilleure prise en main.

Réf. 130E700604026

Caramel



BROSSE ÉTABLE À LOGETTE

KAMER

En métal zingué. Ressort très résistant. Livrée avec 2 brosses à support plastique et poils nylon. **Les brosses étables sont des éléments d'hygiène et de confort essentiels à la vie des bovins en stabulation.** Elles évitent les blessures occasionnées par le frottement contre le béton et les parties métalliques de l'étable. SAV support brosses Réf.9123315 seul. Référence du ressort de rechange : 9123317.

Réf. 123315

Brosse étable à
logette en métal
zingué


BROSSE DE RECHANGE

KAMER

Pour brosse étable à logette Réf. 123315 et 123325.
Support plastique. Poils nylon.

Réf. 123316

Brosse de
rechange pour
étable à logette


BROSSE ÉTABLE À LOGETTE VINK

Vink

Brosse spéciale à bétail en nylon. Brosse horizontale mobile. Solide suspension à ressort. Modèle original.
Référence du ressort de rechange : 9123325.

Réf. 123325

Brosse étable à
logette VINK en
nylon




CLOCHE RONDE EN ACIER

KAMER

Réf. 121805105	Ø 105 mm. Passant : 50 mm. H. : 76 mm	3 338020 077618
Réf. 121805125	Ø 125 mm. Passant : 50 mm. H. : 90 mm	3 338020 077625
Réf. 121805145	Ø 145 mm. Passant : 82 mm. H. : 105 mm	3 338020 077069
Réf. 121805165	Ø 165 mm. Passant : 82 mm. H. : 120 mm	3 338020 077632
Réf. 121805185	Ø 185 mm. Passant : 82 mm. H. : 134 mm	3 338020 077427

CLOCHE EN LAITON

KAMER

Réf. 121803100	Ø 100 mm. Passant : 50 mm. H. : 70 mm	3 338020 077441	30
Réf. 121803110	Ø 110 mm. Passant : 50 mm. H. : 77 mm	3 338020 077397	30
Réf. 121803120	Ø 120 mm. Passant : 70 mm. H. : 84 mm	3 338020 077458	18
Réf. 121803130	Ø 130 mm. Passant : 70 mm. H. : 91 mm	3 338020 077403	15
Réf. 121803140	Ø 140 mm. Passant : 70 mm. H. : 98 mm	3 338020 077465	16
Réf. 121803150	Ø 150 mm. Passant : 70 mm. H. : 105 mm	3 338020 077045	16
Réf. 121803180	Ø 180 mm. Passant : 82 mm. H. : 126 mm	3 338020 077588	5

CLOCHE EN ACIER BOMBÉ



Réf. 121806064	Ø 64 mm. Passant : 50 mm. H. : 64 mm	3 338020 077649	100
Réf. 121806088	Ø 88 mm. Passant : 50 mm. H. : 88 mm	3 338020 077434	40
Réf. 121806104	Ø 104 mm. Passant : 75 mm. H. : 104 mm	3 338020 077656	30
Réf. 121806120	Ø 120 mm. Passant : 82 mm. H. : 120 mm	3 338020 077076	24
Réf. 121806144	Ø 114 mm. Passant : 82 mm. H. : 144 mm	3 338020 077663	4




COLLIER CUIR HAVANE**KAMER**

En cuir souple, chromé. Idéal pour y passer les cloches. Existe en deux largeurs : 6 et 8 cm. Longueur : 120 cm ou 135 cm.

Réf. 121162126	120 x 6 cm	3 338020 076154		
Réf. 121162128	120 x 8 cm	3 338020 076161		
Réf. 121162136	135 x 6 cm	3 338020 078646		
Réf. 121162138	135 x 8 cm	3 338020 078653		

**COLLIER EN CUIR NOIR****KAMER**

Le collier idéal pour suspendre des cloches. En cuir de buffle. Noir

Réf. 1211747090	47mm x 90 cm	3 338020 078035	
Réf. 1211747125	47mm x 125 cm	3 338020 078042	
Réf. 1211760125	60mm x 125mm	3 338020 078059	

**PINCE EMPORTE-PIÈCE**

Emporte-pièce très robuste. Vendue avec fenêtre indiquant le diamètre du trou.

Réf. 130E700423	Rouge	3 338025 288323	
------------------------	-------	-----------------	---



NOTES

[illegible]



UKAL

— OVINS

52	Agnelage
52	Alimentation
55	Tonte
56	Écornage
56	Castration
58	Contention
59	Soin du pied
60	Cloches

Agnelage



PESSAIRE OVIN AVEC LIENS

KAMER

Le pessaire est une méthode simple et économique pour contrôler les problèmes de gestation. Il permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus de l'utérus des brebis et des chèvres. En plastique résistant à la chaleur. **Livré avec 2 liens.**

Réf. 101112

Par 4



UTILISATION DU PESSAIRE

Les causes de prolapsus de l'utérus chez les ovins sont multiples :

- carences minérales,
- traumatiques (bousculades lors des distributions de concentré),
- obstétriques (contractions précoces).

Le prolapsus de l'utérus (retournement de matrice) est antérieur à la mise bas chez les ovins. La pose d'un pessaire doit se faire après nettoyage et remise en place du tractus génital. Utiliser systématiquement des gants jetables et du gel obstétrical. Pour maintenir le pessaire en place, le fixer sur la laine ou placer un lien au passage de sangle de la brebis qui servira de fixation au lien du pessaire. Le pessaire doit pouvoir être expulsé lors de l'agnelage.

Il est conseillé de surveiller particulièrement les brebis porteuses de pessaire pour éviter les problèmes d'agnelage et de délivrance.



BANDAGE PROLAPSUS EN NYLON

KAMER

Permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus. **Avec un pessaire en plastique inclus.** Résistant à la chaleur.

Réf. 101110002



À la pièce



ÉPINGLES DE BOUCLEMENT

KAMER

Permettent de maintenir l'appareil utérin après un prolapsus. Nickelées.

Livrées par 5.

Réf. 101114



Sans œillet. Taille : 8



Réf. 101114A



Avec œillet. Taille : 8



Alimentation



MULTIBIBERON AGNEAU 6 TÉTINES COMPLET

Multibiberon bi-compartment pour mise en place sur claie ou planche. **Livré complet avec les tétines et les clapets correspondants.** Grâce à la nouvelle forme évasée de chacun des deux compartiments, l'écoulement du lait est total. Plus de gaspillage ou de perte de lait. De plus, il est très solide grâce aux renforcements de la partie médiane. En polyéthylène Haute Densité (PEHD) de première qualité. Le traditionnel ! Livré avec 6 tétines agneau en caoutchouc naturel Réf. 120004 et 6 clapets Réf. 120022.

Réf. 120008006



11L



SEAU AGNEAU COMPLET AVEC 6 TÉTINES

Bac d'allaitement pour agneau, sans anse. Idéal pour 6 agneaux. En plastique avec crochet en acier. Dimensions : 38,1 x 30,5 x 25,4 cm. **Livré avec 6 tétines Réf. 120004 et 6 clapets Réf. 120022.**

Réf. 120008002



12 L



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le latex est conçu à partir de la sève d'hévéa et offre aux agneaux une succion plus facile grâce à sa souplesse.



CLAPET POUR TÉTINE AGNEAU



S'utilise avec les tétines agneau Réf. 120004.

Réf. 120022



En aluminium
Par 6



ÉQUIPEMENT COMPLET POUR MULTIBIBERON AGNEAU

Il est composé de 6 tétines en caoutchouc naturel pour agneau Réf. 120004 et de 6 clapets en aluminium. Pour multibiberon Réf. 120008006.

Réf. 120008007



Équipement complet



Tétiblu



TÉTINE AGNEAU EN LATEX



Percée. Très souple. Tétines en latex percées pour seau d'alimentation pour les agneaux et les chevreaux. Le latex offre aux agneaux une succion plus facile grâce à sa souplesse.

Réf. 120004006



Par 6



TÉTINE AGNEAU EN CAOUTCHOUC NATUREL POUR MULTIBIBERON

Tétine en caoutchouc naturel très souple. À collerette. Percée en X. Pour multibiberon Réf. 120008006.

Réf. 120004050



Par 50



Réf. 120004



Par 6



Tétiblu



TÉTINE AGNEAU EN CAOUTCHOUC NATUREL POUR BOUTEILLE



Percée. Souple. Les tétines pour bouteilles s'adaptent sur des bouteilles plastique, des bouteilles en verre et même sur des seaux de nourrissage. Elles permettent de nourrir les agneaux et chevreaux à la main. Tétines percées. Le latex est plus souple que le caoutchouc.

Réf. 120019



Par 6



TÉTINE AGNEAU EN LATEX POUR BOUTEILLE

Percée. Très souple. Les tétines pour bouteilles s'adaptent sur des bouteilles plastique, des bouteilles en verre et même sur des seaux de nourrissage. Elles permettent de nourrir les agneaux et chevreaux à la main. Tétines percées. Le latex est plus souple que le caoutchouc.

Réf. 120019042



Par 6



Tétiblu



NOUVEAU



TÉTINE AGNEAU POUR BAC STALLION

Tétine pour agneau facile à installer et à enlever, elles favorisent la régulation du flux.

Ces tétines s'adaptent à tous les bacs d'allaitement Stallion à l'aide de l'écrou : 9STA120018402.

Réf. 120018400V



A la pièce





BIBERON POUR AGNEAU

Livré avec une tétine souple. Réservoir anti-dépression qui ne se déforme pas quand l'agneau tète. En polycarbonate résistant. Grande robustesse pour une durée de vie prolongée. Goulot extra large 38 mm. Stérilisation par ébullition.

Réf. 120008120



500 ml



SONDE PÉLICAN POUR AGNEAU

Permet de distribuer sans risque d'étouffement un aliment liquide (colostrum, lait). Livrée avec le réservoir et la sonde. Longueur de la sonde : 33 cm.

Réf. 120008130



250



TÉTINE POUR BIBERON POUR AGNEAU

Tétine spécifiquement conçue en isoprène avec dispositif anti-vidé moulé unique. Embout de tétine en forme de bulbe favorisant une acceptation plus rapide par les agneaux. Pointe conique creuse permettant la régulation du flux de lait. Pour référence : 120008100.

Réf. 120008220



Par 6



RÉHYDRATEUR AGNEAU TRUSTI FEEDER

Un réhydrateur Trusti Tuber ANTAHI spécialement conçu pour les agneaux avec embout spécifique et tube souple et transparent. Simple d'utilisation à une main, très pratique et facile à tenir. Une forme ergonomique et stable permettant un bon écoulement par gravité et non sous pression, plus sûr et facile à contrôler.

Réf. 120008200



240 ml



35



SAC POUR COLOSTRUM AGNEAU 1 LITRE

Les sacs de colostrum permettent de développer et renforcer l'immunité des agneaux dès leur naissance. Ils disposent d'une large ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage et ont une capacité de **1 litre** répondant ainsi aux besoins d'alimentation des jeunes agneaux et chevreux. Ces sacs peuvent être congelés à plat pour préserver dans la durée les qualités nutritives qui composent le colostrum. Ils sont adaptés à la pasteurisation et se décongèlent rapidement. Leurs poignées confortables leur offrent une qualité d'utilisation pour l'éleveur et l'agriculteur. La transparence du sac est également une valeur ajoutée, cela permet à l'utilisateur de voir facilement en un coup d'œil le niveau de remplissage de la poche. Les poches de colostrum sont **réutilisables** de par leur conception (durabilité et facilité de nettoyage). Attention, le nombre de ré-utilisations dépend de l'entretien du sac.

Réf. 120008210

Par 10



Réf. 120008250

Par 50



Réf. 120008300

Tétine pour sac pour colostrum.
Par 6



53



Tonte

TONDEUSE CISEAU POUR MOUTONS

KAMER

Réf. 100337

Tondeuse ciseau
pour moutons

24



FORCE À TONDRE NICKELÉE



Très belle finition en acier nickelé. Lames droites. Idéale pour tondre les petits animaux, les parties difficiles à atteindre, ou pour un simple dégrossissage avec la tonte électrique. Excellente qualité de coupe.

Réf. 100339002



Taille : 29 cm
Longueur de la lame :
14,5 cm



30



FORCE À TONDRE DOUBLE RESSORT

KAMER

S'utilise pour les parties difficiles à atteindre ou pour tondre le mouton en entier. Existe en deux tailles.

Réf. 100339



Taille : 34 cm.
Longueur de la lame :
16,5 cm



20


Réf. 100339001



Taille : 29 cm.
Longueur de la lame :
14,5 cm



28



FORCE À TONDRE DROITIER



Les forces à tondre "Black Blue" sont incontestablement les meilleures forces à tondre de notre gamme. Leurs lames bleutées ont subi un traitement de surface leur assurant longévité et dureté.

Réf. 100350



Taille : 29 cm
Longueur de la lame :
16 cm



28



FORCE À TONDRE PROFESSIONNELLE

KAMER

Force à tondre professionnelle, idéale pour la tonte du mouton. Sa qualité de fabrication et ses lames de 16,5 cm vous permettront de tondre vos moutons facilement. Lame et poignée forgées d'une pièce. **Pour usage intensif.**


Réf. 100360



Taille : 34 cm
Longueur de la lame :
16,5 cm



20



Écornage



ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE COSMOS CAPRINS



L'écorneur électrique Cosmos avec son embout d'origine spécial caprins Ø 14 mm, fonctionne sur secteur pour une utilisation ultra simplifiée. Toujours prêt à l'emploi, il chauffe et refroidit quasi instantanément. Température de chauffe : 700°. **Son système unique breveté, fait qu'il vous informe dès que le cycle d'écornage de 10 secondes est achevé.** C'est ainsi la garantie d'un écornage de qualité pour l'éleveur, qui sait toujours, en temps réel, à quel moment son action est terminée. Plus besoin de se préoccuper de l'alimentation électrique, puisque avec son cordon secteur de 6 mètres, l'utilisateur profite d'une excellente maniabilité pour faire un écornage de grande qualité. Doté de très nombreuses innovations techniques – dont sa tête céramique avec son fil circulaire intégré ou son témoin d'alimentation incorporé – il apporte à l'opérateur un gain de temps réel. Poids: 560 g.

Réf. 103017300

Sur secteur



LES 4 B DE L'ÉCORNAGE

Le Bon moment

Le plus tôt possible et avant 4 semaines : plus ils sont jeunes, plus ils sont faciles à manipuler. A cet âge les veines se trouvent juste sous la peau.

La Bonne contention

Un chevreau qui ne bouge pas, représente un écornage plus facile pour l'éleveur. Cela représente 80% de la réussite d'un écornage.

La Bonne technique

Tondre préalablement pour bien localiser les cornillons. Cautériser en 10 secondes maximum sans presser trop fort. Faire un sillon de 4-5 mm. Une cautérisation, pas une brûlure.

La Bonne gestion de la douleur après écornage

Appliquer un spray nettoyant qui refroidit la cautérisation. Traiter contre les mouches. Laisser sous observation prudente les 48h suivantes. Éviter de mettre les animaux dehors par temps humide.



→ Rendez-vous page 22 pour découvrir notre offre pour l'écornage des bovins

Castration



23 cm



30 cm



PINCE À CASTRER

KAMER

Articulée, avec arrêt de fermeture. Fabrication en acier nickelé de haute qualité. La castration avec une pince à castrer s'effectue dès que les testicules ont atteint leur fermeté définitive (pas leur taille définitive). La pince à castrer permet d'écraser le cordon testiculaire à travers la peau du scrotum.

Mode d'emploi : Il faut procéder en 2 temps et donner deux coups de pince, décalés de 1 à 2 cm :

- Repérer le cordon testiculaire.
- Bloquer le cordon entre les mâchoires de la pince pendant 5 minutes.
- Répéter 1 cm plus bas sur le même cordon testiculaire. L'espace non écrasé permet de maintenir l'irrigation du scrotum et évite la gangrène.
- Effectuer la même opération sur le deuxième cordon testiculaire.
- Ne jamais effectuer de castration simultanée des 2 cordons. La pince doit être stockée ouverte après utilisation et nettoyage. Livrée avec une clef de serrage.

Réf. 102223023

23 cm



Réf. 102223030

30 cm



Réf.

9102223048CLE

Clé de serrage



GENOUILLÈRE EN MÉTAL

KAMER

Adaptable sur les différentes pinces à castrer.

Réf. 102224

À l'unité



MINI TESTI GRIP POUR AGNEAU

UKAL

TestiGrip révolutionne la gestion du bétail en simplifiant les procédures de castration pour les agneaux et les chevreaux. Cet outil innovant est conçu pour sécuriser les testicules lors de la castration par anneaux de gomme. Grâce à TestiGrip, les éleveurs peuvent être sûrs que la castration se déroule correctement, sans qu'aucun testicule ne soit oublié. Cette invention permet de saisir les testicules d'une seule main, libérant ainsi l'autre main pour actionner l'élastomère. TestiGrip privilégie le confort de l'opérateur et de l'animal, grâce à une poignée ergonomique et à une conception sans pincement.

Réf. 102203001


PINCE POSE ANNEAUX DE GOMMES KAMER



Avec ouverture très large pour une pose aisée. Grande démultiplication. Fabrication en acier nickelé forgé. Très résistant. Le haut de gamme ! Permet aussi d'équeuter (caudectomie).

Réf. 102201


Acier nickelé forgé



PINCE POSE ANNEAUX DE GOMME STANDARD

Modèle économique.

Réf. 102200


Acier



ANNEAU DE GOMME ORANGE STANDARD KAMER

Anneau de gomme pour caudectomie et castration. Qualité supérieure, caoutchouc roulé. Boîte de 100. Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation présentes sur la boîte. Tenir hors de portée des enfants. Usage professionnel.

Réf. 102202100


Par 100

Réf. 102202500


Par 500



ANNEAU ELASTRATOR




Les anneaux de gomme ELASTRATOR sont des anneaux de qualité. Pour castration et amputation de la queue des agneaux et des veaux. Les anneaux Elastrator sont faits pour être utilisés sur agneaux ou chevreaux de moins de trois semaines. L'utilisation en dehors de cette période n'est pas recommandée. Plus l'animal est jeune, mieux c'est. Les anneaux sont fabriqués selon une méthode spécifique (gomme roulée) pour être efficace. Usage professionnel.

Réf. 102150100


Par 100

Réf. 102150500


Par 500



Contention



CROCHET DE BERGER POUR PATTES

KAMER

Crochet de berger avec une poignée fixe et une mobile.

Réf. 104452

0,95 m





TABLIER DE BÉLIER


KAMER

Évite les saillies non désirées. Sangle de fermeture en nylon. Fermeture par clip. Longueur de la sangle réglable. Largeur 60 cm et hauteur 30 cm. Sous réserve de disponibilité en stock.

Réf. 104452700

L 60 cm x H 30 cm






SUPPORT DE CONTENTION POUR OVINS

KAMER

Idéal pour les préparations aux concours, la tonte, le styling, le tatouage, l'identification, le soin du pied, le remplacement d'un prolapsus, l'agnelage difficile ou le drogage. Structure solide et robuste. Ce support se fixe sur les barrières, les clôtures, les cornadis ou tout autre support. Le réglage s'effectue en hauteur, grâce à la tête coulissante. Livré avec la longe de maintien. Fermeture bloquante. Très pratique pour le transport, ce support s'adapte aux différentes tailles d'animaux. **Il ne pèse que 7,5 kg !** Structure en acier zingué, lui assurant une longue durée de vie. **Fonctionne aussi pour les veaux.**

Réf. 106901

Hauteur minimum 36 cm





CROSSE DE BERGER EN ACIER NICKELÉ

KAMER

En acier nickelé. À emmancher sur un manche de diamètre 28 mm.

Réf. 104452100

Ø 28 mm



CROSSE DE BERGER EN ALUMINIUM

KAMER

En aluminium. À emmancher sur un manche de diamètre 21 mm.

Réf. 104452200

Ø interne 21 mm



HOULETTE DE BERGER

KAMER

En acier nickelé. À emmancher sur un manche de diamètre 20 mm.

Réf. 104452500

Ø interne 20 mm

Stock limité

SUPPORT DE CONTENTION POUR CHEVREAUX



Support de contention pour chevreaux, adaptable sur n'importe quel type de barrière. Facile à installer et auto-réglable, il permet un maintien optimal de la tête de l'animal. Réversible droite/gauche ! Composé d'un plateau permettant de poser tout le matériel nécessaire à l'écorneage (tondeuse, écorneur, spray). Livré démonté. En acier galvanisé. Domaine d'application: contention chevreau <15 jours.

Réf. 106902

Dimensions (cm):
L51 x 44 x H31
Sur commande



Soin du pied

CISAILLE ONGLONS MOUTON MANCHE ALUMINIUM KAMER

Lames larges, longueur 6 cm, interchangeables. Manche aluminium, alliant légèreté et résistance. Poignée épaisse en aluminium pour une bonne prise en main. La cisaille des professionnels !

Réf. 106607



Non crantée 6 cm



Réf. 106607001



Crantée 6 cm



CISAILLE ONGLONS MOUTON EN ACIER KAMER

En acier nickelé, lames courtes ou longues, crantées ou non crantées. Très résistantes. Très belle finition.

Réf. 106605



Non crantée 6 cm



Réf. 106605001




Crantée 6 cm



Réf. 106606



Non crantée 8 cm



CISAILLE ONGLONS FELCO



Elle améliore sensiblement les conditions de travail de l'éleveur. Rendement accru par la facilité et la qualité de coupe. Poignée forgée en métal léger, alliant robustesse et légèreté. Recouvrement Xylan pour une meilleure hygiène de l'outil. Amortisseur de fermeture en caoutchouc. Existe en deux modèles : à poignée fixe et à poignée rotative (pour une utilisation intensive, elle permet une économie d'efforts).

Réf. 106608001



Poignée rotative



Réf. 106608002



Poignée fixe



RÉNETTE DOUBLE



Lame en acier. Manche en bois ergonomique pour une meilleure prise en main. Très belle finition.

Réf. 106612



Lame double



RÉNETTE BLACKBLUE



Rénette de qualité supérieure. Lame et manche d'une seule pièce. Manche noir. Forme ergonomique. Lame en acier traité. Existe en différentes versions.

Réf. 106609BB4



Lame fine droite



Réf. 106609BB5



Lame fine gauche



NOUVEAU

CISAILLE À ONGLONS ÉLECTRIQUE



Cette cisaille à onglons électrique automatique est idéale pour couper facilement les onglons des ovins.

Compacte, légère et facile à manipuler, elle offrira une coupe précise et un travail sans effort. Grâce à ses deux batteries, la cisaille électrique offre une excellente autonomie et une puissance adaptée aux coupes exigeantes, tout en ne pesant que 1,130 kg batterie incluse. Son moteur brushless et ses lames en acier forgé garantissent des performances durables et efficaces. La fonction de coupe progressive et l'ajustement de l'ouverture de lame (70 % à 100 %) offrent une grande précision, adaptable selon vos besoins, grâce à une simple pression prolongée sur la gâchette. Petit plus, cette cisaille est 2 en 1 et intègre également une lame courbée disponible dans le coffret pour la taille des arbustes. Coupe Ø : 32 mm
Temps de charge : 1,5 h par batterie. Livrée dans une mallette contenant le sécateur électrique, 2 batteries, un jeu de lames droites pour ovins et un jeu de lames courbes pour arbustes, un chargeur. Garantie 2 ans.

Réf. 106615100



Cisaille à onglons électrique

Réf. 106615300



Batterie 2,5 Ah

SPRAY DE GRAISSE

Spray graisse au lithium, multifonctionnelle et à haut pouvoir lubrifiant. Il résiste à l'eau, aux agents atmosphériques et aux fortes pressions. Il est recommandé pour la cisaille à onglons électrique Réf. 106615100 et le sécateur électrique pour jardin Réf. 106615.

Réf. 106615400



500 ml



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO DE
PRÉSENTATION
CISAILLE À
ONGLONS
ÉLECTRIQUE



CISAILLE ONGLONS MOUTON PREMIUM

KAMER

Lames en acier non crantées à haute teneur en carbone - traitées thermiquement pour couper proprement même les onglons durs. Ne rouille pas, ménage la main et les articulations (poignée capitonnée). Action facile, dispositif de verrouillage à une main. Produit de qualité, cisaille pratique et légère pour le transport quotidien.

Réf. 106605002



Non crantée



COUTEAU DE BERGER

KAMER

Réf. 128300



1 lame de 6 cm



NÉCESSAIRE DE PLÂTRAGE

UKAL

Le kit indispensable pour plâtrer les pattes des agneaux et caprins. Contient 2 bandes plâtrées de 2 m x 10 cm ainsi qu'une chaussette jersey de 2 m x 3 cm.

Réf. 106608100



Kit complet



→ Retrouvez notre gamme
de bandes cohésives
page 38



Cloches



CLOCHE RONDE EN FONTE DE LAITON

KAMER

Cloche alpine pour ovin. Type clarinette.

Réf. 121800050

N° 5 Ø 50 mm.
Passant : 30 mm.
H. 35 mm



Réf. 121800057

N° 6 Ø 57 mm.
Passant : 30 mm.
H. 40 mm



Réf. 121800067

N° 7 Ø 67 mm.
Passant : 35 mm.
H. 50 mm



Réf. 121800075

N° 8 Ø 75 mm.
Passant : 45 mm.
H. 55 mm







Réf. 121800090


N° 9 Ø 90 mm.
Passant : 45 mm.
H. 65 mm







CLOCHE EN ACIER BOMBÉ**KAMER**

Couleur bronze. Cloche traditions Alpes et Jura pour les ovins et les caprins, type redon.

Réf. 121801045	Ø 45 mm. Passant : 30 mm. H. 60 mm	3 338020 076963	
Réf. 121801055	Ø 55 mm. Passant : 38 mm. H. 75 mm	3 338020 076970	
Réf. 121801060	Ø 60 mm. Passant : 42 mm. H. 90 mm	3 338020 076987	
Réf. 121801080	Ø 75 mm. Passant : 42 mm. H. 110 mm	3 338020 076994	



**CLOCHE EN ACIER DROIT****KAMER**

Couleur bronze.

Réf. 121802055	Ø 55 mm. Passant : 35 mm. H. 60 mm	3 338020 077007	
Réf. 121802065	Ø 65 mm. Passant : 43 mm. H. 75 mm	3 338020 077014	
Réf. 121802075	Ø 75 mm. Passant : 50 mm. H. 85 mm	3 338020 077021	
Réf. 121802090	Ø 90 mm. Passant : 60 mm. H. 100 mm	3 338020 077038	

**CLOCHE EN ACIER BOMBÉ**


Cloche en acier pour ovin et caprin. Très belle sonorité.

Réf. 121806064	Ø 64 mm. Passant : 50 mm. H. 64 mm	3 338020 077649	
Réf. 121806088	Ø 88 mm. Passant : 50 mm. H. 115 mm	3 338020 077434	

**CLOCHE EN ACIER CUIVRÉ****KAMER**

Cloche tradition pour ovin et caprin, type redon, pic et cliquette.

Réf. 121807020		3 338020 078738	
80 x 95 mm			
Réf. 121807001		3 338020 078714	
50 x 50 mm. Passant de 9 mm			

**COLLIER EN CUIR****KAMER**

Cuir de buffle.

Réf. 1211727055		3 338020 078011	
27 mm x 55 cm			
Réf. 1211747055		3 338020 078028	
47 mm x 55 cm			



NOTES



UKAL

— PORCINS

- 64 Bistouris
- 64 Coupe-dents
- 64 Contention
- 66 Jouets
- 66 Abattage

PORCINS | Bistouris, coupe-dents et contention

Bistouris



BISTOURI AVEC MANCHE

Accepte toutes les lames de bistouris pour manche fixe n° 4. Stérilisable.

Réf. 102204



A l'unité



LAMES DE BISTOURI 22

Réf. 102206022



Boîte de 10



Coupe-dents



COUPE-DENTS PORCELET EN ACIER NICKELÉ

Acier nickelé, longueur 13 cm.

Réf. 105520



Lames environ 16 mm



COUPE-DENTS PORCELET EN INOX

Inox, longueur 13,5 cm.

Réf. 105521



Lames environ 20 mm



Contention



LASSO PORCS À TIGE AUTOBLOQUANT

Modèle lourd, très robuste. Serrage du nœud coulant par fermeture autobloquante. Nœud et embout renforcés. Remplacement aisé du câble. 60 cm.

Réf. 105509001



60 cm. Métal nickelé et câble acier



Réf. 105509002



60 cm. Beige.



MINI LASSO PORCS

Poignée moulée en aluminium, fixation de sécurité du câble de contention.

Réf. 105509005



Aluminium



LASSO À NŒUD COULANT

Câble acier. Poignée caoutchouc large pour une bonne prise en main. Peu encombrant. Longueur du câble : 80 cm.

Réf. 105510



Métal nickelé
Stock limité



PINCE POSE-CROCHET POUR PORCS

En aluminium. Vis de réglage de l'ouverture. S'utilise pour poser les crochets triangulaires n° 4 (réf. 105504004).

Réf. 105507



Aluminium



CROCHET TRIANGULAIRE POUR PORCS

Empêchent les porcs de fouiller le sol. Se posent avec la pince réf. 105507. **Livrés par 100.**

Réf. 105504004



4 cm



PINCE POSE-ANNEAUX ACIER PORCS

Pour anneaux réf. 105502. En acier nickelé de haute qualité. Robuste.

Réf. 105503



Acier nickelé



ANNEAUX NASALS POUR PORCS EN ACIER NICKELÉ

Qualité supérieure. Garde une forme parfaitement circulaire, sans bavure. Fermeture autobloquante. Se pose avec la pince 105503.

Réf. 105502



Boîte de 10



AIGUILLON RECHARGEABLE UKAMAX

UKAL

L'aiguillon UKAMAX est un aiguillon puissant et fiable. Il vous aidera en cas d'urgence ou pour déplacer tout type d'animal réfractaire. Robuste et très résistant aux chocs grâce à sa fabrication en polycarbonate haute densité. IP 44 (protection aux projections d'eau et de poussière). Le générateur haute tension est entièrement étanche. Livré avec une batterie rechargeable lithium-ion de 2600 mAh, qui vous permettra de travailler une journée complète sans aucun problème. Plusieurs longueurs de rallonges sont disponibles en option (souples ou rigides). **Cet aiguillon est conforme à la directive sur le bien-être animal.** Nous recommandons un usage avec parcimonie, que lorsque cela est vraiment nécessaire. L'aiguillon est destiné à être utilisé exclusivement sur les animaux d'élevage. Usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Éteindre l'aiguillon après utilisation. Tenir éloigné des sources inflammables. Livré avec chargeur.

Réf. 104404

Livré sans rallonge



RALLONGE SOUPLE POUR AIGUILLON UKAMAX

UKAL

Rallonges livrées avec embouts classiques (qui offrent la plus grande polyvalence, que vous déplaciez des porcs, moutons, bovins, ou d'autres animaux d'élevage) et des embouts arrondis (pour réduire l'impact).

Réf. 104404001

54 cm



Réf. 104404003

71 cm



Réf. 104404002

84 cm





AIGUILLON HOT SHOT

Aiguillon de poche. Compact et robuste. Fonctionne avec 2 piles 9 V 5LF22 (non fournies). HOT SHOT POWER MITE : de haute puissance, il est efficace sur les animaux même mouillés.

Réf. 104405010



Fonctionne avec 2 piles 9 V (non fournies)



AIGUILLON HOT SHOCK PLUS

Un choc électrique efficace ! Coupeur au bout de 2 secondes conformément à la dernière loi sur le bien-être animal. Longue espérance de vie. Piles non incluses. Tension max : 5.000 V.

Réf. 104405020



Aiguillon HOT SHOCK PLUS



UKAL

NOUVEAU

CLAQUETTE DE CONDUITE POUR PORCS

Permet le déplacement des porcs en douceur. Avec bruit de crécelle. Manche en PVC et bras en caoutchouc.

Réf. 105511



110 cm



PLAQUE À PORC ROUGE

La plaque d'isolement pour porcs est un équipement essentiel pour la gestion des élevages. Fabriquée en plastique robuste, elle permet de limiter les déplacements des porcs au sein de la porcherie. En polyéthylène. Prochainement disponible dans d'autres coloris.

Réf. 105512



1205 x 77 x 3.2 cm avec claquette de guidage intégrée.



UKAL

NOUVEAU

PLAQUE À PORC ROUGE

La plaque d'isolement pour porcs est un équipement essentiel pour la gestion des élevages. Fabriquée en plastique robuste, elle permet de limiter les déplacements des porcs au sein de la porcherie. En polyéthylène. Prochainement disponible dans d'autres coloris.

Réf. 105512001



76 x 46 x 3 cm



GRATTOIR MURAL POUR PORCS



Idéal pour le bien-être animal ! Un moyen sûr et efficace pour l'animal de se gratter lui-même. Des pointes flexibles pour un grattage confortable. Pas de danger pour la peau et les yeux. Grâce à sa conception unique d'emboîtement, vous pouvez régler la surface de toilettage aussi grande que nécessaire (individuellement ou en groupe, à plat, sur les murs, ou dans un coin. Peut être plié à un angle de 90° pour les coins. Une qualité durable.

Réf. 123340002



12,7 x 15,24 cm

Jouets

NOUVEAU

UKAL

CORDE À JOUET POUR PORC 250M

Corde en coton pour divertir les porcs et éviter le cannibalisme. Contribue au bien-être animal.

Réf. 105601



Ø 8 mm

Réf. 105602



Ø 10 mm



Abattage

PISTOLET D'ABATTAGE BLITZ KERNER

Pistolet étourdissant à balle captive pour abattre d'animaux de ferme ou tuer du porc. Efficace aussi bien pour les petits que les grands animaux, porcs, ovins, équins et bovins. Munitions non incluses. Cartouches disponibles selon approvisionnements.

Réf. 104460100





— **CHAUFFAGE**

68	INTERHEAT
69	PHILIPS
69	HORIZONT
70	UKAL



3 fils

PROTECTEUR INFRAROUGE SIMPLE - 250 W

Protecteur infrarouge simple. Idéal pour garder vos poussins, veaux, porcelets et autres animaux au chaud en toute circonstance. Modèle répondant aux normes CE et à la norme française IPX4 garantissant sa conformité au regard des tests d'aspersion des matériels électriques. Ces protecteurs sont utilisables avec les lampes infrarouges de **100 à 250 W**. **Livré avec chaînette d'attache**. **Livré non monté**. Douille à vis E27.

Réf. 116602



Simple - 5 m de câble



Réf. 116602001



Simple - 2,5 m de câble




PROTECTEUR INFRAROUGE AVEC ÉCONOMISEUR - 250 W

Ce protecteur infrarouge répond aux normes CE. Il est utilisable avec les ampoules infrarouge de **100 à 250 W**. Muni d'un économiseur et d'un câble de 5 m. Modèle répondant aux normes CE et à la norme française IPX4 garantissant sa conformité au regard des tests d'aspersion des matériels électriques. Idéal pour agneaux, porcelets, etc. **Livré avec chaînette d'attache**. Douille à vis E27.

Réf. 116601



Avec économiseur 5 m de câble



3 fils



2 fils

SUPPORT DE LAMPE IR IPX4 - 175 W

Support de lampe en aluminium. Longueur de câble : 2,5 m. Longueur de chaîne : 2 m. Ce protecteur infrarouge répond aux normes CE. **Maxi 175 W**. **Livré en carton**. **Démonté**. Pour ampoule de 175 W maximum. Modèle répondant aux normes CE.

Réf. 116605

Standard



Réf. 116605001

Avec économiseur



SUPPORT DE LAMPE INFRAROUGE IPX4 - 175 W

Pour lampes infrarouges normales ou à économie d'énergie d'une puissance maximale de **175 W**. Cordon caoutchouc. Prise UK sur demande.

Réf. 116613



Simple - 5 m de câble

Réf. 116613001



Avec économiseur 5 m de câble



SUPPORT DE LAMPE INFRAROUGE IPX4 - 250 W

Avec fentes de ventilation pour une circulation optimale de l'air. Pour lampes infrarouges normales ou à économie d'énergie d'une puissance maximale de **250 W**.

Cage de protection en aluminium de Ø 21 cm avec grille galvanisée. Fourni avec chaîne galvanisée de 2 m et crochet pour plafond (capacité de suspension 20 kg minimum).

Anti-éclaboussure (IPX4) avec isolation de sécurité. Chaîne de 2 m incluse. Prise UK sur demande.

Réf. 116610



Simple - 2,5 m de câble



AMPOULE INFRAROUGE

PHILIPS

La marque de référence ! Les lampes à réflecteur incandescentes infrarouges Philips sont conçues pour les environnements les plus difficiles : fermes, salles de bains, cuisines. Elles offrent une structure renforcée grâce à l'utilisation de verre dur. Leur forme compacte et leur base de capuchon universelle leur permettent d'être utilisées avec tout équipement adapté. Les lampes thermiques sont un excellent moyen de produire de la chaleur. Elles fournissent de la chaleur directe sans courant d'air aux animaux, aux personnes et à la nourriture. Lampes à filament de tungstène à réponse instantanée, avec une durée de vie moyenne de 5 000 heures. Existe en version PAR.

Réf. 116400150C	
150 W - claire	
Réf. 116400150R	
IR 150 W - rouge	
Réf. 116400250C	
IR 250 W - claire	
Réf. 116400250R	
IR 250 W - rouge	

Réf. 116401100C	
IR PAR 100 W claire	
Réf. 116401100R	
IR PAR 100 W rouge	
Réf. 116401175C	
IR PAR 175 W claire	
Réf. 116401175R	
IR PAR 175 W rouge	



AVANTAGES

90%











- 90% de l'énergie est redistribuée en infrarouge
- une durée de vie de 5 000 heures
- une chaleur radiante contrôlable à l'instant T
- une installation facile

AMPOULE INFRAROUGE



Très bon rapport qualité-prix. Les ampoules infrarouges sont conçues pour les conditions les plus difficiles : fermes, salles de bains, cuisines. Elles se caractérisent par une construction plus solide grâce à l'utilisation de verre trempé. Grâce à sa forme compacte et à son raccord à vis universel, l'ampoule peut être utilisée avec n'importe quel appareil approprié. **Veillez à utiliser un support de lampe compatible en terme de puissance (notamment pour les 250 W).** La lampe chauffante est un excellent moyen de générer de la chaleur. Elle produit une chaleur directe pour les animaux, les personnes et les aliments sans créer de courant d'air. Les lampes à filament tungstène fonctionnent immédiatement et ont une durée de vie moyenne de 5 000 heures. Culot E27.

Réf. 116404100C	
IR 100 W - claire	
Réf. 116404150C	
IR 150 W - claire	
Réf. 116404150R	
IR 150 W - rouge	
Réf. 116404175C	
IR 175 W - claire	
Réf. 116404175R	
IR 175 W - rouge	
Réf. 116404250C	
IR 250 W - claire	

Réf. 116404250R	
IR 250 W - rouge	
Réf. 116405100C	
IR PAR 100 W - claire. Stock limité	
Réf. 116405100R	
IR PAR 100 W - rouge. Stock limité	
Réf. 116405175C	
IR PAR 175 W - claire. Stock limité	
Réf. 116405175R	
IR PAR 175 W - rouge. Stock limité	



NOUVEAUTÉ 2026

AMPOULE INFRAROUGE

UKAL

Très bon rapport qualité - prix. Lampe chauffante en verre à infrarouge destinée au secteur agricole, industriel et à l'équipement ménager. Dans le secteur agricole, cette lampe chauffante permet de maintenir les jeunes animaux au chaud. Les lampes chauffantes blanches émettent autant de rayons infrarouges et de chaleur que le modèle rouge. Les lampes chauffantes rouges émettent toutefois environ 75% moins de lumière que le modèle blanc. Les modèles en verre PAR sont renforcés et résistent aux éclaboussures. S'utilise avec un protecteur adapté. Culot E27.



Réf. 116406100C		
IR 100 W - claire		
Réf. 116406150C		
IR 150 W - claire		
Réf. 116406150R		
IR 150 W - rouge		
Réf. 116406175C		
IR 175 W - claire		
Réf. 116406175R		
IR 175 W - rouge		
Réf. 116406250C		
IR 250 W - claire		

Réf. 116406250R		
IR 250 W - rouge		
Réf. 116407100C		
IR PAR 100 W - claire		
Réf. 116407100R		
IR PAR 100 W - rouge		
Réf. 116407175C		
IR PAR 175 W - claire		
Réf. 116407175R		
IR PAR 175 W - rouge		

UKAL

DISPONIBLE EN 2026

NOUVELLE GAMME D'AMPOULES

Offrez aux animaux toute la chaleur dont ils ont besoin !

DE 100 W À 250 W
Ampoules rouges et blanches.





UKAL

— IDENTIFICATION

- 72 Boucles de marquage
- 75 Bracelets et colliers
- 77 Marquage temporaire
- 79 Marquage permanent

BOUCLES DE MARQUAGE UKAFLEX

Les boucles UKAFLEX existent en 6 tailles et 5 couleurs. Elles sont livrées en boîte de 20 paires. Peuvent être marquées à l'aide de nos différents marqueurs. Boucle de marquage avec pointe en métal. Tenue longue durée. Matière flexible.

MARQUAGE LASER SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE.

Contactez nous par email à l'adresse ukalel@ukal.com pour toutes demandes

COMMENT APPLIQUER CORRECTEMENT LA BOUCLE ?

Toujours faire un nouveau trou. Désinfecter la partie mâle. S'assurer que la partie mâle soit toujours à l'arrière de l'oreille. Éviter de percer le cartilage ou les vaisseaux sanguins.

1 Super Maxi + Bouton



Coloris disponibles



2 Maxi + Maxi



Coloris disponibles




Pointe métal



	Type	Dimensions	Boucle nue blanche	Boucle nue rouge
1	SUPER MAXI + BOUTON	99 x 74 mm	108068001 	-
2	MAXI + MAXI	71 x 63 mm	108060001 	108060003
3	MAXI + BOUTON	Partie femelle : 71 x 63 mm Partie mâle : Ø 30 mm	108061001 	-
4	LARGE + LARGE	45 x 55 mm	108063001 	108063003
5	LARGE + BOUTON	Partie femelle : 45 x 55 mm Partie mâle : Ø 30 mm	108064001 	-
6	BOUTON + BOUTON	Ø 30 mm	108067001 	108067003

3 Maxi + Bouton



Coloris disponibles




5 Large + bouton



Coloris disponibles



4 Large + Large



Coloris disponibles



6 Bouton + bouton



Coloris disponibles



Boucle nue bleue	Boucle nue verte	Boucle nue jaune	Marquage laser 1 côté	Marquage laser 2 côtés
-	-	108068010 3 700393 962158	Sur demande	Sur demande
108060006 3 338020 064694	108060008 3 338020 064700	108060010 3 338020 064717	Sur demande	Sur demande
-	-	108061010 3 338020 064755	Sur demande	Sur demande
108063006 3 338020 064816	108063008 3 338020 064823	108063010 3 338020 064830	Sur demande	Sur demande
-	-	108064010 3 338020 064878	Sur demande	Sur demande
108067006 3 338020 064977	108067008 3 338020 064984	108067010 3 338020 064991	-	-


IDENTIFICATION | Boucles de marquage



PINCE POUR BOUCLES UKAFLEX + 2 POINTEAUX UNIVERSELS

Livrée avec 2 pointeaux universels. Convient à la plupart des boucles bovins du marché. Permet la pose des boucles UKAFLEX, mais aussi Kelflex et Allflex.

Réf. 108000 

Pince avec 2 pointeaux universels 


Réf. 108000002 

2 pointeaux universels 



MARQUEUR NOIR


Marqueur indélébile pour le marquage des colliers ovins, des plaques de cou, des bracelets, des boucles de marquage toutes espèces. Résiste au contact avec les matières organiques, les bases et les acides.

Réf. 108280002 

Pointe fine - par 3

Réf. 108280004 

Pointe ronde
À la pièce



BOUCLE UKALTAG

UKAL

Les boucles UKALTAG sont réalisées dans un matériau synthétique (nylon 6-6). En version standard, les boucles UKALTAG existent en plusieurs couleurs, résistantes aux UV. Des marquages spéciaux sont réalisés sur demande. Pour les UKALTAG, les marquages spéciaux (mâles et femelles) réalisables sont les suivantes:

- chiffres consécutifs.
- 8 chiffres fixes.
- 8 caractères fixes (lettres, chiffres).

Livrées par 100 paires. **Nous contacter pour plus d'informations.**

MARQUAGE DE 1 À 100

	Réf. 109922001 
	Réf. 109922003 
	Réf. 109922006 
	Réf. 109922008 
	Réf. 109922010 

MARQUAGE DE 101 À 200

	Réf. 109922101 
	Réf. 109922103 
	Réf. 109922106 
	Réf. 109922108 
	Réf. 109922110 

MARQUAGE LASER 1 OU 2 CÔTÉS (sur commande)

	Réf. 109922701 
	Réf. 109922703 
	Réf. 109922706 
	Réf. 109922708 
	Réf. 109922710 



PINCE POUR BOUCLES UKALTAG

UKAL

Compatible avec la plupart des boucles ovines du marché.

Réf. 109925 En métal  




COLLIER EN PLASTIQUE POUR OVINS

KAMER



Très solide et résistant aux agressions chimiques. Fermeture à crans de sécurité imperdables. Peut être marqué au feutre. Longueur: 57,5 cm. À la pièce. Existe en lot de 50 pièces également (réf. 121152 + couleur). **Fabrication Européenne.**

	Réf. 121150010	Jaune	3 338020 010790	
	Réf. 121150003	Rouge	3 338020 010769	
	Réf. 121150019	Orange	3 338020 010806	
	Réf. 121150006	Bleu	3 338020 010776	
	Réf. 121150008	Vert	3 338020 010783	
	Réf. 121150002	Noir	3 338020 010752	
	Réf. 121150021	Saumon	3 700393 929618	



COLLIER EN NYLON POUR OVINS

KAMER



Ajustable. Avec anneau D pour mettre une longe. Très robuste et renforcé cuir, il convient à tous types d'ovins. Longueur environ 65 cm. Largeur : 2,5 cm. À l'unité. **Fabrication Européenne.**

	Réf. 121152006	Bleu	3 700393 922152	
	Réf. 121152008	Vert	3 700393 922169	
	Réf. 121152010	Jaune	3 700393 922145	



BRACELET AUTO AGRIPPANT FLUO POUR VACHES

UKAL



Très résistant, grande facilité de pose et de dépose. Tenue renforcée. Permet une identification rapide de la vache et du pis (1 patte = 1 trayon). Facilite la mise en place d'un code couleur dans le cas de traitement. Grande longueur. Dimensions: 3,8 x 41 cm.

	Réf. 108701008	Vert fluo - par 5	3 338020 086320	
	Réf. 108701010	Jaune fluo - par 5	3 338020 086306	
	Réf. 108701019	Orange fluo - par 5	3 338020 086313	
	Réf. 108701021	Rose fluo - par 5	3 338020 086337	



BRACELET EN PLASTIQUE POUR VACHES

KAMER



Bracelet de couleur fluo avec ouverture facile et sans outil. Plastique résistant sans inscription. Serrage précis par cran anti-retour. Pour le marquage du bétail. Longueur approximative : 34 cm.

	Réf. 108811003	Cerise fluo - par 10	3 700393 923241	
	Réf. 108811008	Vert fluo - par 10	3 700393 923265	
	Réf. 108811010	Jaune fluo - par 10	3 700393 923272	



DÉCOUVREZ
LE TUTORIEL

IDENTIFICATION | Bracelets et colliers



COLLIER EN NYLON POUR VACHES

KAMER

Peut s'utiliser avec les passants d'identification. Belle finition.
Longueur : 120 cm. Épaisseur : 3,5 mm. À l'unité. **Fabrication Européenne.**

	Réf. 121160	Jaune et noir	3		
	Réf. 121160003	Rouge	3		
	Réf. 121160006	Bleu	3		
	Réf. 121160008	Vert	3		



PASSANT POUR IDENTIFICATION POUR BOVINS

KAMER

Pour l'identification des licols, colliers et attaches hollandaises. Hauteur environ 4 cm. 1 chiffre. **Vendu par boîte de 10.**

Réf. 108906050	Numéro d'identification 0	4		
Réf. 108906051	Numéro d'identification 1	4		
Réf. 108906052	Numéro d'identification 2	4		
Réf. 108906053	Numéro d'identification 3	4		
Réf. 108906054	Numéro d'identification 4	4		
Réf. 108906055	Numéro d'identification 5	4		
Réf. 108906056	Numéro d'identification 6/9	4		
Réf. 108906057	Numéro d'identification 7	4		
Réf. 108906058	Numéro d'identification 8	4		



BOMBE À MARQUER MULTI-LINE

Peinture à formulation spécifique pour le marquage de moyenne durée des animaux à poils courts. Non agressif. 500 ml.



● Réf. 108312103	
Rouge	
● Réf. 108312106	
Bleu	
● Réf. 108312108	
Vert	

BOMBE À MARQUER OVI-LINE

Formule spéciale de haute qualité pour le marquage de la laine, courte ou longue. Très bonne tenue dans le temps (2 mois).
Composition: contient de la lanoline.
500 ml.



● Réf. 108316003	
Rouge	
● Réf. 108316006	
Bleu	
● Réf. 108316008	
Vert	



BOMBE À MARQUER RAIDEX

Formule spécifique pour les bovins, porcins et animaux à poils courts. 500 ml.










● Réf. 108307003	
Rouge	
● Réf. 108307006	
Bleu	
● Réf. 108307008	
Vert	



BOMBE À MARQUER RAIDEX POUR OVINS

Cet aérosol RAIDEX est adapté au marquage des agneaux et des moutons.

Contient des pigments neutres qui résistent à la lumière, un solvant à la senteur douce, de la lanoline et des résines naturelles. Cette composition assure un meilleur séchage et un lessivage plus simple de l'encre en cas de lavage de la laine. Les marquages/ chiffres sont inscrits au moyen de pulvérisations effectuées à intervalles de 10 à 15 cm. Sèche en 4 à 8 heures, selon sa consistance et la température ambiante. Comme le séchage de l'encre nécessite quelques heures, il convient d'éviter tout contact susceptible d'effacer le marquage. Les signes marqués disparaissent en cas de lavage traditionnel de la laine. Les marquages doivent être présents sur l'animal depuis 4 à 6 semaines pour pouvoir garantir leur lessivage. Il est à noter que le marquage des ovins doit se faire à un endroit spécialement adapté, comme la tête ou une patte. 500 ml.

● Réf. 108308002	
Noir	
● Réf. 108308003	
Rouge	
● Réf. 108308006	
Bleu	
● Réf. 108308008	
Vert	
● Réf. 108308010	
Jaune	
● Réf. 108308019	
Orange	



● Réf. 108308020	
Violet	
● Réf. 108308021	
Rose	



IDENTIFICATION | Marquage temporaire



CRAYON À MARQUER

RAIDEX



Crayons de couleur à base de cires spéciales et d'huile de paraffine. Ces crayons sont utilisés pour le marquage de courte durée, spécialement des bovins, ovins et porcins. Pigments d'excellente qualité afin de garantir un éclat exceptionnel des couleurs. Ces crayons se caractérisent par une bonne qualité d'écriture sur le pelage des animaux, ils sont résistants à la température, présentent un fort pouvoir colorant et une haute brillance. Leurs composants n'ont aucun effet sur la santé humaine et animale. Les emballages et les déchets résiduels peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Le marquage reste visible sur la croupe des bovins et des ovins pendant près de quatre semaines. Il est à noter que le marquage des ovins est difficile, voire quasiment impossible à lessiver. Il convient donc de procéder au marquage à un endroit spécialement adapté, comme la tête ou une patte.

Réf. 108303003		Réf. 108303020	
Rouge - par 3		Violet - par 3	
Réf. 108303006		Réf. 108303100	
Bleu - par 3		Rouge - Bleu - Vert - par 3	
Réf. 108303008		Réf. 108304002	
Vert - par 3		Noir - par 10	

Réf. 108304003		Réf. 108304010	
Rouge - par 10		Jaune - par 10	
Réf. 108304006		Réf. 108304019	
Bleu - par 10		Orange - par 10	
Réf. 108304008		Réf. 108304020	
Vert - par 10		Violet - par 10	



BLOC MARQUEUR POUR HARNAIS POUR BOVINS ET OVINS

RAIDEX

S'utilise sur les harnais en cuir ou en nylon. Les blocs contiennent des cires spéciales, des pigments de haute qualité et de l'huile de paraffine. Leurs composants n'ont aucun effet sur la santé humaine et animale. S'utilise quelles que soient les températures, été comme hiver. À conserver entre 5 et 25 °C.

Réf. 108601002		Réf. 108601008	
Noir		Vert	
Réf. 108601003		Réf. 108601010	
Rouge		Jaune	
Réf. 108601006		Réf. 108601019	
Bleu		Orange	



HARNAIS SUPER BLUE POUR BÉLIERS

KAMER



Le nouveau harnais SUPER BLUE a été spécialement étudié par les éleveurs sélectionneurs. Facilité de pose et d'ajustement. Très résistant. Entretien facile. Passage en sangle rembourrée pour éviter coupures et frottements. **Modèle premium.**

Réf. 108605006	
Nylon	



HARNAIS MARQUEUR POUR BÉLIERS

KAMER



Le harnais se pose sur la partie ventrale de l'animal. **Modèle économique.**

Réf. 108605	
Nylon	



PINCE À ENCOCHER

KAMER







En acier nickelé. Très coupante pour un marquage net.

Réf. 108400010	10N		
Réf. 108400011	11N		
Réf. 108400012	12N		
Réf. 108400013	13N		
Réf. 108400014	14N		



PEINTURE POUR OVINS

S'applique avec les numéros à marquer. Composition spécifique qui respecte les toisons. Entièrement lavable, ne laisse pas de résidus dans la laine. **Seau de 4 kg.** Le rouge vif est disponible sur commande avec un minimum de quantité (nous consulter).

	Réf. 108455003	Rouge brique	3 509392 535857	
	Réf. 108455006	Bleue	3 509392 535819	
	Réf. 108455008	Verte	3 509392 535895	



SÉRIE DE NUMÉROS À MARQUER DE 0 À 9 KAMER

Pour application de la peinture Master laine pour mouton uniquement. En aluminium. Série de 9 chiffres de 0 à 9 (le 6 et le 9 s'inversant).

Réf. 108430	8 cm	3 338020 005413
Réf. 108440	10 cm	3 338020 005512



Marquage permanent

PÂTE À TATOUER NOIRE POUR PORCINS RAIDEX

Pâte à tatouer de qualité vétérinaire. S'applique au doigt. Bien masser la partie à tatouer avec la pâte. Couleur noire.

Réf. 109175600	4 019726 000689
-----------------------	-----------------

600 g



ENCRE À TATOUER NOIRE POUR PORCINS UKAL

Encre à tatouer de haute qualité, couleur intense noire. S'applique avec une petite brosse sur la partie à tatouer ou sur le coussin encreur pour utilisation des frappes à porcs. Prêt à l'utilisation. Densité 1,24/1,25 g/litre.

Réf. 109946100	3 338020 008155
-----------------------	-----------------

1 L



NOTES



UKAL

— TONTE HEINIGER

82	Tondeuses bovins et chevaux
84	Peignes bovins et chevaux
84	Tondeuses ovins et camélidés
86	Peignes ovins et camélidés
91	Tondeuses de finition
94	Têtes de coupe Snap-on
96	Sabots Snap-on
97	Accessoires et entretien

Heiniger

Heiniger est le numéro 1 mondial dans la tonte animale. Fondée en 1946, Heiniger a rapidement établi une excellente réputation en tant que producteur de qualité des produits et des services agricoles. À la suite du grand succès des exportations, la gamme de produits et la vente furent élargies. Dans le monde entier, des millions d'animaux sont tondus avec des produits Heiniger. Les instruments Heiniger sont conçus pour une tonte précise, propre et rapide. Chaque tondeuse correspond à un type d'animaux afin que toutes les tontes, même les plus difficiles, puissent être aisément accomplies avec les outils adéquats. Découvrez l'ensemble de la gamme, parfaite pour la tonte des bovins, ovins, chevaux et petits animaux avec une garantie de 2 ans assurée par UKAL Elevage. Un partenariat UKAL / HEINIGER de 30 ans.



DÉCOUVREZ LE SITE

www.heiniger.fr



TONDEUSE XPERIENCE 2 VITESSES

Heiniger

La tondeuse XPERIENCE 2 vitesses est la combinaison entre puissance et légèreté. Elle satisfait toutes les exigences dans le domaine de la tonte de chevaux et bovins. Grâce à son ergonomie unique, elle assure une parfaite prise en main garantissant un travail sans fatigue. La liaison innovante entre la tête de coupe et le corps renforcé, couplée au moteur puissant, assurent une utilisation longue durée. Légère, élancée et silencieuse, la tondeuse XPERIENCE répond à vos exigences de qualité, de forme et de précision. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. **Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.** Puissance : 250 W. Poids : 1180 g, Bruit : 68 db (A). **Vitesse moteur : 2600/2900 tr/min.** Tension alimentation : 240 V.

Réf. 100272001

Sur secteur



TONDEUSE XPLOER 1 VITESSE

Heiniger

La tondeuse XPLOER 1 vitesse à accumulateur, est le parfait outil pour la tonte de chevaux et bovins. Sans fil, elle a jusqu'à 2h d'autonomie et accorde plus de flexibilité grâce à son système sans câble. Pratique grâce au témoin de charge LED. Aucune sortie d'air dérangeante, aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon. Solide et durable grâce à son renforcement en fibre de verre. **2600 mAh Li-Ion accu sans effet mémoire.** Batterie Li-Ion haute performance 3-cell. Certifications de sécurité: CE/électrosuisse. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile. **Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.** Voltage Accu : 10,8 V lithium-Ion. Poids : 990 g. Bruit : 65 dB (A). **Vitesse moteur : 2450 tr/min.**

Réf. 100264

1 batterie + 1 chargeur



Réf. 100264001

1 batterie supplémentaire pour tondeuse Xplorer



TONDEUSE XPLOER PRO 2 VITESSES SANS FIL



La nouvelle tondeuse XPLOER PRO **2 vitesses** va améliorer vos performances de tonte sur vos bovins et chevaux. Plus puissante, à l'aide de ses deux vitesses, elle s'impose comme la seule sur le marché à posséder un indicateur de pression de tonte breveté lui conférant une longévité plus importante. Celui-ci lui permet de conserver une précision inégalée pendant la tonte. Sans fil, elle offre jusqu'à 2 heures d'autonomie et accorde plus de flexibilité grâce à son système sans fil. Solide et durable grâce à son renforcement en fibre de verre. Aucune sortie d'air dérangement, aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon. Batterie de 2850 mAh Li-Ion haute performance 3-cell. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile. **Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.** Voltage Accu : 10,8 V lithium-Ion. Poids : 975 g. Bruit : 65 dB. **Vitesse moteur : 2 450 / 2 900 tr/min.** Autonomie : 120 min.



Réf. 100264004	1 batterie + 1 chargeur	
Réf. 100264005	1 batterie supplémentaire pour tondeuse Xplorer Pro	

TONDEUSE PROGRESS



Équipée d'une électronique de dernière génération, la tondeuse PROGRESS est encore plus puissante et ergonomique. Grâce à sa poignée ultra-profilée, son poids léger et son fonctionnement très silencieux à l'aide de son moteur à aimant permanent, elle est la meilleure solution pour la tonte de chevaux nerveux. Une tondeuse très maniable qui s'adapte particulièrement bien aux mains féminines. Cette tondeuse allie un design moderne et un grand confort d'utilisation. L'inclinaison de la tête de tonte de 13°, similaire à la tondeuse HEINIGER Delta, réduit la fatigue lors de la tonte. Bien qu'étant la plus petite des tondeuses HEINIGER, vous pourrez y adapter les peignes et contre-peignes des autres tondeuses de la gamme. Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile. **Montée d'un jeu de peignes 31/15 dents.** Puissance : 80 W. Poids : 930 g. Bruit : 70 dB. **Vitesse moteur : 2 200 tr/min.**



Réf. 100268	Sur secteur	
-------------	-------------	--

TAILWELL MK2

L'utilisation du Tailwell 2 facilite la tonte des poils de queues de vaches afin d'assurer une hygiène optimale du bétail. Tonte silencieuse, rapide et sécurisée. Fonctionne avec les visseuses sans fil de 14 V, 1 250 tr/min. **Livré avec tête de coupe, 1 flacon de lubrifiant à lame et 1 seringue pour lubrifiant. Livré sans visseuse.**

Réf. D100500	
--------------	--



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION

TONTE HEINIGER | Peignes bovins et chevaux, tondeuses ovins



TONTE RAPIDE



Réf. 100246SET



Jeu de peignes
18 et 23 dents



PEIGNE SPÉCIAL CHAROLAIS



Réf. 100242SET



Jeu de peignes
18 et 15 dents



Réf. 100247015



Contre-peigne
15 dents



PEIGNE POLYVALENT POUR BÉTAIL



Réf. 100244SET



Jeu de peignes
21 et 23 dents



Réf. 100246



Peigne 21 dents



Réf. 100245



Contre-peigne
23 dents



PEIGNE USAGE VÉTÉRINAIRE



Réf. 100241SET



Jeu de peignes
53 et 23 dents



Réf. 100241053



Peigne 53 dents



Réf. 100245



Contre-peigne
23 dents



Tondeuses ovins



TONDEUSE XPERT 2 VITESSES



La tondeuse pour moutons XPERT **2 vitesses** de HEINIGER est un vrai concentré de force. Maniable et légère, cette tondeuse unit la force et la technique au plus haut niveau. La liaison stable, innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte avec peu de vibrations. Cette tondeuse pour moutons étonne tout tondeur, professionnel ou amateur. XPERT, le meilleur choix pour la tonte des moutons, chèvres et camélidés. Certificat CE/Electrosuisse. Toutes nos tondeuses sont livrées dans un coffret comprenant mode d'emploi, lames, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. **1 jeu de peigne OVINA PREMIUM monté.** Tension alimentation : 240 V / 200 W. Poids : 1180 g. Bruit : 72 dB. **Vitesse moteur : 2500/2800 tr/mn.**

Réf. 100279001

Sur secteur



TONDEUSE XTRA TÊTE LARGE



La plus puissante des tondeuses HEINIGER ! La tondeuse XTRA est très robuste et offre une performance de tonte inégalée. Recommandée pour la tonte d'ovins et de camélidés, cette tondeuse offrira un réel plaisir de tonte. Maniable, elle assure une bonne prise en main. Elle est dotée d'un système de coupe breveté et exclusif. Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, les vibrations sont sensiblement réduites. Moindre dépense d'énergie du moteur. La tondeuse électrique tête large HEINIGER développe une puissance de 320 watts et environ 2400 cycles de va-et-vient par minute. Elle est livrée en coffret. La tête de tonte large est montée d'un jeu de peignes 13 et 4 dents permettant une pénétration aisée de la toison (Peigne Ovina Premium). Tension alimentation 230 V. Poids : 1530 g. Bruit : 80 dB. Vitesse moteur : 2400 tr/min

Réf. 100280

Sur secteur



Réf. 100281

Tête de tondeuse
seule



Réf. 100145

Moteur seul



TONDEUSE PROFESSIONNELLE ONE 300 W



Idéale pour la tonte de troupeaux importants ! De plus grâce à sa nouvelle poignée ICON, la tondeuse ONE est très compacte et maniable. Son puissant moteur électrique vous permettra de tondre les moutons et les chèvres. 300 W, bruit 70 dB. Livrée avec un arbre flexible de 200 cm et poignée ICON. Disponible en WORM DRIVE (axe hélicoïdal) ou PIN DRIVE. Uniquement avec arbre flexible. **Couleur de la poignée non contractuelle.**

Réf. 100123001	Tondeuse professionnelle ONE 300 W WORM DRIVE	7 613073 002272
Réf. 100123002	Tondeuse professionnelle ONE 300 W PIN DRIVE	3 700393 903861
Réf. 100123005	Fixation murale	3 338020 081363



PIN DRIVE



WORM DRIVE

TONDEUSE PROFESSIONNELLE EVO 300 W



Cette tondeuse professionnelle HEINIGER est la seule au monde munie d'un dispositif électrique de sécurité, ayant un certificat d'homologation internationale.

3 vitesses : 2700 tr/min, 3200 tr/min, 3500 tr/min. La transmission se fait par courroie auto-ajustante. Le boîtier est très robuste, en matière synthétique renforcée en fibre de verre. La tondeuse professionnelle EVO allie puissance de motorisation, légèreté et équilibre. Bruit 70 dB. Couleur de la poignée non contractuelle.

Réf. 100124100	Tondeuse professionnelle EVO 300 W WORM DRIVE	7 613073 000391
Réf. 100124200	Tondeuse professionnelle EVO 300 W PIN DRIVE	3 338020 084128
Réf. 100124101	Arbres flexibles EVO/ONE WORM DRIVE	3 338020 084135
Réf. 100124201	Arbres flexibles EVO/ONE PIN DRIVE	3 338020 084142



PIN DRIVE



WORM DRIVE

TONDEUSE PROFESSIONNELLE EVO AVEC CARDAN



Livrée avec cardan (arbre rigide) hélicoïdal (WORM-DRIVE) et poignée ICON.

3 vitesses : 2700 tr/min, 3200 tr/min, 3500 tr/min.

Réf. 100124300	EVO avec cardan	3 338020 084616
Réf. 100122020	Cardan seul	3 338020 039722



UKAL RECOMMANDE
L'EMBOUIT WORM DRIVE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

TONTE HEINIGER | Tondeuses ovins, peignes ovins et camélidés



POIGNÉE ICON POUR TONDEUSE PROFESSIONNELLE



Une qualité de tonte exceptionnelle pour tous les professionnels. Nouvelle forme très ergonomique, permettant une meilleure tenue et prise en main de la tête de tonte. Livrée sans jeu de peignes. **Couleur de la poignée non contractuelle.**

Réf. 100122030	PIN DRIVE		
Réf. 100122031	WORM DRIVE		



POIGNÉE ICON SFX POUR TONDEUSE PROFESSIONNELLE



Une qualité de tonte exceptionnelle pour tous les professionnels. Le modèle Icon SFX dispose d'une nouvelle forme de la douille de serrage pour une tonte optimisée. Son articulation arrière est plus légère permettant une réduction de la tension au niveau du poignet et meilleure répartition du poids, pour un équilibre parfait lors de la tonte. Elle dispose également de nouveaux pignons, et d'une amélioration de la forme des dents : **un réel avantage pour la fluidité des mouvements et la réduction du bruit.** Ces innovations garantissent un **confort optimal en main et une meilleure préhension, un plus grand contrôle et un effort réduit.** Livré sans jeu de peigne.

Réf. 100122304	PIN DRIVE		
Réf. 100122303	WORM DRIVE		

Peignes ovins et camélidés



LAINE FINE ET TOISON DENSE



Peigne pour tondeuse Heiniger, spécialement conçu pour la tonte des animaux à laine fine ou toison dense comme le mouton ou la chèvre. 13 dents de qualité supérieure pour une tonte facile. Utilisé par les tondeurs expérimentés.

Réf. 100255SET	
Jeu de peignes 13 et 4 dents	
Réf. 100256	
Peigne 13 dents	
Réf. 100253	
Contre-peigne 4 dents	



TONTE CLASSIQUE & PREMIUM



Pour tondeuse moutons Heiniger. Pour tonte classique, laine fine et toison dense. Le jeu de peignes Ovina Premium bénéficie de la nouvelle technologie LG2.

Réf. 100252SET	
Jeu de peignes 13 et 4 dents	
Réf. 100254	
Peigne 13 dents	
Réf. 100253	
Contre-peigne 4 dents	
Réf. 100253SET	
Jeu de peignes Ovina Premium 13 et 4 dents	

POUR BOVINS



Peigne pour tondeuse Heiniger, spécialement conçu pour la tonte des bovins. **Fonctionne uniquement sur les tondeuses ovins.**

Réf. 100257SET



Jeu de peignes
25 et 4 dents



SPÉCIAL MÉRINOS



Réf. 100261SET



Jeu de peignes
13 et 4 dents



SPÉCIAL CAMELIDÉS



Réf. 100256SET



Jeu de peignes
13 et 4 dents



Pour la tonte d'hiver

PEIGNE PRO BLIZZARD



Boîte de 2 peignes.

Réf. 100100018



Taille : 94,5 mm



PEIGNE HIGHLANDER



Boîte de 2 peignes.

Réf. 100100042



Taille : 98 mm



PEIGNE CRUSADER



Boîte de 2 peignes.

Réf. 100100043



Taille : 94,5 mm



Contre-peignes

CONTRE-PEIGNE XTREME




Boîte de 10 peignes.

Réf. 100100106



Taille : 3,7 mm



CONTRE-PEIGNE PRO JET



Boîte de 10 peignes.

Réf. 100100100



Taille : 4,4 mm



TONTE HEINIGER | Peignes ovins et camélidés



CONTRE-PEIGNE STORM



Boîte de 10 peignes.

Réf. 100100107



Taille : 4,6 mm



CONTRE-PEIGNE DIAMOND




Boîte de 10 peignes.

Réf. 100100102



Taille : 3,7 mm



CONTRE-PEIGNE EDGE




Boîte de 10 peignes.

Réf. 100100108



Taille : 4,4 mm



Pour la laine ouverte



PEIGNE CHARGER



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100016



Taille : 93,5 mm
Pour droitier

Réf. 100100017



Taille : 93,5 mm.
Pour gaucher



PEIGNE SUPER CHARGED



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100006



Taille : 93,5 mm



PEIGNE WARRIOR



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100001



Taille : 96 mm



PEIGNE QUANTUM



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100012



Taille : 95 mm
Pour droitier



PEIGNE QUAZARD



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100005



Taille : 95 mm



PEIGNE CONDOR




Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100024



Taille : 98 mm



PEIGNE CALIBRE



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100044



Taille : 93,5 mm



PEIGNE XLR-8



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100039



Taille : 98 mm



Pour la laine fine

PEIGNE PRO AWESOME



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100010



Taille : 92 mm



PEIGNE XPRESS



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100009



Taille : 93,5 mm



PEIGNE FREESTYLE



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100036



Taille : 96 mm
Pour droitier



Réf. 100100046



Taille : 96 mm
Pour gaucher



PEIGNE PRO REBEL



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100032



Taille : 92 mm



PEIGNE BAD



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100004



Taille : 95 mm



PEIGNE FREAK



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100034



Taille : 94,5 mm



PEIGNE B-EVIL



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100002



Taille : 94,5 mm



Peignes universaux



PEIGNE PRO RAPIER



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100021



Taille : 86 mm



PEIGNE REFLEX



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100037



Taille : 94 mm



PEIGNE PRO LEGEND



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100014



Taille : 92 mm



PEIGNE PROFLEX



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100038



Taille : 94 mm



PEIGNE PRO OVINA



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100025



Taille : 77 mm



PEIGNE OVINA PREMIUM



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100028



Peigne universel avec
LG2 technologie.
77 mm large / Rayon
des pointes moyen



PEIGNE TOPAZ



Boîte de 5 peignes.

Réf. 100100030



Taille : 84,5 mm



Tondeuses de finition

TONDEUSE SANS FIL SAPHIR



La tondeuse sans fil SAPHIR est idéale pour la tonte de petits animaux et pour effectuer les soins vétérinaires. Elle dispose de deux batteries à haut rendement utilisant la nouvelle technologie de lithium ionisé pour une tonte jusqu'à 90 min. En option, batterie interchangeable additionnelle avec moins de 60 min de chargement pour une tonte en continu.

La tondeuse parfaite pour la tonte partielle du bétail ou pour le styling des vaches. Jeux de peignes compatibles avec les tondeuses de Andis, Moser, Oster et Wahl. Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, 2 batteries, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi. Puissance : 35 W. Poids : 425 g. Bruit : 63 db(A).

Vitesse moteur : 2650 tr/min. Dimensions : 204 x 50 x 41 mm.

Réf. 154400

2 batteries



TONDEUSE SANS FIL SAPHIR STYLE



La tondeuse sans fil SAPHIR STYLE est idéale pour la tonte de petits animaux et pour effectuer les soins vétérinaires. Elle dispose d'un moteur de 35 W à aimants permanents, silencieux et puissant. Sa batterie est hautement performante à l'aide de la technologie la plus récente (lithium ionisé) pour une tonte en continu. Plus de 90 min de tonte pour moins de 60 min de chargement. Chargeur de grande qualité avec un box de chargement supplémentaire pour deux batteries, il dispose d'un voyant de charge. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables et compatibles avec les tondeuses Andis, Moser, Oster et Wahl.

Livrée avec peignes, deux batteries, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi. Puissance : 35 W. Poids : 425 g. Bruit : 63 db(A).

Vitesse moteur : 2650 tr/min. Dimensions : 204 x 50 x 41 mm.

Réf. 154405

2 batteries



TONDEUSE SAPHIR CORD SUR SECTEUR



La tondeuse sur secteur SAPHIR CORD est idéale pour la tonte de petits animaux et pour effectuer les soins vétérinaires. Sa technologie récente combinée à un nouveau design la dote de qualités techniques exceptionnelles. Spécifiquement développée pour la tonte de petits animaux. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables.

Une tondeuse puissante et novatrice qui devient rapidement un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux.

Elle fonctionne sur secteur, avec câble de 3 m. Puissance : 35 W.

Poids : 330 g. Bruit : 63 db(A). **Vitesse moteur : 3200 tr/min.**

Dimensions : 204 x 50 x 41 mm.

Réf. 154410

Sur secteur





TONDEUSE SANS FIL SAPHIR BASIC



La tondeuse sans fil SAPHIR BASIC est idéale pour la tonte de petits animaux et pour effectuer les soins vétérinaires. Elle dispose d'une batterie à haut rendement utilisant la nouvelle technologie de lithium ionisé pour une tonte jusqu'à **90 min.** Cette tondeuse est parfaite pour la tonte partielle du bétail ou pour le styling des vaches. Jeux de peignes compatibles avec les tondeuses de Andis, Moser, Oster et Wahl. Est fournie dans un coffret résistant et pratique, comprenant une tête de coupe n° 10 et une batterie, une huile pinceau et mode d'emploi. Puissance : 35 W. Poids : 425 g. Bruit : 63 db(A). **Vitesse moteur : 2650 tr/min.** Dimensions : 204 x 50 x 41 mm.

Réf. 154415

1 batterie



TONDEUSE SANS FIL SAPHIR STYLE MIDI



Très silencieuse, la tondeuse STYLE MIDI dispose de vibrations réduites pour offrir un meilleur confort de tonte pour le tondeur et pour l'animal. Avec ses 4 longueurs de tonte et ses 5 sabots, vous pouvez aisément réaliser de très belles finitions de styling sur vos petits animaux. Légère et ergonomique pour une tonte facile. La plus exigeante de nos tondeuses de finition. Le modèle STYLE MIDI est doté de **5 sabots et de 4 longueurs de coupe de 0,5 à 2,5 mm** pour vous offrir une précision de tonte. Vous serez également surpris par son autonomie et son temps de chargement de la batterie qui vous permettra de travailler en toute autonomie pendant plus d'1 heure 40. Alimentation : 12 V. **Poids : 240 g. Bruit : 63 db(A).** Vitesse moteur : 4 800 tr/min. Dimensions : 175 x 46 x 50 mm. Autonomie : environ 100 min.

Réf. 154710

1 batterie



Réf. 154710100

Tête de tondeuse MIDI



TONDEUSE SANS FIL SAPHIR STYLE MINI



La tondeuse STYLE MINI nouvelle génération dispose de la technologie batterie Lithium Ion, elle est idéale pour une tonte ultra précise et fine. Dotée d'une tête de coupe de 30 mm, elle offre une finition parfaite, idéale pour le styling des chiens. Ultra légère et ergonomique, vous allez apprécier tondre vos animaux de compagnie. Elle épouse tout en finesse les courbes des pattes, des yeux et de la queue du chien. Idéale pour le styling final du chien. Le sabot réglable permet une longueur de 3 à 6 mm de coupe. Silencieuse, avec peu de vibrations et sans fil, elle offre un temps de tonte de 120 minutes pour un chargement de la batterie en 90-120 minutes. Après utilisation, la tondeuse, peut être facilement nettoyée, grâce à sa tête de tonte détachable. Son design reste inchangé. Alimentation : 12 V. **Poids : 120 g. Bruit : < 60 db(A).** Vitesse moteur : 5 500 tr/min. Dimensions : 146 x 30 x 38 mm.

Réf. 154700050

1 batterie Li-Ion



Réf. 154700100

Tête de tondeuse mini



TONDEUSE SANS FIL OPAL 2 VITESSES



La nouvelle tondeuse OPAL dispose de **deux vitesses**, elle est très peu bruyante. Dans le même temps, elle fait preuve d'une puissance impressionnante et dispose de deux niveaux de vitesse. Avec pas moins de 3100 oscillations par minute à la deuxième vitesse (2600 à la première), l'utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales. La toute dernière technologie de batterie lithium-ion assure jusqu'à **240 minutes** de tonte sans fil. En seulement une heure, la batterie est de nouveau totalement chargée. Grâce à l'affichage du niveau de chargement de la batterie, la durée restante disponible reste toujours clairement visible. Le modèle Opal est ergonomique, ultra-moderne et sa prise en main est parfaite. En outre, la machine est très légère et compacte. Cela permet aux professionnels du toilettage, du styling des chiens, chevaux et des vaches ainsi qu'aux vétérinaires de travailler sans fatigue. Alimentation : 12 V. Poids : 415 g. Bruit : 63 db (A). **Vitesse moteur : 2600/3100 tr/min.** Dimensions : 204 x 50 x 44 mm. (Modèle deux batteries référence 154420100 disponible sur commande)



Réf. 154420	1 batterie	
Réf. 154420100	2 batteries	

TONDEUSE SANS FIL OPAL 2 VITESSES ÉDITION SPÉCIALE



Édition spéciale combinant un design moderne et aéré pour une performance inégalée. Découvrez la nouvelle tondeuse OPAL disponible en édition spéciale. Elle dispose de **deux vitesses** permettant une oscillation de 2600 et de 3100 tours par minute pour une tonte de précision. L'utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales. La toute dernière technologie de batterie lithium-ion assure jusqu'à **240 minutes** de tonte sans fil. En seulement une heure, la batterie est de nouveau totalement chargée. Grâce à l'affichage du niveau de chargement de la batterie, la durée restante disponible reste toujours clairement visible. Le modèle Opal est ergonomique, ultra-moderne et sa prise en main est parfaite. Extrêmement silencieuse. En outre, la machine est très légère et compacte. Cela permet aux professionnels du toilettage, du styling des chiens, chevaux et des vaches ainsi qu'aux vétérinaires de travailler sans fatigue. Alimentation : 12 V. Poids : 415 g. Bruit : 63 db (A). **Vitesse moteur : 2600/3100 tr/min.** Dimensions : 204 x 50 x 44 mm.



Réf. 154420200	2 batteries	
----------------	-------------	--

NOUVEAU



TONDEUSE SANS FIL OPAL XTEND 2 VITESSES

La tondeuse Opal Xtend est idéale pour les finitions précises sur bovins et ovins. Sans fil, ergonomique et silencieuse, elle offre une grande liberté de mouvement et un confort optimal d'utilisation. Avec ses **deux vitesses** (2600/3100 osc./min), son autonomie jusqu'à **180 minutes** et son revêtement Soft Touch, elle assure une prise en main sûre et une tonte homogène, même sur les zones sensibles. Livrée en mallette complète avec 1 peigne BB+ (2,5 mm), 1 batterie, 1 chargeur, huile, pinceau et notice. Vitesses : 2600/3100 oscillations/min. Autonomie : jusqu'à 180 min par batterie, **Bruit : < 59 dB.** Voltage batterie : 7,2 V. Capacité batterie : 2850 mAh. Temps de charge : 60 - 80 minutes. Dimensions : 210 x 50 x 44 mm. **Poids avec batterie : 440 g**



Réf. 154420300	1 batterie	
Réf. 154420400	2 batteries	

TONTE HEINIGER | Têtes de coupe Snap-on

Tête de coupe interchangeable pour toutes les machines Saphir et Opal.

Les jeux de peignes Heiniger sont compatibles avec les tondeuses de marque Andis, Moser, Oster et Wahl.

W : peigne large (wide)

F : peigne fin (fine)

RED LINE Les têtes de coupe Red Line sont la nouvelle génération de têtes de coupe offrant une performance et une précision inégalées grâce à leur design ergonomique et un procédé de trempe avancé. Sa finition chromée anti-corrosion et son acier de haute qualité garantissent une précision exceptionnelle et une durabilité prolongée.



Réf. 100282



Peigne 0,2 mm



Réf. 100283



Peigne 0,25 mm



NOUVEAU



Réf. 100305



Peigne 0,25 mm



RED LINE



Réf. 100284001



Peigne 0,5 mm



Réf. 100299



Peigne 0,5 mm



RED LINE



Réf. 100286001



Peigne 1,2 mm



RED LINE



Réf. 100298



Peigne 1 mm



Réf. 100287001



Peigne 1,5 mm



Réf. 100296



Peigne 2,3 mm



Réf. 100297



Peigne 1.5 mm



Réf. 100288



Peigne 2 mm



Réf. 100289



Peigne 2,8 mm



Réf. 100290



Peigne 3,2 mm



Réf. 100291F



Peigne 3,2 mm



NOUVEAU



Réf. 100304



Peigne 3,2 mm



NOUVEAU



Réf. 100304F



Peigne 3,2 mm



NOUVEAU



Réf. 100303F



Peigne 4,8 mm



Réf. 100285



Peigne 0,8 mm



Têtes de coupe Snap-on | TONTE HEINIGER





Réf. 100292 
Peigne 6,3 mm 



Réf. 100293F 
Peigne 6,3 mm 



Réf. 100302 
Peigne 6,4 mm 



Réf. 100302F 
Peigne 6,4 mm 



Réf. 100294 
Peigne 9,5 mm 



Réf. 100295F 
Peigne 9,5 mm 



Réf. 100301 
Peigne 9,6 mm 



Réf. 100301F 
Peigne 9,6 mm 



TONTE HEINIGER | Sabots Snap-on



1	Réf. 9U709991	Longueur de coupe : 3 mm	7 613073 061217		13
2	Réf. 9U709992	Longueur de coupe : 6 mm	7 613073 061224		13
3	Réf. 9U709993	Longueur de coupe : 10 mm	7 613073 061231		13
4	Réf. 9U709994	Longueur de coupe : 13 mm	7 613073 061248		13
5	Réf. 9U709995	Longueur de coupe : 16 mm	7 613073 061255		13



1	Réf. 9U709801	Longueur de coupe : 3 mm	7 613073 066656		12
2	Réf. 9U709802	Longueur de coupe : 6 mm	7 613073 066663		12
3	Réf. 9U709803	Longueur de coupe : 10 mm	7 613073 066670		12
4	Réf. 9U709804	Longueur de coupe : 13 mm	7 613073 066687		12
5	Réf. 9U709805	Longueur de coupe : 16 mm	7 613073 066694		12

SABOT SNAP-ON

Le sabot Snap-on est fabriqué en acier inoxydable, grâce à sa conception robuste, il offre un glissement fluide à travers tous les types de pelage, garantissant une bonne expérience de tonte et s'adapte aux tondeuses de finition Heiniger. Les dents lisses et arrondies du surpeigne permettent de maintenir une longueur de coupe précise, assurant un résultat de qualité professionnelle.

Ce sabot se décline en différents formats, de 3 à 32 mm, pour s'adapter à la longueur du poil souhaité.

6	Réf. 9U709996	Longueur de coupe : 19 mm	7 613073 061262		13
7	Réf. 9U709997	Longueur de coupe : 22 mm	7 613073 061279		13
8	Réf. 9U709998	Longueur de coupe : 25 mm	7 613073 061286		13
9	Réf. 9U709999	Longueur de coupe : 32 mm	7 613073 061293		13
Réf. 9U709990		Kit de 9 sabots de 3mm à 32mm	7 613073 061309		12

SABOT SNAP-ON W

Le sabot Snap-on W est fabriqué en acier inoxydable, grâce à sa conception robuste, il offre un glissement fluide à travers tous les types de pelage, garantissant une bonne expérience de tonte et s'adapte aux tondeuses de finition Heiniger. Les dents lisses et arrondies du surpeigne permettent de maintenir une longueur de coupe précise, assurant un résultat de qualité professionnelle.

Ce sabot se décline en différents formats, de 3 à 38 mm, pour s'adapter à la longueur du poil souhaité.

S'adapte sur les lames 10W, 10WF, 15W, 30W.

6	Réf. 9U709806	Longueur de coupe : 19 mm	7 613073 066700		12
7	Réf. 9U709807	Longueur de coupe : 22 mm	7 613073 066717		14
8	Réf. 9U709808	Longueur de coupe : 25 mm	7 613073 066724		14
9	Réf. 9U709809	Longueur de coupe : 32 mm	7 613073 066731		14
10	Réf. 9U709810	Longueur de coupe : 38 mm	7 613073 066748		14
Réf. 9U709800		Kit de 10 sabots de 3mm à 38mm	7 613073 066786		

CISEAU À CRINS COURBES

S'utilise pour la finition de la crinière, mais aussi en préparation des animaux avant la tonte (pour les parties encrassées ou emmêlées). Il permet également la tonte d'une surface restreinte avant une intervention chirurgicale. La lame courbe évite de piquer ou de couper la peau de l'animal.

Réf. 100338



18 cm



FLACON D'HUILE DE VASELINE UKAL

L'utilisation de l'huile est indispensable au bon fonctionnement de la tondeuse.

Réf. 100141



100 mL. Par 6



SPRAY RAFRAÎCHISSANT POUR PEIGNES UKAL

Spray rafraîchissant pour tondeuses, peignes et couteaux. Il refroidit, lubrifie et nettoie. Améliore la tonte et garde les peignes affûtés. Permet d'éviter l'accumulation de saletés, pour optimiser la performance de votre tondeuse et en assurer une hygiène parfaite. Fonctionne aussi pour les tondeuses cheveux, barbe et rasoirs électriques. Nettoyer les peignes à l'aide d'une brosse ou d'un spray souffleur dépoussiérant, puis appliquer le spray rafraîchissant.

Réf. 100143



500 ml



HUILE SPÉCIALE POUR TONDEUSE Heiniger

N'irrite pas la peau et biologiquement dégradable, améliore la coupe et réduit l'usure des peignes.

Réf. 100142105



100 ml



Réf. 100142102



500 ml



PÂTE À AFFÛTER

La pâte à affûter grain très fin n° 1 convient pour la finition ou les têtes de coupes chien/lapin.

La pâte à affûter n° 2 convient à tous types de peignes et de contre-peignes. Pour affûtage des peignes bovins, ovins ou équins. 480 g.

Réf. 100121001



Grain fin N° 1

Réf. 100121002



Gros grain N° 2



ENVELOPPE BON POUR AFFÛTAGE UKAL

Enveloppe bon pour affûter peignes ou contre-peignes ou tête de coupe.

Le principe : acheter l'enveloppe pré-payée. Glisser à l'intérieur un jeu de peigne ou 2 peignes ou 2 contre-peignes ou une tête de coupe. Renvoyer l'enveloppe à l'adresse indiquée (UKAL ELEVAGE). Nous affûtons et vous renvoyons les peignes, contre-peignes, tête de coupe rapidement. L'affûtage est indispensable pour une tonte efficace. Ne pas oublier d'huiler régulièrement les peignes : toutes les 15 min. pendant la tonte.

Réf. 999AFFUTMAX



Disponible dans votre magasin



→ Rendez-vous page 186 pour découvrir notre offre pour les animaux de compagnie



Opal Xtend : Profitez de la liberté sans fil

heiniger

OPAL XTEND

≡ 2-SPEED ≡



SWISS MADE  PRECISION



Peigne BB+



En savoir plus



heiniger-large-animals.com



UKAL

— VACCINATION & DROGAGE

- 101 Demaplast
- 104 Socorex
- 105 NJ Phillips
- 106 Aiguilles

STRATÉGIE DE VACCINATION




Le lien entre stratégie de vaccination et taille des troupeaux est bien visible : 80% des élevages de plus de 100 vaches vaccinent systématiquement dans un souci d'assurer un bon état sanitaire du troupeau sans le coût et le temps que prennent les autres approches préventives. Dans les troupeaux plus petits, les stratégies de vaccination sont moins homogènes : 1 éleveur sur 2 ne vaccine pas, préférant d'autres stratégies préventives plus facilement permises par la taille de troupeau.

Comment choisir la seringue et l'aiguille ?

Le choix d'une seringue (manuelle, automatique, ou type revolver) dépend du produit à injecter, du volume à injecter, de la répétition du geste (série) ou encore de l'urgence de l'injection.

Le choix de l'aiguille dépend du type d'injection (sous cutanée, intra musculaire, intra veineuse) et de la viscosité du produit. Il existe une convention sur les tailles. Par exemple, une aiguille 15/10 = 15 mm de long / 10 mm de diamètre.

- **Injection sous-cutanée** : sous la peau pour diffusion lente du fait de la faible irrigation sanguine.
- **Injection intramusculaire** : dans le muscle (cuisse ou encolure) pour une diffusion rapide grâce à la forte irrigation sanguine.
- **Injection intraveineuse** : dans la jugulaire, pour une action immédiate. Cependant, attention aux chocs. Il ne faut utiliser cette méthode que dans les cas graves.



- Sous cutanée
- ★ Intramusculaire
- ▼ Intrapéritonale
- ✚ Intraruminaire
- ◆ Intraveineuse
- Intradermique
- Rétromammaire
- ▲ Intramammaire

Exemples d'application

BOVINS		
Intramusculaire 30/15, 30/20, 40/20	Sous cutanée 15/20, 20/20	Intraveineuse 60/20
OVINS		
Intramusculaire 20/15, 30/15	Sous cutanée 10/10, 15/10	Intraveineuse 20/15, 30/20
PORCINS		
Intramusculaire 30/20, 40/15, 40/20, 50/20 10/18	Sous cutanée 10/10, 15/13, 15/10	Intraveineuse 40/20

COMMENT CHOISIR LE DIAMÈTRE DE L'AIGUILLE ?

INTRAMUSCULAIRE		SOUS CUTANÉE		INTRAVEINEUSE	
Porcelet	10/10 - 15/10	Agneau	20/10	Ovin	30/20 - 40/20
Truie	40/15 - 50/20	Ovin	20/15	Bovin	60/20
Volaille	10/15	Bovin	20/20 - 25/15 - 30/15	Pour produit huileux	Diamètre 15 ou 20
Agneau	15/15				
Ovin	25/20				
Bovin	30/20 - 35/15 - 40/20				



La qualité vétérinaire. DEMAPLAST propose une large gamme de produits destinés à la vaccination (seringues manuelles, semi-automatiques ou automatiques) et au drogage (seringues doseuses, pistolets doseurs). Les produits sont fabriqués en Europe. Ils sont reconnus pour leur qualité et leur très bon rapport qualité-prix.

SERINGUE PLEXIGLAS



Seringues économiques à usage multiple. Peuvent être bouillies ou stérilisées à froid. **Piston, couvercle et poignée synthétiques.** Bien nettoyer après chaque utilisation. Rincer abondamment à l'eau claire. Lubrifier à l'aide de l'huile de vaseline réf. 110039. Changer régulièrement les joints. Ne pas passer en autoclave. **Avec embout LUER LOCK.**

Réf. 110004005	5 ml - Réf. joint : 9DE005	3 338020 046805	
Réf. 110004010	10 ml - Réf. joint : 9DE010	3 338020 008216	
Réf. 110004020	20 ml - Réf. joint : 9DE020	3 338020 008223	
Réf. 110004030	30 ml - Réf. joint : 9DE030	3 338020 008230	
Réf. 110004050	50 ml - Réf. joint : 9DE050	3 338020 008247	
Réf. 110004100	100 ml - Réf. joint : 9DE100	3 338020 055081	



LUER LOCK

SERINGUE MÉTAL



Piston, poignée et couvercle en métal. Peuvent être bouillies ou stérilisés à haute température. Bien nettoyer après utilisation. Rincer abondamment à l'eau claire. Lubrifier à l'aide de l'huile de vaseline réf. 110039. Changer régulièrement les joints. **Avec embout LUER LOCK.**

Réf. 110001010	10 ml - Réf. joint : 9DE010	3 338020 026807	
Réf. 110001020	20 ml - Réf. joint : 9DE020	3 338020 026814	
Réf. 110001030	30 ml - Réf. joint : 9DE030	3 338020 026821	
Réf. 110001050	50 ml - Réf. joint : 9DE050	3 338020 026838	



LUER LOCK



— SERINGUE AUTOMATIQUE PRIMA

Seringue automatique professionnelle avec corps en nylon, baril en polymère très résistant. Poignée (personnalisable) ergonomique pour une bonne prise en main. Dosage précis et fiable grâce à la valve haute précision. Elle permet une vaccination en série sans fatigue pour les petits animaux et le gros bétail. Elle s'adapte à la plupart des liquides et suspensions. Démontage et entretien faciles. Matériaux traités contre la corrosion. Livrée avec pièce de rechange.

Ce modèle est livré avec porte flacon.

Réf. 110040202 3 700393 964213

2 ml porte flacon  

Réf. 110040205 3 700393 964220

5 ml porte flacon  

Ce modèle est livré avec tube plongeur (non illustré).

Réf. 110040101 3 700393 938504

1 ml tube plongeur  



Réf. 110040102 3 700393 940071

2 ml tube plongeur  

Réf. 110040105 3 700393 964183

5 ml tube plongeur  

Réf. 110040110 3 700393 964190

10 ml tube plongeur  



— PISTOLET DOSEUR

Poignée ABS très robuste et ergonomique. Cuve en copolyester transparente. Résistant aux agressions chimiques. Réglage des doses par vis. **Livré avec canule 125 mm (9AL125)** pour les pistolets 35 ml et 70 ml. Modèle original.


Réf. 107035 3 338020 033669

Manuel - 35 ml 


Réf. 107070 3 338020 033287

Manuel - 70 ml 

Réf. 107035A 3 338020 073030

Automatique - 35 ml 

Réf. 107070A 3 338020 073047

Automatique - 70 ml 




+ PRODUITS

- Qualité supérieure
- Vaccination en série sans fatigue
- Pour petits animaux et gros bétail
- Adaptée à la plupart des liquides et suspensions
- Fonctionne dans toutes les conditions climatiques
- Démontage et entretien facile
- Matériaux traités contre la corrosion


— PISTOLET DOSEUR

Poignée ABS très robuste et ergonomique. Cuve transparente en copolyester ou en polypropylène. Résistant aux agressions chimiques. Réglage des doses par vis. **Livré avec canule 200 mm (9AL200)** pour les pistolets 200 ml et 300 ml.


Réf. 107200 3 338020 033294

Copolyester - 200 ml 

Réf. 107200S 3 338020 050123

Polypropylène - 200 ml 

Réf. 107300 3 338020 060535

Polypropylène - 300 ml 

Réf. 107805 3 338020 073597

Kit d'entretien pour pistolet 300 ml  
Stock limité



Retrouvez le lève-tête
Vink page 24



PISTOLET DROGUEUR AUTOMATIQUE BRAVO + TUYAU



La valve et la cuve sont résistantes aux agressions chimiques. Réglage du dosage par la molette se situant derrière la cuve. Poignée ergonomique. **Livré avec canule, tuyau d'aspiration, embout LUER LOCK et pièces de rechange (joints).** Peut s'utiliser avec réservoir réf. 107900 (vendu séparément).



Réf. 107430  3 338020 055197

30 ml 

Réf. 107460  3 338020 055203

60 ml 

SERINGUE DOSEUSE EN PLEXI



Seringue doseuse en acétate de cellulose. Très résistante aux chocs et aux agressions chimiques. **Livrée avec canule.**



Réf. 107755  3 338020 002979

250 ml 

RÉSERVOIR POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES



Ensemble comprenant : 1 réservoir dorsal en plastique de 3 litres.

Réf. 107900 3 l  3 338020 053933

SERINGUE DOSEUSE EN MÉTAL



Piston et poignée en métal. Cuve transparente en plexi. Complète, livrée avec canule 250 mm (9AL250).



Réf. 107630  3 338020 002887

300 ml 

Réf. 107645  3 700393 927836

450 ml 

CANULE POUR SERINGUES



Utilisable avec les seringues métal et plexi DEMAPLAST. Longueur : 120 mm.



Réf. 107760  3 338020 002993

Luer lock 

Réf. 107762  3 338020 003013

Vis male 



LUER LOCK

MÂLE

SET DE PERFUSION



Set permettant la perfusion lors de traitements par voie intraveineuse : réhydratant, complexes minéraux, glucose, etc.

Réf. 110600 Silicone  3 338020 066988 

Réf. 110601 PVC  3 700393 971631 





SOCOREX, marque SUISSE fabriquant une large gamme d'instruments de précision utilisés pour mesurer, doser, transférer, distribuer et injecter des liquides de manière fiable dans de nombreuses applications. Chaque instrument possède un numéro de série et passe un contrôle de qualité strict, attesté par un certificat d'étalonnage individuel. Retrouvez ci-dessous les seringues automatiques SOCOREX.



Soupape de sortie avec embout LUER LOCK.

Soupape haute fiabilité.

Stérilisable à haute température.

Tube silicone de qualité médicale.

Suceur en laiton chromé.



Repose-doigt accessible.

Composants métalliques chromés.

Béquille ergonomique.

Écrou de blocage de sécurité.

Position optimale de la poignée.

SERINGUE AUTOMATIQUE AVEC PORTE-FLACON



Fournie avec porte-flacon rigide, rondelle d'étanchéité, sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendue sans flacon ni aiguille). Sélection rapide et précise du volume. Une vis micrométrique permet un réglage simple et rapide du volume. Un écrou de blocage assure une haute reproductibilité entre les doses, même avec de petits volumes. La large plage de volumes disponibles couvre un grand nombre d'applications pour petits et grands animaux. Assure une connexion étanche avec tout type de flacon à vaccin dont le diamètre du col n'excède pas 20 mm.

Réf. 110050011/5	0,5 ml	7 630002 700641	26
Réf. 110050011	1 ml	7 630002 700658	26
Réf. 110050012	2 ml	7 630002 700665	12
Réf. 110050015	5 ml	7 630002 700672	26
Réf. 110050020	10 ml	7 630002 700689	24

SERINGUE AUTOMATIQUE AVEC TUYAU D'ASPIRATION



Instrument fourni avec canules d'aspiration et d'aération, suceur, tuyau silicone (1 mètre), sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendu sans aiguille). Pièces non métalliques sur tous les modèles en composé polyamide.

Réf. 110050001/5	0,5 ml	7 630002 700702	24
Réf. 110050001	1 ml	7 630002 700719	28
Réf. 110050002	2 ml	7 630002 700726	24
Réf. 110050005	5 ml	7 630002 700733	24
Réf. 110050010	10 ml	7 630002 700740	32

PISTOLET DROGUEUR EN PLASTIQUE

Canule en métal. Corps en plastique. Idéal pour les ovins. Très léger. Facile à nettoyer. Kit SAV réf. 9NJP107830.

Réf. 107830



25 ml



PISTOLET DROGUEUR MÉTAL

NJ Phillips est reconnue pour sa qualité de produits et la fiabilité de ses instruments. Ce pistolet drogueur en métal est d'une haute qualité. Livré avec canule mouton. Léger, équilibré, design robuste. Accès aux pistons facile pour le nettoyage. Système d'ajustement simple pour les doses. Grand débit, valves résistantes à l'obstruction. Cylindre résistant aux produits chimiques, avec des graduations moulées dans le plastique. Dosage de 1 à 20 ml. Kit de service disponible.

Réf. 107820020



20 ml



Réf. 107815020



20 ml + réservoir 2,5 l



SERINGUE SEMI-AUTOMATIQUE EN MÉTAL

Poignée ergonomique, permet d'administrer une large variété de vaccins, facile à nettoyer et à entretenir, réglage fixe pour la facilité et la rapidité d'utilisation. Kits d'entretien disponibles. 25 ml (réglage par 0,5 ml) ou 50 ml (réglage par 1 ml). Réglage de dose 0,5 ml pour le 25 ml et 1 ml pour le 50 ml.

Réf. 110013025



25 ml



Réf. 110013050



50 ml



Accessoires

FLACON D'HUILE DE VASELINE UKAL

À utiliser pour l'entretien de tout le matériel de drogation, injection et vaccination. Pour une longévité du matériel, il est indispensable de le nettoyer et de le rincer après usage. Huiler ensuite la cuve et le piston avec l'huile de vaseline.

Réf. 110039



50 ml - Par 8



Réf. 100141



100 ml - Par 6



RUBAN ZOOMÉTRIQUE KAMER

Permet une évaluation approximative du poids des animaux sur pieds. Non autorisé pour les transactions commerciales. Personnalisation possible sur demande. En kg.

Réf. 129040



Longueur 250 cm



VACCINATION | Aiguilles



AIGUILLES TRIPLE BISEAUX À USAGE MULTIPLE

Cône LUER LOCK, affûtage à triple biseaux pour une meilleure pénétration. **Livrées par boîte de 12 aiguilles.**

Réf. 110180		3 338020 008445
L 10 mm Ø 8		
Réf. 110190		3 338020 008452
L 10 mm Ø 10		
Réf. 110190008		3 338020 061501
L 8 mm Ø 10		
Réf. 110200		3 338020 008469
L 15 mm Ø 10		
Réf. 110201		3 338020 008476
L 20 mm Ø 10		
Réf. 110201030		3 338020 061549
L 30 mm Ø 10		
Réf. 110202040		3 338020 061648
L 40 mm Ø 12		
Réf. 110205		3 338020 008483
L 15 mm Ø 13		
Réf. 110205013		3 338020 061662
L 13 mm Ø 13		
Réf. 110207		3 338020 008490
L 15 mm Ø 15		
Réf. 110210		3 338020 008506
L 20 mm Ø 13		

Réf. 110215		3 338020 008513
L 20 mm Ø 15		
Réf. 110216		3 338020 008520
L 25 mm Ø 15		
Réf. 110218		3 338020 008544
L 25 mm Ø 20		
Réf. 110220		3 338020 008551
L 30 mm Ø 13		
Réf. 110221		3 338020 008568
L 30 mm Ø 15		
Réf. 110225		3 338020 008575
L 40 mm Ø 15		
Réf. 110230		3 338020 008582
L 50 mm Ø 15		
Réf. 110247		3 338020 008599
L 15 mm Ø 20		
Réf. 110250		3 338020 008605
L 20 mm Ø 20		
Réf. 110255		3 338020 008612
L 30 mm Ø 20		
Réf. 110260		3 338020 008629
L 40 mm Ø 20		
Réf. 110265		3 338020 008636
L 50 mm Ø 20		



AIGUILLES VÉTÉRINAIRES DELVO

Aiguilles vétérinaires DELVO, qualité supérieure. Affûtage triple biseau, cône LUER LOCK. **Livrées par boîte de 12 aiguilles.**

Réf. 110300		3 338020 039142
L 10 mm Ø 10		
Réf. 110301		3 338020 039159
L 15 mm Ø 10		
Réf. 110305		3 338020 039166
L 10 mm Ø 15		
Réf. 110307		3 338020 039173
L 15 mm Ø 15		
Réf. 110315		3 338020 039180
L 20 mm Ø 15		
Réf. 110321		3 338020 039197
L 30 mm Ø 15		
Réf. 110347		3 338020 042401
L 15 mm Ø 20		
Réf. 110350		3 338020 039210
L 20 mm Ø 20		
Réf. 110355		3 338020 039227
L 30 mm Ø 20		
Réf. 110360		3 338020 039234
L 40 mm Ø 20		
Réf. 110365		3 338020 039241
L 50 mm Ø 20		





UKAL

— ÉQUIPEMENT DE LA FERME ET DE L'ÉCURIE

- 108 Hygiène
- 110 Lessive
- 110 Abreuvement
- 112 Mangeoires
- 114 Pour l'écurie
- 116 Balais
- 117 Outils
- 118 Nettoyage
- 119 Racloirs
- 119 Pelles
- 121 Manches
- 122 Pesons
- 123 Thermomètres
- 124 Mousquetons



KIT VISITEUR

Pratique, complet et peu encombrant.

Le kit visiteur comprend :

- une blouse,
- des sur-chaussures,
- un masque et une charlotte.

Idéal pour toute visite d'élevage.

Usage unique.

Réf. 101115900	Kit complet/pièce	3 338020 054930	54
Réf. 101115910	Kit visiteur sans masque par 10	3 700393 916830	20



PÉDIBOTTE AVEC ÉLASTIQUE

Surbottes en polyéthylène. Avec élastique, ce qui permet une meilleure tenue de la surbotte. Épaisseur: $\pm 70 \mu$. Transparent.

Usage unique.

Réf. 101140	5 703188 220103	10
Par 25 paires		



COMBINAISON À USAGE UNIQUE

Fermeture zippée avec capuche. Sans couvrir chaussures. Bleue.

Usage unique.

Réf. 101115915	3 700393 961960	50
XL		



CHARLOTTE

Charlotte à clip bleue en polypropylène. Élastique sans latex. Diamètre 48 cm.

Bleue. **Usage unique.**

Réf. 101115800	3 700393 963179	10
Par 100		



COMBINAISON À USAGE UNIQUE

Fermeture zippée avec capuche. Poignées et chevilles élastifiées. Sans couvrir chaussures. Les combinaisons à usage unique sont conditionnées individuellement. **Usage unique.**

Réf. 101115912V	3 338020 066193	50
L		
Réf. 101115913V	3 221170 003579	50
XL		
Réf. 101115914V	3 338020 077830	50
XXL		



GANT EN NITRILE

Le gant en nitrile est souple et idéal pour les soins. Existe en différentes tailles. Bords roulés. Ambidextre. Sans latex. Non poudré. Non stérile. Bleu. Conforme à la norme EN 455, 3N 420 et EN 374. **Par 100.**

Réf. 101115301	3 700636 910175	10
M		
Réf. 101115302	3 700636 910168	10
L		
Réf. 101115303	3 700636 910199	10
XL		

BLOUSE DE VÊLAGE UKAL

Tissu en vinyle sur support en jersey polyester. Résiste aux produits d'entretien courants. Utilisée dans l'industrie agroalimentaire. Fixation arrière par crochet inox et élastique. Disponible en bleu marine. Épaisseur : 500 microns. 380g/m².

Réf. 101121010 

M  

Réf. 101121011 

L  



TABLIER DE LAITERIE UKAL

Tablier de laiterie en vinyle sur support en jersey polyester. Enduction une face sur support coton de haut. Sangle de cou réglable. Fixation arrière par crochet inox et élastique. Apprécie par les éleveurs pour la traite. Résiste aux produits d'entretien courant. Température d'emploi : 60 °C. Épaisseur : 420 microns. Grammage : 300g/m². Dimensions : 90 x 115 cm.

Réf. 124080010 

Bleu  



TABLIER DE LAITERIE UKAL

Très apprécié par les éleveurs ! Tablier de laiterie en vinyle blanc. Résistant aux produits d'entretien courants. Sangle de cou, fixation arrière par crochet inox et élastique. Température d'emploi 50 °C. Épaisseur : 350 microns. 450 gr/m². Dimensions 90 x 115 cm.

Réf. 124080001 

Blanc  



MANCHETTE DE LAITERIE

Manchette de laiterie en support jersey polyamide avec serrage au poignet et aux avant-bras. Serrage néoprène aux poignets et élastique aux biceps. Résiste aux produits d'entretien courants. **Par 2.**

Réf. 124086002 

Bleu
40 cm  



MANCHETTE DE PROTECTION EN NÉOPRÈNE

Étanches, résistantes, elles protègent vos avant-bras. Elles gardent vos avant-bras chauds, secs et protégés. Elles sont fabriquées à partir de néoprène de qualité de 3 mm d'épaisseur. Il suffit de les enfiler par-dessus votre poignet ! Peuvent être utilisées dans les fermes, la production laitière mais aussi pour le jardinage. **Par paire.**

Réf. 124087100 

M  

Réf. 124087200 

L  

Réf. 124087300 

XL  

Réf. 124087400 

XXL  



PÉDILUVE EN MOUSSE



Mousse de désinfection pour les entrées des bâtiments. Petit format idéal pour le passage de l'éleveur et des visiteurs. Capacité : 20 litres.


Réf. 113100002 

90 x 60 x 4 cm



NETTOYEUR DE BOTTES KAMER


Après le nettoyage à l'eau, désinfection parfaite de vos bottes par adjonction du produit antiseptique. Il est pourvu d'un racloir pour ôter la crasse. Nettoie sans effort. Entièrement en acier inoxydable. Automatique. La brosse se déclenche dès présentation de la botte. **Livré monté.**

Réf. 132910005 

5 brosses  



Lessive professionnelle



LESSIVE PROFESSIONNELLE ÉCOLOGIQUE



FARMWASH by UKAL est LA nouvelle lessive professionnelle efficace et écologique grand format adaptée aux agriculteurs ! Cette lessive est idéale pour laver les blouses de vêlage, les lavettes, les cottes ou autres textiles agricoles. Elle est sans colorants, sans conservateurs, sans allergènes, sans agents chimiques. Cette lessive concentrée au savon de Marseille avec plus de **99,5% d'ingrédients d'origine naturelle**, agit efficacement contre les tâches difficiles. Sans parfum. Testée dermatologiquement.

Réf. 850005

5 l



Abreuvement



SEAU MULTI-FONCTION

Seau universel et d'alimentation. Plastique. Extrêmement durable. Incassable. Graduation intérieure. **Fabriqué en Europe.**

Réf. 122020



12 l

Réf. 122021



17 l



SEAU EN ALUMINIUM AVEC BEC VERSEUR

Équipé d'une anse et d'un bec verseur, ce seau en aluminium est idéal pour transporter vos grains ou de l'eau. L'anse en acier, fermement accrochée à l'ensemble, facilite la manipulation et le transport du seau.

Réf. 120003012



12 l



ÉQUIPEZ VOS BACS D'ABREUVEMENT À L'AIDE DE NOTRE POMPE DE PRAIRIE HOTLINE.

Une solution autonome en énergie !



→ Rendez-vous page 322 du catalogue pour découvrir la gamme de pompes de prairie

ABREUVOIR IDÉAL MODÈLE 61

Abreuvoir en fonte émaillée. Robinet tubulaire actionné sans effort pour un débit d'eau calme. Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 6 litres/min. (à 5 bars de pression d'eau). Idéal pour les bovins et les équins.

Réf. 119160



4 025338 000245

Fonte



ABREUVOIR MODÈLE 10P

Abreuvoir en plastique haute qualité. Robinet tubulaire actionné sans effort pour un débit d'eau calme. Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" par le dessus à l'alimentation générale en eau. Montage sur canalisation ou au mur. 2 points de fixation. Débit d'environ 6,5 litres/min. (à 5 bars de pression d'eau). Idéal pour les poulains et les veaux.

Réf. 119170



4 025338 000085

Plastique



ABREUVOIR À FLOTTEUR


Bol et rebord en plastique massif. Avec flotteur résistant (Réf. de rechange 9119165). Pour pression d'eau élevée ou faible. Raccord 1/2" latéral à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Réglage facile du niveau de l'eau. Débit d'environ 12 litres/min. (à 5 bars de pression d'eau).

Réf. 119165



4 014803 346391

Plastique



ABREUVOIR À TUBE

Abreuvoir à tube en fonte avec un revêtement poudré. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. 4 points de fixation. Débit d'environ 12 litres/min. (à 5 bars de pression d'eau). Idéal pour les bovins et les équins. Capacité du bol : 1,5 L.

Réf. 119180



4 014803 301888

Fonte



ABREUVOIR À PALETTE XL

Très grand abreuvoir double en fonte avec un revêtement poudré. Robinet en laiton remplaçable. Raccord 1/2" à l'alimentation principale en eau par le dessus ou le dessous. Montage sur canalisation ou au mur. Fixation 4 points. Débit d'environ 8 à 10 litres/min. (à 5 bars de pression d'eau). Capacité du bol : 2,5 L.

Réf. 119185



4 014803 343253

Fonte



ABREUVOIR À PALETTE

Abreuvoir à double revêtement poudré. Valve en laiton remplaçable. Débit d'eau environ 8 à 10 litres/min. (à 5 bars de pression d'eau). Possibilité de montage sur tuyau ou sur mur. Raccordement à l'eau de 1/2" par le haut ou par le bas. Montage à 4 trous. Capacité du bol : 1,5 L.

Réf. 119190



4 014803 312006

Fonte - langue inox



Réf. 119195



4 014803 312013

Fonte - langue fonte





MANGEOIRE UNIVERSELLE

Mangeoire universelle avec bords arrondis et poignée de transport. Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs. **Contenance 13 litres.** Dimensions : 36,5 x 38 x 28 cm. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122205008	Verte	4 014803 444837
Réf. 122205002	Noire	4 014803 444844



MANGEOIRE DE PORTE SANS ANSE

Equippée de deux crochets fixation protégés contre la corrosion, la mangeoire peut être suspendue rapidement et en toute sécurité pour l'alimentation. **Capacité de 14 litres.** Robuste, plastique résistant aux chocs. Dimensions : 38,1 x 30,5 x 25,4 cm. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122202002	Noire	4 014803 440273
Réf. 122202008	Verte	3 338020 053834



MANGEOIRE PORTATIVE EN PLASTIQUE

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis. Avec supports d'accrochage et poignée de transport. **Contenance : 13,5 litres.** Les inserts de la mangeoire pour poulains s'adaptent également sur ce modèle. Dimensions : 36 x 37 x 31 cm. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122203002	Noire	4 014803 444806
Réf. 122203006	Turquoise Stock limité	4 014803 445933
Réf. 122203008	Verte	4 014803 445919
Réf. 122203009	Kaki	4 014803 444790
Réf. 122203020	Violette Stock limité	4 014803 445926



MANGEOIRE PORTE CROCHET AVEC ANSE

Avec anse et crochet. Très résistante. Transport facile. Différents coloris. **Contenance : 14 litres.** **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122206002	4 014803 440327	Réf. 122206020	4 014803 441041
Noire		Violette	
Réf. 122206006	4 014803 343239	Réf. 122206022	4 014803 441065
Bleue		Turquoise	
Réf. 122206008	4 014803 440280		
Kaki			

MANGEOIRE UNIVERSELLE SANS ANSE

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis.
Contenance : 12 litres. Graduation intérieure. 41 x 34 x 35 cm. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122207002



Noire

Réf. 122207008



Verte



MANGEOIRE POUR VEAU ET MOUTON

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis.
Contenance : 8,5 litres. Les inserts de la mangeoire pour poulains s'adaptent également sur ce modèle (Réf. 9122209). 35 x 22,5 x 28 cm. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122208002



Noire

Réf.



Kaki



MANGEOIRE POUR POULAIN

Fabriquée en polypropylène haute résistance aux chocs avec bords arrondis.
Contenance : 8,5 litres. Les barres ajustables empêchent les animaux plus gros de prendre la nourriture. Réglage facile, rapide et adaptable en fonction de la croissance de l'animal. 35 x 22,5 x 29 cm. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 122209008



Verte



FLEXI BAC SOUPLE 28L



La gamme de seaux souples Flexibac est multi-usage. Elle conviendra parfaitement aux différents transports d'eau et de ration pour vos animaux mais vous sera également d'une grande utilité pour jardiner. **Contenance : 28L;** Ce seau souple dispose de deux grandes poignées ergonomiques et qui seront très pratiques pour le déplacer facilement. Polyéthylène.

Réf. 130E711003002



Noir

Réf. 130E711003003



Rouge

Réf. 130E711003006



Bleu

Réf. 130E711003008



Vert

Réf. 130E711003013



Rose

Réf. 130E711003015



Violet



FLEXI BAC SOUPLE 15L



La gamme de seaux souples Flexibac est multi-usage. Elle conviendra parfaitement aux différents transports d'eau et de ration pour vos animaux mais vous sera également d'une grande utilité pour jardiner. **Contenance : 15L;** Ce seau souple dispose de deux grandes poignées ergonomiques et qui seront très pratiques pour le déplacer facilement. Polyéthylène. Hauteur : 22 cm. Circonférence haut : 125,5 cm. Circonférence bas : 98 cm

Réf. 130E711002002



Noire

Réf. 130E711002003



Rouge

Réf. 130E711002006



Bleue

Réf. 130E711002008



Vert

Réf. 130E711002013



Rose

Réf. 130E711002015



Violet





FILET À FOIN NOIR

Filet à foin en polyéthylène avec anneaux.
Longueur : 104 cm. Ø maille 8 cm.

Réf. 130E306823002



Noir



FILET À FOIN COULEURS ASSORTIES

En polypropylène avec anneaux.
Longueur : 100 cm. Ø maille 13 cm.

Réf. 130E306760



Coloris assortis



PORTE BRIDE GAINÉ PLASTIQUE NOIR

Support de têtière plein. En métal recouvert de plastique.

Réf. 130E704204002



Noir



PORTE-SELLE AMOVIBLE

À utiliser en extérieur ou à l'intérieur, il est en métal robuste recouvert plastique et équipé d'un ou de deux bras porte-selles fixes et d'un crochet multi-usages.

Réf. 130E704226002



Noir



SUPPORT POUR FICHE DE CHANDELIER

En plastique ABS extra-solide avec encoches pour fiche tous les 5 cm. Se fixe sur un chandelier en bois par vis. Raccordable par emboîtement à un ou plusieurs supports additionnels pour augmenter la hauteur totale. Fiche de chandelier adaptable.

Réf. 130E704601005



Support de fiche beige



Réf. 130E704600005



Fiche de chandelier beige



SIÈGE PLIANT GRIP

Tabouret avec support à picots en caoutchouc spécial antiglisse. Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, il se glisse aisément derrière une armoire ou dans votre casier. Équipé de pieds en caoutchouc antidérapants. Résistance : 100 kg. Dimensions : L 28,5 x l 21,5 x h 39 cm. Conforme aux exigences de sécurité de la norme EN 14183:2003.

Réf. 130E930251



Gris
Stock limité



Râteliers




RÂTELIER D'ANGLE LOURD

Modèle très solide. Barre de diamètre 12 mm. Acier zingué.

Réf. 119400002



83 x 53 x 53 cm



RÂTELIER À FOIN

En acier zingué. Modèle stable et solide. Disponible en deux tailles.

Réf. 119400004



Petit modèle
50 x 35 x 21 cm

Réf. 119400003



Grand modèle
50 x 70 x 48 cm



Supports bloc de sel

SUPPORT POUR BLOC DE SEL

Évite le gaspillage et la pollution par les déjections animales des compléments minéraux. Évite la corrosion des mangeoires, râteliers, cornadis. Permet de surveiller la consommation de sel des animaux. Pour les pierres à lécher rondes et carrées jusqu'à 10 kg max. Conception robuste en plastique. Résistant aux UV.

Fabriqué en Europe.



Réf. 119300008



Vert



Blocs de sel

NOUVEAU

imima

BLOC DE PIERRE MINÉRALE À LÉCHER ANTI-INSECTES

Innovante et brevetée, cette pierre à lécher allie protection naturelle contre les insectes et apport nutritionnel essentiel. Formulée à base d'actifs d'origine naturelle, notamment un mélange d'huiles essentielles à base d'ail, elle repousse efficacement mouches, moustiques, puces et autres parasites. Enrichie en sel de mer méditerranéen, elle apporte sodium, calcium, magnésium, phosphore, oligo-éléments (fer, zinc, sélénium, manganèse) et vitamine E, soutenant ainsi le système immunitaire, la digestion et le bon fonctionnement du métabolisme. Elle contribue également à réduire le stress animal en limitant les nuisances liées aux insectes. **Pour bovins, ovins, caprins, chevaux, gibiers.**

Fabrication en Europe.

Réf. 003110003

3 kg - par 4



Réf. 003110005

5 kg - par 4



NOUVEAU

imima

BLOC DE PIERRE MINÉRALE À LÉCHER ANTI-STRESS

Spécial porcs. Innovante et brevetée, cette pierre à lécher agit comme un tranquillisant naturel qui calme le système nerveux des animaux. Il réduit considérablement l'agitation et leur permet de profiter de phases de récupération et de sérénité. Il favorise une relaxation profonde et minimise l'agitation. Il réduit le stress pendant la gestation, ce qui se traduit par des animaux plus robustes et plus résistants. Grâce aux mélanges d'herbes apaisantes et calmantes, ce bloc minéral permet de favoriser le bien-être général des animaux. **Fabrication en Europe.**



Réf. 003100005



5 kg - par 4



NOUVEAU

imima

BLOC DE PIERRE MINÉRALE À LÉCHER BIOTIN +

Complément nutritionnel de qualité, la pierre à lécher BIOTIN+ associe sel minéral, oligo-éléments essentiels, biotine et vitamine E pour renforcer la santé globale des animaux d'élevage. La biotine contribue à la solidité des sabots, à un pelage brillant et à une peau saine. En synergie avec la vitamine E, elle soutient les défenses naturelles de l'organisme. Chez les vaches laitières, ce complément aide également à améliorer la qualité du lait et à prévenir les mammites. **Pour bovins, ovins, caprins, chevaux, gibiers.**

Fabrication en Europe.


Réf. 003130010



10 kg




ÉQUIPEMENT DE LA FERME ET DE L'ÉCURIE | Balais



BALAI LIGNE VERTE

Une gamme de 3 balais haut de gamme. Livré sans manche. Adaptable sur les manches 129007002 et 129007003.


Réf. 129300100	Brosse - 29 cm	4 250560 516602	10
Réf. 129300120	Universel - 40 cm	4 250560 500298	6
Réf. 129300140	Large - 40 cm	4 250560 514783	10



BALAI DE FERME ARENGA/ELASTON

Sans manche. Avec fixation pour manche en plastique 24 mm. Empêche la poussière de voler, résistant à l'eau et très résistant avec des soies Arenga/Elaston. Idéal pour utilisation intensive. Adaptable sur le manche 129007002.

Réf. 129300160	40 cm	4 250560 509598	10
Réf. 129300180	50 cm	4 250560 509635	10
Réf. 129300200	60 cm	4 250560 509666	10



BALAI LARGE EN PVC

Sans manche, avec socle en bois et trou de manche (24mm). Avec soies en PVC rouge extra fort, résistant à l'eau. Adaptable sur le manche 129007002.


Réf. 129300220	40 cm	4 250560 509413	10
Réf. 129300240	50 cm	4 250560 509451	10
Réf. 129300260	60 cm	4 250560 509482	10
Réf. 129300080	80 cm	NOUVEAUTÉ 2026 4 250560 509512	10



FOURCHE SUÉDOISE L'ORIGINAL

Plastique extrêmement durable, flexible, pratiquement incassable, avec un taux élevé de polycarbonate. Dents angulaires supplémentaires pour faciliter l'inclusion des copeaux et du fumier. 18 dents. Livrée sans manche.

Réf. 129480102	Grise - 40 cm	4 014803 449238	20
Réf. 129480106	Bleue - 40 cm	4 014803 347114	20
Réf. 129480108	Verte - 40 cm	4 014803 449245	20
Réf. 129480120	Violette - 40 cm	4 014803 449252	20



MANCHE POUR FOURCHE SUÉDOISE

Manche en aluminium avec poignée en plastique, boulons inclus. Ø 26 mm environ. 115 cm de long.

Réf. 129480112	4 014803 449269	20
Gris		



MANCHE POUR FOURCHE À FUMIER

Manche en aluminium avec poignée. Longueur 123 cm. Pour Réfs. 129480200 et 129480202.

Réf. 129480201	4 014803 340986	25
Aluminium		



FOURCHE À FUMIER POLYCARBONATE

Polycarbonate robuste. Dents surélevées latéralement. 19 dents. Longueur des dents environ 30 cm. Largeur de la fourche environ 42 cm. Sans manche. Manche compatible Réf. 129480201.

Réf. 129480200	4 014803 340979	25
Polycarbonate		



FOURCHE À FUMIER EN POLYCARBONATE AVEC BORDS RENFORCÉS

Pas de chute latérale du fumier grâce aux bords remontants. Curage plus rapide qu'avec une fourche plate grâce à un volume plus important. Plastique robuste. 17 dents. Longueur des dents environ 35 cm. Largeur de la fourche environ 40 cm. Livrée sans manche. Manche compatible Réf. 129480201.

Réf. 129480202	4 014803 340993	10
Polycarbonate		



FOURCHE D'ÉPANDAGE

Fourche à fumier avec manche et virole galvanisés, 4 dents. Avec manche en frêne, 135 cm. Protection anti-corrosion grâce au **laquage**.

Réf. 129480600	31 cm Laquage argenté	4 002408 411910	
----------------	--------------------------	-----------------	--



FOURCHE D'ÉPANDAGE

Fourche à foin avec manche et virole galvanisés, 3 dents. Avec manche en frêne, 135 cm. Protection anti-corrosion grâce au **laquage**.

Réf. 129480500	26 cm Laquage argenté Stock limité	4 014803 310651	5
Réf. 129480400	30 cm Laquage doré	4 014803 310668	5




ÉQUIPEMENT DE LA FERME ET DE L'ÉCURIE | Fourches et nettoyage



FOURCHE AVEC DOUILLE DE FIXATION

Sans manche. Laqué 1/2 doré et 1/2 argenté. Adaptable sur les manches 129007008.

Réf. 129480510	26 x 20 cm 3 dents	4 014803 310026	5
Réf. 129480610	26 x 20 cm 4 dents	4 014803 310002	5
Réf. 129480620	36 x 34 cm 6 dents	4 014803 310453	5



Râteaux

RÂTEAU

En plastique de haute qualité pour une longue durée de vie. Largeur 64 cm. Sans manche. Compatible avec manche 129007003.

Réf. 129481	16 dents	5 411069 161000	10
-------------	----------	-----------------	----

Produits d'entretien

CRESYL DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE FONGICIDE



CRESYL est un puissant désinfectant à base d'huile phénolique et de crésol oxyc. Il est destiné à la désinfection d'étables, clapiers, poulaillers, chenils ainsi que des matériels de transport et d'élevage. CRESYL s'utilise en pulvérisation à une concentration de 3 % (soit 3 litres pour 100 litres d'eau). Pour de petites quantités, utilisez le même ratio. CRESYL répond à la norme AFNOR NF T 171. C'est un produit agréé par le Ministère de l'Agriculture sous le n° 7500 628. Sans odeur. Intérieur et extérieur. **Utiliser les biocides avec précaution.**

Réf. 000601001	1 l	3 172358 322206	12
Réf. 000601005	5 l	3 172358 322213	4



NETTOYANT DÉTERGENT SURPUISSANT UNIVERSEL POUR FERMES

Le nettoyant détergent universel pour les fermes est surpuissant pour nettoyer et dégraisser en profondeur les exploitations agricoles, les équipements d'élevage et les transports agricoles (tracteurs, machines agricoles, transports d'animaux...). Il s'utilisera également pour entretenir vos salles de traite et vos laboratoires de transformation à la ferme. Très efficace pour éliminer les huiles et les graisses. Il se dilue facilement en eau chaude comme en eau froide. Il est conçu à base de dérivé de Pin des Landes. **Formule concentrée.**



Réf. 000602100	5L	3 700393 926488	4
----------------	----	-----------------	---

Pistolets de lavage

PISTOLET DE LAVAGE MULTI-USAGES

KAMER



Jet réglable par buse laiton. Forme anatomique anti-choc.

Réf. 123400	3 338020 085163	36
À l'unité		



PISTOLET DE LAVAGE RACCORD RAPIDE

Gilmour

Pistolet à pression pour eau chaude ou eau froide. En fonte d'aluminium. Poignée isolée et buse en laiton. Ressort en acier. Joint d'étanchéité auto-régulant avec raccord. Blocage de la poignée pour diffusion continue. Raccord inclus.

Réf. 123500	0 034411 157213	24
À l'unité		

Râcloirs

RACLOIR DROIT

Livré avec 2 caoutchoucs. Idéal après lavage du sol. Zingué. Livré sans manche. Compatible avec le manche

Réf. 129005




60 cm

Réf. 129006



Caoutchouc pour râcloir droit



RACLOIR SMP

Râcloir à déjection, modèle renforcé. Utilisation pour l'entretien des aires d'attente, des caillebotis. Compatible avec le manche

Réf. 129009




55 cm

Réf. 129008



75 cm



RACLOIR À LISIER

Bande caoutchouc. La bande de caoutchouc ainsi que la fixation du manche sont démontables. Livré sans manche. Zingué. Caoutchouc de rechange 55 cm (Réf. 129004) et 75 cm (Réf. 129002). Compatible avec le manche

Réf. 129003




55 cm

Réf. 129001



75 cm



RABOT À TIRER

Acier forgé laqué couleur verte. Pratique pour l'entretien des logettes sur sciure et des aires d'attente. Vert. Livré sans manche.

Réf. 129009100



35 cm



RACLETTE À EAU INOX

Retire tous les débris de paille et la poussière sans la soulever. Le sol s'assèche plus rapidement. Légère, imputrescible et facile à laver. Compatible avec le manche


Réf. 129271

44 cm



Réf. 129272

60 cm



Pelles

PELLE EN ALUMINIUM PLATE

Pelle plate de nourrissage. Qualité durable.

Réf. 129010001

1 kg



Réf. 129010002

2 kg



Réf. 129010005

2,5 kg



KAMER





PELLE EN ALUMINIUM MANCHE COURBÉ KAMER

Pelle ronde de nourrissage en aluminium. Qualité durable.

Réf. 129010003	750 g	4 014803 301895	50
Réf. 129010004	1,6 kg	4 014803 301901	
Réf. 129010006	2,5 kg	3 700393 964947	40



PELLE EN TÔLE GALVANISÉE KAMER

Manche en matière plastique.

Réf. 129010100	3 338020 011889	1,5 l
Réf. 129010150	3 338020 011896	2 l



PELLE EN PLASTIQUE

Pelle de nourrissage en plastique. Grise. Non toxique.


Réf. 129011002	4 014803 312464	1,5 kg
-----------------------	-----------------	--------



PELLE À GRAINS EN PLASTIQUE KAMER

Pelle à grains en matière plastique. Blanche. Non toxique.

Réf. 129012	3 338020 053872	1 l
Réf. 129012015	3 338020 059157	1,5 l
Réf. 129012020	3 338020 059164	2 l



PELLE EN ALUMINIUM

Épaisseur : 2 mm, Manches compatibles 129007004, 129007006 et 129007007.

Réf. 129015400	4 014803 310538	Avec manche 38 x 38 cm
-----------------------	-----------------	------------------------



PELLE À GRAINS EN ALUMINIUM KAMER

Idéale pour le grain. Livrée avec manche. Épaisseur acier 2 mm.

Réf. 129015	3 338020 000074	Manche 1,30 m
--------------------	-----------------	---------------



PELLE DOSEUSE horizont

Gobelet d'alimentation d'une capacité d'environ 1,5 litre. Dosage facile de la quantité d'aliments pour animaux grâce à une échelle de mesure interne. Polyéthylène de qualité alimentaire. Incassable. Poignée courte.

Réf. 129016	4 014803 347152	1,5 l
--------------------	-----------------	-------

MANCHE À BALAI



Réf. 129007002

1400 x Ø 24 mm



MANCHE POUR RÂTEAU À FOIN



Réf. 129007003

1500 x 28 mm



MANCHE POUR PELLE



Réf. 129007004

1300 x 41 mm



MANCHE COURBÉ POUR FOURCHE



Réf. 129007008

1350 x 36 mm



MANCHE POUR RACLOIR À LISIER



Réf. 129007012

1700 x 32 mm



MANCHE EN BOIS

Réf. 129007013

1800 x 40 mm
Stock limité



MANCHE EN BOIS POUR RACLETTE



Réf. 129007014

1700 x 24 mm



Pesons



COMPTEUR DE BÉTAIL KAMER

Permet un comptage des animaux sur pieds.

Réf. 129041



Métal

150 KG



BALANCE PLATEFORME KAMER

Balance de table. **Non autorisée pour les transactions commerciales.** Système de capteur de haute précision, grand écran LCD rétroéclairé, différentes unités de pesage (kg, lb, b/oz), calibrage extérieur, fonction tare, capacité : 150 kg, indication de batterie faible et de surcharge, affichage à distance (sur le mur, bureau...), permet de peser les grands paquets sans cacher l'affichage, plateforme en acier inoxydable, puissance : batterie 1.5 V x 4 AA ou adaptateur 110 V (inclus), ne s'arrête pas automatiquement, horloge intégrée (appuyez sur le bouton ON/TIME pour voir l'heure), poids minimum : 300 g.

Réf. 129052150



150 kg

PESONS DYNAMOMÉTRIQUE KAMER

Peson non autorisé pour les transactions commerciales. Pesée en kg. Utilisable pour les contrôles :

- De poids des rations, concentré, foin, ensilage,
- De la croissance des animaux, agneaux, veaux, lapins, volailles,
- Du poids du gibier prélevé, chevreuils, sangliers, mouflons...

Réf. 129055010



10 kg gradué par 50 g

Réf. 129055025



25 kg gradué par 100 g

Réf. 129055050



50 kg gradué par 250 g

Réf. 129055100



100 kg gradué par 500 g

Réf. 129055250



250 kg gradué par 1000 g



PESONS ÉLECTRONIQUES KAMER

Non autorisé pour les transactions commerciales. Modèle avec écran digital pour une meilleure lisibilité. Calcul automatique de la tare (modèle 100 et 150 kg). Possibilité de mesure du poids en kilos et en livres.

Réf. 129051025



25 kg gradué par 20 g

Réf. 129051050



50 kg gradué par 20 g

Réf. 129051100



100 kg gradué par 20 g

Réf. 129051150



150 kg gradué par 20 g

200 KG



PESON ÉLECTRONIQUE BLANC KAMER

Non autorisé pour les transactions commerciales. Nouveau modèle avec électronique plus avancée. Polyvalent, fiable, précis et facile à utiliser. Nouveau grand écran LCD pour une meilleure visibilité (distance visuelle plus de 10 m). Crochet démontable.

Réf. 129051200



200 kg gradué par 100g

300 KG



PESONS DIGITAL KAMER

Le peson électronique KAMER à visualisation directe se caractérise par sa fiabilité, sa robustesse et sa haute précision dans la mesure des pesées. Grâce à son écran d'affichage LED doté de grands caractères super brillants, le peson 1 tonne KAMER facilite la lecture des mesures à distance. Sa fonction anti-choc et anti-vibration vous assure une lecture du poids rapide et stable. Ses fonctions permettent un levage, un pesage et un enregistrement simultanés. Idéal pour la construction, l'agriculture, l'entrepôt, l'usine, les quais et le stockage. Interdit pour toutes transactions commerciales. Le peson 1000 kg est livré avec une **télécommande**.

Réf. 129053030



300 kg graduation par 100 g

129053100



1000 kg graduation par 500 g

1T





PLUVIOMÈTRE À LECTURE DIRECTE

Le pluviomètre doit être placé dans un espace libre et enfoncé dans le sol verticalement. Hauteur : 44 cm. Graduation de 0 à 40 mm.

Réf. 129030100



44 cm



THERMOMÈTRE DIGITAL MINI-MAXI DOUBLE AFFICHAGE

En plastique. Avec toit. Liquide bleu. Affichage digital : lecture des températures maxi et mini enregistrées °C/°F. Résolution : 0.1°. Bouton remise à zéro. Affichage analogique : lecture de la température ambiante °C/°F.

Réf. 129021250



Blanc



THERMOMÈTRE D'AMBIANCE

Thermomètre d'ambiance en plastique. Sans mercure. Fonctionne sans pile. Plage de température : de -40 °C à 50 °C.

Réf. 129023100



18 cm



Réf. 129025003




28 cm



Réf. 129022100



40 cm



THERMOMÈTRE DIGITAL MINI-MAXI

Thermomètre intérieur ou extérieur (IPX3) avec affichage digital des températures. Température °C/°F. Avec mini-maxi. Graduation : de -20°C à 50°C. Accroche murale. Fonctionne avec 1 pile AAA 1.5V fournie.

Réf. 129021210



Blanc



Réf. 129021218



Vert



THERMOMÈTRE DIGITAL POUR FOURRAGE AVEC SONDE

Permet de déterminer la température du fourrage. Thermomètre sonde fixe très longue. Sonde en inox. De -50° C à +200° C. Mesure à 0,1° C près. Ne permet pas de calculer l'hygrométrie.

Réf. 129021560

145 cm



MOUSQUETON À ŒIL TOURNANT

Acier nickelé. Livrés par 2.



Réf. 130700500	
Rond - 20 mm	
Réf. 130700521	
Rond - 30 mm	
Réf. 130700530	
Carré - 20 mm	

MOUSQUETON ŒIL TOURNANT LAITON



Réf. 130700535	
29 mm	
Stock limité	

MOUSQUETON DE PANIQUE ŒIL FIXE

Livré à la pièce.



Réf. 130700536	
20 mm	
Réf. 130700537	
25 mm	

MOUSQUETON DE PANIQUE CARRÉ TOURNANT

Livré à la pièce.



Réf. 130E702537	
Nickelé - 25 mm	
Réf. 130E702537010	
Laiton - 25 mm	

MOUSQUETON UNIVERSEL EN D

En D. Livré à la pièce.



Réf. 130700547	
12 cm / 3 pouces	
Stock limité	



MOUSQUETON À ŒIL TOURNANT RECTANGULAIRE

Réf. 130700531	
Acier nickelé - 20 mm	



MOUSQUETON ŒIL TOURNANT ROND

Livré à la pièce.

Réf. 130E702500	
Nickelé - 20 mm	
Réf. 130E702521	
Nickelé - 30 mm	
Réf. 130E702521010	
Laiton - 30 mm	

MOUSQUETON TOURILLON

Acier galvanisé. À la pièce.



Réf. 130E702539	
25 x 25 mm	
Stock limité	

MOUSQUETON TOURILLON


Acier nickelé. Livrés par 2.



Réf. 130700539	
22 x 22 mm	

ANNEAU D'ATTACHE

Avec anneau mobile à visser. En acier galvanisé. À la pièce.



Réf. 130700620	
5 cm	

PLAQUE MOUSQUETON POUR FIXATION MURALE

Plaque de 5 cm de côté, à visser. Anneau de 2,5 cm d'encadrement. Intérieur 20 x 14 mm. Galvanisé à chaud. À la pièce.



Réf. 130700675	
5 cm	

MOUSQUETON DE POMPIER GALVANISÉ

KAMER

Acier galvanisé. Livré par 5.

Réf. 130700548	
50 x 5 mm	 
Réf. 130700550	
60 x 6 mm	 
Réf. 130700553	
70 x 7 mm	 

Réf. 130700555	
80 x 8 mm	 
Réf. 130700570	
90 x 9 mm	
Réf. 130700571	
100 x 10 mm	



MAILLON RAPIDE

KAMER

Acier galvanisé. Livré par 3.

Réf. 130701563	5 cm		
Réf. 130701564	6 cm		
Réf. 130701565	7 cm		
Réf. 130701566	8 cm		
Réf. 130701567	10 cm		



RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION FILM 10 M

Pour la réparation des films endommagés (par exemple, balos ensilage ronds ou carrés...). Un pouvoir adhésif extrêmement élevé. Très stable aux UV. Fonctionne aussi sur les films humides. 10 cm de large et 10 m de long.

Réf. 129280001	Blanc		
Réf. 129280008	Vert		



NOTES



UKAL

— TRANSFORMATION DES ALIMENTS

- 128 Transformation du lait
- 131 Transformation de la viande
- 136 Transformation des fruits et légumes
- 137 Conservation
- 140 Coutellerie
- 144 Épices



ÉCRÉMEUSE AR 140 ECO

L'écrémeuse MILKY AR 140 ECO permet de séparer les petites et moyennes quantités de lait. Elle est très facile à manipuler. Nous préconisons une utilisation de cette écrémeuse pour des semi-professionnels, notamment pour les éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes. La solution idéale pour les petits exploitants de vaches laitières, de chèvres ou de moutons, mais également pour le hobbyfarming. Matières : le corps est en plastique. Les sorties de lait et de crème, le porte-contenant et le contenant de lait sont fabriqués en aluminium poli et alimentaire. Le bol supérieur et les disques dans le bol supérieur sont également de qualité alimentaire. Ce modèle d'écrémeuse permet d'obtenir environ 8% à 12% de crème. Ce pourcentage varie en fonction de la composition du lait et de la température. Il permet de traiter environ 140 litres de lait par heure. **Garantie 2 ans.**

Réf. 150600020

- Aluminium
- 40 x 24 x 42 cm
- 230 V
- Puissance moteur : 60W Tours/min : 8500
- Productivité : 130 - 140 l/h



ÉCRÉMEUSE MANUELLE FJ85

Écrameuse manuelle permettant de séparer la crème du lait, elle permet de traiter environ **85 litres de lait par heure**. Permet de séparer tous types de lait : vache, chèvre ou brebis. Ce modèle d'écrameuse permet d'obtenir environ 6% à 8% de crème. Ce pourcentage varie en fonction de la composition du lait et de la température. Le bol, les disques et les sorties sont en aluminium alimentaire. Le corps est en plastique pour un nettoyage aisé. Quantité de disques de roue : 11. Capacité de remplissage maxi : 2 l. Capacité de remplissage maxi : 12 l. Poids : 7,5 kg. **Garantie 2 ans.**

Réf. 150600030

- Aluminium
- 36,5 x 36,5 x 53,5 cm
- Productivité : 85 l/h



NOUVEAU

PASTEURISATEUR 100 LITRES

Ce pasteurisateur en inox permet la pasteurisation du lait, du colostrum pour les veaux, des fruits ou des jus de fruit... Il est adaptée pour une utilisation professionnelle (fromagers, crémiers...), mais également pour la transformation du lait à la ferme.

Cet appareil fonctionne sur le modèle d'un bain-marie, l'eau présente dans la triple paroi est chauffée pour atteindre la température souhaitée. Sa triple paroi permet de réduire significativement les déperditions de chaleur.

Le pasteurisateur est équipé : 1 robinet pour récupérer le lait pasteurisé. 1 entrée avec un tuyau permet de remplir d'eau froide la double paroi pour le refroidissement du lait. 1 sortie avec un tuyau permet d'évacuer l'eau chaude. 1 mixeur intégré. Le boîtier de commande ou l'application smartphone permet de régler la température de l'eau et le temps de chauffe de la pasteurisation. Pour un support stable, les roues sont en option. Volume de la cuve : 100 litres. Capacité minimale de remplissage : 45 L. Capacité maximale de remplissage : 90 L. Réglage du temps : 1 - 999 min. Réglage de la température : 5 à 94°C. Chauffage : électrique. Refroidissement : manuel. Poids net : 48 kg. **Garantie 2 ans.**

Réf. 150800050

- 400 V
- 85 x 85 x 145 cm



BARATTE À BEURRE



Les barattes à beurre MILKY électriques 10 l et 32 l sont idéales pour la fabrication de petites productions de beurres artisanaux. Ces machines sont destinées aux semi-professionnels, professionnels, ainsi qu'aux éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes. Elles représentent la solution parfaite pour les petits exploitants de vaches laitières, de chèvres ou de moutons, mais également pour le hobbyfarming. Elles permettent un rendement optimal entre 32% et 42% de beurre.

Elle se compose de :

- un récipient à crème de 10 litres ou 32 litres en fonction du modèle
- un mélangeur amovible en acier inoxydable
- un couvercle de recouvrement en plastique transparent pour un suivi permanent
- un compartiment pour séparer le babeurre
- un interrupteur électrique à plusieurs vitesses permettant un contrôle individuel de la production de beurre
- un arrêt de sécurité automatique lors du retrait du couvercle pendant le procédé
- un moteur puissant permettant une accélération ou un ralentissement du temps de production du beurre.

Modèle 105 l disponible sur commande.

Réf. 150700010

ÉLECTRIQUE 10 L

Caractéristiques techniques :

- Volume de la cuve : 10 l
- Temps de travail par cycle : 20-35 min
- Capacité de remplissage : 1,5 à 3,8 l
- 4 vitesses : 30. 60. 90. 150 tours/min
- Puissance : 550 W
- Dimensions : 39 x 33 x 31,5 cm
- Matières : couvercle en plastique et corps en acier inox



Réf. 150700030

ÉLECTRIQUE 32 L

Caractéristiques techniques :

- Volume de la cuve : 32 l
- Temps de travail par cycle : 20-35 min
- Capacité de remplissage : 6 à 13 l
- Puissance : 250/370 W
- Dimensions : 70 x 32 x 46 cm
- 2 vitesses : 70 et 140 tours/min
- Matières : couvercle en plastique et corps en acier inox



10 L



32 L



RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE





15 L



PASTEURISATEUR

Les pasteurisateurs MILKY 15 L et 30 L avec mélangeur permettent la pasteurisation du lait et des jus, ainsi que la production de fromages, de yaourts et d'autres produits laitiers. Egalement utilisables pour le chauffage du lait de veau (colostrum) pour l'alimentation, la liquidation du miel, la production de cire de miel, etc. Ces machines sont destinées aux semi-professionnels ainsi qu'aux éleveurs souhaitant se lancer dans la transformation du lait dans les fermes. Elles représentent la solution idéale pour les petits exploitants de vaches laitières, de chèvres ou de moutons, mais également pour le hobbyfarming. Le pasteurisateur fonctionne sur le modèle d'un bain-marie. Tous les pasteurisateurs se composent d'une cuve de remplissage amovible, d'une double paroi chauffée pour atteindre la température souhaitée, d'une entrée avec un tuyau permettant de remplir d'eau froide la double paroi pour le refroidissement du lait, d'une sortie avec un tuyau permettant d'évacuer l'eau chaude, d'un thermomètre sur le couvercle, du verrouillage du couvercle pour maintenir la chaleur et d'un écran de commande (réglage de la température de l'eau + temps de chauffe de la pasteurisation). Le pasteurisateur 50 l avec mixeur se compose également de :

- un mélangeur,
- un régulateur de vitesse,
- un support stable de mélangeur pour la version de table (roues pour un support stable).

D'autres modèles sont disponibles sur commande. Veuillez consulter notre site pour plus d'informations sur les produits.

15 L

Caractéristiques techniques :





- Puissance : 230 W
- Volume de la cuve : 15 l
- Capacité de remplissage : 2 l - 14 l
- Réglage de la température : 4 - 100°
- Réglage du temps : 1 - 999 min.
- Température maximale : 90°
- Dimensions : 32 x 32 x 52 cm
- Poids : 6 kg
- Acier inoxydable

Réf. 150800010



HACHOIR À VIANDE

Les hachoirs à viande semi-professionnels REBER sont destinés aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la conception de leurs hachis et la réalisation de farces maisons. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutiers et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les hachoirs à viande ont une production horaire de 30 à 160 kg et sont garantis 2 ans. Marque REBER de fabrication 100% italienne. Gage de qualité. Tous les hachoirs à viande se composent d'un moteur à induction à fonctionnement continu, d'un réducteur à bain d'huile avec une huile de type Long Life conforme au contact avec les aliments, d'un carénage en acier inoxydable AISI 430, d'un corps, d'une hélice et d'un écrou en fonte étamée certifiée alimentaire, d'une plaque supérieure en acier inox AISI 304, d'une tôle en acier, d'un couteau en acier C55 en standard et d'un interrupteur d'inversion d'impulsions.

Réf. 150100001	Hachoir viande REBER N5 - 400 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 35 x 17 cm • Hauteur : 26,5 cm • Poids : 9 kg • Production horaire : 30/50 kg • Trou de la grille : 6 mm 	
Réf. 150100002	Hachoir viande REBER N12 - 500 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 54 x 22 cm • Hauteur : 32 cm • Poids : 16,3 kg • Production horaire : 50/90 kg • Trou de la grille : 6 mm 	
Réf. 150100003	Hachoir viande REBER N22 Classique - 600 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 51 x 23 cm • Hauteur : 33 cm • Poids : 31,3 kg • Production horaire : 70/120 kg • Trou de la grille : 8 mm 	
Réf. 150100004	Hachoir viande REBER N32 - 1200 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 58 x 25,5 cm • Hauteur : 36 cm • Poids : 29,3 kg • Production horaire : 100-160 kg • Trou de la grille : 10 mm 	






NOUVEAU

HACHOIR À VIANDE SEMI-PROFESSIONNEL

Conçus pour allier robustesse et praticité, ces hachoirs semi-professionnels sont équipés d'accessoires en acier inoxydable amovibles, durables et faciles à nettoyer. Sa transmission par engrenage entièrement fermée garantit un fonctionnement fiable et un entretien réduit. Ils sont compacts, économes en énergie et dotés d'un design soigné sans interstices, ils assurent une hygiène optimale. Bouton unique avec fonction d'inversion permet une utilisation simple et intuitive, idéale pour tous les utilisateurs. La tête amovible et la poignée latérale facilitent le nettoyage en un clin d'œil. Corps en aluminium, plateau et tête en inox. (sauf le modèle N22 qui est tout inox). Conforme aux normes alimentaires.

Très bon rapport qualité prix.

Réf. 150100005	Hachoir à viande N12- 650 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 43,8 x 21 x 38,7 cm • Poids : 19,5 kg • Production horaire : 150 kg/h • Trou de la grille : 8 mm 	
Réf. 150100009	Hachoir à viande N32- 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 51 x 24 x 51 cm • Poids : 27,5 kg • Production horaire : 300 kg/h • Trou de la grille : 8 mm 	
Réf. 150100010	Hachoir à viande N22 - 1200W tout inox <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 46 x 25 x 50 cm • Poids : 25 kg • Production horaire : 240 kg/h • Trou de la grille : 8 mm 	





GRILLE POUR HACHOIRS À VIANDE



Retrouvez toutes nos grilles de hachoirs : 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, en fonction du rendu que vous souhaitez (hachis, saucisses, pâtés). Ces grilles sont en acier, ce qui leur confère une coupe nette de la viande. Ces grilles fonctionnent uniquement avec les hachoirs de la marque REBER.

Réf. 9REB4007A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N° 5 REBER	8 013152 050405
Réf. 9REB4007A/8	Grille 8 mm - Hachoir à viande N° 5 REBER	8 013152 050801
Réf. 9REB4007A/10	Grille 10 mm - Hachoir à viande N° 5 REBER	8 013152 051006
Réf. 9REB4007A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N° 5 REBER	8 013152 051204
Réf. 9REB4312A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N° 12 REBER	8 013152 120412
Réf. 9REB4312A/8	Grille 8 mm - Hachoir à viande N° 12 REBER	8 013152 120818
Réf. 9REB4312A/10	Grille 10 mm - Hachoir à viande N° 12 REBER	8 013152 121013
Réf. 9REB4312A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N° 12 REBER	8 013152 121211
Réf. 9REB4312A/1	Grille Losange 3 trous - Hachoir à viande N° 12 REBER	8 013152 431211
Réf. 9REB4714A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N° 22 REBER	8 013152 220419
Réf. 9REB4714A/6	Grille 6 mm - Hachoir à viande N° 22 REBER	8 013152 220617
Réf. 9REB4714A/10	Grille 10 mm - Hachoir à viande N° 22 REBER	8 013152 221010
Réf. 9REB4714A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N° 22 REBER	8 013152 221218
Réf. 9REB4714A/1	Grille Losange 3 trous - Hachoir à viande N° 22 REBER	8 013152 471415
Réf. 9REB4750A/4	Grille 4,5 mm - Hachoir à viande N° 32 REBER	8 013152 320409
Réf. 9REB4750A/6	Grille 6 mm - Hachoir à viande N° 32 REBER	8 013152 320607
Réf. 9REB4750A/8	Grille 8 mm - Hachoir à viande N° 32 REBER	8 013152 320805
Réf. 9REB4750A/12	Grille 12 mm - Hachoir à viande N° 32 REBER	8 013152 321208

COUTEAU TC



Couteaux pour hachoirs à viande.

Réf. 9REB4006A	Couteau TC 5	8 013152 400606
Réf. 9REB4311A	Couteau TC 12	8 013152 120115
Réf. 9REB4712A	Couteau TC 22	8 013152 220112
Réf. 9REB4752A	Couteau TC 32	8 013152 475208



POUSOIR À SAUCISSES

Les poussoirs disposent d'un tube en acier inoxydable, d'une crémaillère en acier barre carrée pour garantir une surface majeure de prise de force, d'un support pour le piston en nylon 6.6, d'un couvercle, d'un piston et d'une garniture en plastique pour usage alimentaire. Nous vous proposons des poussoirs REBER verticaux ou horizontaux, d'une capacité de 3 à 15 kg. Tous les poussoirs disposent de 2 vitesses et sont fournis avec 4 entonnoirs : 19, 25, 30 et 40.

Réf. 150200001	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 5 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 5 l • Dimensions : 57,5 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 10,5 kg 	
Réf. 150200002	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 8 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 8 l • Dimensions : 67 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 11,9 kg 	
Réf. 150200003	Poussoir à viande REBER à 2 vitesses 10 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 10 l • Dimensions : 74 x 41 cm • Hauteur : 22 cm • Poids : 19,4 kg 	
Réf. 150201001	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 5 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 5 l • Dimensions : 57,5 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 10,4 kg 	
Réf. 150201002	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 8 kg PRO <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 8 l • Dimensions : 67 x 33,5 cm • Hauteur : 20,5 cm • Poids : 11,9 kg 	
Réf. 150202001	Poussoir à viande inox REBER à 2 vitesses 3 kg PRO vertical <ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 3 l • Dimensions : 28 x 24 cm • Hauteur : 60 cm • Poids : 8,5 kg 	



NOUVEAU

POUSOIR À SAUCISSES VERTICAL

Découvrez ce nouveau poussoir à saucisse en inox de belle facture. Fonctionnement pratique et utilisation sûre et fiable. En acier inoxydable pour répondre aux exigences de l'hygiène alimentaire. Piston en silicone. Ergonomique, rapide avec un processus de remplissage fluide et plus rapide. Équipé d'un système de contrôle de remplissage précis pour assurer la précision et la cohérence de chaque remplissage. Livré avec 4 entonnoirs inox (38/32/22/16 mm). Conforme aux normes alimentaires. **Très bon rapport qualité prix.**

Réf. 150202003	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité : 5,5 kg / 7 l • Dimensions : 65 x 31 x 31 cm • Poids : 10,9 kg 	
-----------------------	--	--





NOUVEAU

CLIPPEUSE MANUELLE POUR SAUCISSES

Conçue en acier inoxydable de haute qualité, cette clippeuse répond aux normes les plus strictes en matière d'hygiène alimentaire, garantissant ainsi la sécurité et la salubrité de vos produits. Grâce à son corps moulé en acier massif et à son traitement de surface chromé, elle offre une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue à l'usure, même en usage intensif. Utilisation simple et rapide. **Très bon rapport qualité prix.**

Réf. 150203

Inox



TRANCHEUSE À JAMBON



Les trancheuses à jambon REBER, disposant d'une lame de 20 ou de 25 cm, sont destinées aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la découpe de leurs viandes, charcuteries et poissons. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutiers et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les trancheuses à jambon sont garanties 2 ans. Marque REBER de fabrication 100% italienne. Gage de qualité. Elles disposent d'une base en aluminium moulé sous pression vernie avec effet acier, d'une lame professionnelle en acier trempé et ajusté 200 mm avec anneau fixe de protection, d'une cloison mobile en fusion d'aluminium avec pointes en acier, d'un protecteur de lame, d'un plateau et d'une paroi en fusion d'aluminium avec système de nettoyage simple, d'un arbre porte-lame monté sur palier à double billes, d'un moteur professionnel aéré puissance 140 W, d'un bouton de sécurité, d'un réglage de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.

Trancheuse à jambon REBER Lame 20 cm

- Puissance du moteur : 140 W
- Dimensions : 46,5 x 34,5 cm
- Hauteur : 29,5 cm
- Poids : 10 kg
- Réglage épaisseur de coupe de 0 à 16 mm
- Aiguiser amovible NON INCLUS, disponible sur demande

Réf. 150300001



Trancheuse à jambon REBER Lame 25 cm avec affûteur

- Puissance du moteur : 140 W
- Dimensions : 53 x 48 cm
- Hauteur : 37,5 cm
- Poids 13 kg
- Réglage épaisseur de coupe de 0 à 16 mm
- Aiguiser fixe INCLUS

Réf. 150300002



FUMOIR EN MÉTAL GALVANISÉ

UKAL

L'indispensable pour fumer ces aliments : viande, saucisses, ou même poisson! Ce fumoir en tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,8 mm dispose d'une porte avec ouverture par charnières. Thermomètre et 10 crochets inclus. Fumoir pour fumage à plat ou fumage vertical suspendu. Facile à monter. Sciure non fournie. **Fabrication Européenne.**



Réf. 150250001

Avec porte vitrée -
Dimensions :
80 x 39 x 27,5cm -
3 niveaux



Réf. 150250002

Avec porte pleine -
Dimensions :
110 x 46 x 28cm -
5 niveaux




Accessoires pour fumoir

CROCHETS POUR FUMOIR

UKAL


Permettent de fixer facilement les pièces de viandes et poissons pour effectuer le fumage de vos aliments. Conçus en inox, ces crochets sont robustes et permettent un bon maintien de vos aliments. Résistent aux chocs et à la corrosion. Se fixent facilement sur la grille de support. Ils peuvent également être utilisés pour simplement entreposer les aliments dans les frigos. Ils sont compatibles avec la plupart des fumoirs du marché.


Réf. 150250106	10 crochets inox - 6 cm	
-----------------------	----------------------------	---


NOUVEAU
UKAL

GRILLES POUR FUMOIR

Grille en acier galvanisé est spécialement conçue pour les petits modèles de fumoirs. Idéale pour fumer vos viandes, poissons ou fromages, elle garantit une répartition optimale des aliments tout en assurant une excellente circulation de la fumée.

Réf. 150250108	25.5 cm x 35 cm. Compatible avec le fumoir réf. 150250001	
-----------------------	--	--

Réf. 150250109	25.5 cm x 42.5 cm. Compatible avec le fumoir réf. 150250002	
-----------------------	--	---


UKAL

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR FUMOIR


Résistance pour une combustion lente et sans flamme de la sciure de bois. Elle se place à l'intérieur du fumoir et elle permettra de démarrer la sciure facilement et rapidement. Ne pas laisser sans surveillance et respectez les précautions d'usage lors du fumage de la viande.


Réf. 150250105	2000 W		
-----------------------	--------	---	---


NOUVEAU
UKAL

GÉNÉRATEUR FUMÉE FROIDE POUR FUMOIR

Ce générateur de fumée froide en acier inoxydable permet un fumage artisanal maîtrisé grâce à une combustion lente et régulière des copeaux de bois. Il est idéal pour fumer à froid viandes, poissons, fromages ou charcuteries, aussi bien pour les amateurs que les professionnels. Compatible avec tout type de fumoir ou barbecue, il offre jusqu'à 6 à 7 heures de fumée continue. Robuste et facile à entretenir, il est vendu sans copeaux.

Réf. 150250110	Capacité max (bois) : 300 g		
-----------------------	--------------------------------	---	---





SCIURE DE BOIS POUR FUMAGE

UKAL

La sciure de hêtre est la sciure de fumage la plus utilisée pour le fumage alimentaire. Le saumon, le magret et le filet mignon sont habituellement fumés à la sciure de hêtre.

Cette **sciure est 100% naturelle** et préconisée pour le fumage à froid de la viande et du poisson et peut être utilisée dans tous nos fumoirs, idéalement pour le fumage traditionnel à froid. La granulométrie s'étend entre 0.5 mm et 8 mm. Goût naturel.

Réf. 150250107	1 kg	3 700393 986970
Réf. 150250111	15 kg NOUVEAU	3 700393 990564



PRESSE TOMATES SANS MOTEUR

Reber
Professional in kitchen

Épépinez facilement les tomates et autres fruits et réalisez de délicieuses sauces tomates, purées de tomates, jus de fruits ou confitures directement chez vous. Avec corps en fonte traité avec de la résine alimentaire, hélice en résine acétale alimentaire. Fourni avec entonnoir, bavette de protection, égouttoir et filtre en acier inox, pilon en plastique. Acier inoxydable. Finitions soignées, durable dans le temps. Nettoyage facile. Livré sans moteur. **Garantie 2 ans.**

Réf. 150150001	N° 3 - Compatible hachoir n° 5, 400 W Poids : 1,2 kg	8 013152 871000	6
Réf. 150150002	N° 5 - Compatible hachoir n° 12, 500 W, n° 22 600 W et n° 32 1 200 W Poids : 2,2 kg	8 013152 870003	



NOUVEAU

Reber
Professional in kitchen

PRESSE TOMATE MANUEL INOX / PLASTIQUE

Le presse-tomate manuel est spécialement conçu pour la préparation de coulis de tomates maison. Facile à utiliser, il se fixe solidement sur une table grâce à son serre-joint intégré. Trémie et fixation serre-joint en aluminium moulé sous pression, finition brillante de qualité alimentaire. Filtre en acier inoxydable.

Réf. 150150004	N°5	8 013152 850104
----------------	-----	-----------------

NOUVEAU

Reber
Professional in kitchen

PRESSE TOMATE MANUEL INOX

Le presse-tomate manuel est conçu pour la transformation des tomates en coulis frais. Parfait pour un usage domestique, il se fixe facilement sur une table grâce à son système de serre-joint intégré. Trémie et fixation serre-joint en aluminium moulé sous pression, finition brillante de qualité alimentaire. Filtre en acier inoxydable.

Réf. 150150006	N°3	8 013152 860301
Réf. 150150005	N°5	8 013152 850203

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SONDE

Thermomètre de cuisson électronique pour contrôler la température de la viande, du fromage etc. Pour les aliments chauds ou surgelés. Mémorisation et affichage digital de la température. Approprié aussi pour contrôler la température de l'air conditionné ou de la terre. Il peut être porté à ébullition. Étanche. Il est livré avec pile.

Caractéristiques :

- Étendue d'échelle en Celsius: -50 °C à +200 °C.
- Étendue d'échelle en Fahrenheit: -58 °F à +392 °F.
- Avec mini. et maxi. action.
- Longueur : 20 cm.

Réf. 129027

20 cm



MACHINE SOUS VIDE AUTOMATIQUE



Les machines de mise sous vide REBER sont idéales pour mettre les aliments sous vide de manière automatique. Nous préconisons ces machines pour un usage familial, semi-professionnel ou professionnel. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutier et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les machines de mise sous vide sont faciles d'utilisation, fonctionnent sans arrêt et sans attente pour le refroidissement et sont garanties 2 ans. Toutes les machines sont fournies avec 20 sachets de 20 x 30 cm. Elles disposent d'un système d'économie d'énergie. **Pour une mise sous vide optimale, nous préconisons fortement l'utilisation des sachets REBER. Nous ne garantissons pas la qualité de la mise sous vide si des sachets d'autres marques sont utilisés.**

Réf. 150400001	Machine sous vide REBER automatique SALVAPESA PLUS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : blanc • Dimensions : 37,5 x 17,5 x 11,5 cm • Poids : 3 kg • Puissance : 180 W • Vide : -830 mbar • Aspiration : 18 lt/min. • Barre de soudure : 32 cm 	



Réf. 150400002	Machine sous vide REBER automatique FAMILY DE LUXE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : argenté • Dimensions : 43,5 x 15,5 x 11 cm • Poids : 3 kg • Puissance : 190 W • Vide : -830 mbar • Aspiration : 18 lt/min. • Barre de soudure : 32 cm • Fournie un tuyau d'aspiration pour boîte 	



Réf. 150400003	Machine sous vide REBER professionnelle INOX 30 cm (non illustrée)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : argenté • Dimensions : 37 x 27 x 11 cm • Poids : 6,5 kg • Puissance : 280 W • Vide : -900 mbar • Aspiration : 40 lt/min. • Barre de soudure : 32 cm • Fournie avec une prise de raccordement tuyau pour récipients. 	

Réf. 150400004	Machine sous vide REBER professionnelle INOX 40 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : argenté • Dimensions : 47 x 27 x 12 cm • Puissance : 335 W • Poids : 7,8 kg • Vide : -900 mbar • Aspiration : 40 lt/min. Fournie avec une prise de raccordement tuyau pour récipients. • Barre de soudure : 43 cm 	





NOUVEAU

MACHINE SOUS VIDE CLOCHE

Puissance : 900 W. Volume de la caisse à vide : 52*520*6,5 cm Nombre d'éléments chauffants : 1. Emplacement pour la mise sous vide en acier inoxydable. Conforme aux normes alimentaires. Très bon rapport qualité prix.

Réf. 150400005

Dimensions :
65 x 58 x 88 cm
Débit : 20m³/h



POCHES ET ROULEAUX DE MISE SOUS VIDE

Les sachets et rouleaux de mise sous vide REBER sont idéals pour une mise sous vide optimale pour la conservation de vos aliments frais. Ils sont résistants et imperméables à l'air. Nous préconisons ces sachets et rouleaux pour des professionnels. De l'éleveur aux professionnels de la viande (bouchers, charcutiers et traiteurs), nous vous proposons une gamme complète de transformation de la viande à la ferme. Les sachets et rouleaux de mise sous vide sont faciles d'utilisation. Marque REBER de fabrication 100% italienne.

Gage de qualité. Les sachets REBER sont testés pour la cuisson sous vide jusqu'à une température de 100 °C pour maximum 4 h.

Nous conseillons une cuisson à 60 °C pendant 24 heures.

Les sachets triple couche REBER possèdent toutes ces qualités : 2 couches intérieures en polyéthylène indiqué pour le contact avec les aliments, 1 couche extérieure en polyamide qui garantit l'étanchéité à la pénétration de l'air, 2 couches en polyéthylène. Ces couches rendent le sachet plus résistant à toute perforation ou déchirure et empêchent la pénétration de l'humidité, réduisent la formation de givre et de cristaux de glace dans le congélateur. Enfin, les empreintes spéciales sur la surface favorisent la sortie et la fuite de l'air et permettent la création d'un sous vide véritable.

Réf. 150500015	100 poches gaufrées 15 x 25 cm	8 013152 674205
Réf. 150500020	100 poches gaufrées 20 x 30 cm	8 013152 672300
Réf. 150500025	100 poches gaufrées 25 x 35 cm	8 013152 672416
Réf. 150500030	100 poches gaufrées 30 x 40 cm	8 013152 673505
Réf. 150510020	2 rouleaux 20 x 600 cm	8 013152 672607
Réf. 150510030	2 rouleaux 30 x 600 cm	8 013152 672508
Réf. 150520005	50 poches 40 x 50 cm - 105 microns	8 013152 672591
Réf. 150520006	50 poches 40 x 60 cm - 105 microns	8 013152 672430



SACS ET ROULEAUX DE MISE SOUS VIDE

UKAL

Sacs pour machine sous vide. Ils prolongent la durée de conservation des aliments jusqu'à 3 fois. En PA/PE. Epaisseur 105 microns. Fabrication européenne. **Très bon rapport qualité-prix.**

Réf. 150530001	50 sacs 12 x 30 cm	3 831107 706437
Réf. 150530002	50 sacs 12 x 55 cm	3 831107 706451
Réf. 150530003	50 sacs 15 x 25 cm	3 831107 706475
Réf. 150530004	50 sacs 15 x 40 cm	3 831107 706468
Réf. 150530005	50 sacs 18 x 25 cm	3 831107 706444
Réf. 150530006	50 sacs 20 x 30 cm	3 831107 706482
Réf. 150530007	50 sacs 20 x 40 cm	3 831107 706420
Réf. 150530009	50 sacs 25 x 35 cm	3 831107 706796
Réf. 150530010	50 sacs 25 x 40 cm	3 831107 706512
Réf. 150530011	50 sacs 30 x 40 cm	3 831107 706499
Réf. 150530012	50 sacs 30 x 50 cm	3 831107 706505
Réf. 150540001	2 rouleaux 12 x 600 cm	3 831107 728187
Réf. 150540002	2 rouleaux 15 x 600 cm	3 831107 733303
Réf. 150540003	2 rouleaux 20 x 600 cm	3 831107 733204
Réf. 150540004	2 rouleaux 30 x 600 cm	3 831107 733211





Située dans le petit village italien de Premana, la marque MAGLIO NERO a su se faire une place de choix dans la fabrication artisanale de coutellerie professionnelle depuis plus de 50 ans. Son usine de production, à la pointe de la technologie, conçoit des couteaux en collaboration avec des chefs pour répondre au plus proche de leurs besoins.



COUPERET EN INOX



Ce couteau est spécifiquement conçu pour travailler de grosses pièces de viandes difficiles à couper avec un couteau classique. Il sert à fendre ou à couper les os. En acier inoxydable AISI 420 avec une dureté de 52HRC. Il dispose d'un manche ergonomique et robuste pour faciliter le travail de découpe. Garantie 1 an.

Réf. 150310000



Lame : 22 cm
Longueur : 40 cm
Poids : 1,3 kg



Réf. 150310001



Lame : 26 cm
Longueur : 44 cm
Poids : 1,3 kg



COUPERET INOX À LA FRANÇAISE



Ce couteau est spécifiquement conçu pour trancher, fendre ou découper de grandes carcasses (viandes, volailles...). En acier inoxydable AISI 420 avec une dureté de 52HRC. Il dispose d'un manche ergonomique et robuste pour faciliter le travail de découpe. Garantie 1 an.

Réf. 150310002



Lame : 24 cm
Longueur : 35 cm
Poids : 0,8 kg



COUTEAU DE CHEF EN INOX



Ce couteau de chef parfaitement équilibré permet de hacher et couper la viande, le poisson, les fruits et légumes, en bref le couteau à tout faire. En acier inoxydable AISI 420 avec une dureté de 52HRC. Il dispose d'un manche ergonomique et robuste pour faciliter le travail de découpe. Garantie 1 an.

Réf. 150310003



Lame : 28 cm
Longueur : 42 cm
Poids : 1 kg



SCIE DE BOUCHER AVEC LAME À VIS



Cette scie de boucher permet de faciliter la découpe de carcasses de viande et des os. Son arceau en acier vous assurera une meilleure stabilité lors de la coupe. Elle dispose d'une lame à vis qui peut facilement être changée. En acier inoxydable AISI 420 avec une dureté de 52HRC. Il dispose d'un manche ergonomique et robuste pour faciliter le travail de découpe. Garantie 1 an.

Réf. 150310004



Lame : 50 cm
Longueur : 64 cm
Poids : 1 kg



Réf. 150310005



Lame seule : 50 cm
Poids : 40 g



— COUTEAU À DÉSOSSEUR LUX LINE



Fréquemment utilisé en boucherie, le couteau à désosser permet, à l'aide de sa lame fine et courbée, de désosser, dénervier et dégraisser les grosses pièces de boucherie, les gibiers et les volailles. Couteaux professionnels fabriqués avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310006



Lame : 13 cm
Longueur : 26 cm
Poids : 90 g



— COUTEAU À FILET AMERICAIN LUX LINE



Le couteau à filet américain dispose d'une lame fine et recourbée pour facilement découper et désosser les morceaux de viande. Couteau professionnel fabriqué avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310007



Lame : 26 cm
Longueur : 38,5 cm
Poids : 150 g



— COUTEAU DROIT LUX LINE



Ce couteau polyvalent est idéal pour un usage du quotidien pour tailler les légumes, réaliser une garniture, hacher les herbes... il peut également être utilisé pour lever les filets de petits poissons et découper différents morceaux de viandes. Couteau professionnel fabriqué avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310008



Lame : 14 cm
Longueur : 26 cm
Poids : 110 g



— COUTEAU DE CUISINE BORD CANNELLÉ LUX LINE



Ce couteau de cuisine avec bord cannelé est polyvalent pour vos tâches de préparation. Sa large lame de 21 cm permet de trancher aisément les aliments les plus durs sans effort. Les bords cannelés empêchent les aliments de coller à la lame permettant de réaliser rapidement les tâches de préparation. Couteau professionnel fabriqué avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310009



Lame : 21 cm
Longueur : 33 cm
Poids : 160 g





COUTEAU DE CUISINE FRANÇAIS LUX LINE



Le couteau de cuisine français est utilisé pour diverses tâches de découpes : viandes, poissons, fruits et légumes. Sa lame très résistante est plébiscitée par les chefs de cuisine. Un outil de précision qui vous servira pendant des années. Couteau professionnel fabriqué avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310010	Lame : 16 cm Longueur : 29 cm Poids : 130 g	8 055742 082229	18
Réf. 150310011	Lame : 18 cm Longueur : 31 cm Poids : 140 g	8 055742 081802	18
Réf. 150310012	Lame : 20 cm Longueur : 33 cm Poids : 160 g	8 055742 081819	18
Réf. 150310013	Lame : 23 cm Longueur : 36 cm Poids : 180 g	8 055742 081826	18
Réf. 150310014	Lame : 26 cm Longueur : 39 cm Poids : 200 g	8 055742 081833	18

COUTEAU À PAIN LUX LINE



Le couteau à pain dispose d'une grande lame composée de dents pointues permettant de découper tous les types de pains. Il peut également être utilisé pour découper des fruits et légumes avec une peau dure. Couteau professionnel fabriqué avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310015	8 055742 082281	18
Lame : 21 cm Longueur : 33,5 cm Poids : 100 g		

COUTEAU À POISSON LUX LINE



Le couteau à poisson est recommandé pour une découpe de qualité des poissons. Sa solide lame de 18 cm offrira une précision lors de la découpe. Couteau professionnel fabriqué avec de l'acier inoxydable X50CrMov15 de Bonpertuis. Surface polie. Il dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail de découpe. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.

Réf. 150310016	8 055742 081895	18
Lame : 18 cm Longueur : 31 cm Poids : 70 g		

FUSIL À AIGUISER



Le fusil à aiguiser professionnel est l'ustensile idéal pour aiguiser facilement et rapidement tous vos couteaux. Il offre une très bonne résistance à l'usure. Son manche est confortable et offre un bon maintien lors de l'opération d'aiguisage. Garantie 1 an.

Réf. 150310018	Lame ronde : 30 cm Longueur : 44 cm Poids : 360 g	8 055742 081338	18
Réf. 150310019	Lame ovale : 30 cm Longueur : 44 cm Poids : 390 g	8 055742 081345	18

CISEAUX POULET INOX



Cette cisaille à volaille en inox est destinée aux professionnels souhaitant effectuer des travaux de découpe de volailles. Avec ses finitions d'une haute qualité, elle offre une coupe nette et précise. Robuste, elle vous permettra de couper aisément les os et cartilages des volailles pour préparer facilement les viandes. Elle dispose d'un manche ergonomique, robuste et raffiné pour faciliter le travail des aliments. Haute adhérence et durabilité. Matériau stérilisable. Garantie 1 an.



Réf. 150310021



Lame : 11 cm
Longueur : 25 cm
Poids : 380 g



NOUVEAU

SCIE À OS DE BOUCHER PROFESSIONNELLE

Scie à os professionnelle disposant de lames de coupe de haute qualité permettant une coupe précise. Les matériaux sont en acier, et permettent une bonne performance dans le temps. Grâce à sa puissante motorisation électrique de 1500w, cette scie à viande permet une découpe rapide et efficace. Sa lame de 1650 mm de long assure une coupe sans effort, même pour les morceaux les plus robustes. Épaisseur de coupe : 4-180 mm. Conforme aux normes alimentaires.

Très bon rapport qualité prix.



Réf. 150310100



Dimensions :
88 x 53 x 50 cm
Poids : 36 kg



NOUVEAU

GANTS CÔTE DE MAILLE WILCO

Le gant WILCO assure une protection contre les coupures, les coups de couteaux à main ou outils coupants à main. Fil acier inoxydable alimentaire et ressort acier inoxydable alimentaire breveté. Serrage poignet par ressorts protégés par la cote de mailles. Marquage visuel de la taille par une pastille de couleur en fonction de la taille. **Réversible. Sans manchette.** Usage professionnel. Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425. Vendu à la pièce.

Réf. 150330001

S



Réf. 150330002

M



Réf. 150330003

L



Réf. 150330004

XL



Réf. 150330005

XXL



Épices


LA PASSION DU GOÛT AU SERVICE DES PROS !

Restaurateurs, bouchers, charcutiers, traiteurs... Offrez à vos créations une **explosion de saveurs** avec notre **sélection d'épices, herbes aromatiques, baies et poivres** d'exception. Conditionnées en France en sachets de **500 g**, nos références sont pensées pour répondre aux exigences des **métiers de bouche**. Voyagez à travers les arômes du monde, sans compromis sur la qualité.



NOUVEAU UKAL

ÉPICES PÂTE DE CAMPAGNE

Réf. 150320001 
3 760145 059611
500 g 

NOUVEAU UKAL

ÉPICES SAUCISSES FRAÎCHES (TOULOUSE & CHIPOLATAS)

Réf. 150320002 
3 760145 056436
500 g 



NOUVEAU UKAL

ÉPICES MERGUEZ

Réf. 150320003 
3 760145 059857
500 g 


NOUVEAU UKAL

ÉPICES SALAMI

Réf. 150320004 
3 760145 059864
500 g 

NOUVEAU UKAL

ÉPICES SALAMI AVEC PAPRIKA

Réf. 150320005 
3 760145 059789
500 g 



NOUVEAU UKAL

ÉPICES JAMBON ET POITRINE

Réf. 150320006 
3 760145 055446
500 g 



NOUVEAU UKAL

ÉPICES SAUCISSON SEC

Réf. 150320007 
3 760145 055477
500 g 



NOUVEAU UKAL

ÉPICES SAUCISSE FUMÉE

Réf. 150320008 
3 760145 057426
500 g 



NOUVEAU UKAL

ÉPICES CHORIZO

Réf. 150320009 
3 760145 057778
500 g 



NOUVEAU UKAL

ÉPICES BOUDIN NOIR

Réf. 150320010 
3 760145 050557
500 g 



NOUVEAU UKAL

QUATRE ÉPICES

Réf. 150320011 
3 760145 055729
500 g 

NOUVEAU UKAL

POIVRE MOULU

Réf. 150320012 
3 760145 054203
500 g 

NOUVEAU **UKAL**

POIVRE NOIR MOULU

Réf. 150320013



500 g



NOUVEAU **UKAL**

POIVRE NOIR ENTIER

Réf. 150320014



500 g



NOUVEAU **UKAL**

MUSCADE MOULUE

Réf. 150320015



500 g



NOUVEAU **UKAL**

AIL EN POUDRE

Réf. 150320016



500 g



NOUVEAU **UKAL**

OIGNON EN POUDRE

Réf. 150320017



500 g



NOUVEAU **UKAL**

SEL NITRITE

Réf. 150320018



500 g



NOTES



UKAL

—

BASSE-COUR

- 148 Incubation
- 151 Aliments diététiques complémentaires
- 153 Habitat
- 157 Hygiène
- 158 Abreuvoirs et mangeoires
- 169 Bagues
- 170 Abattage
- 171 Lapins

*Quoi de plus beau, pour un passionné,
que de voir la vie éclore sous ses yeux ?*

*L'incubation des œufs de poule est une
aventure fascinante qui allie précision,
patience et émerveillement. Ce catalogue
vous accompagne pas à pas dans cette belle
expérience, en vous proposant le matériel
essentiel pour donner vie à vos futurs
poussins, dans les meilleures conditions.*



Couveuses

NOUVEAU



COUVEUSE AUTOMATIQUE 12 ŒUFS

La couveuse automatique permet une incubation de 12 œufs de moyennes / grandes tailles (jusqu'aux œufs d'oies) ou de 48 œufs de petites tailles type cailles (4 œufs par alvéoles). Compatible pour les œufs suivants : poule, faisan, pintade, perdrix, perdrix grise, perdrix de roche, dinde, palmipèdes (oie, colvert, toutes les races de canards...), paon, pigeon, oiseaux exotiques et rapaces. Son écran digital permet un affichage clair de la température. L'incubateur dispose d'un ventilateur rotatif intégré pour offrir aux œufs une ventilation constante et homogène. Une inclinaison automatique se fait grâce au moteur toutes les heures. Plage de température : de 30° C à 40° C Sonde de température : thermostat électronique de précision : +/- 0.1°C

Réf. 530500012

12 œufs



**RETROUVEZ NOTRE
VIDÉO SUR YOUTUBE**



COUVEUSE AUTOMATIQUE BOROTTO LUMIA 8

Borotto

Alimentation 230 V ou 12 V. Garantie 2 ans. Capacité : 8 œufs (poules, oies, dindes) ou 32 petits œufs (cailles, perdrix). Puissance maxi 50 W. Dimensions : 39 x 22 x 20 cm. Retournement automatique. Température digitale. Remplissage par l'extérieur. Matériau ABS à forte isolation thermique. Plastique avec additif antibactérien Biomaster. Angle d'inclinaison des œufs optimisé.

Réf. 530300008

8 œufs





Retournement automatique.



Température digitale.




Remplissage par l'extérieur.

COUVEUSE AUTOMATIQUE BOROTTO LUMIA 16



Alimentation 230 V ou 12 V. Garantie 2 ans.
Capacité : 16 œufs (poules, oies, dindes) ou 64 petits œufs (cailles, perdrix). Puissance maxi 60 W. Dimensions : 39 x 34 x 24 cm.
Retournement automatique. Température digitale. Remplissage par l'extérieur. Matériau ABS à forte isolation thermique. Plastique avec additif antibactérien Biomaster. Angle d'inclinaison des œufs optimisé.


Réf. 530300016 16 œufs 



COUVEUSE DIGITALE SEMI-AUTOMATIQUE



Les couveuses digitales semi-automatiques ont été conçues pour être simples et d'immédiate utilisation. Elles offrent en même temps des innovations techniques hautement fiables. Affichage digital. Possibilité de régler la température de 32 °C à 40 °C, avec échelon de 0,1 °C. Les hublots d'inspection permettent de suivre chaque phase de l'incubation. Bouches pour remplir les bacs à eau de l'extérieur, en évitant l'ouverture de la couveuse et la dispersion de chaleur et humidité.

Réf. 530200024 24 œufs 





COUVEUSE DIGITALE AUTOMATIQUE



L'incubateur est idéal pour couvrir les œufs de poules, faisans, pintades, cailles, perdreaux, perdrix, canards, colverts, oies, dindes, paons, bartavelles, pigeons, colins, oiseaux exotiques et rapaces. Afficheur contrôle numérique de la température avec point décimal. Plage température modifiable à partir d'un mini de 30 °C à un maxi de 40 °C. Thermostat électronique de précision $\pm 0,1$ °C. Ventilation avec turbine, diamètre 100 mm.

Inclinaison complète une fois toutes les 2 heures. 220 V.

Réf. 530300024 24 œufs 

Réf. 530300049 49 œufs 



Accessoires couveuses



Très forte intensité



NOUVEAU

MIRE OEUF LED

Ce produit est destiné au contrôle d'incubation des œufs. Grâce à ce mire œufs vous pouvez contrôler la présence de fêlures sur la coquille et vérifier la fécondation de l'œuf ainsi que le stade de développement de l'embryon. Alimentation par USB ou 3 piles AA (non fournies). Puissance maxi : 15 W. Livré avec deux embouts en caoutchouc.


Réf. 530002010



CONSEILS MIRE À OEUFS

Hormis la présence de fêlures et le stade de développement de l'embryon, vous pouvez aussi inspecter la proportion d'air à l'intérieur de l'œuf. En effet, cette proportion vous permet de déterminer et ajuster le taux d'hygrométrie de votre couveuse, ce qui est indispensable à la réussite d'une bonne couaison.

Le schéma ci-contre montre la correspondance entre la proportion d'air et le nombre de jours d'incubation. Ajustez votre hygrométrie en fonction de la proportion d'air constatée.



Panneaux chauffants



PANNEAU CHAUFFANT POUSSINS

Procure une chaleur très douce et bien répartie sur la surface. Les poussins s'y nichent comme sous l'aile de leur mère. Hauteur réglable pour s'adapter à la croissance des poussins. Coque en plastique très résistant avec isolation, lavable et supportant les projections d'eau. Couvercle disponible sur demande. Consommation énergétique très basse : jusqu'à 5 fois plus d'économies d'énergie qu'une lampe chauffante traditionnelle. Indicateur LED, pour que vous puissiez voir, si le panneau est allumé.

Réf. 530005040 40 x 40 cm 8 718426 004251 **1**

Réf. 530005050 40 x 50 cm 8 718426 004275 **2**

Cage



CAGE D'ÉLEVAGE POUSSINS ET CAILLES

Ultra pratique entre la couveuse et le poulailler. Après la couveuse, le petit paradis des poussins avant de rejoindre le poulailler ! L'ouverture se trouve sur le dessus. Cette éleveuse contient un bac récupérateur pour les déjections. Très facile d'entretien. N'hésitez pas à rajouter une lampe chauffante pour garder au chaud vos poussins. À monter soi-même.

Réf. 531100 150 poussins 3 700393 911996

→ Consultez notre offre de chauffage page 67 du catalogue





Présent sur le marché depuis 2001, CHICK'A est l'expert du matériel d'élevage pour la basse-cour en proposant des produits adaptés aux poules, canards, oies et aux lapins. CHICK'A propose un grand choix de mangeoires, abreuvoirs, poulaillers, panneaux chauffants, aliments et autres accessoires pour prendre soin de vos volailles.

La qualité des produits, l'innovation et des prix accessibles sont les valeurs que nous portons au quotidien pour l'éleveur professionnel ou le particulier.

Aliments diététiques complémentaires

CHICK'A FORTIFIANT VOLAILLE



L'aliment diététique complémentaire fortifiant volaille permet une croissance harmonieuse, **améliore la production d'œufs** et assure un emplumement correct. **Conseils d'utilisation** : Dans l'eau de boisson pendant 3 jours, à renouveler tous les 15 jours. Pour les volailles : 10 ml par litre d'eau de boisson par jour. Doseur inclus sur le flacon. **Composition** : Eau, extraits de plantes aromatiques (Curcuma, Fenugrec, Olivier), vinaigre de cidre, glycérine végétale, chlorure de sodium, chlorure de magnésium.

Réf. 001010



500 ml



CHICK'A VERM



L'aliment diététique complémentaire verm est un **ré-équilibrant intestinal pour volaille**. Il améliore l'état général de l'animal afin de favoriser l'assimilation de la ration. **Conseils d'utilisation** : Distribuer dans l'eau de boisson à raison de 15 ml par litre pendant 8 jours. Doseur inclus sur le flacon. **Composition** : Eau, chlorure de magnésium, extraits de plantes aromatiques (Cannelier de Chine, Curcuma, Tanaïs), vinaigre de cidre, glycérine végétale, chlorure de sodium.

Réf. 001040



500 ml



CHICK'A AD3E



L'aliment diététique complémentaire AD3E est un produit hydro-miscible destiné à améliorer la nutrition de l'animal. Il contribue à l'adaptation de l'animal aux déséquilibres nutritionnels lors d'une transition alimentaire : croissance, **reproduction, conditions hivernales. Améliore la nutrition de l'animal.** **Conseils d'utilisation** : Bien agiter avant emploi. Dans l'eau de boisson ou en dragage, à utiliser toute l'année par distributions espacées d'un mois, et après chaque stress ou moment difficile de la vie : démarrage des poussins, optimisation de la production d'œufs, solidité des coquilles. Volaille : 5 ml par litre d'eau de boisson par jour. Lapin : 2 ml par litre d'eau de boisson par jour. **Composition** : Eau, chlorure de sodium, chlorure de magnésium et vitamines.

Réf. 001011



500 ml



CHICK'A COXI



Produit destiné à favoriser le nettoyage interne des intestins. **Conseils d'utilisation** : En 3^e-8^e semaine de vie pour les poulets label, les poulettes, les dindes et les pintades. En 3^e-5^e semaine de vie pour les poulets export et toutes les 8 semaines pour les pondeuses et les reproducteurs. Emploi possible durant la ponte et jusqu'à l'abattage, durant la gestation et pour les très jeunes volailles. **Composition** : rose rouge, thym blanc, verge d'or (solidago). Eau : 99,65 %, protéines brutes : 0,1 %, cendres brutes : 0,07 %.

Réf. 001030



500 ml



→ Rendez-vous sur le site Ukal.com pour la composition complète des produits



CHICK'A PICAGE



L'aliment diététique complémentaire **anti-picage** permet de **pallier aux carences** et de diminuer les réactions au stress qui sont responsables du phénomène de picage. Il apporte les éléments nécessaires aux risques de rechute. **Conseils d'utilisation** : Bien agiter avant emploi. Dans l'eau de boisson pendant 5 jours à renouveler tous les 15 jours. Volaille et gibier : 15 ml par litre d'eau de boisson par jour. **Composition** : Eau, extraits de plantes aromatiques (Valériane, Passiflore, Mélisse), vinaigre de cidre, glycérine végétale, chlorure de sodium, chlorure de magnésium.

Réf. 001050



500 ml



CHICK'A PONTE



L'aliment diététique complémentaire ponte permet de favoriser la **ponte**. **Soutien de la préparation à l'oestrus et à la reproduction**. **Conseils d'utilisation** : Dans l'eau de boisson pendant 7 jours à renouveler tous les 15 jours. Volaille, gibier : en reprise saison de ponte 10 ml par litre d'eau de boisson par jour pendant 7 jours à renouveler tous les 15 jours. Doseur inclus sur le flacon. **Composition** : Eau, extraits de plantes aromatiques (Gattilier, Ortie piquante), vinaigre de cidre, glycérine végétale, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, calcium, magnésium, fer, zinc, manganèse.

Réf. 001060



500 ml



CHICK'A BLOC À PICORER ANISÉ



Le bloc à picorer anisé est un complément alimentaire riche en oligo-éléments et minéraux. Permet **d'améliorer l'aspect de la coquille des œufs**, la minéralisation osseuse est favorisée, **les animaux résistent mieux au stress et renforcent leurs capacités musculaires**. **Conseils d'utilisation** : Distribuer aux volailles de basse-cour, qui prendront le nécessaire à leur besoin. **Composition** : Coquilles marines broyées, phosphate bicalcique, chlorure de sodium, oxyde de fer.

Réf. 001075



600 g



CHICK'A MINI BLOC À PIQUER



Le mini bloc à picorer est un complément alimentaire permettant de **canaliser le comportement naturellement agressif des volailles**. La structure même du bloc favorise l'usure du bec et de ce fait minimise les risques de blessures. **Conseils d'utilisation** : Mettre à disposition des volailles dans un endroit sec. Éviter le contact avec le sol. Bloc pour 15 à 30 volailles. **Composition** : Blé, coquilles de mer broyées, sulfate de calcium, carbonate de calcium, oxyde de magnésie, chlorure de sodium, phosphate bicalcique, pré-mélanges d'oligoéléments et vitamines, arôme.

Réf. 001070



900 g



CHICK'A BIO POUX



Ce complexe **améliore le confort des volailles en cas de présence de parasites**. Participe au contrôle de la population de poux et permet une diminution du nombre d'œufs tachés. Pour les poules et les pigeons. **À base de 5 plantes biologiques et de Lithothamne naturel**. Produit biologique certifié par ECOCERT FR-BIO-01 conformément au règlement (UE) n° 2018/848.


Réf. 001600



250 ml



RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE



SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PROBIOTIQUES POUR VOLAILLES



Ce supplément alimentaire est conçu 100% à base de probiotiques pour favoriser le bien-être des volailles (poulets, poulettes, poules reproductrices, dindes...). Il améliore la ponte et stabilise la flore intestinale des poules. Ce supplément alimentaire est utilisable en agriculture biologique. Fabriqué en Allemagne. **Composition** : Fécule de maïs, levure de bière, inuline, carbonate de calcium. **Dosage** : 360 g soit 48 jours de soin pour 5 poules.

Réf. 001700



360 g



Poulaillers

Consultez notre site www.ukal.com pour découvrir tous nos modèles de poulaillers disponibles.

POULAILLER BERGAME

Le poulailler Gality Bergame est un superbe poulailler entièrement équipé qui fait rêver vos poules ! Chaleureux grâce au rôle isolant du HPL, il est solide et prévu pour durer. Il dispose de 2 perchoirs en bois en hauteur pour le coucher, d'un vaste pondoir à 2 compartiments privatifs pour les œufs et d'un fond coulissant pour une litière toujours propre. De plus, l'entrée sécurisée permet de dormir en toute tranquillité ! Le décor bois lui donne un aspect familial et esthétique. Livré en kit à montage rapide. Capacité 2 à 4 poules. Dimensions au sol : 70 x 85 cm - hors tout : 80 x 80 x 130 cm.

Réf. 595426

Poulailler pour
2-4 poules



POULAILLER ISLAND PREMIUM

Nouveau modèle avec un toit en tôle galvanisée, l'une des deux portes est coulissante. Le toit et le pondoir sont recouverts d'une toile goudronnée. Magnifique poulailler en bois traité très bien équipé. 1 trappe d'aération avec volet, pondoir à 2 compartiments avec accès extérieur, 2 perchoirs. La trappe d'accès de grande dimension (32 x 43 cm) avec rampe permet d'accueillir les grandes poules. Une porte (dimensions 36 x 46 cm) située à l'arrière permet de nettoyer facilement l'habitat. Livré en kit, facile à monter. S'adapte parfaitement avec le parcours universel, offrant un espace sécurisé à vos poules. Capacité : 6 à 8 poules. Dimensions : au sol : 71 x 95 cm ; hors tout : 130 x 115 x 80 cm.

Réf. 595400

Poulailler pour
6 à 8 poules



POULAILLER OTTAWA

Nous avons conçu ce poulailler pour vos meilleures pondeuses : pondoir interne confortable et perchoirs en vis-à-vis, il est équipé de 2 ouvertures de ventilation grillagées. Le pondoir et la partie abri sont accessibles par le dessus. Il s'adapte au parcours universel (option) tandis que sa trappe coulissante peut être équipée d'un portier électronique (en option). Livré en kit, très facile à monter. Dimensions au sol : 70 x 120 cm - hors tout : 88 x 140 x 116 cm de haut. En bois teinté. La toiture en métal galvanisé assure à la fois étanchéité et durabilité.

Réf. 595422

Poulailler pour 5 -
7 poules



Accessoires pour poulailler

PARCOURS UNIVERSEL POUR POULAILLER

Ce parcours est prévu pour s'adapter sur de nombreux poulaillers. Un petit rebord permet d'éviter que les poules ne partent sous le poulailler. Une porte en bout de parcours permet de laisser sortir les volailles tandis que le dessus s'ouvre sur les 2/3 pour un accès facile. Un panneau amovible permet de fermer entièrement le parcours, le transformant ainsi en une mue bien pratique. Dimensions 150 x 93 x 67 cm. Cadre en bois traité supporte un grillage de mailles 13 x 13 mm.

Réf. 595425





Poulailler Harmony by Chick'A®

Votre espace de vie, leur havre de paix !

UKAL.com

UKAL

Poulailler Harmony by Chick'A®



* Selon modalités en vigueur.



Sécurité

Sa structure **robuste et surélevée** offre une protection optimale contre les nuisibles et les prédateurs.



Équipement

Le poulailler est équipé d'une **porte manuelle**, le portier automatique CHICK'A peut également être ajouté, pour une autonomie et une sécurité optimales.



Confort

Conçu avec soin par nos experts en développement, **ce modèle unique allie confort, espace et équipements pratiques** (nichoirs, pondoires, espaces dédiés...) pour garantir un environnement agréable et fonctionnel à vos volailles.



Anti-poux rouges

Contrairement aux poulaillers en bois, qui contiennent de nombreuses fissures où les poux rouges peuvent se cacher, le plastique solide et lisse du poulailler offre **une protection optimale contre les invasions**.




Durable

Ce poulailler est conçu pour s'inscrire dans une **démarche durable** et respectueuse de l'environnement. **Fabriqué à partir de 70 % de plastique recyclé de haute qualité**, ce poulailler allie robustesse et longévité.



Design

La solution parfaite pour un poulailler **esthétique et polyvalent**, offrant un **design compact et modulable**.



PETIT MODÈLE - 4 POULES

1 échelle, 1 porte manuelle, 1 nid pondeur, 2 perchoirs, 1 trappe d'entretien sur l'arrière.

Réf. CHI595500



96 x 119 x 91 cm, 27,8 kg



MOYEN MODÈLE - 6 POULES

1 échelle, 1 porte manuelle, 2 nids pondoires, 2 perchoirs, 1 trappe d'entretien sur l'arrière.

Réf. CHI595501



108 x 128 x 91 cm, 33,6 kg



GRAND MODÈLE - 8 POULES

1 échelle, 1 porte manuelle, 2 nids pondoires, 2 perchoirs, 1 trappe d'entretien sur l'arrière.

Réf. CHI595502



128 x 128 x 91 cm, 37,8 kg




REGARDER LA VIDÉO DE NOS POULAILLERS





1



PORTIER AUTOMATIQUE POUR POULAILLER

Le portier automatique Chick'A fonctionne à la fois par **horloge programmable (12h ou 24h) ou par sonde lumineuse** pour la gestion de l'ouverture ou la fermeture de votre poulailler. Ouverture et fermeture manuelle possible. Mode économe de batterie, l'écran s'éteint au bout de 120 secondes. Système de détection de l'animal. Fonctionne avec 2 piles alcalines AA ou adaptateur 5V DC (non fournis). Facile à installer.

Réf. 595614

Piloté par minuterie et/ou par sonde lumineuse.
Ouverture verticale



1

Réf. 595614001

Ouverture horizontale avec panneau solaire intégré



2

NOUVEAUTÉ 2026

2



Accessoires poulaillers



NID PONDOIR SIMPLE

Entièrement galvanisé. Fond en treillis inclinés permettant une récolte aisée d'œufs toujours propres et protège contre le cannibalisme.

Réf. 400011

Double
63 x 45 x 35 cm



NOUVEAU



PONDOIR EN PLASTIQUE

Pondoir en plastique équipé d'un compartiment permettant de récupérer les œufs sans déranger les poules. Convient jusqu'à 6 poules. Son compartiment peut stocker entre 8 et 12 œufs. Ce nid est une solution propre et simple pour que les poules puissent pondre leurs œufs et les garder propres. Le compartiment se dissocie du corps pour faciliter son nettoyage. Grâce à des orifices sur la partie supérieure, le pondoir est naturellement ventilé évitant ainsi la condensation.

1



2



Réf. 400018

Pour l'intérieur en plastique



1

Réf. 400014

Pour l'extérieur en plastique recyclé



2

ŒUFS FACTICES EN BOIS PEINT

Leurre en bois peint. Permet de fixer le lieu de ponte.

Réf. 520001003



Par 3



63



ŒUFS FACTICES EN CÉRAMIQUE

Leurre en céramique. Permet de fixer le lieu de ponte.

Réf. 520010003



Par 3



ŒUFS FACTICES EN GOMME

Optimisez la ponte de vos poules avec nos œufs factices en gomme. Incitez-les à pondre dans un endroit précis, cela facilitera la collecte d'œufs propres dans les pondoirs.

Réf. 520003003



Par 3



50



Caractéristiques techniques	Œufs bois peint	Œufs céramique	Œufs gomme
Tailles	7,2 cm x 4,9 cm	7,6 cm x 4,9 cm	5,3 cm x 4 cm
Poids	66 g	73 g	56 g

Litière



LITIERE CHIPS DE COCO

Offrez à vos volailles tout le confort dont elles ont besoin grâce à la litière 100 % naturelle à base de chips de coco. La litière assèche rapidement les fientes. Ultra-absorbante, elle permet de neutraliser les mauvaises odeurs de manière durable, apportant ainsi confort et bien-être à vos volailles. Convient aux autres animaux de la basse-cour. Ph : 5.5 - 6.5. Pouvoir absorbant : 90 %. Cette litière s'utilisera efficacement en intérieur comme en extérieur. **2 en 1 : litière + couvre sol.**

Réf. 000800

100 L



Nettoyage et désinfection

TERRE DE DIATOMÉE NON CALCINÉE

Non toxique pour l'homme (de qualité alimentaire), elle peut s'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sans produits chimiques, elle est idéale pour aider à assainir un poulailler, elle sert aussi à **absorber les odeurs** des animaux de compagnie. Il suffit de saupoudrer la terre de diatomée sur l'animal, de le masser et le brosser. Présente dans les additifs alimentaires, la terre de diatomée peut être utilisée en toute sécurité lorsqu'elle est non calcinée. Additifs technologiques, par kg : Kieselguhr (terre de diatomée, nettoyée) (E551C) 1.000.000 mg.

Réf. 000700

1 kg



Réf. 000700300

3 kg



Abreuvoirs en plastique



ABREUVOIR JAUNE AVEC PIEDS ET ANSES

Abreuvoir sur pied avec anses. Livré complet. Plastique résistant aux UV. Pratique et facile à nettoyer. Un bestseller.

Réf. 510100005	5 l	3 700393 962318	10
Réf. 510100015	15 l	3 700393 962325	4

Mangeoires et nourrisseurs en plastique



MANGEOIRE PIED TIGE NYLON JAUNE ET GRIS

Nourrisseur sur pied avec anses. Livré complet.

Réf. 505100009	9 l	3 700393 962349	5
Réf. 505100020	20 l	3 700393 962394	5



MANGEOIRE GRANDE CAPACITÉ JAUNE ET GRIS SANS PIED

La mangeoire est réalisée en plastique durable de premier choix.

Le corps jaune est une pièce unique qui se soutient sans nécessité de tige centrale ou traverses. Elle est très facile à monter. La quantité d'aliments dans le plat peut être réglée grâce à un des trois trous prédisposés.

La mangeoire est fournie avec couvercle et elle peut être posée au sol ou suspendue. La grille anti-gaspillage et l'anneau de suspension sont intégrés dans le corps. Le design facilite l'empilage en optimisant les espaces. Couleur : jaune. **La mangeoire est livrée sans pieds.**

Pieds disponibles sous la réf. 505 100P.

Réf. 509100008	8 kg	3 700393 915673	10
Réf. 509100015	15 kg	3 700393 962332	10

MANGEOIRE POUSSIN PLASTIQUE 50 CM VERT

En plastique ! Pratique et facile à nettoyer.

Réf. 505050008	15 poussins	3 700393 964282	
----------------	-------------	-----------------	--



Abreuvoirs en plastique

ABREUVOIR BLEU TRANSPARENT

En plastique de couleur bleu. Plastique résistants aux UV. Pratique et facile à nettoyer.

Réf. 510100006



5 l avec anse



ABREUVOIR SIPHOÏDE POUR VOLAILLE

En plastique de haute qualité, très résistant aux UV. Entrée de gamme. Facile à nettoyer.

Réf. 510103001



1 l - avec couvercle à visser

Réf. 510103041



4 l - avec fermeture à baïonnette et suspension et poignée de transport

Réf. 510103008



8 l - avec fermeture à baïonnette et suspension et poignée de transport



ABREUVOIR EN PLASTIQUE FORME OGIVE BLEU

Ces abreuvoirs sont entièrement conçus en plastique très résistant. Ils disposent d'un traitement UV. Facile à nettoyer. Entrée de gamme.

Réf. 510103006

0,6 l



Réf. 510103013

1,3 l



Réf. 510103040

4 l - avec poignée de transport



Réf. 510103065

6,5 l - avec poignée de transport



Réf. 510103012

12 l - avec poignée de transport



ABREUVOIR PLASTIQUE TRANSPARENT BLEU AVEC BOUCHON POUR REMPLISSAGE FACILE

Abreuvoir en plastique antibactérien de haute résistance, idéal pour les poulets et toutes sortes de volailles. De différentes capacités et disponible avec ou sans pattes pour tout type de terrain ou mode d'utilisation au sol ou suspendu.

Remplissage facile par bouchon placé sous la coupelle.

Réf. 510200006



8 l - 8 poules



ABREUVOIR MAXI CUP BLEU

L'abreuvoir se fixe facilement sur tous types de réservoirs jusqu'à 180 cm de hauteur d'eau. Ce réservoir se remplit de façon semi-automatique à moitié. Il s'installe, s'utilise facilement et est très facile d'entretien. S'adapte à plusieurs variétés d'animaux (poules, oiseaux...). Utilisation en intérieur ou extérieur.

Réf. 510103005



0,5 l



Mangeoires et nourrisseurs



TRÉMIE BLEUE TRANSPARENTE

Pratique et facile à nettoyer. Peut se suspendre. Le corps bleu est une pièce unique, avec graduations. La trémie est fournie avec couvercle. Grâce à son système anti-gaspillage, les aliments sont protégés contre la souillures.

Réf. 505004006	4 kg	3 700393 911071	5
----------------	------	-----------------	---



NOURRISEUR PLASTIQUE CONIQUE BLEU

Les nourrisseurs "Mountain" sont très résistants grâce à leur plastique de haute qualité et ils se nettoient facilement. Grâce à sa distribution automatique, vos volailles recevront toujours des aliments frais. Sa forme conique est particulièrement adaptée à cette utilisation. Cette gamme peut être utilisée de façon suspendue ou posée directement au sol. Possibilité de régler le dosage grâce à sa hauteur. Protection anti-UV pour une meilleure résistance. Entrée de gamme.

Réf. 505300015	1,5 kg Sans couvercle	4 014803 342898	
Réf. 505300003	3 kg Avec couvercle	4 014803 342904	
Réf. 505300005	5 kg Avec couvercle	4 014803 342911	
Réf. 505300008	8 kg Avec couvercle	4 014803 342928	15



Abreuvoirs

ABREUVOIR SEAU MÉTAL NIVEAU CONSTANT

Abreuvoir seau métal à niveau constant.
Dimensions : 75 x 14 cm.

Réf. 501112



12 l



ABREUVOIR SIPHOÏDE GALVANISÉ SUR PIED

Abreuvoir réservoir en acier galvanisé sur trépied acier. La hauteur de la coupelle d'abreuvement permet aux volailles de disposer en permanence d'eau de bonne qualité.

Réf. 510002030



22 l



Mangeoires et nourrisseurs

MANGEOIRE À TRÉMIE ANTI-NUISIBLES

L'ouverture automatique de la trémie se fait par simple pression lorsque la volaille se présente devant la mangeoire. Évite que les nuisibles s'introduisent dans la nourriture. Livré avec couvercle.

Réf. 400001



15 l - 10 poules

Réf. 400002



30 l - 20 poules



MANGEOIRE À TRÉMIE

Pour l'élevage. Avec débord anti-gaspillage et protection de pluie par auvent, se pose ou s'accroche par l'arrière.

Réf. 400003



10 l - 8 poules

Réf. 400004



18 l - 13 poules

Réf. 400005



25 l - 17 poules



MANGEOIRE À TOIT ROULEAU

Rouleau de 60 cm. Mangeoire entièrement galvanisée, le rouleau tournant évite aux pigeons de se percher. Dimensions : 61 x 34 x 18 cm.

Réf. 400006



4,2 l - 15 poules





— NOURRISEUR À TRÉMIE ÉMAILLÉ POULES

La finition époxy garantit une meilleure étanchéité. Contrôle du débit par crémaillère. Produit idéal pour alimenter, en plein air, volailles et petits gibiers sans risque de gaspillage et de pollution des aliments. En tôle galvanisée.

Réf. 500009	5 l - 6 poules	3 338020 012848
Réf. 500010	25 l - 17 poules	3 338020 012855
Réf. 500011	40 l - 25 poules	3 338020 012862



**RETROUVEZ NOTRE
VIDÉO SUR YOUTUBE**



— MANGEOIRE À GRILLE POUSSINS

Mangeoire poussins à grille mobile. Tôle galvanisée. Augette de 4 cm de profondeur. Largeur : 7 cm. Avec pied solidaire.

Réf. 500001033 3 338020 012749

30 x 7 cm - 10 poussins

Réf. 500001050 3 338020 012756

50 x 7 cm - 20 poussins



— MANGEOIRE POUSSINS

Mangeoire de qualité standard. Très bon rapport qualité prix. Dimensions : 50 x 7 cm.

Réf. 500000050 3 338020 085835

15 poussins



— MANGEOIRE À GRILLE POULET

Mangeoire poulets à grille mobile. Mobile, pied solidaire. Tôle galvanisée. Augette de 6 cm de profondeur. Largeur : 11 cm.

Réf. 500006050 3 338020 012817

50 cm - 6 poules

Réf. 500006075 3 338020 012824

75 cm - 10 poules

Réf. 500006100 3 338020 012831

100 cm - 15 poules



Abreuvoirs

ABREUVOIR CIRCULAIRE POUSSINS PORTE-BOUTEILLE

Cet abreuvoir, très pratique, dispose de 10 trous dans lesquels vos animaux pourront facilement s'abreuver. Il a été spécialement conçu pour les poussins et les cailles, sa hauteur est donc adaptée à la petite taille de ces volailles. Livré avec 3 adaptateurs.

Réf. 510004



15



ABREUVOIR AUTOMATIQUE POUR VOLAILLES



L'abreuvoir automatique à cloche en plastique est recommandé pour l'abreuvement des volailles (poules/poulets, poules pondeuses, dindes...). Facile d'installation, il se suspend pour permettre un niveau d'eau constant et un remplissage automatique. Équipé d'une valve automatique qui vous permet de régler le niveau de l'eau. Conçu en plastique de haute qualité, il est très facile à nettoyer et à entretenir. Cet abreuvoir est conçu pour être utilisé avec une pression d'eau de 0,2-0,5 bar (0,3 bar recommandé). Lorsque la pression augmente, la quantité minimale d'eau dans l'abreuvoir diminue. La distance de précharge ressort suggérée est d'environ 24 mm.

Réf. 510020100



Pour 60 - 80 poules
Pour tuyaux de 6 x 9 et 12 x 17 mm



ABREUVOIR RAPIDO



Cet abreuvoir a une forme de seau, il se remplit comme un seau, pratique à transporter avec sa large anse. Abreuvoir à niveau constant équipé d'un flotteur. Dimensions Ø 30 x H 38 cm.

Réf. 517018



18 l



ABREUVOIR VOLAILLE DOUBLE CYLINDRE



Abreuvoir à poser au sol. Dispose d'une poignée de transport à fixation baïonnette. Le plus du produit : peut s'utiliser suspendu. Disponible en 2 contenances. La double paroi permet un remplissage plus facile ! **Pieds disponibles.** Réf. 509006001.

Réf. 510007006



6 l - 7 poules



ABREUVOIR PLASTIQUE



Le bon basique, incontournable pour donner à boire à vos poules ! Simple, pratique, résistant. À la forme étudiée spécifiquement pour l'abreuvement des volailles. Disponibles en 4 contenances.

Réf. 510005001

1,5 l - 2 poules



Réf. 510005003

3 l - 4 poules



Réf. 510005005

5 l - 6 poules



Réf. 510005010

10 l - 12 poules





ABREUVOIR SIPHOÏDE PLASTIQUE SUR PIEDS

Réservoir en plastique sur trépied acier. La hauteur de la coupelle d'abreuvement permet aux volailles de disposer en permanence d'eau de bonne qualité.

Réf. 510005030



24 l



ABREUVOIR PLASTIQUE À ANSE

Ultra-pratique pour déplacer ou remplir l'abreuvoir grâce à sa poignée de transport ! Forme idéale pour l'abreuvement des volailles. Cet abreuvoir en plastique très résistant dispose d'encoches de fixation pour éviter le renversement. Disponibles en 3 contenances.

Réf. 510006005 5 l - 6 poules



Réf. 510006010 10 l - 12 poules



Réf. 510006015 15 l - 18 poules



ABREUVOIR SUSPENDU AVEC PIPETTE

Idéal pour garder une eau propre, cet abreuvoir en plastique est muni de 3 pipettes multidirectionnelles. La forme spécifique de l'abreuvoir permet de le poser au sol lors du remplissage sans abîmer les pipettes. Convient pour volailles de tout âge. Livré avec un kit de suspension.

Réf. 509010012



12 l - 14 poules



MANGEOIRE PLASTIQUE À GRILLE

Mangeoire volaille en plastique, grille métallique. Disponible en 3 tailles.

Réf. 500008050



6 poules - 50 cm

Réf. 500008075



10 poules - 75 cm

Réf. 500008005



Poussins - 50 cm



NOURISSEURS PLASTIQUE POULES

Trémies pour l'alimentation des poussins, poules et autres volailles. En plastique très résistant. Très hygiéniques et simples à nettoyer. Le nourrisseur 18 / 20 l est livré avec une grille anti-gaspillage injectée d'une seule pièce sur le tube central (pas de risque de perte). Utilisation optimale avec le disque antialissure CHICK'A (réf. 510016) pour les poussins jusqu'à 15 jours. 40 % de perte en moins et une hygiène améliorée. À disposer tous les 5 mètres.

Réf. 500015006 5 / 6 l - 6 poules



Réf. 500015010 8 / 10 l - 8 poules



Réf. 500015012 12 l - 10 poules



Réf. 500015020 18 / 20 l
13 à 15 poules



Découvrez la gamme vintage epoxy qui mettra un look retro dans votre jardin, pour une meilleure étanchéité.

Mangeoires et nourrisseurs

NOURRISEUR TRÉMIE ÉMAILLÉ À CRÉMAILLÈRE



La finition époxy garantit une meilleure étanchéité ! Craquez pour le look vintage de ce nourrisseur ! Trémie avec contrôle du débit par crémaillère.

Réf. 503103	3 l - 4 poules	3 338020 085712
Réf. 503105	5 l - 6 poules Stock limité	3 338020 085729
Réf. 503110	10 l - 8 poules	3 338020 085736
Réf. 503120	20 l - 15 poules	3 338020 085743



Abreuvoirs

ABREUVOIR MÉTAL EN TÔLE ÉMAILLÉ VERT D'EAU



Égayez vos jardins avec la nouvelle couleur de la gamme vintage epoxy ! Naturel et nuancé, ce coloris donnera une ambiance printanière et relaxante à votre poulailler ! Craquez pour le look vintage de cet abreuvoir avec clapet de remplissage. Livré sans pied.

Réf. 501003008	3L Stock limité	3 700393 913693
----------------	--------------------	-----------------



ABREUVOIRS ÉMAILLÉS



La finition époxy garantit une meilleure étanchéité du débit par crémaillère. Produit idéal pour alimenter, en plein air, volailles et petits gibiers.

Réf. 501003	3 l - 4 poules	3 338020 029808
Réf. 501005	5 l - 6 poules	3 338020 029815
Réf. 501010	10 l - 12 poules	3 338020 029822
Réf. 501020	20 l - 25 poules	3 338020 029839





La 1^{ère} gamme CHICK'A de nourrisseurs et d'abreuvoirs éco-conçue pour une démarche encore plus éco-citoyenne, fabriquée à partir de cannes à sucre et de betteraves. Plastique issu de ressources 100 % renouvelables. Colorant naturel.



RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR YOUTUBE



Plastique issu de ressources 100 % renouvelables
Colorant naturel



Ne contient pas de pétrole ou dérivés pétroliers
100 % recyclable



BILAN CARBONE POSITIF

— NOURRISEUR À TRÉMIE + GRILLE LIGNE VERTE



En plastique de qualité supérieure. Pratique. Facile à nettoyer. Plastique à base de sucre de canne et de betterave.

Réf. 509002001	1 kg	3 700393 939822
Réf. 509002002	2,5 kg	3 700393 939839
Réf. 509002004	4 kg	3 700393 939853



— ABREUVOIR VOLAILLE LIGNE VERTE



En plastique de qualité supérieure. Pratique. Facile à nettoyer. Plastique à base de sucre de canne et de betterave.

Réf. 509001001	1,5 l	3 700393 939792
Réf. 509001003	3,5 l	3 700393 939808
Réf. 509001005	5,5 l	3 700393 939815



— ABREUVOIR DOUBLE CYLINDRE AVEC PIEDS LIGNE VERTE



La double paroi permet un remplissage plus facile ! Livré avec pieds. Plastique à base de sucre de canne et de betterave.

Réf. 509006006	6 l + pieds	3 700393 964091
Réf. 509006012	12 l + pieds	3 700393 964107
Réf. 509006002	Pieds pour abreuvoir double cylindre vert par 4	4 030836 287128



NOUVEAUTÉ 2026

NOURRISSEUR EN BIOPLASTIQUE

Découvrez notre nouvelle gamme! Engagée depuis ses débuts pour un élevage respectueux de l'environnement et du bien-être animal, la gamme Ligne Verte CHICK'A franchit une nouvelle étape ! Développée autour de matériaux recyclés et recyclables, elle évolue au travers de **nouvelles mangeoires et abreuvoirs repensés, alliant innovation, praticité et robustesse.**

Ces nouveaux produits ont été conçus pour faciliter le quotidien des éleveurs tout en s'inscrivant dans une démarche écoresponsable : design ergonomique, nettoyage simplifié, durabilité renforcée... autant de qualités qui font de cette nouvelle génération d'accessoires un choix à la fois éthique et performant. Le bioplastique : un matériau biosourcé, plus respectueux de l'environnement et surtout plus léger pour un réel confort d'utilisation.

Réf. 509102002	2 kg	3 700393 992735	5
Réf. 509102004	4 kg	3 700393 992742	5


NOUVEAUTÉ 2026

ABREUVOIR EN BIOPLASTIQUE

Découvrez notre nouvelle gamme! Engagée depuis ses débuts pour un élevage respectueux de l'environnement et du bien-être animal, la gamme Ligne Verte CHICK'A franchit une nouvelle étape ! Développée autour de matériaux recyclés et recyclables, elle évolue au travers de nouvelles mangeoires et abreuvoirs repensés, alliant innovation, praticité et robustesse.

Ces nouveaux produits ont été conçus pour faciliter le quotidien des éleveurs tout en s'inscrivant dans une démarche écoresponsable : design ergonomique, nettoyage simplifié, durabilité renforcée... autant de qualités qui font de cette nouvelle génération d'accessoires un choix à la fois éthique et performant. **Le bioplastique : un matériau biosourcé, plus respectueux de l'environnement et surtout plus léger pour un réel confort d'utilisation.**

Réf. 509007002	1,5 L	3 700393 992698	5
Réf. 509007003	3 L	3 700393 992704	5
Réf. 509007005	5 L	3 700393 992711	5


ABREUVOIR EN PLASTIQUE RECYCLÉ


Conçu à 100% à base de matières plastiques recyclées de qualité, cet abreuvoir est très résistant et trouvera facilement sa place dans votre basse-cour ! Sa conception permet un remplissage simplifié. Son petit plus : vous disposez d'un abreuvoir unique, de part sa conception en fonction des matières recyclées utilisées, de quoi rendre votre poulailler unique et coloré. Pour 6 poules.



Réf. 510009105	5 L	3 700393 984013	5
----------------	-----	-----------------	---

NOURRISSEUR EN PLASTIQUE RECYCLÉ


Conçu à 100% à base de matières plastiques recyclées de qualité, ce nourrisseur est très résistant et trouvera facilement sa place dans votre basse-cour ! Sa conception permet un remplissage simplifié. Son petit plus : vous disposez d'un nourrisseur unique, de part sa conception en fonction des matières recyclées utilisées, de quoi rendre votre poulailler unique et coloré. Pour 6 poules.



Réf. 509200004	4 kg	3 700393 984020	5
----------------	------	-----------------	---



MANGEOIRE À TRÉMIE LIGNE VERTE ANTI-NUISIBLES



Succombez à cette mangeoire ultra-pratique avec sa réserve de 12 ou 20 kg. Elle vous facilitera la vie tout en prenant soin de vos poules ! Nos experts UKAL ont sélectionné cette mangeoire pour ses 4 avantages :

- Pratique : le remplissage de la mangeoire s'effectue sur le dessus grâce à un couvercle à charnière, de plus la pédale en grille plastique permet de faciliter le nettoyage et évite l'accumulation des fientes.
- Protégée : l'ouverture de la mangeoire se fait par pression sur la pédale, déclenchée par le poids de l'animal. Les nuisibles (rats, souris, moineaux, etc.) ne peuvent l'ouvrir parce qu'ils sont trop légers.
- Résistante : réalisée en tôle galvanisée de qualité, cette mangeoire peut rester à l'extérieur grâce à son système anti-pluie qui empêche l'eau de s'infiltrer à l'intérieur.
- Rationnelle : une grille anti-gaspillage empêche une perte importante d'aliment.

Grâce au réglage de la sensibilité de la pédale, cette mangeoire convient pour toutes les espèces de canards, poules, faisans...

Réf. 509002110 12 kg 8 718426 007580

Réf. 509002120 20 kg 8 718426 007597



Photo non contractuelle. Le modèle est susceptible d'évoluer.

MOULIN À GRAINS



Simple d'emploi, solide, fiable et sécurisant, il est particulièrement adapté pour le petit élevage. Il permet de moudre et concasser tous types de céréales et légumes secs. Moulin à grains avec tonneau de réserve (50 l). Livré avec 1 jeu de grille perforée diamètre : 1,5 - 2,5 - 5 - 7 mm. Hauteur 95 cm. Débit horaire : 20 / 40 / 90 / 170 kg.

Réf. 598100 3 338020 086221

Pigeons



ABREUVOIR FONTAINE



L'incontournable ami du pigeonier ! Forme idéale pour les pigeons. En plastique.

Réf. 710001 3 338020 014026

5,5 l



MANGEOIRE GRIT PIGEON



Une jolie mangeoire en plastique, facile à nettoyer. De couleur rouge et jaune, elle égayera votre basse-cour. Forme spécifiquement adaptée aux pigeons.

Réf. 710002 3 338020 014057

1,5 l





BAGUE À CLIPS

Facile à utiliser et fiable.

Bague en plastique permettant d'identifier les couples et les années de reproduction. Les bagues 16mm existent aussi en boîte de 100. Consultez notre site internet ou le tarif pour plus d'informations.

8 MM

Réf. 540008201	
Blanc x 25	
Réf. 540008203	
Rouge x25	
Réf. 540008206	
Bleu x 25	
Réf. 540008208	
Vert x25	
Réf. 540008210	
Jaune x 25	
Réf. 540008219	
Orange x25	

12 MM

Réf. 540012201	
Blanc x 25	
Réf. 540012203	
Rouge x25	
Réf. 540012206	
Bleu x25	
Réf. 540012208	
Vert x25	
Réf. 540012210	
Jaune x25	
Réf. 540012219	
Orange x25	

16 MM

Réf. 540016201	
Blanc x 25	
Réf. 540016203	
Rouge x 25	
Réf. 540016206	
Bleu x 25	
Réf. 540016208	
Vert x 25	
Réf. 540016210	
Jaune x 25	
Réf. 540016219	
Orange x25	

20 MM

Réf. 540020001	
Blanc x 50	
Réf. 540020003	
Rouge x 50	
Réf. 540020006	
Bleu x 50	
Réf. 540020008	
Vert x 50	
Réf. 540020019	
Orange x 50	

Ø
8 mm



Ø
12 mm



Ø
16 mm



Ø
20 mm





PLUMEUSE ÉLECTRIQUE FAMILIALE

Pratique et facile d'utilisation. Sert à plumer des poulets et des poules et tout animal similaire. Au préalable, les animaux devront être plongés dans de l'eau à une température de 50-60 °C pendant 2 à 3 minutes. Ils pourront ensuite être plumés en les plaçant sur le rouleau muni de doigts en caoutchouc qui enlève les plumes en tournant. Hauteur : 75 cm. Poids maximum des volailles : 6 kg.

Réf. 560005



Plumeuse

Réf. 9560005001



Pied pour plumeuse

Réf. 560005001



Doigts pour plumeuse.
Par 24.



CAGE DE TRANSPORT VOLAILLE

Le parfait atout pour transporter vos poules ! Elle dispose d'une ouverture supérieure grâce à une porte coulissante. Elle est disponible également avec une porte latérale. Dimensions : 95 x 58 cm. En plastique.

Réf. 590020



Porte supérieure



CAPTEUR À VOLAILLE

Permet d'attraper la volaille plus rapidement.

Réf. 502010



PINCE À SACRIFIER VOLAILLE

Le sujet doit être suspendu par les pattes à une bonne hauteur. Prendre la tête dans sa main gauche, appuyer fortement avec le pouce à la base du crâne. Le bec de la volaille se trouve alors grand ouvert. Introduire la lame de la pince à plat de façon à ce qu'elle se place dans le fond de la gorge. Faire avec la pince un quart de tour afin de l'amener verticalement de façon à ce que la partie évidée portée par l'autre branche de la pince soit placée sur le crâne, juste derrière la crête, la pointe de la lame doit se trouver au fond de la gorge légèrement inclinée. La pince est alors en place, on referme énergiquement. La saignée doit être abondante, les muscles se relâchent, ce qui permet une plumée rapide et efficace.

Réf. 560001



PINCE À AILES MÉTAL

Empêche les volailles de voler.
Conseils d'utilisation : Fermer l'aile de la volaille. Pincer les plumes des bras et avant bras, sans toucher les chairs. Visser en serrant fortement.

Réf. 560020



Par 2



GORGEOIR PLASTIQUE À GAVER LES OIES

Pour le gavage des oies. Entonnoir plastique, vis métal.
Très solide et efficace.

Réf. 580020



Longueur 24 cm



SAIGNOIR À VOLAILLE

Se fixe au mur à l'aide du support.
Référence 560002002.

Réf. 560002001



Saignoir à volaille

Réf. 560002002



Support saignoir à volaille



TUE-LAPINS

Le tue lapin est l'outil idéal pour l'abattage des lapins. Il provoque une mort instantanée en perforant la boîte crânienne. Très simple d'utilisation, économique et très efficace, il est pourvu d'un ressort à forte pression qui tue immédiatement les animaux. Sa conception lui assure un fonctionnement constant et parfait. Il ne peut donc jamais s'enrayer. Le tue-lapin est sans danger pour les enfants qui ne pourront pas l'armer.

Réf. 560010



Lapins

TRÉMIE LAPINS AVEC COUVERCLE

En tôle galvanisée. Se fixe sur les portes des cages à barreaux. Hauteur : 23 cm. Profondeur : 11 cm.

Réf. 600016



1 compartiment avec couvercle

Réf. 600015



2 compartiments avec couvercle

Réf. 600017



3 compartiments avec couvercle



ABREUVOIR SUCETTE AUTOMATIQUE POUR LAPINS

Pour alimentation en eau en ligne automatique à basse pression.

Réf. 610004



Par 3



ABREUVOIR SABOT ALUMINIUM LAPINS

Permet l'alimentation en eau par bouteille (tout type de goulot). Très aisé d'installation.

Réf. 610001004



Par 4





ABREUVOIR SABOT PORTE-BOUETTE

Livré avec le support.

Réf. 610001002 

Base ovale 

Réf. 610001003 

Base rectangulaire 



ABREUVOIR PORTE-BOUETTE PLASTIQUE

Abreuvoir complet avec le support.

Réf. 610001010 

Par 2  22



ABREUVOIR PIPETTE POUR LAPINS

Remplissage et nettoyage facilités grâce à une ouverture placée au-dessus. Pipette robuste assurant le goutte-à-goutte pour un bon abreuvement.

Réf. 610003200 

1 l  24



ABREUVOIR PLASTIQUE LAPINS

Abreuvoir en plastique résistant. Remplissage facile de l'eau par le haut. Tétine à 90°. Mécanisme de tétine anti-goutte. S'intègre aisément sur tous types de cages.

Réf. 615100008 

1 l  6



ABREUVOIR AUTOMATIQUE LAPINS

Pour alimentation automatique en eau à basse pression. Fixation par plaquette.

Réf. 610040 

Par 2  16



TUYAU PLASTIQUE ET JONCTIONS 9 MM


Réf. 610041 


Raccord droit x 5  Stock limité



MANGEIRE PLASTIQUE

En matière plastique, avec socle alourdi pour améliorer la stabilité.

Réf. 710010 Rectangulaire double 750 ml  5

Réf. 710020 Rectangulaire simple 500 ml  5

Réf. 710030 Ronde 500 ml  5

Aliments diététiques complémentaires

CHICK'A FORTIFIANT LAPIN



Produit fortifiant liquide, enrichi en minéraux et vitamines, pour lapins et lièvres permet le parfait équilibre minéral. Il assure une croissance harmonieuse des lapins, des lapines, des lapereaux et des lièvres. Idéal en période de stress, de croissance, de reproduction ou de convalescence.

Réf. 001020



500 ml



CHICK'A BLOC À RONGER TOUS RONGEURS



Complément alimentaire minéral riche en oligo-éléments et sels minéraux (calcium, phosphore, sodium, magnésium). Régule la croissance dentaire. Améliore la minéralisation des os. Facilite la digestion et la régulation du système neuro-musculaire. Permet également de réguler la croissance des dents en les usant régulièrement, celles-ci poussant durant toute la vie des rongeurs. Conseils d'utilisation : mettre à disposition le bloc à ronger dans la cage en veillant à ce qu'il ne soit pas en contact avec l'eau de boisson et l'urine de l'animal. Idéal pour les lapins mais convient à tous les rongeurs.

Réf. 001080



200 g (2 blocs de 100 g)

Stock limité



NOTES



UKAL

— CHEVAL

- 176 Soins du pelage
- 176 Licols
- 178 Longes
- 179 Pansage
- 183 Tapis, chemises et couvertures
- 185 Soins du pied
- 187 Maréchalerie
- 187 Alimentation pour chevaux
- 188 Soins du cuir

CHEVAL | Soins du pelage et licols

Soins de la crinière, du pelage et de la queue



DÉGOMMANT POUR CRINIÈRE ET QUEUE

Pour un démaillage instantané de la crinière et de la queue. Les substances actives naturelles du citron confèrent au poil un brillant soyeux. Il est ainsi très facile de brosser la crinière et la queue.

Réf. 130E715004



1 l

8



ÉLASTIQUE À CRINIÈRE

Boîte d'élastiques pour crinière HippoTonic. Contient 500 élastiques.

Réf. 130E306776001



Blanc
Stock limité



Réf. 130E306776002



Noir



BRILLANT POUR ROBE, CRINIÈRE ET QUEUE

Il donne une robe douce comme la soie et un brillant durable pour la robe, la crinière et la queue. La robe reste brillante pendant au moins 12 jours, la crinière et la queue sont démaillées en permanence. Il est absolument inoffensif, même pour les chevaux très sensibles. Durant son temps d'efficacité, il empêche la fixation de la poussière et de la crasse, la nidification des parasites cutanés et protège de la pluie. Il peut également être employé contre les taches d'urine ou de fumier et permet de les faire disparaître sans difficulté en quelques coups de brosse.

Réf. 130E705706



750 ml

12



Licols



LICOL EN POLYPROPYLENE

Licols en polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles. Bouclerie métal jaune.

Cheval

Réf. 130E510032002



Noir

50

Réf. 130E510032003



Rouge

50

Réf. 130E510032007



Marine

50



ENSEMBLE LICOL ET LONGE "CLUB"

En polypropylène avec bouclerie métal coloris argenté. Muserolle et têtière réglables par boucles. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Longueur de la longe environ 2,20 m.

Réf. 130E510118302



Noir

25

Réf. 130E510118303



Rouge

25

Réf. 130E510118307



Marine

25



LICOL ÉTHOLOGIQUE AVEC RÊNES

NORTON

Licol éthologique pré-noué en polypropylène équipé de 2 anneaux en acier chromé sur la muserolle pour fixer les rênes. Vendu avec une paire de rênes d'une longueur totale de 3 m, amovible par mousquetons mexicains tournants en zinc chromé.

Réf. 130E510155002	 Noir	3 338025 449052	
Réf. 130E510155004	 Brun Stock limité	3 338025 496681	



LICOL NYLON DOUBLÉ CUIR

NORTON

Licol en nylon triple épaisseur avec muserolle et têtière réglables et doublées de croûte de cuir de buffle noir. Bouclerie métal jaune.

Poney

Réf. 130E510180002	 Noir	3 338025 006965	
---------------------------	--	-----------------	---

Cheval de trait

Réf. 130E510192002	 Noir	3 338025 078917	
---------------------------	--	-----------------	---

Pur-sang

Réf. 130E510185002	 Noir	3 338025 007016	
---------------------------	--	-----------------	---

Réf. 130E510185004	 Marron	3 338025 007030	
---------------------------	--	-----------------	---

Réf. 130E510185007	 Marine	3 338025 146937	
---------------------------	--	-----------------	---

Cheval

Réf. 130E510190002	 Noir	3 338025 007061	
---------------------------	--	-----------------	---

Réf. 130E510190004	 Marron	3 338025 007085	
---------------------------	--	-----------------	---

Réf. 130E510190007	 Marine	3 338025 146968	
---------------------------	--	-----------------	---



Longes

LONGE D'ATTACHE NORTON

Longe en polypropylène doux avec mousqueton tournant en acier laitonné. Longueur : environ 2 m.

Réf. 130E520000002 3 338025 385145

Noir 70

Réf. 130E520000003 3 338025 244381

Rouge 70

Réf. 130E520000004 3 338025 244459

Brun
Stock limité 70

Réf. 130E520000007 3 338025 244398

Marine 70

LONGE D'ATTACHE NORTON "CLIP SÉCURITÉ"

Longe d'attache en polypropylène. Mousqueton de panique en zinc. Longueur : 2 m.

Réf. 130E520015002 3 338025 549516

Noir 50

Réf. 130E520015007 3 338025 549547

Marine 50

LONGE D'ATTACHE NORTON ANTI-RENNARD À RESSORT

Avec mousqueton anti-panique à fixer au licol et mousqueton pompier pour l'anneau d'attache. Câble acier gainé polyuréthane forme spirale, permettant une attache au plus court sans pendant de longe, idéale en transport. Câble à forme spirale, étirable de 30 à 150 cm.

Réf. 130E520080006 3 338025 486217

Marine 50

LONGE AMÉRICAINE NORTON

La longe américaine est une longe d'attache pour licol. Résistante, son tressage est serré et elle est facile à manipuler. Longueur : environ 2,50 m, elle est équipée d'un mousqueton tournant en laiton jaune.

Réf. 130E520069002 3 338025 249157

Noir
Stock limité 100

Réf. 130E520069007 3 338025 249164

Marine
Stock limité 100



Brosses suédoises

BOUCHON NATUREL PETIT MODÈLE



Ce bouchon naturel HIPPOTONIC est idéal pour réaliser un pansage de votre cheval en douceur. Il combine à la fois la fibre souple de Tampico à la fibre dure du Palmier Palmira pour un résultat optimal. Très agréable pour le cheval et d'autres animaux, il est très efficace pour un brossage de poils mixtes et ne pique pas la peau des chevaux.

Réf. 130E700107000



3 338025 772235

Naturel



BOUCHON SUÉDOIS



Chic et élégant avec son dos en bois de hêtre vernis, le bouchon suédois HippoTonic est fabriqué en France. Il permet un pansage rapide et efficace en désincrustant en profondeur la poussière et la saleté grâce à ses longs poils en PET d'une longueur de 65 mm. Sa forme navette est ergonomique pour une meilleure prise en main.

Réf. 130E700604026



3 338025 716024

Caramel



Réf. 130E700604004



3 338025 716017

Marron



BOUCHON "SOFT"



Bouchon avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 5,5 cm en polypropylène.

Petit modèle

Réf. 130E700683006



3 338025 631679

Bleu roi



Grand modèle

Réf. 130E700682002



3 338025 631600

Noir



Réf. 130E700682006



3 338025 631587

Bleu roi



Réf. 130E700682007



3 338025 631594

Marine



Brosses

BROSSE MULTIFONCTION



À utiliser comme bouchon, brosse à sabots, pour shampooiner le cheval ou même retirer les poils sur les tapis de selle.



Réf. 130E700120002		3 338025 529891
Noir		80
Réf. 130E700120003		3 338025 529907
Rouge		80
Réf. 130E700120006		3 338025 529921
Bleu roi		80
Réf. 130E700120007		3 338025 529938
Marine		80



BROSSE DOUCE "SOFT"



Brosse avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 3,9 cm et sangle en polypropylène.

Petit modèle

Réf. 130E700681006		3 338025 631495
Bleu roi Stock limité		6
Réf. 130E700681032		3 338025 631457
Fuchsia Stock limité		6

Grand modèle

Réf. 130E700680002		3 338025 631426
Noir		6
Réf. 130E700680006		3 338025 631402
Bleu roi Stock limité		6
Réf. 130E700680007		3 338025 631419
Marine Stock limité		6
Réf. 130E700680032		3 338025 631365
Fuchsia Stock limité		6



BROSSE DE TÊTE "SOFT"



Brosse de tête avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 4,1 cm en polypropylène.



Réf. 130E700684002		3 338025 631785
Noir		6
Réf. 130E700684006		3 338025 631761
Bleu roi		6
Réf. 130E700684007		3 338025 631778
Marine		6
Réf. 130E700684032		3 338025 631723
Fuchsia Stock limité		6



BROSSE À CRINIÈRE "SOFT"



La brosse qui démêle en douceur et efficacement ! Rembourrée de mousse, la poignée de la Brosse à crins HippoTonic Soft est en polyuréthane effet cuir et assure une agréable prise en main. Très pratiques, ses brins très souples et résistants permettent un brossage parfait sans casser les crins même en présence de nœuds.

Réf. 130E700685002		3 338025 631891
Noir		10
Réf. 130E700685006		3 338025 631877
Bleu roi		10
Réf. 130E700685007		3 338025 631884
Marine		10

Etrilles

ÉTRILLE MÉTALLIQUE RONDE

Étrille métallique ronde (dite américaine) à lames réversibles. 2 hauteurs de dents suivant la sensibilité de votre cheval. Ne s'encrasse pas.

Réf. 130E700029



Rouge



100



ÉTRILLE OVALE EN CAOUTCHOUC

Utilisée sur les parties charnues de votre cheval en début de pansage, elle décolle les poils et la poussière efficacement. Étrille creuse en caoutchouc naturel.

Réf. 130E700062003



Rouge

150

Réf. 130E700062006



Bleu roi

150



ÉTRILLE OVALE EN CAOUTCHOUC

Étrille creuse en caoutchouc naturel.

Réf. 130E700076002



Noir

10



GANT ÉTRILLE & BROSSE

En caoutchouc naturel à picots fins et gros picots pour décoller le poil, activer la circulation sanguine et enlever tous les poils morts.

Réf. 130E700137007



Marine
Stock limité



100



GANTS DE PANSAGE ANTI-MUE



Grâce à sa conception innovante, ce gant élimine facilement les poils détachés et permet d'effectuer des soins dans les endroits difficiles d'accès, tels que la tête et les jambes. Les picots en caoutchouc sur la paume de la main procurent un massage doux et relaxant et peuvent aider à améliorer la circulation sanguine de l'animal. La bande auto-agrippante au poignet et le tissu élastique cousu sur le dos de la main facilitent l'enfilage et le retrait des gants. Composition : 100 % PVC. Vendus par paire.

Réf. 130E700162002



Noir



100



GANT DOUBLE FACE ÉTRILLE ET MASSAGE

Gant double fonction en PVC. Une face étrille à picots, une face massage composée de 7 billes en acier inoxydable. Favorise l'échauffement des muscles de votre cheval avant le travail et leur décontraction après le travail.

Réf. 130E700147002



Noir



100

Réf. 130E700147006



Bleu roi



100

Réf. 130E700147013



Rose
Stock limité



100

Réf. 130E700147015



Violet



100



Peigne



PEIGNE À CRINS "JOCKEY" ALUMINIUM

Pour désépaissir la crinière, démêler et natter les crins.

Réf. 130E700051



Peigne "Jockey"



Accessoire



SIÈGE PLIANT GRIP



Tabouret avec support à picots en caoutchouc spécial antiglis. Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, il se replie et se glisse aisément derrière une armoire ou dans votre casier. Équipé de pieds en caoutchouc antidérapants. Dimensions : L 28,5 x l 21,5 x h 39 cm.

Réf. 130E930251



Résistance : 100 kg
Stock limité



Coffre de pansage

COFFRE DE PANSAGE



Le coffre de pansage HippoTonic bicolore est équipé d'un casier central amovible pour le petit matériel et d'un porte-pinceau amovible qui se fixe à l'intérieur du coffre. Idéal pour ranger tout le nécessaire de pansage, sa taille est raisonnable et son poids léger. Il est compatible avec le chariot porte-selle Réf. 130E704229. Le Coffre de pansage HippoTonic bicolore est équipé d'un couvercle renforcé et peut supporter jusqu'à 100 kg : idéal en montoir d'appoint, tabouret ou comme marche pour un pansage soigné ! Vendu sans accessoires.



Réf. 130E700004211



Noir/Gris



Réf. 130E700005357



Framboise/Marine
Stock limité



Éponge



ÉPONGE RECTANGULAIRE

Éponge synthétique.
Taille : L 16 x l 7,5 x H 4 cm.

Réf. 130E700188



Jaune



Valet d'écurie



VALET D'ÉCURIE COMPLET

Pelle et râteau à crottins, idéal pour un nettoyage partiel du box ou des écuries, et le ramassage des crottins en manège. Pelle et râteau avec manche télescopique, réglables en hauteur par molette.

Ref. 130E704140002



Complet



Couteaux de chaleur

COUTEAU DE CHALEUR CINTRÉ

Raclette souple en caoutchouc pour une efficacité en douceur. Poignée ergonomique. En PVC. Lame biface : caoutchouc 50 mm / plastique 5 mm.





Réf. 130E700172003	
 Rouge	 
Réf. 130E700172006	
 Marine Stock limité	 
Réf. 130E700172011	
 Gris	 



COUTEAU DE CHALEUR "SOFT"



Couteau de chaleur avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourrée de mousse.

Réf. 130E700687002	
 Noir	 






Tapis

TAPIS DE SELLE "ROPE"

Tapis de selle en polyester et matelassé de 15 mm de mousse. Équipé d'un passage de sangle. Doublure en mesh polyester. Décoré d'un joli tiseré brillant.











Réf. 130E204535002	
 Noir	 
Réf. 130E204535007	
 Marine	 

AMORTISSEUR DE DOS



Amortisseur de dos en polyester piqué losange avec intérieur en mousse polyester 14 mm, entièrement recouvert de mouton synthétique. Léger dégagement au niveau de la colonne vertébrale. Lavable en machine cycle laine. Pas de sèche-linge.



Réf. 130E206065002	
 Noir	 
Réf. 130E206065007	
 Marine	 

Chemises

CHEMISE FILET "COMBO"



La protection de corps intégrale contre les insectes ! Chemise filet nid d'abeille séchant et respirante, en polyester 120 g/m² souple au tissage dense. Elle est équipée d'un couvre-cou combo à 3 rabats auto-agrippants et patte d'attache élastique au niveau du front pour un bon maintien. Couverture avec pli d'aisance grande profondeur, rabat ventral élastiqué, fermeture poitrail par boucle mâle/femelle en métal chromé et bande auto-agrippante, courroies de cuisses montées sur élastiques et rabat de queue enveloppant grande profondeur. Lavable en machine à 30 °C. Pas de sèche-linge.

Blanc/Bleu ciel

Réf. 130E400000159	
Taille : 5'9	
Réf. 130E400000160	
Taille : 6'0	

Réf. 130E400000163	
Taille : 6'3	
Réf. 130E400000169	
Taille : 6'9	





CHEMISE POLAIRE



Un basic éprouvé : la sècheante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester, épaisseur 240 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements. Fermeture de poitrail par boucle en métal nickelé et courroie de queue. Lavable en machine à 40 °C. Pas de sèche-linge.

Noir/Gris

Réf. **130E400636259** 3 338025 594608

Taille : 5'9

Réf. **130E400636260** 3 338025 594615

Taille : 6'0

Réf. **130E400636263** 3 338025 594622

Taille : 6'3



COUVRE-REINS POLAIRE



Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches, épaisseur 220/240 g. Bordure décorée d'un liseré. Avec découpe de selle, fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Lavable en machine à 30 °C. Pas de sèche-linge.

Noir/Gris

Réf. **130E400154225** 3 338025 594486

Taille : 125 cm
Stock limité

Réf. **130E400154240** 3 338025 594493

Taille : 140 cm
Stock limité

Réf. **130E400154250** 3 338025 594509

Taille : 150 cm
Stock limité

Couvertures



COUVERTURE D'ÉCURIE



Rapport qualité-prix imbattable ! Couverture d'écurie avec plis d'aisance, en polyester 420 deniers, doublée polyester anti-frottements et antistatique. Matelassage polyfil 300 g/m². Protection de garrot en polaire. Double fermeture de poitrail par boucles et sanglons, sursangles croisées basses et courroie de queue. Lavable en machine à 30 °C. Pas de sèche-linge.

Marine/Bleu ciel

Réf. **130E400505760** 3 338025 594943

Taille : 6'0



Noir

Réf. **130E400894259** 3 338025 654586

Taille : 5'9

Réf. **130E400894260** 3 338025 654593

Taille : 6'0

Réf. **130E400894263** 3 338025 654609

Taille : 6'3

Réf. **130E400894269** 3 338025 654623

Taille : 6'9

COUVERTURE "OXFORD" IMPERMÉABLE, DOUBLÉE POLAIRE



Couverture imperméable, en polyester 300D Matty, doublure en polaire. Équipée de soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sur-sangles croisées basses élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie et d'un rabat de queue imperméables. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.

Guêtres

GUÊTRES



Un des meilleurs rapports qualité-prix du marché si ce n'est le meilleur pour ces protège-tendons avec coque souple en plastique moulé et doublé de néoprène d'une épaisseur de 3 mm. Deux larges bandes auto-agrippantes double face montées sur double épaisseur d'élastique couplées d'un rabat marqué du logo RIDING WORLD. Néoprène. Par paire.

Réf. 130E530102002



Noir
Stock limité



PROTÈGE-BOULETS



Un des meilleurs rapports qualité-prix du marché si ce n'est le meilleur pour ces protège-boulets avec coque souple en plastique moulé et doublé de néoprène d'une épaisseur de 3 mm. Fermeture par bandes auto-agrippantes montées sur double épaisseur d'élastique couplées d'un rabat marqué du logo RIDING WORLD. Néoprène. Par paire.

Réf. 130E530105002



Noir
Stock limité



Réf. 130E530105007



Marine
Stock limité



Cure-pieds

CURE-PIED "SOFT"



Pour une meilleure adhérence. Ultra pratique pour enlever toute la saleté, les fibres de la brosse sont en polypropylène. Cure-pied avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourrée de mousse.

Réf. 130E700686002



Noir



Réf. 130E700686006



Bleu roi



Réf. 130E700686007



Marine



Réf. 130E700686032



Fuchsia



CURE-PIED BROSSSE



Cure-pied brosse équipé d'un manche plastique anatomique, son bout en métal est parfait pour déloger les saletés du sabot du cheval.

Réf. 130E700087002



Noir



Pinceaux

PINCEAU POUR SABOTS AVEC CAPUCHON

Manche plastique et soies de porc blanches véritables, avec capuchon de rangement.

Réf. 130E700528002



Noir



PINCEAU POUR SABOT AVEC POT

Petit pot à graisse avec couvercle à visser et pinceau PVC intégré. Fibres polypropylène. Peut contenir 125 ml.

Réf. 130E700529002



Noir



Réf. 130E700529003



Rouge



Soins des sabots





HUILE POUR SABOTS + PINCEAU

Version liquide de la pommade pour sabots Effol®. Contient de l'huile de laurier et de vaseline. Fortifie le sabot, favorise son développement naturel et assure une croissance saine. Une application régulière protège des criques et autres maladies du sabot, favorise son élasticité. À appliquer avec le pinceau sur le sabot préalablement soigneusement nettoyé.

Réf. 130E700265

475 ml





POMMADE POUR SABOTS

À l'huile de laurier. Fortifie les sabots. Revitalise et assouplit la corne. Préviend des criques et des maladies. À appliquer avec un pinceau souple en insistant sur le bourrelet périoplique (couronne). 1 L.

Réf. 130E700203

Noir

Réf. 130E700205

Vert









ONGUENT POUR SABOTS

À base de vaseline et de véritable huile de laurier. Soigne et protège le sabot, prévient du dessèchement et du ramollissement. Assouplit et fortifie la corne. Contient : des huiles de haute qualité, de l'huile de laurier, de l'huile de feuilles de laurier et de la lanoline. 1 L.

Réf. 130E707105002

Noir

Réf. 130E707105008

Vert







BAUME POUR SABOTS

Protection et soins avec de l'huile de laurier et d'eucalyptus naturelles. La nouvelle recette a la particularité de se liquéfier grâce à la température du sabot de sorte que les composants pénètrent profondément dans les capillaires du sabot. Régénère la corne friable et cassante et renforce la résistance du sabot. Confère au sabot un brillant durable, soigne, nourrit et renforce la corne. Reste malléable à des températures de +2° à +40°, sans fondre. La recette ne contient pas d'huile minérale.

Réf. 130E715000

500 ml







HUILE POUR SABOTS AVEC PINCEAU

Pour des sabots sains. Des huiles végétales pures d'avocat, de jojoba, de sésame et de calendula soignent, nourrissent et préservent l'élasticité et la santé de la corne du sabot. L'huile pour sabots stimule la croissance de ces derniers, améliore leur structure, protège de la pourriture et confère aux sabots un brillant durable.

Réf. 130E715001

450 ml





GOUDRON POUR SABOTS

Formule à base d'antiseptique pour la protection et les soins du sabot. Pour une application directe sur l'endroit à traiter. 100 % véritable goudron de bois de hêtre.

Réf. 130E797141

500 g



Maréchalerie

RÂPE À SABOTS KAMER PLATE

Double grain (fin et gros).
Avec manche.

Réf. 106621



L 35 cm



25



ROGNE-PIED KAMER AIGUISÉ

En acier laqué noir. Permet d'enlever la corne pour la préparation du pied à la pose du fer. Manche avec trou pour l'absorption des chocs.

Réf. 106625



L 30 cm



50



Alimentation pour chevaux

FRIANDISES POUR CHEVAUX



Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions alimentaires :
donner jusqu'à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct.

Réf. 130E713000

goût pomme - 1 kg



20

Réf. 130E713001

goût carotte - 1 kg



20

Réf. 130E713002

goût banane - 1 kg



20



PIERRE À SEL DE L'HIMALAYA



Pierre à sel à lécher totalement naturelle, extraite des roches de l'Himalaya. Riche en minéraux et oligo-éléments, la pierre à sel apporte vitalité et bien-être à votre cheval. Véritable pierre naturelle extrêmement dure car d'un seul bloc, elle ne se casse pas et ne désagrège pas au contact de l'humidité comme les pierres à sel compressées et peut donc être utilisée au pré. Pierre percée pouvant se placer dans la mangeoire, sur un support pour bloc de sel ou bien être suspendue grâce à la cordelette fournie. Vendue par 6.

Réf. 130100

3 kg



6



— SAVON POUR CUIR

À base de glycérine, il nettoie, entretient, conserve et graisse le cuir des selles et la briderie en cuir. Avec éponge.
Règlement (CE) N° 648/2004.
Composition : 5 % et plus, moins de 15 % de savon ; parfums, limonène, benzyl alcohol, benzyl benzoate, benzisothiazolinone, sodium Pyrrithione.



Réf. 130E707010



250 ml



— BAUME POUR CUIR

À base de cire d'abeille, il nourrit et imperméabilise le cuir, le rend doux, souple et durable. Contient des produits nourrissants essentiels pour le cuir.
Contient : huiles de haute qualité, vaseline, cire d'abeille, parfum. Incolore.

Réf. 130E707040



500 ml



— BAUME POUR CUIR

Nourrit, soigne et protège le cuir en profondeur sans altérer les coutures. Le cuir reste souple et résistant à la déchirure. Contient de la lanoline, de l'huile d'avocat et de la cire d'abeille pour la longévité et la fiabilité du cuir. La cire d'abeille possède des qualités hydrofuges et rend le cuir brillant. Convient à tous les cuirs lisses. Incolore.



Réf. 130E700250



500 ml



— LOTION POUR CUIR À BASE D'HUILE DE PIED DE BŒUF VÉRITABLE

Huile spéciale pour l'entretien de tous les cuirs, en particulier sellerie, briderie, harnachements et également ballons de sport en cuir. Contient : huiles de haute qualité, huile de pied de bœuf et parfum.

Réf. 130E707075



500 ml



— SOIN RAPIDE CUIR

Combinaison de savon pour selle et de graisse pour cuir. Nettoie et entretient tous les types de cuirs. Graisse le cuir, le protège et le conserve. Le produit confère au cuir un beau brillant naturel.



Réf. 130E715009



250 ml



— PINCE EMPORTE-PIÈCE

Pince emporte-pièce très robuste. Vendue avec fenêtre indiquant le diamètre du trou.

Réf. 130E700423



 Rouge





UKAL

—

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

- 190 Shampoings et soins Puralia
- 195 Shampoings et soins Hyponic
- 199 Shampoings Heiniger
- 200 Broses Pet+me
- 200 Mangeoires et abreuvoirs Copele

puralia

POUR UN PELAGE SAIN

SHAMPOINGS



SHAMPOING
CHIOT



SHAMPOING
HYPOALLERGÉNIQUE



SHAMPOING
TOUT PELAGE



SHAMPOING
RÉPARATEUR



SHAMPOING & SPRAY
DÉMÊLANT



SHAMPOING
POILS BLANCS

DES ACTIFS APPROUVÉS

Nous avons sélectionné l'Avoine comme actif transversal à l'ensemble de la gamme de shampoings et de soins pour ses qualités nutritives.

En complément de l'actif transversal **soin** :
l'Avoine, nous avons sélectionné un actif **bien-être** unique
pour chacune de nos formulations.



Testés et approuvés
par des toiletteurs



Nettoie • Apaise
Hydrate • Protège

Soins bien-être au naturel pour chiens

Sublimez le pelage de votre chien au travers de la gamme Puralia.
Une alliance parfaite de deux actifs au service du **soin** et du **bien-être** de votre animal lors de son toilettage.

SOINS



LOTION NETTOYANTE
ET RÉGÉNÉRANTE



SPRAY STOP ODEUR



BAUME RÉPARATEUR



COUPE-GRIFFES

CONTRE LES PUCES, POUX ET TIQUES

NOUVEAU



TIRE-TIQUES



PIPETTES RÉPULSIVES

DES FORMULATIONS RESPECTUEUSES



Formule vegan



Sans paraben



Sans silicone



Sans colorant*

*Hors shampoing poils blancs

Shampoings

— puralia

— puralia

SHAMPOING TOUT PELAGE

Offrez à votre chien un moment de détente et de bien-être lors de son bain avec le shampoing tout pelage, spécialement conçu pour lui. La formule composée de **d'avoine et d'aloë vera, au pouvoir ultra-hydratant** procure une réelle sensation de confort et de douceur pendant le toilettage. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur le pelage de votre compagnon. Il convient pour tous types de chiens.



Réf. 805900501



250 ml



Réf. 805900502



1L



— puralia

SHAMPOING RÉPARATEUR

Offrez à votre chien un moment de détente et de bien-être lors de son bain avec le shampoing réparateur, spécialement conçu pour lui. Ce shampoing associe **l'avoine et le ginseng**, qui contribuent à redonner de l'éclat au poil et à fortifier le pelage. Le ginseng est reconnu pour ses bienfaits **revitalisants et antioxydants** afin de prendre soin du pelage délicat tout en redonnant de l'élasticité aux poils. La formule **répare et nourrit en profondeur** et aide à stimuler la pousse tout en respectant l'équilibre naturel de la peau. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur le pelage de votre compagnon.



Réf. 805900201



250 ml



Réf. 805900202



1L



SHAMPOING CHIOT

Offrez à votre chiot un moment de détente et de bien-être lors de son bain avec ce shampoing spécialement conçu pour lui.

Notre formule unique, non irritante, nettoie en profondeur tout en respectant l'équilibre naturel de la peau. Ce shampoing associe **l'avoine et le coton**, reconnus pour leurs bienfaits **apaisants et nourrissants**, pour prendre soin de la peau sensible et du pelage délicat de votre chiot. Il procure une réelle sensation de confort et de douceur pendant le toilettage. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur le pelage de votre compagnon.



Réf. 805900101



250 ml



Réf. 805900102



1L



— puralia

SHAMPOING HYPOALLERGÉNIQUE

Offrez à votre chien un moment de détente et de bien-être lors de son bain avec le shampoing hypoallergénique spécialement conçu pour lui. Notre formule unique **hypoallergénique** est recommandée pour les peaux sensibles, elle nettoie en profondeur tout en respectant l'équilibre naturel de la peau. Ce shampoing associe **l'avoine et le calendula**, reconnus pour leurs bienfaits **apaisants et hydratants**. Le calendula possède des propriétés régénératrices en cas d'irritations et procure une réelle sensation de confort et de douceur pendant le toilettage. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur le pelage de votre compagnon.



Réf. 805900301



250 ml



Réf. 805900302



1L



SHAMPOING DÉMÊLANT

puralia

Offrez à votre chien un moment de détente et de bien-être lors de son bain avec le shampoing démêlant, spécialement conçu pour lui. La formule à base **d'avoine et de blé** facilite le **démêlage** du pelage de votre chien tout en respectant l'équilibre naturel de sa peau. Le blé possède des propriétés **nourrissantes** et renforce durablement son pelage. Ce shampoing démêlant aide à revitaliser le poil et lui permet de retrouver toute sa **brillance**. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur le pelage de votre compagnon.

Réf. 805900401



250 ml



Réf. 805900402



1L



Soins

NOUVEAU

puralia

SPRAY STOP ODEUR

Offrez à votre animal un moment de détente et de bien-être avec le spray stop odeur. La combinaison de l'Avoine et de l'Eucalyptus, enrichie en térébenthine, **neutralise efficacement les mauvaises odeurs**. Grâce à ses propriétés antibactériennes, cette lotion agit en profondeur pour purifier l'épiderme et le poil, rendant le pelage brillant. Son action puissante assure un pelage frais et sain. Il convient pour tous types de chiens. **Sèche rapidement. Sans rinçage.**

Réf. 805900704



150 ml



SPRAY DÉMÊLANT SANS RINÇAGE

puralia

Offrez à votre chien un moment de détente et de bien-être avec le spray démêlant sans rinçage. La formule à base d'avoine et de blé facilite le démêlage du pelage de votre chien. Son poil retrouvera toute sa brillance. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur le pelage de votre compagnon.

Réf. 805900404



150 ml



NOUVEAU

puralia

LOTION NETTOYANTE ET RÉPARATRICE

La combinaison de l'Avoine et de l'Arnica, **enrichie en acide hyaluronique, favorise la cicatrisation et la régénération cutanée**. Cette lotion apaisante contribue à soulager les démangeaisons et forme une couche protectrice. Convient pour tous types de chiens. Sèche rapidement. Sans parfum.

Réf. 805900203



150 ml



SHAMPOING POILS BLANCS

puralia

Offrez à votre chien un moment de détente et de bien-être lors de son bain avec le shampoing poils blancs, spécialement conçu pour lui. La formule à base d'avoine et de camomille éclaircit et redonne tout son éclat au pelage blanc de votre chien. **Le pigment violet présent neutralise les tâches et les reflets jaunes**. Son parfum délicat laissera une odeur agréable sur son pelage. Il convient pour tous types de chiens au pelage clair.

Réf. 805900601



250 ml



Réf. 805900602



1L



NOUVEAU

puralia

BAUME TRUFFE ET COUSSINETS

Offrez à votre animal un moment de détente et de bien-être avec le baume truffe et coussinets. La combinaison de l'huile d'Avoine et du Beurre de Karité offre une hydratation intense. Ce baume répare, nourrit et protège les parties sensibles et abîmées comme la truffe ou les coussinets (fissures, gerçures...). **Fonctionne en été (protection contre les chaleurs/goudron) comme en hiver (lutter contre le froid et les gerçures). 100 % naturel.** Convient pour tous types de chiens et de chats.

Réf. 805900204



50 ml



VOUS ÊTES TOILETTEURS ? Contactez-nous pour vos offres dédiées.



COUPE-GRIFFES

puralia

Coupe-griffes en acier inoxydable, léger et maniable pour couper facilement les griffes de vos animaux de compagnie. Son manche en plastique est confortable et ergonomique. Il est compatible avec toutes les tailles de griffes.

Réf. 805070

Chien et chat



Anti-parasitaires

puralia

TIRE-TIQUES

Tire-tiques en plastique ABS de haute qualité. Sa forme ergonomique sera idéale pour enlever facilement les tiques. Les 3 modèles vous permettront de vous adapter à la taille de la tique. Il est compatible sur humain et animaux de compagnie. Sans douleur.

Réf. 805071



3 tailles



NOUVEAU

puralia

PIPETTES RÉPULSIVES SPOT-ON

À base de margousier, lavande et citronnelle, ces pipettes composées à plus de **90% d'ingrédients d'origine naturelle** protègent chiens, chats et petits animaux des parasites (puces, tiques, moustiques) pendant 1 mois. Usage préventif et curatif. **Utiliser les biocides avec précaution.**

Réf. 805071100



5 x 1 ml



HYPONIC

L'EXPERT EN SHAMPOINGS ET SOINS HYPOALLERGENIQUES

HYPONIC révolutionne les soins pour animaux en alliant **naturalité, sécurité et excellence.**

Née d'une histoire bouleversante, la marque s'engage à offrir des **formules hypoallergéniques et non toxiques**, conformes aux standards de la cosmétique humaine.

Grâce à une recherche rigoureuse et des ingrédients d'exception, HYPONIC **redéfinit le bien-être animal avec des soins haut de gamme, pensés pour leur santé et leur confort.** Parce qu'ils méritent le meilleur, sans compromis.



SHAMPOING **GROOMING ARTIST**



SHAMPOING **HYPONIC PRO**



SHAMPOING **HYPONIC FOR SHOW**



SHAMPOING **HYPONIC CLASSIC**



SHAMPOING **HYPONIC CLASSIC
POUR CHATS**



SOINS **HYPONIC CLASSIC**



Shampoings GROOMING ARTIST



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING HYDRATANT GROOMING ARTIST

Nettoyage en profondeur et offre une hydratation intense du pelage.
Ingrédients : fleurs de lavande, matricaire, racine de panax ginseng, racine de réglisse, menthe poivrée.
Ratio de dilution 10:1 (max 50:1).

Réf. 870200001



3,8 l. Chiens à poils longs et tombants



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING VOLUME GROOMING ARTIST

Nettoyage en profondeur et offre un volume intense. **Ingrédients :** fleurs de lavande, matricaire, freesia, menthe poivrée, fruit de Rosa Canina. Ratio de dilution 10:1 (max 50:1).

Réf. 870200002



3,8 l. Chiens à poils bouclés/frisés



Shampoings HYPONIC PRO



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING NETTOYANT GROOMING ARTIST

Nettoyage en profondeur en éliminant les tâches et éclaircit les pelages blancs.
Ingrédients : fleurs de lavande, matricaire, freesia, menthe poivrée, fruit de Rosa Canina. Ratio de dilution 10:1 (max 50:1).

Réf. 870200003



3,8 l. Chiens à pelage clairs



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING NETTOYANT ET VOLUME

Assure un nettoyage en profondeur et un volume intense. Redonne vitalité et légèreté au pelage. **Ingrédients :** menthe poivrée, jojoba, mouron des oiseaux, Chlorella Vulgaris. Ratio de dilution 20:1 (max 50:1).

Réf. 870300001



3,8 l. Chiens



Shampoings pour concours



NOUVEAU

HYPONIC

APRÈS-SHAMPOING NETTOYANT ET VOLUME

Sublime le pelage sans l'alourdir. Hydrate, protège, apporte un volume riche et durable. prévient la formation de nœuds.
Ingrédients : menthe poivrée, ginseng rouge, Ganoderma lucidum, iris.
Ratio de dilution 20:1 (max 50:1).

Réf. 870300002



3,8 l. Chiens



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING VOLUME POUR CONCOURS

Apporte volume, légèreté et brillance pour un pelage impeccable. Facilite le démêlage et réduisant le temps de séchage.
Ingrédients : eau de cyprès, racine de panax, ginseng rouge.
Ratio de dilution 20:1 (max 50:1).

Réf. 870400001



500 ml



Réf. 870400003



3,8 l



NOUVEAU

HYPONIC

APRÈS SHAMPOING VOLUME POUR CONCOURS

Nettoie, nourrit et protège la fibre capillaire tout en renforçant la structure du poil. Facilite le démêlage sans alourdir le poil. **Ingrédients** : eau de cyprès, jojoba, camélia, argan.
Ratio de dilution 10:1 (max 50:1).

Réf. 870400002



500 ml



Réf. 870400004



3,8 l



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoyage en profondeur et hydratation intense. Préserver les peaux sensibles et délicates des chiens. **Ingrédients** : graines de tournesol, jojoba, thé vert.

Réf. 870100001



300 ml. Chiens.
Avec parfum



Réf. 870100101



1,5 l. Chiens. Avec
parfum



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING SEC HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoie en profondeur et nourrit intensément le pelage et la peau. Sans rinçage. **Ingrédients** : cyprès Hinoki.

Réf. 870003001



190 ml. Chiens et chats



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoyage en profondeur et hydratation intense. Préserver les peaux sensibles et délicates des chiens. Sans parfum. **Ingrédients** : graines de tournesol, jojoba.

Réf. 870100005



300 ml. Chiens.
Sans parfum.



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING CHIOTS HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoie et de nourrit tout en respectant l'équilibre de la peau et du pelage. **Ingrédients** : graines de tournesol, jojoba, thé vert.

Réf. 870100003



300 ml. Chiots
(-de 12 mois) et chiens
à poils courts



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING POILS BLANCS HYPOALLERGÉNIQUE

Éclaircit les poils et offre un pelage d'un blanc éclatant. Protection UV adaptée pour le pelage clair. **Ingrédients** : graines de tournesol, jojoba, thé vert.

Réf. 870100002



300 ml. Chiens à poils
blancs



Réf. 870100102



1,5 l. Chiens à poils
blancs



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING VOLUME HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoie et hydrate en profondeur, tout en apportant un volume intense.

Ingrédients : freesia, panax ginseng, matricaire, fleurs de lavande.

Réf. 870100004



300 ml. Chiens à poils
bouclés/frisés



Réf. 870100104



1,5 l. Chiens à poils
bouclés/frisés



NOUVEAU

HYPONIC

DÉMÊLANT HYPOALLERGÉNIQUE

Démêle, fortifie le pelage, prévient l'emmêlement des poils et l'électricité statique. Sans rinçage. **Ingrédients :** gelée royale, 23% eau de cyprès, ginseng rouge.

Réf. 870004001



55 ml. Chiens et chats
avec un pelage sec et
fragilisé



Réf. 870004002



240 ml. Chiens et chats
avec un pelage sec et
fragilisé



Réf. 870004003



1 l. Chiens et chats avec
un pelage sec et fragilisé



NOUVEAU

HYPONIC

POUDRE EXFOLIANTE HYPOALLERGÉNIQUE

Élimine les pellicules, les desquamations de la peau et de nettoyer en douceur les parties grasses. **Ingrédients :** amidon de maïs sans OGM, fruit de la papaye.

Réf. 870002001



12 x 2 g. Chiens et chats



Réf. 870002002



50 x 2 g. Chiens et chats



NOUVEAU

HYPONIC

SHAMPOING HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoyage en profondeur et hydratation intense. Préserver les peaux sensibles et délicates des chats. **Ingrédients :** graines de tournesol, jojoba.

Réf. 870006001



300 ml. Chats.
Avec parfum



Réf. 870006002



300 ml. Chats.
Sans parfum



Soins

NOUVEAU

HYPONIC

NETTOYANT YEUX ANTI- TRACES DE LARMES

Nettoie en douceur les tâches lacrymales et permet de laisser le contour des yeux propre. **Ingrédients :** poudre de riz, 35% cyprès hinoki, levure noire.

Réf. 870001002



120 ml. Chiens et chats



NOUVEAU

HYPONIC

NETTOYANT OREILLE HYPOALLERGÉNIQUE

Nettoie et apaise les oreilles de votre animal, tout en éliminant les odeurs dues aux écoulements auriculaires.

Ingrédients : 48% cyprès hinoki.

Réf. 870001



120 ml. Chats



Réf. 870001001



120 ml. Chiens



Heiniger

SHAMPOINGS CONCENTRÉS ET NATURELS PROGROOM BY HEINIGER

DESTINÉS AUX PROFESSIONNELLS MAIS PAS QUE...



FORMULÉS À
PARTIR DE VÉGÉTAUX



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



ULTRA
CONCENTRÉ



INGRÉDIENT
RESPECTEUR DE
L'ENVIRONNEMENT



PARFUM
LONGUE DURÉE

Brosses



BROSSE UNIVERSELLE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Reconnue pour ses multiples bienfaits, la brosse universelle souple en silicone PET-ME prend soin du pelage de vos animaux de compagnie. **4 en 1**, cette brosse multi-fonction permet à la fois de **nettoyer, masser, brosser, caresser votre animal**. Elle nettoie en profondeur les impuretés et les poils détachés, tout en offrant à votre chien un réel soin capillaire. Une fois la brosse passée, le pelage retrouve tout son volume et sa brillance. Recommandée pour les endroits sensibles (contour des yeux, museau). Approuvée par les vétérinaires. Son matériau en silicone est totalement exempt de produits chimiques ou de métaux néfastes.

Réf. 805050100	Rouge - Grands chiens à poils longs et épais			80
Réf. 805050200	Bleue - Chats/ Chiens à poil ras			80
Réf. 805050300	Jaune - Grands chiens à poils courts et épais			80
Réf. 805050400	Verte - Chats/ Petits chiens à poils longs et épais			80

Mangeoires

NOUVEAU

COPELE

MANGEOIRE À TRÉMIE EN TÔLE GALVANISÉE

Mangeoire à trémie en tôle galvanisée idéale pour les élevages canins ou pour garantir une contenance suffisante en alimentation pour plusieurs jours. Préserve la fraîcheur et la qualité des aliments. Usage en intérieur ou en extérieur.

Réf. 805003001

10 L

Réf. 805003002

27 L

NOUVEAU

COPELE

MANGEOIRE À TRÉMIE EN TÔLE GALVANISÉE AVEC PORTE BASCULANTE

Mangeoire à trémie en tôle galvanisée est idéale pour les élevages canins ou pour garantir une contenance suffisante en alimentation pour plusieurs jours. Avec porte basculante est munie d'une languette d'égouttement qui empêche l'entrée d'eau ou d'humidité. Préserve la fraîcheur et la qualité des aliments. Usage en intérieur ou en extérieur.

Réf. 805003003

27 L

Abreuvoirs

NOUVEAU

COPELE

ABREUVOIR AUTOMATIQUE EN INOX

Offre un accès permanent à une eau propre et fraîche, idéal pour les élevages canins. Equipé d'un flotteur, son bol de 2 litres sera toujours rempli en eau fraîche. Débit d'environ 4 à 5 l/min à une pression normale d'une maison entre 2 et 3 bar.

Réf. 805003004

Capacité du bol : 2 L

NOUVEAU

COPELE

ABREUVOIR AUTOMATIQUE EN PLASTIQUE

Offre un accès permanent à une eau propre et fraîche, idéal pour les élevages canins. Abreuvoir à niveau constant en plastique poli haute résistance allie robustesse et entretien facilité. Livré avec 2 chevilles, 2 rondelles et 2 vis pour une fixation murale.

Réf. 805003005



UKAL

— ANTI-NUISIBLES ESOD

- 202 Klaktrap
- 205 Swissinno
- 209 Ulrich
- 210 Pièges pour piégeurs agréés
- 212 Boxtrap



Depuis 2010, la marque KLAKTRAP se démarque par son large choix de pièges métalliques pour capturer les nuisibles et notamment les souris, les rats, et dispose de pièges à taupes traditionnels. La marque recommandée pour vous débarrasser des nuisibles en toute efficacité.



Souris

NASSE À SOURIS SOCLE EN BOIS 12 CM

La nasse à souris est idéale pour attraper les souris grâce à un appât. Cette solution écologique vous permettra de la relâcher vivante dans un autre endroit. Très facile d'utilisation. Son socle en bois lui assure une rigidité optimale et rassure l'animal !



Réf. 129800001



L 12 x l 5,5 x H 6 cm

78



NASSE À SOURIS 23 CM

Facile d'utilisation, cette nasse à souris permet d'attraper facilement les souris à l'aide de son appât. Elle permet de capturer vivante une ou plusieurs souris en même temps grâce à sa grande taille. Sans poison, elle est sans danger pour vos enfants et vos animaux domestiques et peut être utilisée partout dans la maison, le garage, le grenier, ou tout autre endroit. Les barreaux de la nasse à souris sont en fil galvanisé, garantissant une résistance optimale dans le temps.

Réf. 129800



L 23 x l 15 x H 12 cm

175

Rats

NASSE À RATS SOCLE EN BOIS 28 CM

La nasse à rats est idéale pour attraper les rats vivants grâce à un appât. Très facile d'utilisation. Son socle en bois lui assure une rigidité optimale et rassure l'animal ! Fonctionne également pour les souris.



Réf. 129806001



28 cm

230



NASSE À RATS 40 CM

Cette nasse à rats est idéale pour la capture multiple de rongeurs nuisibles tels que les rats. Facile d'utilisation. Cette nasse permet de capturer vivant un ou plusieurs rats en même temps grâce à sa grande taille. Sans poison, elle est sans danger pour vos enfants et vos animaux domestiques et peut être utilisée partout dans la maison, le garage, le grenier, ou tout autre endroit. Les barreaux de la nasse à rats sont en fil galvanisé garantissant une résistance optimale avec le temps.

Réf. 129806



40 cm

36

NASSE À RATS RECTANGULAIRE 41 CM



La nasse rectangulaire est idéale pour la capture des rats, loirs vivants... Très facile d'utilisation. Les barreaux de la nasse à rats sont en fil galvanisé garantissant une résistance optimale avec le temps. **Le plus produit** : la nasse rectangulaire permet d'être facilement empilée en magasin.



Réf. 129806003



41 cm



PIÈGE À PALETTE POUR RATS



Piège à palette pour rats, idéal pour la capture de rats, loirs, lérots et autres nuisibles en intérieur de bâtiments ou en propriétés closes. C'est la solution idéale pour vous assurer des prises réussies ! Utiliser à l'intérieur des bâtiments.



Réf. 129700001



A la pièce



Taupes

PIÈGE À TAUPES PUTANGE



Le piège à taupes Putange est utilisé par les taupiers professionnels depuis des décennies. Ils sont efficaces et provoquent une mort instantanée. En choisissant le piège à taupes Putange, vous optez pour une solution durable, économique et écologique. 2 pièges par galerie doivent être installés, un dans chaque sens. **Nos conseils** : placez délicatement les pièges dans les galeries et maintenez-les avec une tige solide.

Réf. 129710010

Par 2



Réf. 129710012

1 clé tendeur
coudée



Réf. 129710013

Tentes de rechange
par 10



RETROUVER LA VIDÉO
D'INSTALLATION
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

PIÈGE À TAUPES À MAIN



Ce piège se tend à la main et se réutilise à l'infini à l'aide d'une tente qui permet de maintenir le piège tendu. Il s'utilise sans clés. Lorsque la taupe pousse sur la tente (petit cadre métallique qui permet de tenir le piège actif) elle permet au ressort de se relâcher et se retrouve coincée entre les deux broches. Un piège efficace, économique et très simple d'utilisation pour lutter contre les taupes ! **Nos conseils** : Laissez votre piège rouiller avant de l'utiliser, les taupes ont l'odorat développé.

Réf. 129710020

À l'unité



Réf. 129710013

Tentes de rechange
par 10



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DU
PIÈGE À TAUPES À MAIN









DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION
DU PIÈGE À TAUPES
SIMPLE RIVET



PIÈGE À TAUPES SIMPLE RIVET



Le piège à taupes simple rivet est très simple d'utilisation. Il se tend facilement à la main. Très efficace pour vous débarrasser des taupes dans votre jardin. Placez un piège de chaque côté de la galerie. Insérez la tente entre les mâchoires.

Réf. 129710030	Par 2			
Réf. 129710031	Tentes de rechange par 10			









DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION
DU PIÈGE À TAUPES
DOUBLE RIVET



PIÈGE À TAUPES DOUBLE RIVET



Piège à taupes double rivet d'une grande efficacité pour en finir définitivement avec les taupes. Facile d'utilisation et de qualité supérieure.

Réf. 129710040	À l'unité			
Réf. 129710041	Tentes de rechange par 10			



PIÈGE À TAUPES TUBE



Permet la capture de la taupe vivante grâce à une porte anti-retour qui se referme sur la taupe une fois qu'elle est entrée à l'intérieur du piège et qui l'empêche d'en sortir. D'utilisation simple, il vous suffira de placer le piège à taupes tube dans une galerie utilisée par l'animal, puis de la refermer.

La taupe entrera dans le tube et ne pourra plus en ressortir. Vous pourrez alors la relâcher ailleurs. Ø 6 cm. Longueur : 25 cm.

Réf. 129710050	À l'unité			
----------------	-----------	---	---	---



RETROUVER LA VIDÉO
D'INSTALLATION
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE






COFFRET ANTI-TAUPES PUTANGE



Kit écologique parfait pour se débarrasser des taupes facilement et sans effort, il convient pour les débutants et les professionnels. Il est composé de **8 pièges Putange, 1 clé tendeur, 10 tentes et 1 fiche explicative.**

Retrouvez également sur notre chaîne Youtube étape par étape comment l'installer pour se débarrasser définitivement des envahisseurs sous-terrain. Ecologique, efficace et facile d'utilisation.

Réf. 999KIT129710010	Kit PUTANGE			
----------------------	-------------	---	---	---



*Marque Suisse, leader en Europe,
experte dans le domaine de la protection
et la lutte naturelle contre les nuisibles
tout en respectant l'environnement.
Des produits redoutables, innovants
et durables dont l'efficacité
n'est plus à prouver.*

"We protect what you love"*

**Nous protégeons ce que vous aimez.*



Souris

RÉPULSIF À ULTRASONS POUR RONGEURS



Répulsif ultrasonique pour rongeurs, émet des ondes haute fréquence qui repoussent les rongeurs. Simple d'utilisation et sans danger, les ondes du répulsif ne sont pas audibles par les êtres humains. Élaboré pour éloigner la plus grande majorité des rats, souris et autres nuisibles. Respecte l'environnement : pas de produit chimique ni de poison. Fonctionne sur secteur.

Réf. 129816001	Petit modèle 15 m ²			
Réf. 129816002	Grand modèle 30 m ²			



PIÈGE À SOURIS SUPERCAT



Le piège à souris Supercat intègre un appât naturel prêt à l'emploi, non toxique, il est doté d'un fort pouvoir d'attraction sur les souris. L'appât se conserve 3 à 6 semaines après ouverture. Taux de prise extraordinairement élevé en très peu de temps. Conception Suisse. Mécanisme de ressorts très puissants. Hygiénique car pas de contact direct avec l'animal mort. Sans risques pour les enfants : les mâchoires à fermeture instantanée sont conçues pour tuer les souris mais ne blessent pas les enfants ou les animaux domestiques. Utilisation en extérieur ou en intérieur. Réutilisable et recyclable. **Fabriqué en Europe.**


Réf. 129805008	Présentoir de rayon 8 x 2			
Réf. 129805	Présentoir de sol 40 x 2			
Réf. 129805014	Présentoir de comptoir 14 x 2			
Réf. 129805100	Appât de rechange liquide x 2			





TAPETTE À SOURIS EN BOIS FSC

La tapette à souris «The Classics» est l'outil idéal pour vous débarrasser des rongeurs en toute sécurité. Elle est certifiée FSC (Forestry Stewardship Council), ce qui assure aux consommateurs un déboisement écologique et contrôlé. Grande efficacité grâce à sa bascule, son crochet à appât ainsi qu'à la puissance du ressort. **Fabriquée en Europe.**






Réf. 129813024	Présentoir de rayon 24 x 2	
----------------	----------------------------	---

Rats



PIÈGE À RATS SUPERCAT

Le piège à rats Supercat intègre un appât naturel prêt à l'emploi, non toxique, il est doté d'un fort pouvoir d'attraction sur les rats. Mécanisme de ressorts très puissants. Solution hygiénique : sans contact direct avec le rongeur mort. Ses mâchoires à fermeture instantanée sont conçues pour tuer les rats rapidement. Utilisation en intérieur ou en extérieur. Réutilisable grâce aux recharges d'appâts. A fixer au sol avec un clou. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 129807004	Présentoir de rayon x 4	
Réf. 129807012	Présentoir de comptoir x 12	
Réf. 129807	Présentoir de sol x 25	
Réf. 129805100	2 Appât de recharge liquide x 10	  60





DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DU
PIÈGE À SOURIS
NO SEE NO TOUCH



PIÈGE À SOURIS NO SEE NO TOUCH

Le piège à souris « No see No touch » vous débarrasse des souris de façon efficace et hygiénique. Son système breveté permet de supprimer la souris sans que rien ne soit visible de l'extérieur et ne nécessite aucun contact avec l'animal mort. Ce piège se montre plus efficace que les autres produits du marché grâce à son appât 100% naturel. Recharges d'appâts disponibles. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 129809	Piège à souris	  6
-------------	----------------	---

PIÈGE À RATS SUPERCAT PRO

La combinaison d'un mécanisme de déclenchement intelligent et d'une force d'impact sont les caractéristiques principales du piège à rats Supercat PRO. Ce système élimine les rats rapidement, de manière fiable et adaptée à l'espèce. Les rongeurs sont attirés par un appât naturel qui ne contient ni poisons, ni produits chimiques. Ce piège à rats est déjà conforme aux futures normes européennes et fait figure de pionnier dans la lutte antiparasitaire sans cruauté. Les rats qui ont été tués peuvent être éliminés facilement sans qu'aucun contact ne soit nécessaire. Pour ce faire, il suffit de soulever le piège et d'appuyer sur le rabat à l'arrière. Appât naturel inclus. **Fabriqué en Europe.**

Réf. 129819004 Présentoir de rayon
x 4 Stock limité



Réf. 129819024 Présentoir de sol
x 25



DÉTECTEUR DE CAPTURE CONNECT SUPERCAT

Le capture Connect SuperCat vous avertit en temps réel par notification lors du piégeage de souris ou de rats. À l'aide de son module Connect SuperCat, vous recevez une notification via smartphone ou tablette lorsque le piège détecte un animal. Ce système connecté est particulièrement utilisé pour des zones difficiles d'accès comme les greniers, les caves, les cloisons, les dépendances... Ce détecteur de capture est compatible avec tous les pièges à souris et à rats Swissinno (Supercat, Supercat PRO, No See No Touch). Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). Gestion via l'application Connect SuperCat.

Réf. 129815100 Fonctionnement
par Bluetooth



TAPETTE À RATS EN BOIS FSC

La tapette à rats «The Classics» est l'outil idéal pour vous débarrasser des rongeurs en toute sécurité. La tapette est fabriquée en bois certifié FSC (Forestry Stewardship Council), ce qui assure aux consommateurs un déboisement écologique et contrôlé. Grande efficacité grâce à sa bascule, son crochet à appât ainsi qu'à la puissance du ressort. **Fabriquée en Europe.**

Réf. 129812 Présentoir de
rayon x 10



Campagnols



PIÈGE À CAMPAGNOLS



Le piège à campagnols est facile d'utilisation et très efficace. Ce piège fonctionne dans toutes les directions de la galerie et est sans danger pour les utilisateurs et les animaux domestiques. **Réutilisable. Fabriqué en Europe.**

Réf. 129804006



Piège à campagnol
x 6



Réf. 129804012



Présentoir de comptoir
x 12



Taupes



RÉPULSIF À TAUPES SOLAIRE



Emet des vibrations séquentielles qui dérangent les taupes. Facile à mettre en place : s'installe en pleine terre. Forme ergonomique : s'enfonce plus facilement dans le sol. Idéal pour les jardins, pelouses, terrains de sport et de golf. Efficace sur environ 650 m². Inoffensif pour votre famille, vos animaux domestiques, l'environnement et les insectes souterrains (vers de terre). Parfaitement étanche.

Réf. 129710



Répulsif taupe solaire



PIÈGE À TAUPES SUPERCAT



Rapide et facile d'utilisation. Piège les taupes entrant des deux côtés du piège. La poignée redescend lorsqu'une taupe a été piégée : Vous pouvez donc surveiller le piège à distance.

Réf. 129818



Piège à taupes



Chasse

NOUVEAU

ULRICH

RÉPULSIF CONCENTRÉ SANGLIER

Substance odorante très concentrée qui repousse l'animal. À vaporiser sur le support prévu à cet effet. Le support doit être rempli avec la substance odorante tous les 3 mois, pendant les périodes de migration accrue du gibier ou selon les besoins.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. TP19. Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Réf. 129707001



250 ml



NOUVEAU

ULRICH

RÉPULSIF CONCENTRÉ CHEVREUIL

Substance odorante très concentrée qui repousse l'animal. À vaporiser sur le support prévu à cet effet. Le support doit être rempli avec la substance odorante tous les 3 mois, pendant les périodes de migration accrue du gibier ou selon les besoins.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. TP19. Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Réf. 129707002



250 ml



NOUVEAU

ULRICH

RÉPULSIF CONCENTRÉ MARTRE

Substance odorante très concentrée qui repousse l'animal. À vaporiser sur le support prévu à cet effet. Le support doit être rempli avec la substance odorante tous les 3 mois. Protège efficacement vos véhicules, combles, greniers et câblages. Ne pas mettre trop proche des lieux de vie, car l'odeur peut incommoder.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. TP19. Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Réf. 129707003



250 ml



NOUVEAU

ULRICH

SUPPORT RÉPULSIF POUR GIBIERS

Vaporisez 3ml de répulsif dans le support. Le répulsif odorant dure entre 10/12 semaines. Le support peut être réutilisé (durée de vie de 3 ans). Biodégradable. Non toxique. Résistant aux UV. Facile à installer.

Réf : 129707



Par 20



ULRICH

GOUDRON VÉGÉTAL DE HÊTRE « SPÉCIAL CHASSE »

Permet de fixer les sangliers sur un territoire. Complément idéal de la crute. Facile à répandre grâce à sa viscosité plus liquide que le goudron de pin spécial chasse. Excellent rapport qualité-prix.


Réf. 000027



5 kg



Pour piégeurs agréés



COLLETS



Pour renards uniquement. Son câble extra-souple et sa glisse irréprochable sont indispensables pour faciliter la prise. Ce collet possède un système anti-retour dernière génération qui empêche l'ouverture du collet une fois celui-ci refermé. Il dispose également d'un arrêt. Son émerillon de très forte section assure la solidité lors de la prise. Le stop (sertissage) sur les câbles est en acier écrasé et non en aluminium (non brillant la nuit). Ce collet dispose d'une plaque pour le marquage du numéro du piégeur. Idéal pour capturer le renard.

Réf. 129704100	10 collets blancs / Ø 1,6 mm	3 700393 938450	25
Réf. 129704101	10 collets noirs / Ø 1,6 mm	3 700393 938467	25
Réf. 129704201	10 collets noirs / Ø 2 mm	3 700393 938481	20
Réf. 129704202	10 collets blancs / Ø 2 mm	3 700393 928758	25
Réf. 129704300	10 collets blancs / Ø 2,3 mm	3 700393 938498	25

PIÈGE À APPÂT POUR FOUINES ET RENARDS

Piège à appât encore appelé kill trap de 30 cm de Ø, idéal pour capturer facilement et rapidement renard et fouine. Il vous suffira de placer l'appât de votre choix dans le piège, de l'armer et d'attendre que le nuisible soit capturé. Fabrication robuste et peinture faite par cataphorèse pour limiter l'apparition de la rouille et réduire l'odeur humaine. Ce piège est idéal pour libérer votre grenier de la fouine ou encore protéger votre poulailler de renards ou de fouines. Ce piège s'arme très facilement et son efficacité vous surprendra. Réalisé par découpe laser des pièces mécaniques pour une plus grande stabilité et fiabilité.

N° homologation PHE 608

Réf. 129700009	Ø 30 cm	3 338020 082483	8
-----------------------	---------	-----------------	---

PIÈGE À ŒUFS POUR FOUINES

Piège de catégorie II. Pour la capture de la fouine notamment. Peut être posé en intérieur (poulailler, grange ou grenier), ou en extérieur, il sera recouvert de paille ou de feuillage rappelant un faux nid. Pour ce type de piège le déclenchement se produit lorsque l'animal enlève l'appât de son support. Il dispose d'une sécurité qu'il est préférable de ne pas oublier. Réalisation des pièces mécaniques par découpe laser pour une plus grande stabilité et fiabilité. **N° homologation PHE 609-610**

Réf. 129700010	Ø 25 cm	3 338020 078288	8
Réf. 129700011	Ø 30 cm	3 338020 081714	8





PIÈGE BELISLE POUR RENARDS

Le piège belisle est très utilisé pour capturer le renard. Ce piège permet d'attraper le nuisible en toute sécurité grâce au lacet qui se resserre lorsqu'il pose la patte dans le piège. Sécurité et cale d'armement intégrées au piège. **N° homologation PHE 804**

Réf. 129700020	À l'unité	3 338020 078295	8
Réf. 129700022	Collet de rechange	3 338020 078301	250

PIÈGE À MÂCHOIRE FRANÇAIS

Piège de IV^e catégorie : agrément obligatoire. Visite obligatoire dans les deux heures après le lever du soleil. Le piège à mâchoire français est un piège avec palette large qui améliore les captures, mâchoires larges avec caoutchouc dur pour une bonne tenue de la patte. Utilisation réservée aux piégeurs agréés. Livré avec un lacet. Réglage de la sensibilité de la détente par vis et rondelle téflon. Réalisation des pièces mécaniques par découpe laser pour une plus grande stabilité et fiabilité. Destiné à attraper les renards. **N° homologation PHE 819**

Réf. 129700025	À l'unité	 3 338020 081738	 12
Réf. 129700022	Collet de rechange	 3 338020 078301	 250



PIÈGE EN X





Le piège en X ou conibear est facile à transporter et peu encombrant. Il possède un ressort puissant ainsi qu'un déclencheur multi-positions. Le réglage de la sensibilité se fait à l'aide de crans qui se trouvent sur le chien. Composé d'un cadre rigide et riveté à la main, la qualité de fabrication de ce piège en X vous surprendra. S'utilise avec un appât sur les tiges de déclenchement ou en boîte, ce qui permet de canaliser l'animal et d'améliorer les chances de capture. Piège interdit en coulée. Le piège est très efficace au jardinier, en botte de paille ou encore au terrier. N'étant pas sélectif, il est interdit sur passage. 2 ressorts. **N° homologation PHE G664**

Réf. 129701002	À l'unité - 13 cm	 3 338020 078325	 18
Réf. 129701003	À l'unité - 18 cm	 3 338020 078332	 8



SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR PIÈGES EN X

Ce système de sécurité a été spécialement conçu pour tendre les pièges en X de toutes les dimensions en toute sécurité. Ne risquez plus de vous blesser et armez vos pièges en quelques secondes seulement avec ce système de sécurité. Utilisable sur tous les pièges en X.

Réf. 129701020	Clé tendeur À l'unité	 3 338020 078349	 20
Réf. 129701021	Clé d'armement simple - À l'unité	 3 338020 081745	 100



Effaroucheur

CANON À GAZ VERBRUGGE

Dispositif à double injection de gaz et protection du mécanisme par un carter. Permet de protéger une surface de 1 à 4 hectares selon le relief et la végétation. Le dispositif d'allumage piezo-électrique fournit environ 200 000 détonations. Avec régulateur d'intervalles allant de 30 secondes à 30 minutes selon votre convenance. Alimentation au propane uniquement, une bouteille fournit environ 25 000 détonations. Possibilité d'équiper le produit d'une minuterie pour une utilisation plus souple du canon à gaz.

Nos conseils : Idéal pour protéger les grandes cultures lors des semis et avant les récoltes (maïs, pois, tournesols, céréales, vignes, etc.). Repousse les oiseaux et protège la récolte de vos arbres fruitiers.



Réf. 129703600

Canon à gaz à quartz



Oiseaux et pigeons

PIÈGES À PIES ET CORNEILLES



D'une efficacité redoutable et opérationnel dès la pose. Permet notamment de capturer vos appelants pour les cages à pies ou à corneilles. Il suffit d'appâter en fonction de l'espèce recherchée avec des œufs, des graines, du pain, des fruits... L'oiseau est piégé lorsqu'il vient prendre l'appât : il n'est ni blessé, ni tué et peut être relâché si nécessaire. Ne pas utiliser d'appâts carnés.



Réf. 129703011

Petit modèle
50 x 45 cm



Réf. 129703010

Grand modèle sur
poteau 75 x 80 cm



PIEGE À CORBEAUX AVEC PERCHOIR



Taille adaptée aux corvidés. Les portes d'entrée sont surdimensionnées ce qui le rend particulièrement efficace. Livré avec perchoir et compartiment central pour appât. 3 compartiments.

Nos conseils : Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer à la législation régionale ou nationale applicable quant à l'utilisation des articles et des espèces piègeables.



Réf. 129703030

92 x 31 x 31 cm



CAGE À PIES OCTOGONALE



Ce piège très efficace fonctionne avec un appelant central qui attire ses congénères par les **4 entrées périphériques**. Les trappes se referment par un système de perchoir basculant. Permet à l'oiseau de bien tourner autour du piège pour chercher l'entrée. L'avantage de la forme octogonale : sa forme guide la pie vers l'entrée qui est la plus visible pour l'oiseau (évite que la pie tourne sans entrer dans le piège). Entièrement thermo laquée. En maille soudée. Épaisseur de fil 1,8 mm. Convient également pour les corvidés.

Nos conseils : Placez vos cages en milieu ouvert, en évitant les arbres. Soignez votre appelant (eau + nourriture) car ce sont les pièces maîtresses de ce piège. Si un appelant ne donne pas de résultat, n'hésitez pas à le remplacer. L'arrêté préfectoral du 27 juin 2017 retire la pie bavarde (Liste II) des espèces classées nuisibles dans le Haut-Rhin.




Réf. 129703002

30,5 x 100 x 88 cm



Pièges




CAGE À PIES RONDE



Fonctionne avec un appelant central qui attire ses congénères vers les portes périphériques tombantes. **5 entrées périphériques**, déclenchées par un système de perchoir basculant. Cette cage engendre de nombreuses captures surtout à partir du printemps, période de reproduction et de naissances.

Réf. 129703001 Ø 32 x 80 cm 3 338020 078417



TUBE À LAPINS



Le piège peut être utile si vous devez reprendre des lapins sur un territoire pour les relâcher ailleurs. Utilisé seul, le tube à lapin donne également de très bons résultats car son système de porte basculante ne nécessite pas de surveillance. L'animal pris ne peut plus faire marche arrière car la porte se referme derrière lui. L'animal est pris vivant et non blessé, il pourra être relâché ailleurs.

Nos conseils : Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer à la législation régionale ou nationale applicable quant à l'utilisation des articles et des espèces piègeables.

Réf. 129704001 Ø 13 x 81 cm 3 338020 078424



BELLETIÈRE EN BOIS



Ce piège ne nécessite pas forcément d'appât, l'animal y entre généralement par curiosité. Ces pièges sont très efficaces et inoffensifs. Ils peuvent être placés partout (tas de bois, grange, poulailler...).

Ce piège à 1 entrée est très sélectif car il ne laisse entrer que les animaux de petite taille. Le système est simple : lorsque l'animal entre dans la boîte, la palette bascule vers l'avant, le système anti-retour entre alors en action et empêche la palette de basculer vers l'arrière; l'animal est alors prisonnier dans la boîte.

Nos conseils : Imprégnez la boîte avec un appât liquide odorant, cela multipliera les prises et l'attractivité de la boîte. L'entrée de la boîte ne doit pas être surélevée par rapport au sol, mais au même niveau.

Réf. 129704003 49 x 6 x 8 cm 3 338020 078431



BOÎTE 2 ENTRÉES AVEC PORTE À GLISSIÈRE



Piège de 1^{ère} catégorie. Cette boîte à fauves est idéale pour capturer le renard (103 et 130 cm), la fouine, le rat et tout autre mustélide. Munis de 2 portes, ce piège se place parfaitement sur un chemin fréquenté par le nuisible.

Celui-ci le traversera et sera capturé lorsqu'il marchera sur la palette de déclenchement ultra-sensible. Veillez cependant à obturer les autres endroits de passage pour forcer l'animal à passer par le piège. Les appâts odorants sont recommandés. Avec poignée de transport.

La boîte à fauves peut également s'utiliser avec une seule porte ouverte en plaçant un appât à l'extrémité fermée du piège. Très efficace et inoffensive, elle peut être placée partout (tas de bois, grange, poulailler).

Nos conseils : Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer à la législation régionale ou nationale applicable quant à l'utilisation des articles et des espèces piègeables.

Réf. 12970222020 64 x 21 x 21 cm 3 338020 078363

Réf. 12970223530 103 x 31 x 31 cm 3 338020 078387

Réf. 12970224535 130 x 36 x 47 cm 3 338020 078394

BOÎTE À RATS AVEC GLISSIÈRE



Cette boîte à fauves compacte et maniable est idéale pour la capture du rat. Sa maille est parfaitement adaptée pour éviter que l'animal ne se blesse ou puisse fuir une fois capturé. De fabrication robuste, il résiste parfaitement aux intempéries grâce à sa peinture époxy de couleur verte. Il se fendra donc parfaitement dans tous les environnements. Léger et facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, ce piège pourra vous suivre où que vous alliez. Avec ce piège, vous serez en mesure de piéger facilement, rapidement et pendant longtemps !

Réf. 129701502020	1 porte 49 x 22 x 23 cm	3 700393 963315
Réf. 129702502020	2 portes 50 x 21 x 22.5 cm	3 700393 963322



BOÎTE À RATS AVEC 1 PORTE ET 1 ENTRÉE



Piège de première catégorie, idéal pour la capture vivante de petit animal tel que le rat, la fouine et autres petits mustélidés. Lorsque l'animal pénètre dans la cage et se dirige vers l'appât au fond de la boîte, il marche sur le balancier qui vient déclencher le mécanisme qui ferme la porte coulissante. Le nuisible est piégé comme un rat.


Ce piège dispose :

- d'une entrée sur le dessous de la cage pour la positionner au-dessus d'une galerie
- d'une porte battante avec ouverture à 270°
- d'une porte coulissante à glissière
- d'une poignée de transport, idéale pour une manipulation facile et sans danger de la cage.

Réf. 129701601919	60 x 19 x 19 cm	3 700393 985720
--------------------------	-----------------	-----------------



DOUBLE POSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PIÈGE À RAT



BOÎTE À FAUVES 1 ENTRÉE AVEC GLISSIÈRE



Cette boîte à fauves convient parfaitement à la capture de la fouine, du rat et de la martre. Elle dispose d'une entrée munie d'une porte tombante. Robuste et léger à la fois, ce piège sera idéal à transporter grâce à sa poignée de transport intégrée. La palette positionnée en bout de piège est ultra-sensible ce qui vous assurera que l'animal ne puisse plus ressortir une fois la porte tombée. La boîte en 127 cm dispose d'un compartiment pour appât vivant.

Irrésistible pour les prédateurs. Ce piège dispose d'une porte à glissière à fermeture rapide, idéale pour une manipulation facile et sans danger de la cage. Très efficace et inoffensif, il peut être placé partout (tas de bois, grange, poulailler).

Réf. 1297021254535	Avec compartiment pour appât vivant 127 x 36 x 47 cm	3 338020 081769
Réf. 12970213030	82 x 32 x 31 cm	3 338020 078356
Réf. 1297021602020	62 x 21 x 21 cm	3 338020 080021





BOÎTE À FAUVES 2 ENTRÉES PORTES INVISIBLES




Boîte à fauves avec un système d'armement révolutionnaire qui rend les portes quasi-invisibles pour l'animal, système venu des USA, augmentant ainsi les chances de capture du renard, de la fouine ou de tout autre animal de taille similaire.

Ce piège dispose de 2 portes et se place sur un lieu de passage connu du nuisible. Simple à utiliser, cette boîte à fauves s'arme en quelques instants seulement et sa manipulation est facilitée grâce à sa poignée de transport. Ce piège est robuste et de qualité supérieure. Les portes de la boîte à fauves sont en acier époxy vert.

Réf. 12970222523 102 x 30 x 21 cm 3 338020 078400

Réf. 12970223030 125 x 26 x 26 cm 3 338020 081783



BOÎTE A RAGONDINS 1 ENTRÉE



Piège à ragondins de première catégorie. Son râtelier porte-appât, unique en son genre, permet de mettre en évidence l'appât, rendant ainsi le piège encore plus efficace. La porte, en peinture époxy est invisible pour l'animal en position ouverte. Le grillage d'un Ø de 26 mm empêche le piège de rouiller tout en lui permettant de se fondre dans le décor. Vous pourrez le placer en bordure d'eau, il conservera son aspect et son efficacité pendant de nombreuses années.

Réf. 1297021823030 82 x 31 x 31 cm 3 338020 081776

NOUVEAU



BOÎTE SPÉCIALE POUR RATONS LAVEURS

Pièges à rats laveurs de première catégorie. Son râtelier porte-appât, unique en son genre, permet de mettre en évidence l'appât, rendant ainsi le piège plus efficace. Il dispose d'une poignée ergonomique pour faciliter son transport. Épaisseur du fil : 1.8 mm.

Réf. 1297021003030 1 entrée 100 x 30 x 30 cm 3 700393 987458

Réf. 1297022003030 2 entrées 100 x 30 x 30 cm 3 700393 987465



NOUVEAU



PANNEAU ZONE PIÉGÉE

Le panneau "Attention Zone Piégée" est un outil essentiel pour garantir la sécurité des usagers qui se trouvent à proximité de zones où des pièges sont installés.

Conseils d'utilisation : Pour respecter la réglementation en vigueur, il est impératif d'inscrire votre numéro d'agrément sur le panneau "Attention Zone Piégée". Cette mention permet d'assurer une traçabilité et de garantir que les mesures de sécurité sont conformes aux normes requises.

Réf. 129700 25 x 20 cm 3 342942 901531



STOP GIBIER

L'EFFICACITÉ CONCENTRÉE !



NOUVEAU



RÉPULSIF
CONCENTRÉE



LUTTE CONTRE
LE GIBIER



POUR LES
PROFESSIONNELS





UKAL

— ANTI-INSECTES

218 **Swissinno**
218 **Beaumont**
221 **Fly X**
221 **Sticky**





Mouches et moustiques



PIÈGE À MOUCHES NATURAL CONTROL



Piège à mouches Natural control, d'une efficacité redoutable, spécialement conçu pour l'extérieur mais peut aussi être utilisé en intérieur ! Peut se jeter sur les composts. À mettre au soleil. Ce piège est livré avec un appât naturel à base de protéines alimentaires qui a un fort pouvoir attractif sur tous types de mouches. Il est sans produits chimiques. Les mouches sont irrésistiblement attirées par le piège. Une fois entrées, la forme du piège les empêche de ressortir et elles sont emprisonnées. Vous pourrez choisir de suspendre le piège ou simplement de le poser ! Ce piège est idéal pour une utilisation en extérieur : jardin, cour, aire de jeu, terrasse, chenil.

Réf. 129550	Piège à mouches Natural control		
Réf. 129550001	2 appâts de rechange		



TAPETTE À MOUCHES



Un indispensable du marché ! La tapette à mouches BEAUMONT est légère et maniable pour vous aider à éliminer rapidement et efficacement les mouches et autres insectes volants. **Son atout** : son esthétique fera la différence dans les linéaires.

Réf. 129511	Plastique		
-------------	-----------	--	--



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DE
L'EXTERMINATEUR
STYLE



EXTERMINATEUR D'INSECTES STYLE



Cet exterminateur d'insectes utilise une lumière UV-A traitée pour attirer les moustiques et les mouches. Avec ventilateur puissant et silencieux. Sans grille électrique. Tube LED 5 watts, grande puissance, très bonne attractivité des insectes. Durée de vie ultra longue du tube : jusqu'à 20 000 heures. Le plastique ABS résiste au feu pour une sécurité maximale. Avec système anti-fuite, les insectes n'ont aucune issue. Bac de récupération amovible pour un nettoyage facile. Pas de haute tension, sûr pour les utilisateurs. Convient pour un usage domestique, chambre, salon, etc. **Le plus produit** : Produit design, élégant pour votre intérieur. **Pour un usage intérieur uniquement.**

Réf. 129510	80 m ² Stock limité		
-------------	-----------------------------------	---	---



EXTERMINATEUR D'INSECTES XTRA LED



Cet exterminateur d'insectes secteur utilise une lumière UV-A traitée pour attirer les moustiques et les mouches. Son système anti-fuite ultra performant ne laisse aucune chance aux insectes. Ils ne peuvent pas s'échapper de cet exterminateur. Il dispose d'un ventilateur puissant et silencieux. Sans grille électrique. Son tube LED est très puissant et permet une très bonne attractivité des insectes. Plastique ABS. Norme IPX4. Bac de récupération amovible. **Usage intérieur et extérieur.** Sur secteur. Tube LED ultra puissant. Lumière UV-A. Durée de vie ultra longue du tube : jusqu'à 20 000 heures.

Réf. 129509100	100 m ² Stock limité		
----------------	------------------------------------	---	---

Mouches et moustiques

EXTERMINATEUR D'INSECTES 18W IPX4

Profitez de vos belles soirées d'été sur la terrasse. Que vous soyez en appartement ou en maison, cet exterminateur anti-insectes trouvera facilement sa place **en intérieur ou en extérieur** pour vous protéger à tout moment. Il utilise une lumière UV-A traitée pour attirer les moustiques et les mouches. Les insectes seront éliminés lorsqu'ils toucheront la grille interne électrifiée (haute tension). Ses 18W permettent une couverture totale de 160m². Écologique et hygiénique, ce nouvel exterminateur dispose d'un bac de collecte amovible pour un nettoyage facile. Son plastique ABS résiste au feu pour une sécurité maximale. Pratique d'utilisation, il pourra facilement être suspendu grâce au crochet ou simplement posé. Sa forme esthétique se fondera facilement dans le décor de votre jardin. Les grilles intérieures verticales sont en métal galvanisé afin d'assurer un taux de destruction des insectes de près de 100 %.

Réf. 129509200	160 m²	3 700393 929281	6
Réf. 9129509200	Tube néon de remplacement	3 700393 929304	100



EXTERMINATEUR D'INSECTES 36 W

Cet exterminateur d'insectes utilise une lumière UV-A traitée pour attirer les moustiques et les mouches. Couverture : 600m². Les insectes seront tués lorsqu'ils toucheront la grille interne électrifiée (haute tension). Utilisation domestique et professionnelle. Durée de vie moyenne du tube : 8 000 heures. Bac de collecte amovible pour un nettoyage facile. Le plastique ABS résiste au feu pour une sécurité maximale. Non toxique et écologique. IPX4. Peut être suspendu ou simplement posé debout sur le sol. **Le plus produit : Norme IPX4 - Conçu pour intérieur et extérieur.** Efficace contre les moustiques tigres !

Réf. 129509	600 m²	3 700393 905575	4
Réf. 9129509	Tube néon de remplacement	3 700393 921711	



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DE
L'EXTERMINATEUR 36W

EXTERMINATEUR D'INSECTES TRADITION

Coque en aluminium inoxydable. Néon ultra-violet à forte attraction. Tiroir de récupération des insectes. **Conçu pour l'intérieur uniquement.** S'utilise dans tous types de bâtiments professionnels et domestiques : ateliers de transformation, fromageries, laiteries, bâtiments d'élevage, etc. Sert à combattre insectes diurnes et nocturnes : mouches, taons, moucheron, moustiques. Attirés par la source de lumière, les insectes sont détruits par électrocution et tombent dans le tiroir de récupération.

Le plus produit : Système sans produit chimique et à faible consommation d'énergie. **VERRE DE SÉCURITÉ !** L'exterminateur est composé d'un néon à ultraviolets à forte attraction dont la lumière attire les moustiques et les autres insectes !

Réf. 129503015	15 W - 80 m² 50 x 26 x 8 cm	3 338020 082544	6
Réf. 129503030	30 W - 120 m² 50 x 26 x 8 cm	3 338020 082551	6
Réf. 129503040	40 W - 140 m² 65 x 36 x 8 cm	3 338020 082568	4
Réf. 129503060	60 W - 160 m² 65 x 36 x 8 cm	3 700393 903557	4





EXTERMINATEUR D'INSECTES INSECT O KILL



La lumière ultraviolette émise attire les insectes dans la zone active de l'appareil. La grille placée devant les tubes fluorescents est parcourue par un courant haute tension. Au contact de la grille, les insectes sont rapidement détruits de manière hygiénique. La coupelle de récupération peut être facilement extraite et vidée. Avec dispositif d'accrochage. 220-240 V / 50-60 Hz. Idéalement adapté à l'agriculture, l'hôtellerie, la restauration, aux magasins (boucheries, boulangeries, supermarchés), aux espaces de bureaux ainsi qu'à toutes les entreprises agroalimentaires et du secteur privé.

Le plus produit : Conçu uniquement pour l'intérieur.

Réf. 129504016	16 W (2 x 8 W) - 100 m ² - 35 x 10 x 27 cm	4 014803 343383	6
Réf. 129504030	30 W (2 x 15 W) - 120 m ² - 51 x 10,5 x 31,5 cm	4 014803 441447	6
Réf. 129504040	40 W (2 x 20 W) - 140 m ² - 66,5 x 10,5 x 37 cm	4 014803 441454	4

EXTERMINATEUR D'INSECTES IPX 4 360°



La nouvelle génération de destructeurs d'insectes. Cet exterminateur d'insectes utilise une lumière ultraviolette qui a pour effet d'attirer les insectes volants dans la zone active de l'appareil. Les tubes UV sont protégés par un film plastique qui rend le verre plus résistant. En cas de casse, le verre ne tombe pas grâce à ce film de protection. Une grille électrifiée est placée devant les tubes lumineux. Lorsqu'un insecte rentre en contact avec cette grille, il est immédiatement détruit de manière hygiénique. Il tombe dans une coupelle de récupération. Cet exterminateur est certifié **IPX4. Il résiste donc aux éclaboussures ainsi qu'à la pluie**. Un vrai plus pour vous protéger des insectes ! Ouverture 360° pour une meilleure zone d'attraction des insectes. Les insectes seront donc attirés sur une zone plus large.

Le pouvoir d'attraction 360° de cet exterminateur est un réel avantage !

Sans produit nocif, cet exterminateur est écologique.

Usage intérieur ou extérieur. Pour le domicile, un restaurant, une ferme, une étable ou même une grande terrasse. Possède un dispositif d'accrochage. 3 modèles sont disponibles ; 16 W, 30 W et 40 W, avec une couverture respective de 100 m², 120 m² et 140 m².

Le plus produit : Ouverture 360°. Usage extérieur.

Réf. 129507016	Exterminateur 16 W BEAUMONT - 100 m ² Stock limité	3 700393 920677	4
Réf. 129507030	Exterminateur 30 W BEAUMONT - 120 m ² Stock limité	3 700393 920707	4



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DE
L'EXTERMINATEUR
D'INSECTES IPX 4 360°



Anti-mouches

SEAU FLY X COMPLET

Le piège à mouche est livré avec une poudre attractive (sachet de 240g) permettant d'attirer efficacement les mouches et autres insectes. Il réduit jusqu'à 90% la présence et les nuisances des mouches à la ferme, dans les pâturages ou bien et autour de la maison. Ce seau est facilement déplaçable à l'aide de sa anse et peut également être utilisé en camping. **La portée du seau à mouches Fly X est d'environ 200 à 300 m² et il faut 24 à 48 heures pour atteindre l'activation complète de l'attractif.** Lorsque la nuit arrive, les mouches cherchent un endroit pour dormir, elles sont attirées vers les seaux par l'odeur de l'attractif et entreront par l'un des six cônes. Une fois à l'intérieur du seau, l'insecte ne peut pas en sortir. 12 litres. Livré avec un sachet de 240 g de poudre attractive. **Actif pendant 3 mois.**

Réf. 129595



Seau complet Fly X

Réf. 129595001



Recharge pour Seau Fly X



Sticky

KIT FIL ANTI-MOUCHES

Ce kit complet anti-mouches est idéal pour vous débarrasser rapidement et définitivement des mouches ! Grâce à son fil collant de 300 mètres de long, vous augmentez vos chances de capture ! Ce kit se compose également d'un dérouleur qui vous permettra de dérouler simplement et rapidement votre fil pour une installation en quelques secondes seulement. Ce fil anti-mouches est destiné à être utilisé dans tous types d'endroits, que ce soit un bâtiment d'élevage, un poulailler, une étable, une grange ou encore un entrepôt. Il est recommandé d'utiliser ce piège uniquement en intérieur pour éviter de piéger les petits oiseaux.

Avec fil

Réf. 129633



Kit avec fil 300 m

Réf. 129634



Recharge fil 300 m



BANDE COLLANTE

Bande collante attrape-mouche d'une longueur de 7 ou 9 m, sans résidu chimique ni poudre. Grâce à son pouvoir attractif très fort et instantané, l'attrape-mouche Sticky est un piège redoutable qui collera immédiatement tous les insectes volants qui se poseront dessus. C'est grâce à ses motifs que la bande collante attrape mouche Sticky est tellement efficace. Sa largeur de 30 cm offre une large surface sur laquelle les mouches pourront se poser facilement. Grâce à son support en métal, vous pourrez accrocher la bande Sticky très simplement !

Réf. 129640007



7 m - À l'unité



Réf. 129640009



9 m - À l'unité



Sticky

KIT RUBAN ANTI-MOUCHES

Ce kit complet anti-mouches est idéal pour vous débarrasser rapidement et définitivement des mouches ! Grâce à son ruban collant de 400 mètres de long et de 0,5 cm de large qui colle sur les deux faces, vous augmentez vos chances de capture ! Ce kit se compose également d'un dérouleur qui vous permettra de dérouler simplement et rapidement votre ruban pour une installation en quelques secondes seulement. Ce ruban anti-mouches est destiné à être utilisé dans tous types d'endroits, que ce soit un bâtiment d'élevage, un poulailler, une étable, une grange ou encore un entrepôt. Il est recommandé d'utiliser ce piège uniquement en intérieur pour éviter de piéger les petits oiseaux.

Avec ruban

Réf. 129635



Kit avec ruban 400 m

Réf. 129636



Recharge avec ruban 400 m



NOTES

[illegible]



— **CLÔTURE**

224	Notre expertise
231	Beaumont
249	Horizont
299	UKAL
307	Énergie

UKAL, la force d'un groupe

L'ALLIANCE DES COMPÉTENCES CLÉS

Depuis 1967, nous développons nos activités sur les segments de l'élevage et de la clôture électrique. Nous savons que l'enjeu de la sécurité et de la protection des animaux, des personnes et des bâtiments devient de plus en plus crucial, c'est pourquoi nous voulons proposer à nos clients des marques qui correspondent à leur vision. Des marques fortes, ancrées et performantes qui offrent des produits durables et adaptés à leur besoin.

DES PRODUITS :

- ROBUSTES
- PERFORMANTS
- ADAPTÉS AUX PUBLICS CIBLES

UKAL

Pour les pros, par les pros

 **horizont**

EXIGENCE & EXPERTISE

*La plus grande gamme de clôture du groupe
pour répondre à tous les besoins*

 **Beaumont**

L'accessibilité pour tout public



UKAL, nos outils pour développer votre business

UKAL ACCOMPAGNE
VOS MAGASINS

NOTRE CATALOGUE
CLÔTURE ÉLECTRIQUE
PERMANENTE



NOTRE GUIDE
DE L'EXPERT
EN CLÔTURE
ÉLECTRIQUE

NOTRE
BROCHURE
FILETS LOUPS



DÉCOUVREZ NOTRE
CALCULATEUR DE
CLÔTURE SUR MESURE

Bien choisir sa clôture



POURQUOI UTILISE-T-ON UNE CLÔTURE ÉLECTRIQUE ?

- Assurer la sécurité de vos animaux et les protéger contre les intrusions et la menace du gibier.
- Garder vos animaux dans un endroit clos.
- Protéger des parcelles de terrain sur lesquelles les animaux ne doivent pas pénétrer.
- Mettre en place une clôture mobile pour permettre à vos animaux de disposer d'herbe fraîche.

COMMENT FONCTIONNE LA CLÔTURE POUR PÂTURES ?

Une clôture électrique pour pâtures prête à l'emploi est un circuit électrique ouvert. Le poste de clôture génère une impulsion électrique de très courte durée. La durée de cette impulsion est de l'ordre de la milliseconde ; c'est pourquoi la clôture électrique pour pâtures n'est pas dangereuse pour l'homme dans des conditions normales d'utilisation. Le fil de clôture et la terre sont les éléments électriques conducteurs. En état de marche, aucun courant électrique effectif ne parcourt la clôture électrique. Le courant électrique ne passe que lorsque le circuit électrique est fermé. C'est le cas lorsqu'un animal touche le fil de clôture. Le circuit électrique est fermé lorsque l'impulsion électrique passe par l'animal et revient vers le poste via la terre. Ceci génère un choc qui garantit l'effet dissuasif de la clôture électrique.

DANS QUELS CAS LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE N'EST-IL PAS FERMÉ ?


- Lorsque le fil est rompu.
- Lorsque la conductibilité électrique des matériaux

de la clôture est mauvaise et que le courant ne peut pas passer.

- Lorsque la fourrure de l'animal est trop épaisse.
- Lorsque la clôture est recouverte d'une végétation trop importante. Le courant est acheminé dans la terre.
- Par une mise à la terre incorrecte et insuffisante du poste de clôture électrique.
- Par une sécheresse trop importante ou lorsque la glace recouvre le sol et agit comme isolant.

L'IMPORTANCE DE LA MISE À LA TERRE

Il s'agit de l'aspect le plus important et c'est pourtant celui qui est le plus négligé dans la réalisation d'une clôture électrique.



Sol caillouteux ou sablonneux
(calcaire, granite)
→ MAUVAIS CONTACT

Sol meuble et humide
(schiste, humus)
→ MEILLEUR CONTACT

N'oubliez pas qu'une clôture électrique ne fonctionnera pas si elle n'est pas correctement mise à la terre. Il est important de bien enterrer le piquet de mise à la terre dans le sol dans un endroit humide. Le câble du piquet de mise à la terre doit être correctement vissé dans la borne de l'électrificateur.

REMARQUE : il est interdit d'utiliser la terre de l'alimentation secteur du bâtiment.

La terre de l'alimentation secteur et la terre de la clôture doivent se trouver à une distance minimum de 10 m l'une de l'autre.

Pour les installations délicates (clôture longue, sol très sec) augmenter au maximum l'efficacité en multipliant les prises de terre. Si la tension mesurée est supérieure à 300 V (0,3 kV), la mise à la terre est insuffisante et doit être améliorée à l'aide de piquets de mise à la terre supplémentaires.

QUELLE DISTANCE ENTRE LES PIQUETS ?

Pour que les matériaux conducteurs soient positionnés de façon optimale, voici les distances d'intervalles conseillées entre les piquets :




■ **Pour les fils et fils spéciaux :** 6 à 8 m (selon le poids propre du matériau conducteur).

■ **Pour les rubans :** 3 m (pour un ruban de 40 mm), 5 m (pour un ruban de 20 mm), 6 à 8 m (pour un ruban de 10 mm).

■ **Pour les cordes :** 4 m (avec un diamètre de 6-8 mm), 6 m (avec un diamètre de 5-6 mm).

■ **Variations des terrains :** Merci de tenir compte du terrain à électrifier, celui-ci peut être plus ou moins accidenté, ce qui nécessiterait la mise en place de plus de piquets et donc réduire l'intervalle conseillé,

afin que les matériaux conducteurs ne soient pas en contact avec le sol.



CE QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER ?

■ **IMPORTANT :** Ne jamais utiliser les clôtures et les filets sans électrificateur !

■ **Connexion :** Ne jamais relier les matériaux conducteurs entre eux avec des nœuds, utilisez des connecteurs adaptés.



■ **Avertissement obligatoire :** Pour des raisons de sécurité, vous devez avertir que la clôture est électrifiée par la pose de plaques d'avertissement imprimées sur les deux faces, à intervalles réguliers (tous les 50 à 100 m environ).

■ **Circuit de la clôture :** La clôture ne doit pas être mise en place comme un circuit fermé – c'est le contact avec l'animal qui ferme le circuit des flux d'énergie.

■ **Conductivité :** Portez une attention particulière sur les appareils produisant des impulsions élevées avec lesquelles il faut utiliser des matériaux conducteurs ayant une haute conductivité et ajuster le nombre de piquets de terre.


En tant que matériel de clôture, tous les composants doivent être utilisés avec la plus grande prudence et avec des isolateurs appropriés.

Les hauteurs de clôture

QUELLE HAUTEUR POUR MA CLÔTURE ?


Les hauteurs de fils ci-dessous sont des valeurs indicatives pour votre clôture ; il faut bien sûr tenir compte de la taille réelle de votre animal, de sa capacité de saut et des réglementations en vigueur !

Grands chevaux*




* Hauteur de clôture \geq 160 cm pour chevaux destinés au saut d'obstacles.


Vaches laitières et veaux




Chevaux et poneys



Bœufs et taureaux




Moutons




Porcs




Chèvres




Cerfs



Sangliers




Volailles et chats



Lapins et lièvres




Chiens






Check-list pour une bonne clôture permanente ou de parcellement

CLÔTURE PERMANENTE, votre check-list pour une clôture fiable et durable



- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Électrificateurs | <input type="checkbox"/> 5. Mise à la terre et accessoires | <input type="checkbox"/> 9. Isolateurs |
| <input type="checkbox"/> 2. Modules solaires | <input type="checkbox"/> 6. Appareils de contrôle
Accessoires et avertissement | <input type="checkbox"/> 10. Poignée et kits portillon |
| <input type="checkbox"/> 3. Alimentation | <input type="checkbox"/> 7. Conducteurs
Rubans, fils, câbles et cordes | <input type="checkbox"/> 11. Piquets |
| <input type="checkbox"/> 4. Câbles de connexion
Protection contre la foudre
et interrupteurs | <input type="checkbox"/> 8. Connecteurs, raccords
et tendeurs | |

CLÔTURE DE PARCELLEMENT, votre check-list pour une clôture mobile et sécurisée



- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Électrificateurs | <input type="checkbox"/> 5. Mise à la terre et accessoires | <input type="checkbox"/> 9. Isolateurs |
| <input type="checkbox"/> 2. Modules solaires | <input type="checkbox"/> 6. Appareils de contrôle
Accessoires et avertissement | <input type="checkbox"/> 10. Poignée et kits portillon |
| <input type="checkbox"/> 3. Alimentation | <input type="checkbox"/> 7. Conducteurs
Rubans, fils, câbles et cordes | <input type="checkbox"/> 11. Enrouleurs |
| <input type="checkbox"/> 4. Câbles de connexion
Protection contre la foudre
et interrupteurs | <input type="checkbox"/> 8. Connecteurs, raccords
et tendeurs | <input type="checkbox"/> 12. Piquets |



UKAL





— CLÔTURE BEAUMONT

- 234 Gamme HOBBY
- 235 Gamme CLASSIC
- 237 Gamme PADDOCK
- 238 Clôture permanente
- 239 Enrouleurs
- 239 Kits de clôture
- 240 Raccords et tendeurs
- 241 Isolateurs
- 243 Poignées
- 244 Piquets
- 245 Accessoires et testeurs
- 246 Filets

COMPARATIF POSTES

Référence	Désignation	Alimentation	Énergie stockée	Énergie délivrée	Distance Laboratoire CEE	Nombre de filets							
-----------	-------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------------	------------------	--	---	---	---	---	---	---

CLASSIC

125920050	P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125921020 125921020SP	RB880		1,25 J / 12 V 0,7 J / 9 V	0,98 J / 12 V 0,5 J / 9 V	20 km	5 x 50 m							
125923005	RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m							
125923023	S170		1,7 J	1,4 J	55 km	8 x 50 m							
125923024	S440		4,4 J	3,0 J	115 km	10 x 50 m							
125923025	S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m							

PADDOCK

125940050	P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125943980	RB880		1,25 J / 12 V 0,7 J / 9 V	0,98 J / 12 V 0,5 J / 9 V	20 km	5 x 50 m							
125943045	S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m							
125943005	RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m							

HOBBY

125945005 125945005SP	Hobby P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125945010	Hobby SB230		2,3 J	1,13 J	18 km	4 x 50 m							
125945015	Hobby S120		1,2 J	0,9 J	40 km	5 x 50 m							
125945020	Hobby RBS70		0.7J	0.5J	11 km	1 x 50 m							

LA QUALITÉ BEAUMONT


La marque Beaumont dispose d'une expertise liée à une expérience de terrain acquise au fil des années.



INDÉFORMABLE



SOLIDE















































MAILLES SOUDÉES



La qualité des filets Beaumont n'est plus à prouver.
La performance des produits sur le terrain en atteste.

COMPARATIF CONDUCTEURS

Référence	Ruban/ Fil/ Cordon	Longueur	Diamètre ou largeur	Nbre de conducteurs	Type conducteur	Résistance	Charge de rupture							
CLASSIC														
125165312	Ruban	200 m	12 mm	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	5,8 ohms/m	115 kg							
125165320	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	3,9 ohms/m	90 kg							
125165340	Ruban	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	2,90 ohms/m	280 kg							
125165112	Fil	200 m	Ø 3 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	45 kg							
125165114	Fil	400 m	-	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	45 kg							
125165216	Cordon	200 m	Ø 5 mm	Conducteur inox 8 x 0,20 mm	Inox	2,9 ohms/m	450 kg							
PADDOCK														
125167120	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,2 ohms/m	90 kg							
125167140	Ruban	200 m	40 mm	10 x 0,15 mm	Inox	4,32 ohms/m	180 kg							
125167005	Cordon	200 m	Ø 5 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	120 kg							
125167320	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	3,9 ohms/m	140 kg							
125167340	Ruban	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	2,9 ohms/m	280 kg							
125167216	Cordon	200 m	Ø 5 mm	8 x 0,20 mm	Inox	2,9 ohms/m	140 kg							
HOBBY														
125165410	Ruban	200 m	10 mm	3 x 0,15 mm	Inox	14,4 ohm/m	39 kg							
125165450	Fil	300 m	-	3 x 0,15 mm	Inox	14,4 ohm/m	54 kg							

L'utilisation des postes et des conducteurs pour les différentes espèces animales est donnée à titre indicatif.



CLÔTURE BEAUMONT | Gamme HOBBY

POSTE SECTEUR HOBBY S120



Ce poste secteur 230 V est performant pour petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. La solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945015



230 V

POSTE MIXTE HOBBY SB230



Ce poste se caractérise par 2 alimentations possibles : batterie ou secteur. Il est recommandé pour le hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) pour le pâturage des moutons et le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Livré avec le câble de connexion pour la batterie et le transformateur pour alimentation en 230 V. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945010



12 V / 230 V

POSTE À PILE HOBBY P180



Ce poste à pile 9 V est idéal pour une utilisation mobile, pour de courtes distances, sans végétation. Adapté pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Panneau solaire adaptable. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945005SP



9 V - 12 V

NOUVEAU



POSTE SOLAIRE HOBBY RBS70



Ce poste solaire dispose d'un panneau solaire performant de 12W pour une autonomie optimale. Il est idéal pour les petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. La solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945020



12 W

Caractéristiques techniques	Réf. 125945005SP	Réf. 125945010	Réf. 125945015	Réf. 125945020
Alimentation	9 V / 12 V	12 V / 230 V	230 V	12V - 12W
Énergie stockée	0,18 J	2,3 J	1,2 J	0,7 J
Énergie délivrée	0,12 J	1,13 J	0,9 J	0,5 J
Voltage	8 500 V	8 000 V	7 800 V	11 000 V
Voltage sous 500 ohms	1 500 V	3 800 V	3 600 V	3 600 V
Consommation	15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V	150 mA	2 W	20 mA - 50 mA
Voyant de contrôle	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance en Laboratoire CEE	4 km	18 km	40 km	11 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	11 km	8 km	6 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	4,5 km	3,5 km	4 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,3 km	1,2 km	1.1 km
Nombre de filets	NA	4 x 50 m	5 x 50 m	1 x 50 m

RUBAN BLANC ET VERT HOBBY



Parfait pour un transport de courant optimal et sans perte d'énergie, ce ruban garantit une barrière pour les animaux. Résistant aux UV.

Réf. 125165410



10 mm / 200 m



FIL TORSADÉ BLANC ET VERT HOBBY



Parfait pour un transport de courant optimal et sans perte d'énergie, les conducteurs garantissent une barrière pour les animaux ! Résistant aux UV.

Réf. 125165450



Ø 0,15 mm / 300 m

Caractéristiques techniques	Réf. 125165410	Réf. 125165450
Longueur	10 mm x 200 m	Ø 0,15 mm / 300 m
Nombre de conducteurs inox	3*0,15 mm	3*0,15 mm
Résistance	14,4 ohm/m	14,4 Ohm/m
Charge de rupture	39 kg	54 kg

POSTE À PILE AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W CLASSIC P180



Le poste mixte à pile et solaire P180 est pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125920050



9 V - 12 V
Panneau solaire 2,5 W



POSTE MIXTE 3 EN 1 CLASSIC RB880



Ce poste mixte 3 en 1 est idéal pour des longues clôtures, il fonctionne sur batterie, pile ou secteur. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. Multi-usages, pratique, simple d'utilisation. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125921020



9 V - 12 V - 230 V
Panneau solaire 10 W



Réf. 125921020SP



9 V - 12 V - 230 V - Poste seul

POSTE SECTEUR CLASSIC RB85



Compact, moderne, ce poste est idéalement destiné aux propriétaires d'animaux de compagnie. Adapté pour des clôtures de moyennes distances : clôture permanente bovin - ovin - caprin / clôture pour chien / clôture de protection des cultures, étangs et jardins. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923005



230 V



POSTE SECTEUR CLASSIC S170



Boîtier en ABS résistant aux chocs. Voyants de contrôle. Conçu idéalement pour des clôtures de tailles moyennes destinées à des espèces sensibles (chiens, chevaux...). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923023



230 V



Tous nos postes sont garantis 2 ans, livrés avec plaque de signalisation.

Caractéristiques techniques	Réf. 125920050	Réf. 125921020	Réf. 125923005	Réf. 125923023	Réf. 125923024	Réf. 125923025
Alimentation	9 V / 12 V	9 V / 12 V / 230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Énergie stockée	0,18 J	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V	0,85 J	1,7 J	4,4 J	5,1 J
Énergie délivrée	0,12 J	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V	0,45 J	1,4 J	3,0 J	3,8 J
Voltage	8 500 V	10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V	7 800 V	9 500 V	10 500 V	10 000 V
Voltage sous 500 Ohms	1 500 V	4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V	3 800 V	5 000 V	5 700 V	5 600 V
Consommation	15 mA / 12 V 22 mA / 9 V	90 mA / 12 V 70 mA / 9 V	1 W	3 W	5 W	8 W
Voyant de contrôle	Oui	3 niveaux d'affichage	Non	Oui	2 sorties de puissance	Indicateur de voltage LED en 6 étapes, 2 sorties de puissance (une forte et une faible)
Distance en laboratoire CEE	4 km	20 km	8 km	55 km	115 km	130 km
Distance avec peu de végétation	0,9 km	9,5 km	3,5 km	15 km	20 km	35 km
Distance avec végétation moyenne	2 km	3,3 km	2 km	4,5 km	7 km	13 km
Distance avec forte végétation	0,8 km	1,1 km	0,8 km	1,7 km	2 km	6 km
Nombre de filets	N/A	5 x 50 m	2 x 50 m	8 x 50 m	10 x 50 m	12 x 50 m

CLÔTURE BEAUMONT | Gamme CLASSIC

POSTE SECTEUR CLASSIC S440



Boîtier en ABS résistant aux chocs. Poste équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement et de 2 sorties de puissance. Utilisable pour toutes espèces. Clôtures moyennes et grandes. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923024



230 V

POSTE SECTEUR CLASSIC S510



Poste équipé de 2 sorties maxi et réduites permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible). Peut s'utiliser pour électrifier jusqu'à 12 filets. Simple d'utilisation. Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923025



230 V



RUBAN BLANC ET VERT



Réf. 125165312



12 mm / 200 m



Réf. 125165320



20 mm / 200 m



Réf. 125165340



40 mm / 200 m



CORDON BLANC ET VERT



Réf. 125165216



Ø 5 mm / 200 m



FIL TORSADÉ BLANC ET VERT



Réf. 125165112



200 m



Réf. 125165114



400 m



Caractéristiques techniques	Réf. 125165312	Réf. 125165320	Réf. 125165340	Réf. 125165216	Réf. 125165112	Réf. 125165114
Longueur	12 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 5 mm x 200 m	200 m	400 m
Nombre	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	Conducteur inox 8 x 0,20 mm	Conducteur inox 6 x 0,15 mm	Conducteur inox 6 x 0,15 mm
Résistance	5,8 ohms/m	3,9 ohms/m	2,9 ohms/m	2,9 ohms/m	7,20 ohms/m	7,20 ohms/m
Charge de rupture	115 kg	90 kg	280 kg	450 kg	45 kg	45 kg

POSTE À PILE AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W PADDOCK P180



Le poste mixte à pile et solaire P180 est pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125940050



9 V - 12 V
Panneau solaire 2,5 W



POSTE MIXTE 3 EN 1 AVEC PANNEAU SOLAIRE 10 W PADDOCK RB880



Ce poste mixte 3 en 1 est idéal pour des longues clôtures, il fonctionne sur batterie, pile ou secteur. Panneau solaire 10 W inclus pour une meilleure autonomie. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. Multi-usages, pratique, simple d'utilisation. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Transformateur 230 V non inclus. Garantie 2 ans.

Réf. 125943980



9 V - 12 V - 230 V
Panneau solaire 10 W



POSTE SECTEUR PADDOCK S510



Le poste secteur S510 est équipé de 2 sorties de puissance (une forte et une faible) permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. Simple d'utilisation. Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125943045



230 V



POSTE SECTEUR PADDOCK RB85



Compact et moderne, ce poste secteur est idéalement destiné aux propriétaires de chevaux. Il est adapté pour des clôtures de moyenne distance. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125943005



230 V



Caractéristiques techniques	Réf. 125940050	Réf. 125943980	Réf. 125943045	Réf. 125943005
Alimentation	9 V / 12 V	9 V / 12 V / 230 V	230 V	230 V
Énergie stockée	0,18 J	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V	5,1 J	0,85 J
Énergie délivrée	0,12 J	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V	3,8 J	0,45 J
Voltage	8 500 V	10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V	10 000 V	7 800 V
Voltage sous 500 Ohms	1 500 V	4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V	5 600 V	3 800 V
Consommation	15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V	90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V	8 W	1 W
Voyant de contrôle	Oui	3 niveaux d'affichage	Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible)	Non
Distance en laboratoire CEE	4 km	20 km	130 km	8 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	9,5 km	35 km	3,5 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	3,3 km	13 km	2 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,1 km	6 km	0,8 km
Nombre de filets	NA	5 x 50 m	12 x 50 m	2 x 50 m

CLÔTURE BEAUMONT | Gamme Paddock et clôture permanente

RUBAN MARRON Paddock



Ces rubans disposent d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167120



20 mm / 200 m

18

Réf. 125167140



40 mm / 200 m

8

RUBAN BLANC ET VERT Paddock



Ces rubans disposent d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167320



20 mm / 200 m

8

Réf. 125167340



40 mm / 200 m

8

CORDON MARRON Paddock



Ce cordon dispose d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167005



Ø 5 mm / 200 m

8

CORDON BLANC ET VERT Paddock



Ce cordon dispose d'un traitement anti-UV.

Réf. 125167216



Ø 5 mm / 200 m

8

Caractéristiques techniques	Réf. 125167120	Réf. 125167140	Réf. 125167005	Réf. 125167320	Réf. 125167340	Réf. 125167216
Longueur	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 5 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 5 mm x 200 m
Nombre de conducteurs inox	6 x 0,15 mm	10 x 0,15 mm	6 x 0,15 mm	6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm
Résistance	7,2 ohms/m	4,32 ohms/m	7,20 ohms/m	3,9 ohms/m	2,9 ohms/m	2,9 ohms/m
Charge de rupture	90 kg	180 kg	120 kg	140 kg	280 kg	140 kg

Clôture permanente

CÂBLE ACIER GALVANISÉ



Le câble en acier galvanisé offre une conductivité optimale. Charge de rupture 150 kg.

Réf. 125140001



250 m

9

Réf. 125140002



500 m

6

CÂBLE ALUMINIUM



Le câble en aluminium offre une bonne conductivité. Charge de rupture 127 kg.

Réf. 125145020



Ø 2 mm / 400 m

4

CÂBLE ACIER ZINGUÉ



Le câble acier zingué est chargé en poudre d'aluminium et est un excellent conducteur. Charge de rupture 200 kg. Résistance : 0,12 ohms/m.

Réf. 125141



500 m

175

Câbles de tension

CÂBLE DE TENSION SOUPLE



Câble de tension et de passage souple.

Réf. 125450030



30 m

18

Réf. 125450



50 m

12

Enrouleurs



ENROULEUR AUTO ISOLANT

Avec frein et poignée. Passants pour fixation sur piquet 30 x 30 mm (grand modèle) ou sur piquet plus petit 20 x 20 mm (modèle moyen). Crochet de fixation.

Réf. 125350



Moyen modèle
1000 m de fil



ENROULEUR STANDARD

Réf. 125361002



Moyen modèle
500 m de fil ou
200-300 m de ruban



Réf. 125361001



Grand modèle
800 m de fil ou
300 - 500 m de ruban



Kits de clôtures



KIT DE CLÔTURE SPÉCIAL POTAGER

Ce kit de clôture permet de protéger votre potager des animaux domestiques (chiens, chats) et sauvages (sangliers, cervidés...). Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace. Garantie de 2 ans sur le poste. Ce kit contient : 1 poste mixte (secteur ou batterie) HOBBOY SB230, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique "nature" d'une hauteur de 55 cm, 1 piquet de terre, 2 "kits portes" composés d'isolateurs avec ancrage et de poignées, 8 isolateurs annulaires.

Réf. 125710



Poste HOBBOY SB230



KIT DE CLÔTURE POUR CHIENS DIFFICILES À GARDER

Le kit pour chiens difficiles à garder contient un poste plus puissant : CLASSIC S170. Il sera ainsi en sécurité, et les risques de fugue seront minimisés. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace. Garantie de 2 ans sur le poste. Ce kit contient : 1 poste de clôture sur secteur S170, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique 90 cm, 1 piquet de terre, 1 plaque de signalisation "Clôture électrique", 10 m de câble de tension, 5 isolateurs, 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte.

Réf. 125725 Poste CLASSIC S170



ENROULEUR EURO

Enrouleur tout plastique, bobine fixée par goupille. Blocage de la bobine par clavette basculante. Crochet de fixation métal.

Réf. 125343001



500 m de fil



ENROULEUR À BRETELLE

Passer la bretelle par la tête et l'enrouleur repose sur le ventre de l'opérateur.

Réf. 125360



1000 m de fil



KIT DE CLÔTURE POUR GRANDS CHIENS

Ce kit de clôture permet de réaliser un parc clôture pour les grands chiens. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace. Garantie de 2 ans sur le poste. Ce kit contient : 1 poste de clôture sur secteur RB85, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique 90 cm, 1 piquet de terre, 1 plaque de signalisation "Clôture électrique", 10 m de câble de tension, 5 isolateurs, 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte.

Réf. 125705




Poste CLASSIC RB85



CLÔTURE BEAUMONT | Raccords, tendeurs, interlignes et isolateurs

Raccords et tendeurs



RACCORD POUR CORDON



Raccord pour fil et cordon. Il garantit la qualité des connexions.

Réf. 125139015



Acier - Par 5

Réf. 125139016



Aluminium - Par 5



RACCORD POUR RUBAN



Réf. 125139006



20 mm - Aluminium - Par 5

Réf. 125139046



40 mm - Aluminium - Par 5



TENDEUR À RESSORT POUR FIL



En acier inoxydable.

Réf. 125139020



À l'unité



TENDEUR POUR RUBAN



En aluminium.

Réf. 125139010



À l'unité



Interlignes



CÂBLE DE CONNEXION ENTRE RUBAN ET FIL



Réf. 125191



Par 2



ISOLATEUR ANNULAIRE



Isolateur surmoulé. Pour conducteurs fils de fer, câbles et rubans jusqu'à 12 mm. Corps robuste muni d'une vis, parfait pour visser dans les poteaux en bois.

Réf. 125201



Noir - Par 25

Réf. 125201090



Noir - Par 90

Réf. 125201250



Noir - Par 250



ISOLATEUR MIXTE BOIS ACIER RBU

Universel à goupille imperdable. Se fixe à hauteur désirée sur piquet en acier Ø 10 à 12 mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2 vis ou 2 clous.

Réf. 125200050



Noir - Par 50



18



ISOLATEUR GOUPILLE IMPERDABLE RBL

Se fixe sur poteau avec un fil de fer. Pour fil ou câble. Tenue 15 000 V.

Réf. 125266100



Rouge - Par 100



20



ISOLATEUR RBCH

Gros modèle spécial rubans jusqu'à 40 mm, câble et cordon. Les vis permettent de bien tendre le ruban et de l'installer facilement.

Réf. 125223



Noir - Par 25



12



ISOLATEUR POUR FIL & RUBAN 40 MM

Isolateur à visser pour piquets bois. Support court. Vis auto-taraudeuse. Pour ruban jusqu'à 40 mm de largeur. Pour fil et corde jusqu'à 8 mm de diamètre. Filetage extrêmement long, net et effilé. Vis filetée auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.

Réf. 125225



Noir - Par 30



15



ISOLATEUR RUBAN ET CORDON

Pour ruban et cordon de 12 à 40 mm. À visser.

Réf. 125207



Noir - Par 25



Réf. 125207090



Noir - Par 90



KIT IGPB 2 PLAQUES D'ANCRAGE ET 2 ISOLATEURS RBCH

Kit comprenant : 2 isolateurs RBCH, 2 plaques d'accrochage ruban 40 mm aluminium. À visser.

Réf. 125408003



Noir - À l'unité



38



ISOLATEUR DOUBLE ANCRAGE

Indispensable pour l'installation des portes. À visser.

Réf. 125281



Noir - Par 2



ISOLATEUR ŒUF

Qualité standard. Idéal pour les angles. À utiliser avec du fil de fer.

Réf. 125231



Noir - Par 4



CLÔTURE BEAUMONT | Isolateurs




ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR

Crochet d'armoire. Pour fil de 6 mm maxi. À visser.

Réf. 125230



Noir - Par 10



ISOLATEUR ÉCARTEUR

Isolateur surmoulé sur ferrure Ø 6 mm. À visser.

Réf. 125230001



Noir - Par 10



ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR DROIT

Écarteur droit. Pour fil de 6 mm maxi. À visser.

Réf. 125230002



Noir - Par 10



ISOLATEUR TIRE-BOUCHON MÉTAL

Pour piquet ovale. Pour fil.

Réf. 125276



Jaune - Par 25



ISOLATEUR RB NOIR

Isolateur universel fil et ruban de 40 mm maxi. Se fixe sur piquet Ø 6 à 13 mm par système d'écrou.

Réf. 125200400



Noir - Par 25



ISOLATEUR QUEUE-DE-COCHON

Isolateur pour piquet métal ou fibre de verre. Pour ruban et fil de 12 mm max. À enfiler par le dessus.

Réf. 125250



Blanc - Ø 10 mm - Par 50



Réf. 125251



Blanc - Ø 12 mm - Par 50



Réf. 125253



Blanc - Ø 50 mm - Par 25



CONSULTEZ NOTRE OFFRE VOLUME

Réf. B125409200
(carton de 200 poignées)



Beaumont

Clôture électrique - Elektrozaun - Electric fencing

NOUVEAUX PACKAGINGS DISPONIBLES

En carton recyclable

Poignées

POIGNÉE NOIRE EXTRA-LARGE AVEC CROCHET



Peut également servir de bobine pour enrouler le fil et le ruban de 20 mm maxi.

Réf. 125404004



Noir - À l'unité
Stock limité



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT



Poignée solide et économique. Cette poignée de clôture dispose d'un ressort intégré qui permet de réduire la tension et la casse du fil et d'un crochet vissé à l'avant.

Réf. 125405010



Noir - Par 10



POIGNÉE ISOLANTE ET SANDOW ÉLECTRIFIÉ EXTENSIBLE



Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (ouverture jusqu'à 8 m).

Réf. 125407



Noir - À l'unité



KIT POIGNÉE ISOLANTE AVEC RESSORT 5 M



Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré.

Réf. 125406



Kit poignée et ressort
Noir - À l'unité



Réf. 125406001



Ressort seul - Noir
À l'unité



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT GRAND MODÈLE



Avec ressort. À l'unité.

Réf. 125404002



Noir - Grand modèle



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT



Poignée solide et économique idéale pour la mise en place d'une entrée dans la clôture.

Ressort intégré qui permet de réduire la tension et la casse du fil. Crochet vissé à l'avant. **Vendue à la pièce en vrac gencodé.**

Réf. 125402102



Noir



Réf. 125402003



Rouge



Réf. 125402010



Jaune



POIGNÉE AVEC RESSORT 5 M



Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré. Facile à mettre en place pour des clôtures temporaires. Diamètre 2 cm.

Réf. 125406002



Noir - À l'unité



KIT POIGNÉE ISOLANTE ET PLAQUE POUR RUBAN



Kit comprenant une poignée à ressort interne, une plaque et un isolateur à clouer RBCH pour ruban. Plaque de 15 cm.


Réf. 125408002








Noir - À l'unité



CLÔTURE BEAUMONT | Piquets



Réf.	125305025	125331030	125335020	125340107010	125341003
Matière	Métal	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique 100% recyclé
Hauteur*	1,10 m	1,05 m	1,50 m	1,05 m	1,05 m
Nombre d'isolateurs	1	7	8	7	10
Multiple de vente obligatoire	25	30	20	10	10
Palette	1 250	700	700	600	700
Animaux					

Gencode  3 700393 919060  3 700393 918988  3 700393 918995  3 700393 919022  3 700393 983009

*Mesure prenant en compte la tige complète.

PINCE UNIVERSELLE DE CLÔTURE

Outil polyvalent. Poignée isolée.

Réf. 125296



À l'unité



32



PLAQUE DE SIGNALISATION POUR CLÔTURE

Pour clôture électrique, obligatoire tous les 50 m en bordure de voie publique. Taille réglementaire.

Réf. 125590001



À la pièce



JEU DE PINCES CROCODILES

Pour connecter à un poste ou une batterie.

Réf. 125865



À l'unité



38



PIQUET DE TERRE AVEC FIL

Piquet de terre avec fil de branchement et ligne de terre.

Réf. 125891



30 cm - À l'unité



PIQUET DE TERRE

Essentiel. Il est indispensable pour assurer le retour du courant au moment du contact de l'animal avec le fil.

Réf. 125890



1 m - À l'unité

10



ISOLATEUR PARAFoudre À RESSORT

Isolateur parafoudre. Lors de l'impact de la foudre sur la clôture, il dirige la surtension électrique générée vers la prise de terre et évite ainsi la destruction du poste. La garantie ne fonctionnera pas si le poste a pris la foudre. Un isolateur parafoudre est indispensable pour protéger votre clôture !

Réf. 125291



À l'unité

35



Testeurs

TESTEUR DE CLÔTURE 12 KV BEAUMONT

Il vous indique l'état de votre clôture selon six niveaux de tension, de 2 000 à 12 000 V. Très simple d'utilisation.

Réf. 125012



À l'unité

100



TESTEUR DE CLÔTURE DIGITAL BEAUMONT

Ce voltmètre numérique est l'instrument de mesure par excellence. Manipulation aisée et diagnostic rapide.

Réf. 125427001



À l'unité

100



CLÔTURE BEAUMONT | Filets

Filets



FILET VOLAILLE NON ÉLECTRIFIÉ



Filet non électrifié. Hauteur : 1m12. Vert.

Réf. 125584225



25 m

Réf. 125584250



50 m



FILET VOLAILLE ÉLECTRIFIABLE



Filet électrifié. Hauteur : 1m12. Jaune.

Réf. 125584



50 m



PIQUET POUR FILET VOLAILLE



Piquet de remplacement pour vos filets à volaille, vendu à l'unité.

Réf. 125585002




1,12 m



VIROLE EN CUIVRE



Réf. 125602




- 1 11 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm
- 2 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm

NON
ÉLECTRIFIÉ



NON
ÉLECTRIFIÉ



ÉLECTRIFIABLE



Caractéristiques techniques	Réf. 125584225	Réf. 125584250	Réf. 125584
Longueur	25 m	50 m	50 m
Hauteur	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Électrifié	Non	Non	Oui
Nombre de piquets	9	15	15
Couleur	Vert	Vert	Jaune
Quantité palette	66	45	40



FILET MOUTONS CLASSIQUE

- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 14
- **Fil de terre électrifié**

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.


Réf. 125582



50 m



- 1 fil :** porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 6 fils :** porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil :** porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.



FILET MOUTONS KOMBI HAUTEUR 0,90 M


- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nombre de piquets : 14

Avec rigidificateur. Les rigidificateurs permettent une meilleure tenue du filet dans les terrains vallonnés.


Réf. 125582001



50 m - Simple



- 1 fil :** porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 6 fils :** porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil :** porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.



FILET MOUTONS RENFORCÉ


- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Nombre de piquets : 14
- Couleur : rouge

Couleur rouge, piquets intermédiaires blancs. **Filet 20 % plus conducteur que les autres filets moutons.** Créé pour les utilisateurs d'un grand nombre de filets (transhumants, éleveurs de montagne).


Réf. 125582003



50 m



- 1 fil :** porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,25 mm.
- 6 fils :** porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,25 mm.
- 1 fil :** porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.



PIQUET POUR FILET MOUTON

Piquet de remplacement pour vos filets mouton, vendu à l'unité.

Réf. 125585



0,90 m



Caractéristiques techniques	Réf. 125582	Réf. 125582001	Réf. 125586002	Réf. 125582003
Longueur	50 m	50 m	50 m	50 m
Hauteur	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Pointes	Simple	Simple	Double	Simple
Rigidificateurs	Non	Oui	Oui	Non
Couleur	Jaune et blanc	Orange et vert	Orange et vert	Rouge et blanc
Quantité palette	77	66	66	77

CLÔTURE BEAUMONT | Filets



FILET CHÈVRES


- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 14
- Fil de terre électrifié

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.

Réf. 125583



50 m



- 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilaments Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilaments Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilaments Ø 0,40 mm.



FILET CHÈVRE KOMBI AVEC RIGIDIFICATEURS

- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nombre de piquets : 14

Réf. 125583001



50 m



- 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilaments Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilaments Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilaments Ø 0,40 mm.



PIQUET POUR FILET CHÈVRE

Piquet de remplacement pour vos filets chèvre, vendu à l'unité.

Réf. 125585001



1,06 m



PIQUET POUR FILET LAPIN

Piquet de remplacement pour vos filets lapin, vendu à l'unité.

Réf. 125585003



0,65 m




FILET LAPINS

- Hauteur : 0,65 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 15

Réf. 125584001



50 m



- 9 fils : porteur : 3 x 5 monofilaments Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilaments Ø 0,40 mm.



UKAL

— CLÔTURE HORIZONT

253	Postes par gamme
263	Boîtes métal
263	Testeurs
264	Conducteurs
275	Isolateurs
281	Poignées
283	Piquets
287	Enrouleurs
288	Kit de clôture
289	Câbles et connexions
292	Filets

CLÔTURE HORIZONT | Correspondance des symboles

↑↑ Technologie horiSMART à 2 niveaux = CPN (Constant Power Niveau)

Dans les conditions normales d'utilisation, l'appareil fonctionne à la tension optimale de clôture, mais avec une faible énergie et sans risque (= la led en dessous du petit symbole de flèche est allumée). L'augmentation automatique d'énergie n'est enclenchée que si l'électronique détecte un dysfonctionnement de la clôture. Elle n'intervient qu'avec une temporisation d'environ 60 s (= la led en dessous du grand symbole de flèche est allumée). L'animal ou l'homme en contact avec la clôture dispose donc de suffisamment de temps pour reculer avant que l'appareil n'injecte des énergies plus élevées dans la clôture.

→ Turbo Effet turbo breveté effet renforcé de gardiennage

Grâce à l'effet turbo l'appareil donne toujours une deuxième impulsion quand la ligne est mal isolée ou lorsque la végétation est abondante. Même sur des sols secs, l'effet turbo assure un gardiennage hautement efficace.

System Control Fonction "Argutektor"

Le système "Argutektor" indique par une diode led tout problème d'isolation sur la ligne.

Energy Control **Impulse Control** **Energy +** **ECO Power**

Dans tous les appareils horizon équipés du circuit d'économie d'énergie électrique, la consommation de courant est automatiquement ajustée à l'état de la clôture. Si la clôture est convenablement isolée et entretenue, la consommation de courant reste faible. Une bonne isolation assure aussi une bonne performance de la clôture, puisque l'énergie économisée bénéficie à l'amplitude de l'impulsion suivante, garantissant ainsi un meilleur effet de protection du bétail.

ABS Plastique de haute qualité, très résistant

PC Polycarbonate Boîtier polycarbonate ultra-solide

inox En inox

max. Charge de rupture

↑ Piquet double pointe

↑ Piquet pointe simple

LED Indicateur de voltage led

⚡ Ce produit dispose d'un boîtier incassable

💡 Contrôle visuel si la tension est supérieure à 2 000 V

22000 VOLT Tension 22 000 V

24000 VOLT Tension 24 000 V

28000 VOLT Tension 28 000 V

30000 VOLT Tension 30 000 V

VOLT Affichage de tension sur 6 niveaux, régulation de la tension

Input Énergie stockée

max. Output Énergie impulsioneille maximale

⚡ Tension maximale de la clôture

⚡ Tension maximale de la clôture

500Ω Tension sur 500 Ohm

CEE (1500V) Longueur maximale de la clôture théorique, conformément aux normes CEE

max. Longueur maximale de la clôture en absence de végétation

max. Longueur maximale de la clôture en présence de végétation moyenne

max. Longueur maximale de la clôture en présence de végétation dense

⚡ Consommation

📏 Nombre de fils électrifiables du filet

📏 Piquets de terre (nombre et longueur)

230V AS Appareil fonctionnant sur secteur 230 V

9V Appareil fonctionnant sur secteur 9 V

9/12V Appareil fonctionnant sur pile 9 V ou batterie 12 V

12V Appareil fonctionnant sur secteur 12 V

☀️ Appareil solaire

💡 Conductibilité

TLD max **Technologie TLD MAX**

Les conducteurs nouvellement conçus permettent d'obtenir une excellente conductibilité. Cette haute conductibilité assure une sûreté de gardiennage élevée, même pour les clôtures longues.

TB max Technologie TB MAX


🔗 Liaison transversale de sécurité = fil de pontage

⏻ Interrupteur ON/OFF

anti UV Stabilisation aux UV

UV Protection anti-UV

🔗 Isolateur horizon avec support fileté pour bois



Quel type d'alimentation ?



Appareil batterie



Appareil pile



Appareil secteur




Appareil solaire

Nous distinguons nos appareils selon les lettres suivantes :
B (pour appareil pile), **A** (pour appareil batterie),
N (pour appareil secteur) et **S** (pour appareil solaire).
 Toutes les variantes ont des avantages et des inconvénients. Certains appareils combinent également différents modes.

Quels animaux je souhaite garder ?

Chaque animal a des exigences particulières. Le choix des matériaux, la hauteur de clôture, la sensibilité et les poils des animaux sont à prendre en considération.



Faites attention aux pictos !

Quelle longueur de clôture ?



La longueur de la clôture est importante dans le choix du matériau conducteur. La puissance de l'électrificateur et la conductivité du matériau conducteur doivent s'adapter ensemble !

Veuillez noter que les indications données sont dans le cadre de conditions optimales, sans végétation.


En cas de végétation trop dense, l'énergie est perdue et la clôture sera moins efficace !



CLÔTURE HORIZONT | Segmentation de la gamme de produits

Des produits adaptés à chaque utilisation :

Les gammes de clôture électrique horizontale couvrent tous les domaines d'application : professionnel et grand public. La référence à la gamme de produits vous garantit une interaction optimale des différents composants de la clôture.



Choisissez en 4 étapes votre matériel de clôture pour une protection optimale de vos animaux :

1 CHOISISSEZ UNE CLÔTURE ÉLECTRIQUE ADAPTÉE

Les icônes des différents éléments de clôture électrique horizontale vous aideront dans votre choix :

- Quel apport en énergie souhaitez-vous ?
- Quel animal voulez-vous protéger ?
- De quelle longueur de clôture avez-vous besoin ?

Choisissez une clôture électrique adaptée à votre utilisation, à vos animaux et à vos exigences.

2 VÉRIFIEZ LE CONTENU DU PRODUIT

Vous pouvez lire sur l'emballage du produit ce qui est inclus et les éléments supplémentaires dont vous aurez besoin :

- ✓ Inclus : le produit est inclus dans l'emballage
- ✗ Non inclus : vous devez vous procurer ce produit à part.

3 CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES

Les accessoires complémentaires peuvent être identifiés grâce aux symboles présents directement sur le .

4 VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N'hésitez pas à solliciter un employé du magasin.

Des informations complémentaires sur tous nos produits sont également disponibles sur www.ukal-elevage.com

Le choix de la bonne puissance dépend de la longueur de clôture à électrifier :

LONGUEUR MAXIMALE DE CLÔTURE EN FONCTION DE LA RÉSISTANCE DU CONDUCTEUR

Résistance par mètre de clôture*	Longueur maximale possible de clôture
Jusqu'à 0,1 Ohm/m	30 km
Jusqu'à 0,3 Ohm/m	10 km
Jusqu'à 0,6 Ohm/m	5 km
Jusqu'à 1,5 Ohm/m	2 km
Jusqu'à 3 Ohm/m	1 km
Jusqu'à 6 Ohm/m	0,5 km
Jusqu'à 15 Ohm/m	0,2 km

* Avec les clôtures composées de plusieurs fils et une connexion parallèle des fils, la résistance est divisée par le nombre de fils correspondant. La base de calcul est une tension de sortie de 8 000 V et une clôture sans charge supplémentaire et sans végétation. Dans ces conditions, au moins 2 000 V seront atteints à chaque point de la clôture lorsque l'animal la touchera (1 000 ohms).



La force d'horizont résulte dans la qualité et l'innovation mises au service de la conception de ses postes de clôture, tous fabriqués en Allemagne.

La puissance et la performance des postes s'adaptent à chaque domaine d'application et prennent en compte vos besoins. 5 gammes professionnelles sont disponibles.

Postes turbomax®



Des dispositifs de sécurité puissants et intelligents

Horizont a développé les électrificateurs turbomax®, brevetés qui augmentent la performance maximale. Ces nouveaux appareils répondent aux exigences réglementaires les plus élevées pour la protection des humains et des animaux. Une fois l'équipement installé, il reconnaît les perturbations sur la clôture (végétation ou autres pertes d'énergie) et délivre la puissance maximale au bout de 55 s environ, par sécurité. Une fois que les dispositifs turbomax® reconnaissent un changement dans la charge de la clôture

supérieure à 500 Ohm (par exemple un contact de l'animal), il réduira de nouveau l'énergie à 5 J ou moins. Lors d'un changement brusque de la charge, exemple de 1 000 Ohm à 40 Ohm ou moins, l'alarme se déclenche. Celle-ci dure au maximum 10 min, de manière optique et acoustique. Pendant l'alarme, la fréquence des impulsions est réduite à 3 s. Ainsi les dispositifs turbomax® fonctionnent même dans des conditions extrêmes en toute sécurité et de manière fiable.



Boîtier polycarbonate ultra-solide



Protection anti-UV



Technologie horimax



Effet turbo



CPN = niveau constant de puissance

Contrôle de fonctionnement

Led d'indication de mise en sécurité

Pour les appareils batterie : voyant de contrôle qui affiche l'état de tension de la batterie

400 Ohm - Fonction alarme qui peut être perçue à distance : acoustique ou visuelle

Contrôle de mise à la terre




Indicateur de voltage led de 1 000 à 6 000 V



Contrôle des intervalles d'impulsions. S'allume quand il y a un problème sur la clôture

Connexion terre

Sortie "très forte puissance"



Interrupteur on/off pour appareil 12 V

CONSEIL

L'électrificateur vérifie l'état général de la clôture, même sur de longues distances et récapitule les principales fonctions de contrôle grâce aux leds affichées. Avec des matériaux hautement conducteurs et une mise à la terre parfaite, l'énergie maximale de l'appareil est optimisée.



CLÔTURE HORIZONT | Postes par gamme



POSTE TURBOMAX® N1430 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Appareil secteur, 25 J en entrée, 14,3 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 85 km sans végétation et 25 km avec forte végétation.

Réf. 125H10748



POSTE TURBOMAX® AN800 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE 12/230 V



- Appareil secteur 230 V et/ou batterie 12 V, 12 J en entrée, 8 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 45 km sans végétation et 14 km avec forte végétation.
- Voyant de contrôle de batterie.
- Système de protection contre la décharge profonde.
- Recommandation module solaire : 1 ou 2 x 50 W Réf. 125H14873

Avantages de l'appareil mixte : L'appareil est utilisé en continu sur le secteur (230 V). En cas de panne, la batterie 12 V peut prendre le relais sans interruption de fonctionnement de la clôture (= fonctionnalité DUAL).

Réf. 125H10749



	230 V AS	12V AS	Turbo	Energy +	Input	max. Output	12 000 V	500 Ω	35 W	320 km	85 km	40 km	25 km	30 x 50 m	5 x 1,5 m	-
125H10748 turbomax® N1430	✓	-	✓	✓	25 J	14,3 J	12 000 V	4 600 V	35 W	320 km	85 km	40 km	25 km	30 x 50 m	5 x 1,5 m	-
125H10749 turbomax® AN800	✓	✓	✓	✓	12 J	8 J	12 000 V	4 400 V	500-1 200 mA	180 km	55 km	21 km	14 km	17 x 50 m	3 x 1,5 m	50 W

Postes hotSHOCK®



Les électrificateurs hotSHOCK® dans les grands boîtiers (N500 et A300) ont 3 connexions. En plus de la connexion terre, il y a 2 sorties : une sortie de puissance forte et une sortie de puissance très forte. Électrificateurs spécialisés avec une puissance élevée sous des conditions de résistances extrêmement faibles (type végétation dense).

La petite impulsion écarte les agressions et assure le transport de l'énergie tout au long de la clôture malgré les conditions difficiles, ce qui est idéal pour l'utilisation de filets, notamment ceux équipés d'un conducteur terre au contact du sol. Compte tenu du voltage élevé, tous les animaux peuvent être gardés y compris ceux à grande crinière ou laineux.



POSTE HOTSHOCK® A300 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE 12 V



- Appareil batterie, 4,2 J en entrée, 3 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 30 km sans végétation et 8 km avec forte végétation.
- Compris avec l'électrificateur :
- Câble de connexion à la clôture.
- Câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.

Réf. 125H10613

Stock limité



POSTE HOTSHOCK® N500 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Appareil secteur, 6 J en entrée, 5 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 45 km sans végétation et 10 km avec forte végétation.
- Avec contrôle de fonctionnement et affichage led en 6 étapes.

Réf. 125H10614



POSTE HOTSHOCK® ABN37 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE 9/230 V



- Appareil mixte, 0,5 J en entrée, 0,37 J en sortie.
- Pour les clôtures jusqu'à 6 km sans végétation et 1,1 km avec forte végétation.
- Voyant de contrôle de batterie.
- Possibilité d'utilisation avec une pile sèche 9 V, une batterie 12 V et une alimentation secteur 230 V.
- L'électrificateur peut être utilisé sur batterie 12 V et sur secteur 230 V en même temps. Il fonctionne principalement sur secteur et charge la batterie de 12 V. En cas de panne de secteur, la batterie peut prendre le relais sans interruption du fonctionnement de la clôture.

• Fonctionne avec le module solaire

Réf. 125H14511

- Avec régulateur de charge solaire intégré - rechargement facile.



Réf. 125H10892

Stock limité



Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.
- Piquet de terre.

Livré sans transformateur pour alimentation secteur. À commander séparément (Réf. 9hor47psu0010FEU)

	9V	12V	230V	Input	max. Output	12 000 V	6 000 V	10 000 V	500 mA	80 km	30 km	15 km	8 km	14 x 50 m	3 x 1 m	20 W
125H10613 hotShock® A300	-	✓	-	4,2 J	3 J	12 000 V	6 000 V	10 000 V	500 mA	80 km	30 km	15 km	8 km	14 x 50 m	3 x 1 m	20 W
125H10614 hotShock® N500	-	-	✓	6 J	5 J	9 500 V	6 000 V	8 000 V	9 W	120 km	45 km	20 km	10 km	16 x 50 m	5 x 1,5 m	-
125H10892 hotShock® ABN37	✓	-	✓	0,5 J	0,37 J	13 000 V	3 800 V	-	47 mA	10 km	6 km	4 km	1,1 km	3 x 50 m	1 x 1 m	10 W
	-	✓	-						35 mA							



CLÔTURE HORIZONT | Postes par gamme

Postes ranger®

Une gamme professionnelle destinée aux conditions difficiles et de sécheresse pour tous les animaux de pâturage : bovins, ovins et chevaux.

Les postes sont composés de dispositifs performants et dotés d'une sortie forte puissance et d'une très forte puissance, adaptés aux clôtures moyennes et longues.

Les appareils secteur ranger® ont 3 connexions, en plus de la sortie terre, il y a 2 sorties : une sortie de puissance forte et une sortie de puissance très forte. La sortie de puissance (limitée à env. 0,5 J) est spécialement utilisée pour l'entourage des maisons afin que l'être humain fragile (enfants, personnes âgées) ne soit pas blessé.



POSTE RANGER® N270 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Appareil secteur, 3,5 J en entrée, 2,4 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 20 km sans végétation et 2 km avec forte végétation.

Réf. 125H10608
















POSTE RANGER® N420 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Appareil secteur, 6 J en entrée, 4,2 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 40 km sans végétation et 4 km avec forte végétation.

Réf. 125H10742



														
125H10608 ranger® N270	-	✓	3,4 J	2,7 J	13 500 V	5 600 V	9 000 V	5 W	60 km	20 km	5 km	2 km	12 x 50 m	3 x 1,5 m
125H10742 ranger® N420	-	✓	6 J	4,2 J	9 300 V	4 500 V	10 000 V	7 W	100 km	40 km	10 km	4 km	16 x 50 m	4 x 1,5 m





6 MODES DE FONCTIONNEMENT

- 1. NORMAL** : fréquence d'impulsions normale, la puissance de sortie est réglable grâce au potentiomètre de 100 % à 50 %.
- 2. MODE INTELLIGENT** : fréquence d'impulsions normale, APN*.
- 3. MODE JOUR** : fréquence d'impulsions normale le jour, fréquence d'impulsions lente la nuit, APN*.
- 4. MODE NUIT** : fréquence d'impulsions normale la nuit, fréquence d'impulsions lente le jour, APN*.
- 5. MODE ECO** : fréquence d'impulsions lente le jour et la nuit APN*.
- 6. NUIT SEULEMENT** : fréquence d'impulsions normale la nuit, pas d'impulsions la journée, APN*.

*APN = Niveau de puissance automatique : au potentiomètre ou à 50 % pré-réglé (pour les appareils n'ayant pas de potentiomètre).
APN entraîne une puissance de sortie progressive, en fonction de la situation de la clôture.

Cet appareil bénéficie du système d'économie d'énergie horizontal :

- Moins d'impact sur l'environnement et réduction des coûts d'exploitation (cf. notice).
- Avec panneau solaire, rechargement de la batterie moins fréquent.

- Boîtier de transport pratique.
- La batterie 12 V s'intègre dans le boîtier.
- La batterie est protégée contre les intempéries.
- Pas de contact avec la batterie pendant le transport.



AVANTAGES DE L'APPAREIL MIXTE

L'électrificateur "2 en 1", ranger® AN3000 est conçu comme un appareil batterie 12 V. Le câble de connexion à la batterie est installé directement sur l'appareil, pour être connecté à n'importe quelle batterie rechargeable. Au dos de ces appareils a été ajoutée une connexion supplémentaire pour y brancher un adaptateur secteur (disponible en accessoire non inclus sous la Réf. 9HOR47PSU-0008FEU).

Cet adaptateur permet ainsi un fonctionnement de l'appareil sur 230 V. Ainsi, si l'appareil est connecté avec l'adaptateur Réf. 9HOR47PSU-0008FEU, et une batterie 12 V (ex. Réf. 125H14894), cet appareil "2 en 1" peut fonctionner même en mode veille. S'il y a une coupure de l'alimentation secteur, l'appareil continue de fonctionner avec l'alimentation batterie, et le panneau solaire s'il y en est équipé.



POSTE RANGER® AN2000 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE



- Confortable avec sa poignée GRIP.
- L'Argutektor permet d'identifier tout problème d'isolation de la ligne, (6 leds).
- Indicateur du niveau de la batterie et 3 étapes d'affichage.
- Système d'économie d'énergie.
- Régulateur de charge solaire avec indicateur de charge (connecteur avec prise de 6,3 mm).
- Contrôle de mise à la terre.
- Le boîtier peut être fermé par un cadenas (non fourni).
- Puissance de sortie réglable avec le potentiomètre de 50 - 100 %.

Compris avec l'électrificateur :


- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion.

Nous conseillons un panneau solaire de 20 W ou 30W et une batterie de 85ah.

Réf. 125H10854



CLÔTURE HORIZONT | Postes par gamme



POSTE RANGER® AN3000 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE




- Confortable avec sa poignée GRIP.
- L'Argutektor permet d'identifier tout problème d'isolation de la ligne, (6 leds).
- Indicateur du niveau de la batterie et 3 étapes d'affichage.
- Système d'économie d'énergie.
- Régulateur de charge solaire avec indicateur de charge (connecteur avec prise de 6,3 mm).
- Contrôle de mise à la terre.
- Le boîtier peut être fermé par un cadenas (non fourni).
- Puissance de sortie réglable avec le potentiomètre de 50 - 100 %.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion.

Nous conseillons un panneau solaire de 20 W ou 30W et une batterie de 85ah.

Réf. 125H10992



POSTE RANGER® AN4800 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE



- Contrôle de mise à la terre.
- Confortable avec sa poignée GRIP.
- Système d'économie d'énergie.
- Tension de la clôture et "Iso-contrôle" par 6 leds.
- Indicateur du niveau de la batterie et 3 étapes d'affichage.
- Régulateur de charge solaire avec indicateur de charge (connecteur avec prise de 6,3 mm).
- Le boîtier peut être fermé par un cadenas (non fourni).
- Puissance de sortie réglable avec le potentiomètre de 50 - 100 %.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion.

Nous conseillons un panneau solaire de 50W et une batterie de 85ah.

Réf. 125H10993



	230V~	12V~	9V~	Input	max. Output	12 000 V	500 Ω	65-215 mA	50 km	20 km	4,5 km	1,7 km	10 x 50 m	2 x 1 m	20 W
125H10854 ranger® AN2000	✓	✓	-	2,7 J	2 J	12 000 V	4 700 V	65-215 mA	50 km	20 km	4,5 km	1,7 km	10 x 50 m	2 x 1 m	20 W
	-	-	✓	0,7 J	0,5 J	5 600 V	2 500 V	40-85 mA	14 km	8 km	3 km	1,7 km	-	-	-
125H10992 ranger® AN3000	✓	✓	-	3,5 J	3 J	12 000 V	5 200 V	75-275 mA	100 km	33 km	5 km	2 km	12 x 50 m	3 x 1 m	20 W
	-	-	✓	0,7 J	0,5 J	4 600 V	2 000 V	40-85 mA	12 km	7,5 km	2,7 km	0,8 km	-	1 x 1 m	-
125H10993 ranger® AN4800	✓	✓	-	5,7 J	4,8 J	12 000 V	5 200 V	85-450 mA	130 km	60 km	20 km	10 km	14 x 50 m	5 x 1 m	50 W
	-	-	✓	0,7 J	0,5 J	4 600 V	2 000 V	40-85 mA	12 km	7 km	2,5 km	0,7 km	-	1 x 1 m	-



Postes farmer®



Une gamme polyvalente destinée aux clôtures moyennes et courtes, et aux animaux calmes ou ayant une peau sensible.

Ces dispositifs de clôtures sont également adaptés à une utilisation sur sols secs ou durant des périodes de sécheresse estivale.

POSTE FARMER® N200 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Appareil secteur, 2,8 J en entrée, 2 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 15 km sans végétation.

Réf. 125H10996



	230V~	Input	max. Output	⚡	500Ω	🔋	CEE (150W)	max.	max.	max.		
125H10996 farmer® N200	✓	2,8 J	2 J	14 000 V	5 200 V	5 W	50 km	15 km	4 km	1,4 km	10 x 50 m	2 x 1 m

POSTE FARMER® AN200 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE



- Appareil mixte, 2,5 J en entrée, 2 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 15 km sans végétation et 1,7 km avec forte végétation.
- Système d'économie d'énergie.
- Batterie recommandée : 85 Ah - Réf. 125H14894.
- Panneau solaire recommandé : 20 W - Réf. 125H14480.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture.
- Câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.

Réf. 125H10897

Stock limité



	230V~	12V~	Input	max. Output	⚡	500Ω	🔋	CEE (150W)	max.	max.	max.		
125H10897 farmer® AN200	✓	✓	2,5 J	2 J	12 500 V	4 500 V	35-190 mA	50 km	15 km	4,5 km	1,7 km	10 x 50 m	3 x 1 m

POSTE FARMER® AN1000 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE



- Confortable avec sa poignée GRIP.
- Indicateur du niveau de la batterie et 3 étapes d'affichage.
- Régulateur de charge solaire (connecteur avec prise de 6,3 mm).
- Le boîtier peut être fermé par un cadenas (non fourni).

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et à la terre avec une gaine en plastique renforcée.


Nous conseillons un panneau solaire de 20 W et une batterie de 85ah.

Réf. 125H10855



	9V~	12V~	230V~	Input	max. Output	⚡	500Ω	🔋	CEE (150W)	max.	max.	max.		
125H10855 farmer® AN1000	-	✓	✓	1,4 J	1 J	11 000 V	4 800 V	90 mA	40 km	10 km	3,5 km	1,2 km	5 x 50 m	1 x 1 m
	✓	-	-	0,7 J	0,5 J	7 000 V	3 200 V	70 mA	13 km		4 km	1,3 km	-	10 W

CLÔTURE HORIZONT | Postes par gamme



POSTE FARMER® AN1000 SOLAIRE 10 W ÉLECTRIFICATEUR AVEC MODULE SOLAIRE

- Mêmes caractéristiques que le farmer® AN1000 (Réf. 125H10885).
- Avec module solaire 10 W.
- Le module solaire peut être positionné sur le côté pour faciliter le transport de l'appareil.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et à la terre avec une gaine en plastique renforcée.

Réf. 125H10856



	12V	230V	12V	Input	max. Output	⚡	500Ω	9V: 40-70 mA 12V: 30-90 mA	CEE (1500V)	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
125H10856 farmer® AN1000 solaire	✓	-	-	1,40 J	1 J	11 000 V	4 800 V	9 V : 40 - 70 mA 12 V : 30 - 90 mA	40 km	10 km	3,5 km	1,2 km	5 x 50 m	1 x 1 m	-	-



POSTE SOLAIRE MIXTE FARMER® AS140 ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE

Le poste FARMER AS140 peut être alimenté soit par une batterie de 12V, soit par panneau solaire 24W pour une totale autonomie. Il convient pour le gardiennage des bovins, ovins, chevaux, animaux sauvages (loups, sangliers...), porcs, moutons... il dispose d'une forte résistance aux UV, aux éclaboussures, aux chocs et à l'huile.

- Avec régulateur de charge solaire.
- Affichage LED "Energy Control" à 3 indicateurs.
- Avec borne de charge de la batterie pour transformateur sur secteur.
- Encoche pour insérer le piquet de terre moulé dans le boîtier.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcé.
- Transformateur sur 230 V pour recharger la batterie.

Réf. 125H14478

Stock limité



	12V	230V	12V	Input	max. Output	⚡	500Ω	20-150 mA	CEE (1500V)	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
125H14478 farmer® AS140 solaire	✓	-	-	2 J	1,4 J	11 000 V	4 600 V	20-150 mA	48 km	14 km	5 km	1,5 km	7 x 50 m	1 x 1 m	24 W	-



Postes trapper®



POSTE SECTEUR TRAPPER® N15 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Pour protéger les fleurs et les légumes contre les lapins sauvages.
- Pour protéger les volailles contre les fouines et les martres.
- Boîtier compact (19 x 8 x 5 cm).

Compris avec l'électrificateur :

- Câbles de connexion à la clôture et à la terre de 3 m chacun.
- Piquet de terre.

Réf. 125H104271

Stock limité



POSTE SECTEUR TRAPPER® N45 ÉLECTRIFICATEUR SECTEUR 230 V



- Appareil secteur, 0,8 J en entrée, 0,45 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 4 km sans végétation et 0,8 km avec forte végétation.
- Boîtier compact (19 x 8 x 5 cm).

Réf. 125H10864



		Input	max. Output					max.	max.		
125H104271 trapper® N15	✓	0,25 J	0,15 J	6 500 V	1 000 V	2 W	3 km	1,5 km	0,5 km	-	1 m
125H10864 trapper® N45	✓	0,8 J	0,45 J	8 000 V	3 900 V	1,5 W	15 km	4 km	2 km	3 x 50 m	1 x 1 m

POSTE TRAPPER® B12 ÉLECTRIFICATEUR À PILE



- Appareil à pile, 0,18 J en entrée, 0,14 J maxi. en sortie.
- Pour des longueurs de clôture jusqu'à 3 km sans végétation et 0,3 km avec forte végétation.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.
- Piquet de terre.

Réf. 125H10616



POSTE TRAPPER® B22 ÉLECTRIFICATEUR À PILE



- Appareil universel à pile 9 V pour clôtures moyennes également avec végétation normale.
- Appareil à pile, 0,3 J en entrée, 0,22 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 5 km sans végétation et 0,8 km avec forte végétation.
- Convient aussi pour des chevaux à poils longs.

Compris avec l'électrificateur :


- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.
- Piquet de terre.

Réf. 125H10620



			Input	max. Output					max.	max.	max.			
125H10616 trapper® B12	✓		0,18 J	0,12 J	8 500 V	1 500 V	12 V-15 mA 9 V-22 mA	4 km	3 km	1 km	0,3 km	-	1 x 1 m	2 W (9HOR60140)
125H10620 trapper® B22	✓		0,3 J	0,22 J	9 000 V	2 000 V	-	8 km	5 km	3,5 km	0,8 km	-	-	2 W (9HOR60140)

CLÔTURE HORIZONT | Postes par gamme



POSTE SECTEUR TRAPPER® AN80 ÉLECTRIFICATEUR MIXTE



- Appareil mixte batterie/secteur, 1,2 J en entrée, 0,8 J maxi. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu'à 8 km sans végétation et 1,5 km avec forte végétation.

Réf. 125H10866



	12V	230V	Input	max. Output									
125H10866 trapper® AN80	✓	✓	1,2 J	0,8 J	8 400 V	3 600 V	90 mA	12 km	8 km	3,5 km	1,2 km	4 x 50 m	2 x 1 m



POSTE TRAPPER® AS50 SOLAIRE ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE



- Utilisation écologique grâce à l'énergie solaire !
- Appareil solaire avec batterie 12 V intégrée.
- Avec indicateur de batterie : affichage à 3 niveaux pour plus d'informations.
- Avec régulateur de charge solaire.
- Avec borne de charge de la batterie pour transformateur sur secteur.
- Appareil compact, autonome avec module solaire.
- Encoche pour insérer le piquet de terre moulé dans le boîtier.
- Module solaire robuste.
- Fonction économie d'énergie.

Compris avec l'électrificateur :

- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.
- Transformateur sur 230 V.
- 1 piquet de terre, court (Réf. 125H80054).

Réf. 125H14983



	12V	Input	max. Output										
125H14983 trapper® AS50	12 Ah	0,65 J	0,5 J	11 000 V	3 600 V	50 mA	18 km	16 km	4,2 km	1,6 km	1 x 1 m	10 W	

CONSEIL

Rechargez la batterie avant la première utilisation !



BOITE MÉTALLIQUE ANTIVOL, VERROUILLABLE ET ÉLECTRIFIABLE

- Cette boîte de sécurité verrouillable et électrifiable offre une bonne protection contre le vol.
- Si une personne non autorisée touche la boîte, il reçoit une décharge électrique désagréable et dissuasive.
- Seul le propriétaire peut ouvrir la boîte avec une clé isolée et utiliser l'appareil de clôture électrique s'y trouvant.
- Recommandée pour tous les électrificateurs 12 V des séries "turbomax[®]", farmer[®], hotSHOCK[®] et ranger[®].
- La livraison comprend : 2 clés isolées et un piquet de terre de 1 m de long.
- Livré monté.
- Interrupteur marche / arrêt.
- Pour les batteries 12 V jusqu'à 100 Ah.
- Dimensions : 27,3 x 44,5 x 53 cm.

Réf. 125H14444/1



Pour turbomax[®]
AN800, ranger[®] AN490,
AN4800



NOUVEAU

BOITE DE TRANSPORT

Facilite le transport du poste et de la batterie. Tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur. Avec poignée de transport.

Réf. 125144442



Pour hotshock AN490,
A300, et farmer AN100,
AN200, AN300.



NOUVEAU

VOLTMÈTRE DIGITAL RANGER

L'outil indispensable pour garantir la sécurité de vos animaux au pâturage. Il permet de mesurer à la fois la tension des clôtures (de 0,5 kV à 15 kV) et l'état de charge des batteries (de 2,5 V à 40 V). Écran numérique précis pour une bonne lisibilité.

Réf. 125H14589



TESTEUR DE CLÔTURE TRAPPER 6 LEDS

LEDs intégrées garantissant une bonne lisibilité, même en plein jour. Le câble peut être enroulé autour du testeur de clôture lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui rend la manipulation facile et assure une protection supplémentaire contre les dommages. Ne nécessite pas de pile.

Réf. 125H14494



NOUVEAU

TESTEUR FLASH 2000

Le testeur FLASH 2000 permet de montrer le bon fonctionnement de votre clôture électrique. Il émet un flash à chaque impulsion électrique. Il s'arrête de flasher lorsque la tension passe sous 2000 Volt. Très pratique : il permet un contrôle visuel de la clôture dans l'obscurité. Facile à installer : le testeur se clipse sur le conducteur (ruban, cordon et fil) de la clôture, et ne nécessite aucun branchement. Livré avec une pile au lithium de 3 V.

Réf. 125H14149



Indicateur lumineux de bon fonctionnement de clôture = flash vert



NOUVEAU

VOLT ALARM

L'appareil de mesure Volt-alarm indique la sous-tension de la clôture électrique par clignotement. Il suffit d'accrocher l'appareil à la clôture (ne nécessite pas de mise à la terre). Deux tensions limites peuvent être réglées au dos de l'appareil : Réglé sur niveau 1 : le voyant clignote si la tension de la clôture chute en dessous de 2 kV. Réglé sur niveau 2 : le voyant clignote si la tension de la clôture chute en dessous de 4 kV. Livré avec pile ronde au lithium.

Réf. 125H15537




Indicateur lumineux de baisse de tension = flash rouge





CLÔTURE HORIZONT | Conducteurs - Tableau comparatif


	référence	modèle	couleur	longueur	largeur	diamètre	nombre de conducteurs	 technologie	résistance linéique	
RUBAN	125H17110	<i>turbomax</i> ® T12	noir / blanc / noir	200 m	12 mm	inox : 0,20 mm	6	0,30 mm	0,14 Ω/m	~60 kg
	125H17111	<i>turbomax</i> ® T20			20 mm		8		0,15 Ω/m	~140 kg
	125H17112	<i>turbomax</i> ® T40			40 mm		12		0,09 Ω/m	~240 kg
	125H17202	<i>hotSHOCK</i> ® T12	blanc / rouge	250 m	12 mm	-	4	0,30 mm	0,533 Ω/m	~100 kg
	125H17211	<i>hotSHOCK</i> ® T12	bleu / blanc	200 m	12 mm	-	6	0,30 mm	0,36 Ω/m	~100 kg
	125H17113	<i>ranger</i> ® T12-W	jaune / blanc / jaune	200 m	12 mm	-	4	0,22 mm	0,33 Ω/m	~60 kg
	125H17114	<i>ranger</i> ® T20-W			20 mm		5		0,27 Ω/m	~120 kg
	125H17115	<i>ranger</i> ® T40-W			40 mm		8	0,20 mm	0,20 Ω/m	~180 kg
	125H17116	<i>ranger</i> ® fluo R6	jaune fluorescent		12 mm		4	0,22 mm	0,33 Ω/m	~60 kg
	125H17451	<i>farmer</i> ® T10-W	blanc	200 m	10 mm	0,15 mm	3	-	14,40 Ω/m	~40 kg
	125H17475	<i>farmer</i> ® T20-W	blanc		20 mm		4		10,80 Ω/m	~90 kg
	125H17458	<i>farmer</i> ® T40-W	blanc		40 mm		8		5,40 Ω/m	~120 kg
	125H17280	<i>trapper</i> ®	blanc	250 m	4 mm	0,15 mm	3	-	14,40 Ω/m	~20 kg
	125H17125	<i>equistop</i> ®	marron	200 m	40 mm	-	8	0,20 mm	0,20 Ω/m	~260 kg


	référence	modèle	couleur	longueur	diamètre	nombre de conducteurs	 technologie	résistance linéique	
FILS TRESSÉS	125H145121400	turbomax®	blanc / noir	400 m	3 mm	9	-	0,13 Ω/m	~200 kg
FILS	125H17140	turbomax® W6	blanc / noir / blanc	200 m	-	6	0,30 mm	0,12 Ω/m	~180 kg
	125H17140400			400 m					
	125H171401000			1 000 m					
	125H17141	turbomax® W9		200 m		9	0,25 mm	0,11 Ω/m	~200 kg
	125H17141400			400 m					
	125H171411000			1 000 m					
	125H17142	turbomax® W12		200 m		12		0,08 Ω/m	~220 kg
	125H17142400			400 m					
	125H171421000			1 000 m					
	125H17208	hotSHOCK® W6	blanc / rouge / rouge	400 m	-	6	0,30 mm	0,356 Ω/m	~ 100 kg
	125H17209					hotSHOCK® W9		9	0,237 Ω/m
	125H17143	ranger® W3-0	orange / gris / orange	200 m	-	3	0,25 mm	0,35 Ω/m	~160 kg
	125H17143400			400 m					
	125H171431000			1 000 m					
	125H17144	ranger® W3-W	blanc / jaune / blanc	200 m	-	3	0,18 mm	-	4,98 Ω/m
	125H17144400			400 m					
	125H15345	farmer® W3-0	jaune / orange / jaune	250 m	0,18 mm	3	-	9,99 Ω/m	~50 kg
	125H15282	farmer® W6-W	blanc	250 m		6		4,98 Ω/m	~60 kg
	125H15283			400 m					
	125H15277	farmer® W9-W	blanc	400 m		9		3,33 Ω/m	~70 kg
	125H15567	trapper® W3	jaune / orange / jaune	250 m	0,15 mm	3	-	14,40 Ω/m	~30 kg
	125H15849			500 m					

Conducteurs - Tableau comparatif | CLÔTURE HORIZONT

	référence	modèle	couleur	longueur	diamètre	nombre de conducteurs	 technologie	résistance linéique	
CORDON	125H17180800	<i>turbomax[®] R6-PE</i>	blanc / noir / blanc	800 m	-	6	0,25 mm	0,17 Ω/m	~ 500 kg
	125H17182400	<i>ranger[®]</i>	blanc / jaune / blanc	400 m	-	6	0,22 mm	0,22 Ω/m	~350 kg
	125H462560	<i>farmer[®] stretch</i>	blanc	50 m	8 mm	3	-	8,10 Ω/m	-

	référence	modèle	longueur	diamètre	nombre de conducteurs	résistance linéique	
FILS SPÉCIAUX	125H15945	<i>galvadur</i>	625 m	2,5 mm	1	0,04 Ω/m	~500 kg
	125H15904		315 m	1,6 mm		0,06 Ω/m	~200 kg
	125H14134400	<i>fil de fer tressé</i>	400 m	1,5 mm	7	0,12 Ω/m	~200 kg
	125H14882	<i>mixal</i>	400 m	1,8 mm	1	0,010 Ω/m	~75 kg
	125H19853		250 m	2,5 mm		0,006 Ω/m	~150 kg






- Les conducteurs TLDmax permettent d'obtenir une excellente conductivité.
- Elle assure une sûreté de gardiennage élevée, même pour les clôtures longues.
- La conductivité des conducteurs TLDmax est supérieure à celle des matériaux standards.
- Les conducteurs TLDmax sont extrêmement résistants aux intempéries.
- Avec les monofils plastiques haut de gamme, ils offrent des valeurs de résistance à la rupture très élevées.

NE NOUEZ PAS VOS CLÔTURES !

- Les éléments de raccordement et de branchement garantissent un flux électrique sans perturbations.
- Les nœuds, autres connexions ou raccords de câble de mauvaise qualité perturbent le flux électrique.
- Sur les clôtures à plusieurs conducteurs, ceux-ci sont reliés entre eux à intervalles réguliers.





Conducteurs turbomax®




FIL TRESSÉ TURBOMAX®



- Forte conductivité due au nombre élevé de conducteurs mixtes (cuivre et acier inoxydable).
- Un grand nombre de conducteurs assure un flux de courant élevé.
- Monofilaments en plastique à haute résistance.
- 5 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : blanc/noir.
- 9 conducteurs.
- Diamètre : 3 mm.
- Polyéthylène.



référence	longueur	conducteur		résistance linéique		longueur maximale de clôture		gencode
		acier inoxydable	cuivre			appareil secteur/batterie	appareil à pile	
125H145121400	400 m	6 x 0,15 mm	3 x 0,25 mm	0,13 Ω/m	~200 kg	18 000 m	5 900 m	4 014803 467447

FIL TURBOMAX®














- Pour tous les fils turbomax®, les conducteurs TLDmax apportent une conductivité maximum et une résistance élevée à la traction.
- Des fils de polyéthylène stabilisés aux UV pour une longévité maximum.
- La conductivité des conducteurs TLDmax est beaucoup plus élevée que celle des conducteurs standards.
- 5 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : blanc/noir/blanc.



125H17141

125H17142400



référence	modèle	longueur	nombre de conducteurs		résistance linéique		longueur maxi de clôture		gencode	
							appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17140 Stock limité		200 m							4 014803 171405	
125H17140400	W6	400 m	6	0,30 mm	0,12 Ω/m	~180 kg	18 500 m	6 100 m	4 014803 437891	
125H171401000		1 000 m							4 014803 437907	
125H17141		200 m							4 014803 171412	
125H17141400	W9	400 m	9	0,25 mm	0,11 Ω/m	~200 kg	19 000 m	6 300 m	4 014803 437914	
125H171411000		1 000 m							4 014803 437921	
125H17142		200 m							4 014803 171429	
125H17142400	W12	400 m	12	0,25 mm	0,08 Ω/m	~220 kg	23 500 m	8 000 m	4 014803 437938	
125H171421000		1 000 m							4 014803 437945	

CLÔTURE HORIZONT | Conducteurs



125H17110



125H17111



RUBAN TURBOMAX®



- Pour tous les rubans turbomax®, les conducteurs TLDmax apportent une conductivité maximum et une résistance élevée à la traction.
- Des fils de polyéthylène stabilisés aux UV pour une longévité maximum.
- La conductivité des conducteurs TLDmax est beaucoup plus élevée que celle des conducteurs standards.
- Les conducteurs turbomax® possèdent des liaisons de sécurité transversales pour un flux de courant non perturbé.
- **Le fil de pontage est tous les 10 cm.**
- Longueur : 200 m.
- Conducteur inox : 0,20 mm.
- 5 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : noir/blanc/noir.

référence	modèle	largeur	nombre de conducteurs	TLDmax technologie	résistance linéique	max.	longueur maximale de clôture		gencode	
							appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17110 Stock limité	T12	12 mm	6	0,30 mm	0,14 Ω/m	~60 kg	17 000 m	5 600 m	4 014803 171108	18
125H17111	T20	20 mm	8	0,25 mm	0,15 Ω/m	~140 kg	16 500 m	5 500 m	4 014803 171115	8
125H17112	T40	40 mm	12	0,25 mm	0,09 Ω/m	~240 kg	23 000 m	7 700 m	4 014803 171122	3



125H17180800



CORDON R6-PE TURBOMAX®



- Pour toutes les cordes turbomax®, les conducteurs TLDmax apportent une conductivité maximum et une résistance élevée à la traction.
- Des fils de polyéthylène stabilisés aux UV pour une longévité maximum.
- La conductivité des conducteurs TLDmax est beaucoup plus élevée que celle des conducteurs de la gamme standard.
- Charges de rupture très élevées.
- 5 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : blanc/noir/blanc.

référence	longueur	nombre de conducteurs	TLDmax technologie	résistance linéique	max.	longueur maximale de clôture		gencode	
						appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17180800	800 m	6	0,25 mm	0,17 Ω/m	~ 500 kg	16 000 m	5 300 m	4 014803 438003	18




Conducteurs hotSHOCK®



FIL HOTSHOCK®



- Le fil hotSHOCK® assure une meilleure conductivité grâce à l'utilisation des conducteurs.
- Monofils en polyéthylène avec une résistance maximum aux UV.
- Spécialement étudié pour supporter la grande puissance des électrificateurs hotSHOCK®, pour garder les moutons et lutter contre le gibier et les animaux sauvages.
- Monofils en polyéthylène pour une résistance élevée à la traction.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : blanc/rouge/rouge.



référence	modèle	longueur	nombre de conducteurs		résistance linéique		longueur maxi de clôture		gencode	
							appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17208	W6	400 m	6		0,356 Ω/m	~ 100 kg	12 000 m	4 000 m	4 014803 172082	
125H17209	W9		9		0,237 Ω/m		14 500 m	5 000 m		

RUBAN T12 HOTSHOCK®



- Le ruban hotSHOCK® T12 assure une meilleure conductivité grâce à l'utilisation des conducteurs TBmax.
- Spécialement étudié pour supporter la grande puissance des électrificateurs hotSHOCK®, pour garder les moutons et lutter contre le gibier et les animaux sauvages.
- Des monofils en polyéthylène pour une résistance élevée à la traction et aux UV.
- Largeur : 12 mm.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : blanc/rouge.



référence	modèle	longueur	nombre de conducteurs		résistance linéique		longueur maxi de clôture	gencode	
125H17202	T12	250 m	4		0,533 Ω/m	~ 100 kg	5 600 m	4 014803 172020	

RUBAN BLEU HOTSHOCK®



- Le ruban bleu d'Hotshock est idéal pour les clôtures de longueurs moyennes; Les fils en polyéthylène contiennent une protection maximale contre les UV.
- Durée de vie plus longue grâce à une protection supplémentaire contre la corrosion.
- Technologie TBmax.
- Conductivité 5 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : bleu/blanc




référence	modèle	longueur	nombre de conducteurs		résistance linéique		gencode	
125H17211	T12	200 m	6		0,36 Ω/m	~ 100 kg	4 014803 467423	

Conducteurs ranger®



125H17143

125H1714400



FIL RANGER®




- Pour tous les fils ranger®, le grand nombre de conducteurs TLDmax assure une conductivité élevée.
- Monofils en polyéthylène avec une résistance maximum aux UV.
- Monofils en polyéthylène pour une résistance élevée à la traction.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.

référence	modèle	couleur	longueur	nombre de conducteurs	TLDmax technologie	résistance linéique	max.	longueur maximale de clôture		gencode	
								appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17143	W3-0	orange gris orange	200 m	3	0,25 mm	0,35 Ω/m	~160 kg	12 000 m	4 000 m	4 014803 171436	32
125H17143400			400 m							4 014803 437952	18
125H171431000			1 000 m							4 014803 437969	4
125H17144	W3-W	blanc jaune blanc	200 m	3	0,25 mm	0,35 Ω/m	~160 kg	12 000 m	4 000 m	4 014803 171443	32
125H17144400			400 m							4 014803 437976	18



125H17114

125H17115



RUBAN RANGER®



- Pour tous les rubans ranger® le grand nombre de conducteurs TLDmax assure une conductivité élevée.
- Monofils en polyéthylène avec une résistance maximum aux UV.
- Monofils en polyéthylène pour une résistance élevée à la traction.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : jaune/blanc/jaune.


référence	modèle	longueur	largeur	nombre de conducteurs	TLDmax technologie	résistance linéique	max.	longueur maximale de clôture		gencode	
								appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17113	T12-W	200 m	12 mm	4	0,22 mm	0,33 Ω/m	~60 kg	13 000 m	4 300 m	4 014803 171139	18
125H17114	T20-W		20 mm	5		0,27 Ω/m	~120 kg	13 500 m	4 500 m	4 014803 171146	8
125H17115	T40-W		40 mm	8		0,20 Ω/m	~180 kg	14 500 m	4 800 m	4 014803 171153	8



RUBAN FLUO R6 RANGER®



- Le ruban ranger® fluo a la particularité d'être de couleur fluorescente, ce qui augmente le contraste et donne une meilleure visibilité.
- Comme tous les rubans ranger®, le nombre de conducteurs TLDmax assure une conductivité élevée.
- Monofils en polyéthylène avec une résistance maximum aux UV.
- Monofils en polyéthylène pour une résistance élevée à la traction.
- Ruban jaune fluo = une exceptionnelle visibilité.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : jaune fluorescent.




référence	modèle	longueur	nombre de conducteurs		résistance linéique		longueur maximale de clôture		gencode	
							appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17116	T12	200 m	4	0,22 mm	0,33 Ω/m	~60 kg	13 000 m	4 300 m	4 014803 171160	

CORDON RANGER®



- Pour toutes les cordes ranger®, le grand nombre de conducteurs TLDmax assure une conductivité élevée.
- Monofils en polyéthylène avec une résistance maximum aux UV.
- Monofils en polyéthylène pour une résistance élevée à la traction.
- 3 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Couleur : blanc/jaune/blanc.



référence	longueur	nombre de conducteurs		résistance linéique		longueur maximale de clôture		gencode	
						appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H17182400	400 m	6	0,22 mm	0,22 Ω/m	~350 kg	14 000 m	4 600 m	4 014803 438010	




CLÔTURE HORIZONT | Conducteurs

Conducteurs *farmer*®



125H15282

125H15347



FIL FARMER®




- Les fils souples farmer® ont une conductivité suffisante pour les clôtures de courte et moyenne longueur.
- Les autres particularités sont :
 - Deux fois plus de monofilaments qu'une qualité standard simple.
 - Des monofils en polyéthylène avec une résistance maximum aux UV.
- Charges de rupture élevées.

référence	modèle	couleur	longueur	nombre de conducteurs	diamètre inox	résistance linéique		longueur maximale de clôture		gencode	
								appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H15345	W3-0	jaune/orange/jaune	250 m	3		9,99 Ω/m	~50 kg	3 000 m	900 m	4 014803 153456	
125H15282	W6-W	blanc	250 m	6	0,18 mm	4,98 Ω/m	~60 kg	3 500 m	1 100 m	4 014803 152824	
125H15283			400 m							4 014803 152831	
125H15277	W9-W	blanc	400 m	9		3,33 Ω/m	~70 kg	4 500 m	1 500 m	4 014803 152770	



125H17451

125H17528



RUBAN FARMER®



- Rubans pour clôtures courtes, avec peu de végétation.
- Haute charge de rupture.
- Monofils stabilisés aux UV.
- Plusieurs couleurs disponibles.

référence	modèle	couleur	largeur	longueur	nombre de conducteurs	diamètre inox	résistance linéique		longueur maximale de clôture		
									appareil secteur/batterie	appareil à pile	
125H17451	T10-W	blanc	10 mm	200 m	3	0,15 mm	14,40 Ω/m	~40 kg	1 800 m	500 m	4 014803 174512
125H17475	T20-W	blanc	20 mm	200 m	4	0,15 mm	10,80 Ω/m	~90 kg	2 500 m	800 m	4 014803 174758
125H17458	T40-W	blanc	40 mm	200 m	8	0,15 mm	5,40 Ω/m	~120 kg	3 300 m	1 100 m	4 014803 174581



CORDON ÉLASTIQUE FARMER®



- **Cordon élastique électrifié.**
- Pour toutes clôtures.
- Idéal pour la réalisation des portes.
- 3 conducteurs.
- Diamètre : 8 mm.
- Longueur : 50 m.
- Conducteur inox : 0,20 mm.
- Résistance linéique : 8,10 Ω/m.
- Couleur : blanc.


Réf. 125H462560



RUBAN EQUISTOP®



- Le ruban equistop®, avec ses conducteurs TLDmax est adapté aux longues clôtures destinées à la sécurité des chevaux et des poneys.
- Les 2 bordures extrêmement solides, en polyamide renforcé, garantissent un système unique de protection anti-usure renforcé de 1,4 mm.
- Monofils en polyéthylène avec une résistance maxi aux UV et une résistance élevée à la traction.
- Couleur : marron.



référence	largeur	longueur	nombre de conducteurs	TB max	résistance linéique	max.	gencode	
125H17125	40 mm	200 m	8	0,20 mm	0,20 Ω/m	~ 260 kg	4 014803 171252	4

Conducteurs trapper®



FIL W3 TRAPPER®




- Qualité simple.
- Pour clôtures courtes.
- Couleur : jaune/orange/jaune.



125H15567



125H15849



référence	longueur	nombre de conducteurs	diamètre inox	résistance linéique	max.	longueur maximale de clôture		gencode	
						appareil secteur/batterie	appareil à pile		
125H15567	250 m	3	0,15 mm	14,40 Ω/m	~30 kg	1 800 m	500 m	4 014803 155672	50
125H15849	500 m							4 014803 158499	24

RUBAN TRAPPER®



- Conçu spécialement pour les clôtures courtes.
- Couleur : blanc.



125H17280

référence	désignation	longueur	largeur	résistance linéique	max.	gencode	
125H17280	Ruban trapper®	250 m	10 mm	14,4 Ω/m	~20 kg	4 014803 459718	

CLÔTURE HORIZONT | Conducteurs



125H15525



125H15956

CÂBLE SOUTERRAIN, CÂBLE DE CONNEXION ET CÂBLE D'ALIMENTATION



- Les câbles sont utilisés comme conducteurs d'alimentation isolés pour passages aériens et souterrains. Idéals pour la connexion des piquets de terre et l'électrification des portes.
- La rigidité électrique est d'environ 20 000 V.
- Tous les câbles présentent une double isolation et possèdent un conducteur en fil de fer galvanisé.

référence	longueur de bobine	diamètre	Longueur max de câble		
125H14040	25 m				
125H15525	50 m	1,6 mm	500 m		
125H15956	100 m				
125H15516		2,5 mm	1 000 m		



125H15935

TUBE ISOLANT, NOIR, POUR FILS DE CLÔTURE PERMANENTE



- Pour démarrer la clôture, faire les angles, les passages souterrains et isoler le fil Galvadur.
- Étanche.
- Couleur : noir.
- Longueur : 25 m.
- Diamètre intérieur : 5 mm.
- Diamètre extérieur : 10 mm.

Réf. 125H15935



125H15904

GALVADUR



- Fil pour clôture permanente.
- Galvanisation enrichie : HIGH TENSILE = 95 % zinc et 5 % aluminium.
- Excellente protection contre la corrosion d'où une durée de vie multipliée par 4.

Réf. 125H15904



Longueur 315 m - Ø 1,6 mm

Réf. 125H15945



Longueur 625 m - Ø 2,5 mm



125H14134400

FIL DE FER TRESSÉ



- Zinc.
- Diamètre 1,5 mm.

Réf. 125H14134400



400 m



125H13010

FIL ACO



- Monocordon acier galvanisé.
- Pour toutes clôtures.
- Conducteurs : 7 fils galvanisés Ø 0,30 mm (Ø total : 1,5 mm).
- Convient pour tous types d'appareils.

Réf. 125H13010



Longueur 200 m
Stock limité



FIL MIXAL



- Alliage d'aluminium à haute teneur en magnésium.
- Pour clôtures fixes.
- Excellente conductivité autorisant des clôtures très longues sans perte en ligne.
- Résistance permanente à la corrosion, bonne visualisation grâce à sa brillance.
- Très maniable, facile à mettre en place.

Réf. 125H14882



Longueur 400 m - Ø 1,8 mm



Réf. 125H19853



Longueur 250 m - Ø 2,5 mm




125H14882



125H19853



référence	modèle	longueur	nombre de conducteurs	diamètre	résistance		longueur maximale de clôture	
							appareil secteur/batterie	appareil à pile
125H15904	galvadrur	315 m	1	1,6 mm	0,06 Ω/m	~200 kg	26 000 m	8 700 m
125H15945		625 m		2,5 mm	0,04 Ω/m	~500 kg	30 000 m	11 000 m
125H14134400	zinc	400 m	7	1,5 mm	0,12 Ω/m	~200 kg	25 000 m	6 100 m
125H13010	ACO	200 m	1	1,2 mm	0,900 Ω/m	~150 kg	10 000 m	3 000 m
125H14882	mixal	250 m	1	2,5 mm	0,006 Ω/m	~150 kg	40 000 m	18 000 m
125H19853		400 m		1,8 mm	0,010 Ω/m	~75 kg	35 000 m	12 000 m

Isolateurs

CORNER I-40 PLUS




- Peut être utilisé comme isolateur initial et final pour des rubans de 40 mm de large.
- Avec vis et archet, galvanisé.
- Avec blocage du ruban.

Réf. 125H15299



Par 5



40 mm

UV



ISOLATEUR POUR RUBAN RANGER®




- Isolateur pour des rubans jusqu'à 40 mm.
- À visser ou à clouer dans le bois.
- Possibilité de cerclage.
- Isolateur bloquant.

Réf. 125H14161030



Seau de 30



40 mm

UV



COMBI IS-40




- Isolateur à visser pour piquets bois.
- Support court.
- Vis auto-taraudeuse.
- Pour rubans jusqu'à 40 mm de large.
- Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- Facile à visser.

Réf. 125H15390



Par 30



Ø 6 mm

Ø 8 mm

40 mm

UV



RANGER® I-40 FIX PLUS




- Isolateur à visser ou à clouer.
- Pour rubans jusqu'à 40 mm de large.
- Pour cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- Peut être fixé à l'aide de colliers de serrage.

Réf. 125H14990



Par 15



Ø 8 mm

40 mm


UV



CLÔTURE HORIZONT | Isolateurs



125H15275



UV

24000 VOLT

FARMER® IS-S



- Isolateur annulaire.
- Support court.
- Système anti-goutte d'eau.
- À visser dans le bois.

Réf. 125H15275025	Noir. Sachet de 25	4 014803 420923		20
Réf. 125H112751K50	Noir. Sachet de 50	5 901764 261742		
Réf. 125H15275120	Noir. Seau de 120	4 014803 419859		
Réf. 125H15275010	Jaune. Sachet de 50	4 014803 417602		10



125H14957

FARMER® - BOX



- Contenu :
- 97 Isolateurs Réf. 125H15275,
 - 2 poignées Réf. 125H15817SW,
 - 1 outil de vissage Réf. 125H15357.

Réf. 125H14957	4 014803 443441		80
Farmer box			



TRAPPER® IS-S



- Isolateur annulaire à visser dans le bois.
- Support court et système anti-goutte d'eau.

Réf. 125H1449350	4 014803 144935		15
Par 50			
Réf. 125H14493200	4 014803 464415		
Seau de 200 Stock limité			




RANGER® IS-L



- Contenu :
- Isolateur annulaire.
 - Support long.
 - Haute isolation.
 - Système anti-goutte d'eau.
 - À visser dans le bois.

Réf. 125H15370120	4 014803 002792		
Seau de 120			



ISOLATEUR HORIZONT AVEC SUPPORT FILETÉ POUR BOIS

Filetage extrêmement long, net et effilé. Vis fileté auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.



OUTIL DE VISSAGE POUR ISOLATEURS ANNULAIRES



- Adaptateur pour la perceuse.
- Convient pour tous les isolateurs annulaires avec une épaisseur de paroi jusqu'à 16 mm (type horizont).

Réf. 125H15357	3 700393 916731		
À l'unité			



HOT STOP I-20



- Isolateur en plastique extrêmement stable et résistant aux UV.
- Idéal pour le fil de clôture permanente : Galvadur.
- Pour rubans jusqu'à 20 mm de large et fils ou cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- À visser ou à clouer.
- Le plus puissant dans sa catégorie.

Réf. 125H15929045	4 014803 002938		
Par 45			



CONSEIL

En cas de montage dans des virages, la charge sur l'isolateur doit s'exercer vers le poteau.

TURBOMAX® IS8


- Isolateur spécial pour cordes.
- Conseillé pour les clôtures longues distances.
- Support court.
- Système anti-goutte d'eau.
- Vis auto-taraudeuse.

Réf. 125H15835

Par 20



125H15835



28000
VOLT

UV



Peut être utilisé comme isolateur d'angle



Ces isolateurs uniques dans leur forme sont pratiques à tenir dans la main, permettant ainsi un vissage même sans outil. La construction de la tête d'isolateur est particulière.


Le matériel clôture est introduit par le haut de façon légèrement décalée, évitant ainsi plus tard une chute involontaire. Nous proposons ce produit en deux dimensions différentes.

La version "IS-5" pour tous les fils de fer, les fils tressés et toutes les cordes électriques jusqu'à 5 mm et la version "IS-8" comme isolateur spécial pour cordes électriques jusqu'à 8 mm diamètre.



CONFIGUREZ VOTRE CLÔTURE ÉLECTRIQUE SUR-MESURE

PLUS DE
2000
COMBINAISONS
POSSIBLES !



DÉCOUVREZ LA VIDÉO !



➔ www.ukal.com/fr/calculateur-de-cloture


UKAL



NOS MARQUES



CLÔTURE HORIZONT | Isolateurs




FARMER® ISD



- Isolateur annulaire avec vis droite.
- À visser dans le bois.
- Système anti-goutte d'eau.

Réf. 125H14937010 Par 10




RANGER® ISD



- Isolateur annulaire avec crochet d'armoire.
- À visser dans le bois (vis auto-taraudeuse).
- Système anti-goutte d'eau.
- Haute isolation.

Réf. 125H15595 Par 10



COMBI ISD-40



- Pour rubans jusqu'à 40 mm de large.
- Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- À visser dans le bois (vis auto-taraudeuse).
- Système anti-goutte d'eau.
- Haute Isolation.

Réf. 125H15828010 Par 10



ISOLATEUR ŒUF DE COIN ABS

- Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- Pour les fils type Galvador.

Réf. 125H14061



Par 18



125H14061



ANCRE POUR POIGNÉES

- À visser dans le bois ou dans les piquets recyclés (vis auto-taraudeuse).
- Toutes les poignées avec crochets ou œillets peuvent y être accrochées sans problème.
- Couleur : noir.

Réf. 125H14092



Par 2



125H15126



KIT ISOLATEUR D'ANCRAGE AVEC PLAQUE DE JONCTION

- Isolateur d'ancrage avec plaque de jonction métallique.
- Toutes les poignées avec crochets peuvent y être accrochées sans problème.
- Le boulon de raccordement de fils peut se visser à la plaque métallique permettant ainsi l'établissement d'une jonction verticale avec les autres hauteurs de conducteurs de la clôture.
- À visser ou à clouer.

Réf. 125H15307



Par 2



125H15307



ISOLATEUR IP-12

- Pour piquets 12 mm.
- Pour rubans jusqu'à 12 mm de large et fils jusqu'à 4 mm de diamètre.

Réf. 125H14046



Par 25



Ø 4 mm



12 mm



ISOLATEUR IP-15

- Pour piquets jusqu'à 15 mm de diamètre.
- Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- L'isolateur est ouvert derrière, il est refermé sur le piquet grâce à un écrou.

Réf. 125H15290




Par 25



Réf. 125H15290050



Seau de 50



Ø 6 mm

12 mm



CLÔTURE HORIZONT | Isolateurs



UV



ISOLATEUR COMBI IP-15



- Pour piquets jusqu'à 15 mm de diamètre.
- Pour rubans jusqu'à 12 mm de large.
- Pour fils et cordes jusqu'à 6 mm de diamètre.
- Il est refermé sur le piquet grâce à un écrou.

Réf. 125H15129025



Par 25



Réf. 125H1512960



Par 60



Ø 4 mm



40 mm

UV

ISOLATEUR IP RUBAN



- Isolateur pour piquets ronds jusqu'à 12 mm de diamètre.
- L'isolateur possède un écrou permettant de le serrer sur le piquet.
- Il dispose également d'une fermeture par clip pour un bon maintien du ruban.
- Pour les rubans de 40 mm de diamètre (sauf pour les rubans type equistop®).
- Pour les fils et cordes de 4 mm de diamètre.

Réf. 125H14969025



Par 25



Ø 4 mm



12 mm

UV

ISOLATEUR CEILLET PLASTIQUE




- Pour rubans jusqu'à 12 mm de large.
- Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre.
- Pour piquet rond Ø 19 mm.

Réf. 125H15480



Par 25. Stock limité



Ø 4 mm



12 mm

ISOLATEUR ANNULAIRE AVEC LONG FILETAGE MÉTRIQUE



- Longueur de la vis : 80 mm. À fixer à l'aide d'un écrou (vis métrique M6).
- Pour rubans jusqu'à 12 mm de large et fils jusqu'à 4 mm de diamètre.


Réf. 125H14167



Par 25



Ø 3 mm



ISOLATEUR CLIP MASTER EN ACIER GALVANISÉ



- Pour piquets Réfs 125H14885, 125H14887, 125H14888, 125H14886 et 125H14921.
- Pour fils de clôtures permanentes.
- Pour fils jusqu'à Ø 3 mm.
- Pour piquet rond Ø 12 mm.

Réf. 125H14903100



Par 100



ISOLATEUR CEILLET PLASTIQUE



- Pour les piquets Réfs 125H14886 et 125H14921.
- Pour fils et cordes jusqu'à 6 mm de diamètre.
- Pour rubans jusqu'à 12 mm de large.
- Pour piquets ronds Ø 12 mm.

Réf. 125H17801F

Par 50



PARAFOUDRE (POUR LES GRANDS SYSTÈMES)





- Protège efficacement votre électrificateur contre les dégâts causés par la foudre et la surtension. Complet avec commutateur de mise à la terre et bobine de choc avec 2 isolateurs de protection contre la foudre. Le commutateur de mise à la terre est également utilisable comme interrupteur marche / arrêt d'une clôture.

Réf. 125H15482



CONSEIL

Ne connectez pas le parafoudre à la terre de votre électrificateur !



125H15482

Poignées

POIGNÉE FARMER® G AVEC CROCHET



- Poignée de portail standard pratique avec ressort en extension.
- La poignée possède un œillet pour être fixée aux conducteurs de la clôture.
- Limite d'extension du ressort et protection du ressort par système d'arrêt.

Réf. 125H15817019 Orange. À l'unité



Réf. 125H15817010 Jaune. À l'unité



Réf. 125H15817002 Noire. À l'unité



UV

POIGNÉE DE PORTAIL EN ACIER INOXYDABLE



- Crochet et ressort en compression en acier inoxydable.
- Isolation renforcée, convient pour l'utilisation avec des appareils puissants.
- Limite d'extension du ressort et protection du ressort par système d'arrêt.

Réf. 125H14350

Stock limité



inox UV

POIGNÉE TURBOMAX® TRANSPARENTE



- Plastique et polycarbonate = meilleure isolation pour clôture à haut voltage.
- Matériau de haute qualité.
- Les poignées turbomax® ont un ressort en compression et à longue durée de vie.

Réf. 125H15445010



PC UV

POIGNÉE TURBOMAX® GT-40



- Poignée en plastique de haute qualité avec connecteur ruban.
- Permet de fixer un ruban de clôture jusqu'à 40 mm de large directement sur la poignée et assure ainsi une ouverture de porte optimale.
- Le ruban peut être serré facilement.

Réf. 125H151391



UV

CLÔTURE HORIZONT | Poignées



UV

POIGNÉE RANGER® GT-40



- Avec connecteur ruban, permettant de fixer un ruban de clôture jusqu'à 40 mm de large directement sur la poignée, ouverture de porte optimale.
- Le ruban peut être serré facilement.
- Poignée avec mécanisme de ressort en extension et poignée stable.


Réf. 125H156031



10



UV



Idéal pour la réalisation de clôtures pour **chevaux** !

KIT PORTILLON AVEC CORDE ÉLASTIQUE



La poignée de portail avec une corde élastique conductrice.


Contenu :

- 1 poignée avec crochet
- 1 corde de 4,50 m (extensible à 9,40 m)
- 1 isolateur annulaire
- 1 ancre pour poignées


Réf. 125H15316




16



UV



Idéal pour la réalisation de clôtures pour **bovins** !



KIT PORTILLON AVEC RESSORT



- Extensible jusqu'à 5 m.
- Ressort électriquement conducteur.

Réf. 125H15291

Par 2



32



RESSORT À TRACTION




4,5 m.

Réf. 125H15487


À l'unité




32



UV



Idéal pour la réalisation de clôtures pour **bovins** !



KIT PORTILLON COMPLET



Ouverture et fermeture sans problème, sans contact avec le sol (extensible jusqu'à 5 m).
Ressort électriquement conducteur.

Contenu :

- 1 poignée turbomax® avec crochet
- 1 isolateur d'ancrage pour poignée
- 1 ressort spécial galvanisé
- 1 isolateur annulaire

Réf. 125H15416



13

Tableau comparatif des piquets | CLÔTURE HORIZONT

Piquets plastiques

Produits		Caractéristiques			Isolateurs		Idéal pour *			
Référence	Désignation	Hauteur totale cm	Hauteur hors sol cm	Couleur	À rajouter	Œillets inclus	Ruban 40 mm	Ruban 20 mm	Cordon 8 mm	Fils 3,5 mm
125H1449010 et 125H1449010GN	Piquet smartpost ★★★	78	55	Blanc Vert		•	2	4		6
125H144905GN	Piquet smartpost ★★★	78	55	Vert		•	2	4		6
125H1449110 et 125H1449110GN	Piquet smartpost ★★★	115	92	Blanc Vert		•	3	5	2	10
125H1449210 et 125H1449210GN	Piquet smartpost ★★★	145	122	Blanc Vert		•	4	6	3	12
125H14473	Piquet plastique standard ★★	138	121	Blanc		•	4	9	3	12
125H14472	Piquet plastique standard ★★	108	91	Blanc		•				
125H14476	Piquet plastique standard ★★	105	100	Blanc		•	2	7	7	7
125H14996	Piquet plastique basique	136	120	Blanc		•	3	8	8	8
125H14995 et 125H14995GN	Piquet plastique basique	105	100	Blanc Vert		•	2	7	7	7
125H15376	Piquet plastique super	146	125	Blanc	•		•	•	•	8

Piquets fibres

Produits		Caractéristiques			Isolateurs		Idéal pour *			
Référence	Désignation	Hauteur totale cm	Hauteur hors sol cm	Couleur	À rajouter	Œillets inclus	Ruban 40 mm	Ruban 20 mm	Cordon 8 mm	Fils 3,5 mm
125H14886	Piquet en fibre de verre ★★	124	99	jaune	•			•	•	•
125H155961	Piquet en fibre de verre ★★	110	95	jaune	•	•				•

Piquets métal

Produits		Caractéristiques			Isolateurs		Idéal pour *			
Référence	Désignation	Hauteur totale cm	Hauteur hors sol cm	Couleur	À rajouter	Œillets inclus	Ruban 40 mm	Ruban 20 mm	Cordon 8 mm	Fils 3,5 mm
125H150561	Piquet d'angle ★★ avec œillet	107	82	rouge		•				•

Piquets recyclés et bois

Produits		Caractéristiques			Isolateurs		Idéal pour *			
Référence	Désignation	Hauteur totale cm	Hauteur hors sol cm	Couleur	À rajouter	Œillets inclus	Ruban 40 mm	Ruban 20 mm	Cordon 8 mm	Fils 3,5 mm
125H15593	Piquet recyclé ★★	175	120	gris	•		•	•	•	•
125H14131	Piquet pour coin ou porte (sur commande) ★★	250	150		•		•	•	•	•

CLÔTURE HORIZONT | Piquets



* sur la résistance UV

anti
UV



TRÈS
STABLE !

PIQUET SMARTPOST



- Piquet Premium.
- Deux isolateurs sur le haut du piquet, pour une utilisation optimale de la hauteur.
- Œillets pour tous types de fils, rubans et cordes.
- Nombre important d'œillets pour faciliter la mise en place de clôtures.
- Nervurage latéral : construction renforcée.
- Pointe extrêmement stable, solide et longue (9 mm de diamètre) en acier galvanisé.
- Longue durée de vie, marchepied incassable.

Deux isolateurs situés sur le haut du piquet assurent une utilisation optimale de la hauteur du piquet avec un fil, une corde ou un ruban.

Hauteur 78 cm, avec 6 œillets

Réf. 125H1449010 

Blanc, par 10

Réf. 125H144905GN 

Vert, par 5

Réf. 125H1449010GN 

Vert, par 10

Hauteur 115 cm, avec 11 œillets

Réf. 125H1449110 

Blanc, par 10

Réf. 125H1449110GN 

Vert, par 10

Hauteur 145 cm, avec 13 œillets

Réf. 125H1449210 


Blanc, par 10

Réf. 125H144925GN 

Vert, par 5. Stock limité

Réf. 125H1449210GN 

Vert, par 10





PIQUET PLASTIQUE STANDARD



- Avec œillet guide pour fils, fils souples, cordes électriques et rubans jusqu'à 40 mm de largeur.
- L'isolateur supplémentaire, intégré au pied du piquet, permet de recevoir un conducteur de terre.

Hauteur totale 138 cm, avec 12 œillets

Réf. 125H14473



Blanc, par 10

Hauteur totale 108 cm, avec 10 œillets

Réf. 125H14472



Blanc, par 10

Hauteur totale 105 cm, avec 10 œillets placés côté bêche

Réf. 125H14476



Blanc, par 10

PIQUET PLASTIQUE BASIQUE



hauteur totale 136 cm, avec 11 œillets

Réf. 125H14996



Blanc, par 10

Hauteur totale 105 cm, avec 9 œillets

Réf. 125H14995




Blanc, par 10

Réf. 125H14995GN



Vert, par 10



CLÔTURE HORIZONT | Piquets

PIQUET FIBRE DE VERRE

- Piquets extrêmement stables et robustes.
- Fibre de verre renforcée.

Hauteur 124 cm, 12 mm

Réf. 125H14886




Jaune, par 10

Isolateurs pour piquets ronds



anti
UV



PIQUET OVALE

- Pique de 10 mm de diamètre.
- Hauteur 110 cm

Réf. 125H155961



Blanc, par 10. Stock limité

PIQUET PLASTIQUE SUPER

La meilleure solution pour tous les domaines d'application

- Fabriqués en plastique spécial de grande qualité et donc résistant au gel.
- La puissante pointe en métal du piquet lui garantit une bonne stabilité même dans les sols durs.
- 5 ans de garantie sur la résistance aux UV.
- Piquet de 19 mm de diamètre.

Hauteur totale 146 cm, avec bêche

Réf. 125H15376



Blanc, par 10



* sur la résistance UV

anti
UV

PIQUET EN ACIER OVALE À RESSORTS

- Avec marchepied.
- Avec isolateur à son sommet.

Avec isolateur œillet en métal, hauteur totale 107 cm

Réf. 125H150561



Rouge, par 25



PIQUET DE CLÔTURE RECYCLÉ

- Fabriqué à partir de plastiques de récupération.
- Les piquets recyclés horizont garantissent une durabilité illimitée et peuvent être ultérieurement de nouveau recyclés.
- Ils peuvent être cloués, vissés, percés et sciés avec des outils à bois traditionnels.
- Les piquets sont appointés.

Hauteur totale 175 cm, Ø 60 mm

Réf. 125H15593



À l'unité

ENROULEUR SUPER ROLLER 500



UV

- Enrouleur compact en plastique de haute qualité avec frein d'arrêt et mécanisme de suspension.
- Capacité fil jusqu'à maxi. 500 m.
- Capacité ruban jusqu'à maxi. 300 m.
- Passage du fil.
- Frein.

Réf. 125H15289



ENROULEUR 2000 M



UV

- L'enrouleur en plastique convient particulièrement pour enrouler et dérouler des cordons et rubans larges. Il est démontable en deux parties et peut guider le fil.
- Avec un manche conique et un frein robuste.
- Avec bretelle pratique.
- Capacité fil jusqu'à maxi. 2 000 m.
- Capacité ruban jusqu'à maxi. 750 m.
- Passage du fil.
- Frein.
- Son support possède un tube qui lui permet d'être installé sur des piquets de Ø 12 mm.

Réf. 125H15013



Bobine de rechange 2000 m



ENROULEUR GALVADUR



- Pour enrouler et dérouler le fil Galvadur.

Réf. 125H15933



ENROULEUR SUPER ROLLER 1000



UV

- Enrouleur compact en ABS, poignée ergonomique.
- Système de freinage.
- Crochets de fixation adaptés aux fils de clôture.
- Perçage permettant de reposer l'enrouleur sur piquet de Ø 10-12 mm.
- Compatible avec piquets fibre de Ø 10 et 12 mm, Références : 125H14885, 125H14886 et 125H14887.
- Capacité fil jusqu'à maxi. 1 000 m.
- Capacité ruban jusqu'à maxi. 600 m.
- Passage du fil.
- Frein.

Réf. 125H14168



ENROULEUR MAXI ROLLER 4000 M



UV

- Cette version spéciale est comparable avec le modèle 125H15011, mais possède cependant une pièce intermédiaire de 10 cm de large. Il est ainsi possible d'enrouler deux fois plus de matériel de clôture.
- Capacité fil jusqu'à maxi. 4 000 m.
- Capacité ruban jusqu'à maxi. 1 500 m.
- Passage du fil.
- Frein.

Réf. 125H14068



Enrouleur 4000 m

Réf. 125H15839



Bobine de rechange 4000 m



ENROULEUR TURBO ROLLER 3/1



- Enrouleur conçu pour faciliter le travail et gagner du temps.
- Système spécial de blocage.
- Construction en plastique, résistante aux chocs.
- 1 tour de manivelle = 3 tours de tambour.
- Frein de ralentissement.
- Œillets de suspension.
- Capacité fil selon le type de fil maxi. 800 m.
- Capacité ruban selon la largeur jusqu'à maxi. 300 m.
- Passage du fil.
- Frein.

Réf. 125H13041



Enrouleur 4000 m



CLÔTURE HORIZONT | Kit de clôture



125750

125750001

KIT DE CLÔTURE 3 ENROULEURS

Hotline
Electric Fencing

Le kit de clôture 3 enrouleurs est la solution clé en main pour installer une clôture solide mobile dans vos pâturages. Ce kit offre une alternative aux filets de clôture électrique, en plus d'être facilement mobile, il offre une certaine robustesse grâce à ces piquets d'angles renforcés et ces enrouleurs intégrés.

Ce kit est un dispositif pratique et flexible permettant de subdiviser et de protéger efficacement les champs ou de créer des clôtures temporaires pour vos besoins en élevage. Il est livré complet et emballé, prêt à l'emploi pour faciliter son utilisation.

Composition du kit : 3 bobines de 500m de fil polypropylène, 3 enrouleurs, 50 piquets en plastique, 1 piquet métal de fixation pour enrouleurs avec 3 longues pointes, 2 piquets de fin en métal avec isolateurs 3 longues pointes, 1 jeu de connecteurs interlignes

Conseil : Les piquets longues pointes garantissent un maintien sûr dans les sols.

Réf. 125750

500m



Réf. 125750001


Piquet renforcé
supplémentaire
120 cm



20



**RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE**



PLAQUE D'AVERTISSEMENT

- Toute partie d'une clôture électrique qui est installée le long d'une route ou d'un chemin public doit être signalée (en plusieurs langues) à chaque passage par des panneaux à intervalles réguliers tous les 50 à 100 m environ ; ils doivent être solidement fixés à des poteaux de clôtures ou directement sur les conducteurs.
- Dimensions : 20 x 10 cm.
- Inscription sur les 2 côtés.

Réf. 125590001  3 700393 977848

À l'unité 



CÂBLE INTERLIGNES AVEC PLAQUES DE VISSAGE POUR RUBANS

- Câble muni de 2 plaques de vissage superposées permettant de raccorder entre eux les rubans (jusqu'à 40 mm de large) de 2 hauteurs de ligne.
- Longueur du câble : environ 50 cm.

Réf. 125H10446  3 700393 916496



CÂBLE INTERLIGNES DOUBLE CŒUR FILS

- Longueur du câble : 50 cm.
- Connexion interlignes pour fils et cordes.

Réf. 125H10440  3 700393 916472



RESSORT GALVANISÉ

- Env. 37 cm, Ø 4,2 mm.
- Compense l'allongement du fil avec les fluctuations de températures et permet de le maintenir tendu.

Réf. 125H14150  4 014803 141507


Par 2 



TENDEUR ROTATIF SIMPLE JUSQU'À Ø 8 MM

- Pour tendre les cordes et câbles jusqu'à 8 mm de diamètre.
- Complet avec archet de blocage.
- Le tendeur peut être utilisé à n'importe quel endroit de la clôture, directement sur celle-ci, sans devoir la couper.
- Remarque : optimal pour du fil type Galvadrur de 1 mm jusqu'à 2,5 mm de diamètre.

Réf. 125H15937  3 700393 916922

Par 2 

Réf. 125H1537025  4 014803 413192

Par 25 


Réf. 125H15936  4 014803 159366

Manivelle 



TENDEUR ROTATIF

- Convient pour les fils et cordes jusqu'à 6 mm de diamètre et pour les rubans jusqu'à 13 mm.
- Facile à utiliser.
- Réglage de la tension à tout moment.
- Le conducteur ne sera pas sectionné.
- Grand effet de serrage.

Réf. 125H14991  4 014803 149916

Par 2 



TENDEUR À CLIQUET

- Pour tendre le fil de clôtures permanentes.


Réf. 125H15906  4 014803 405708

Par 2 




LA MISE À LA TERRE DE VOTRE CLÔTURE ÉLECTRIQUE


Afin que la clôture électrique fonctionne parfaitement, il est très important d'installer correctement la mise à la terre de l'électrificateur. La clôture électrique opérationnelle et prête à fonctionner est un circuit électrique ouvert qui est fermé lorsqu'il y a contact d'un animal avec le fil de la clôture. C'est alors que passe le courant, partant de l'électrificateur, à travers le matériel de clôture et l'animal pour retourner à l'appareil via le sol. Afin que le retour via le sol fonctionne, surtout s'il est sec, gelé, sableux ou pierveux, il est important de dimensionner suffisamment la mise à la terre. Nous recommandons donc, selon le type d'énergie des électrificateurs, des piquets de terre jusqu'à 1,5 m de long (respectez ici impérativement nos recommandations pour chaque type d'appareil) et, si nécessaire, d'en utiliser plusieurs reliés les uns aux autres.



Pour les électrificateurs 9 V (pile), le piquet de terre fourni est suffisant.





Pour les électrificateurs batterie (12 V), il faut un ou plusieurs piquets de terre de 1 m selon la longueur de la clôture.



Pour les électrificateurs secteur (230 V), nous recommandons d'utiliser des piquets de terre de 1,50 m, et même plusieurs combinés lors de longues clôtures.

LE CONSEIL UKAL !

Comparez la qualité ! Les piquets de terre horizont sont en acier de 3 mm et sont plus stables que les piquets de terre standards.



PIQUET DE TERRE **horizont** EN T, 3 MM

- Piquet de terre stable en fer en T galvanisé, complet avec vis de branchement.
- Nous recommandons la longueur de 1 m pour tous les appareils à batterie 12 V et les appareils solaires types ranger® solar AS30 et trapper® AS70.
- Nous recommandons la longueur de 1,5 m pour tous les appareils secteur 230 V.

Réf. 125H140412



Par 1

Réf. 125H80054



30 cm



KIT DE RACCORDEMENT

Contenu :

- 1 piquet de terre,
- 1 câble de connexion clôture de 2 m de long,
- 1 câble de connexion terre de 3 m de long,
- 1 panneau d'avertissement.

Réf. 125H15858



Câble haute tension avec double isolation

RACCORD DE JONCTION




- Pour une connexion sûre et fiable de cordes ou câbles électriques.
- Permet le raccordement à la poignée de portail.
- Permet le raccordement du fil à la poignée de portail ou à l'isolateur pour les départs et fins de lignes.

Réf. 125H15483



Par 5
Ø 4-6 mm



RACCORD BOUCLE POUR RUBANS



- Boulon de raccordement en fonte d'aluminium permettant de relier plusieurs fils de fer ou d'acier entre eux.

Réf. 125H14988



Par 10
Ruban jusqu'à 20 mm



Réf. 125H14987



Par 6
Ruban jusqu'à 40 mm



RACCORD DE JONCTION DE FILS GALVANISÉ



- Pour une jonction sûre et résistante des fils et fils spéciaux.
- Permet le raccordement du fil à la poignée de portail ou à l'isolateur pour les départs et fins de lignes.

Réf. 125H15063



Par 10, Ø de 1-4 mm



BOULON DE RACCORDEMENT DE FILS



- Boulon de raccordement en fonte d'aluminium permettant de relier plusieurs fils de fer ou d'acier entre eux.

Réf. 125H15526



Par 10



RACCORD DE JONCTION GRIPPLE



- Le raccordement de fil idéal.
- Peut être utilisé comme tendeur de fils.

Réf. 125H15967



Pour fil de 1,4 à 2,2 mm
300 kg, par 20



Réf. 125H47GRIP0001



Pour fil de 2 à 3,25 mm
400 kg, par 20



PINCE À TENDRE GRIPPLE

- Pour tendre le fil, en liaison avec le raccord de jonction Gripple.
- On peut exercer une tension jusqu'à 400 kg.
- Système de tension dynamométrique avec déclenchement automatique de tension.

Réf. 125H15962



À l'unité



PINCE OUTIL MULTIPLE FARMER®



- Outil polyvalent pour saisir, tourner, arracher, couper, cisailier, enfoncer...
- En acier brossé.
- Poignées isolées.

Réf. 125H15653




À l'unité



CLÔTURE HORIZONT | Filets

Filets pour moutons







125H15206


TURBOMAX® FILET POUR MOUTONS



- Des liaisons spéciales verticales en polyéthylène garantissent une stabilité très élevée.
- Filet de gardiennage complet avec 14 piquets et accessoires de raccordement.
- Couleur des piquets : blanc.
- Couleur des fils : blanc/noir (conducteur chrome/ nickel) et blanc/vert (conducteur cuivre).
- Piquets de rechange sur demande.



référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	gencode
125H15206	simple	90 cm	50 m	14	9	8	4  014803 152060
125H15207	simple	105 cm			10	9	4  014803 152077
125H15221 Stock limité	double						4  014803 152213




125H14955

TURBOMAX® FILET N7 POUR MOUTONS



- Ce filet pour moutons a les deux fils horizontaux les plus bas (fil de sol + fil suivant) qui ne sont pas sous tension. Ainsi, les fils horizontaux conducteurs de courant ont moins de contact avec la végétation ; ce qui génère une perte moins importante d'énergie dans le sol par rapport aux autres filets.
- Maille du filet identique au filet turbomax® extra.
- 2 fils de sol non conducteurs d'électricité.





référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	résistance linéique	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	gencode
125H14955	simple	90 cm	50 m	0,36 Ω/m	14	9	7	4 014803 149558

FILET POUR MOUTONS HORINETZ



- Filet complet avec 14 piquets et accessoires de raccordement.
- Couleur des piquets : blanc.
- Couleur des fils : jaune (= conducteurs) ou noir (= non conducteurs).
- Couleur des capuchons : au premier piquet en jaune, les autres en noir.
- Nœuds : jaunes.
- 3 x 5 monofils à 0,40 mm, fil supérieur et fil au sol renforcés.
- Conducteur : 3 x 0,20 mm inox.




référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	résistance linéique	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H15464	simple	90 cm (moutons)	50 m	1,15 Ω/m	14	8	7	1	4 014803 154644
125H15465	double	90 cm (chèvre)	50 m	1,15 Ω/m	14	8	7	1	4 014803 154651
125H14147		120 cm (chèvre)		0,84 Ω/m					4 014803 141477

FILET POUR MOUTONS HORINETZ N6



- Ce filet pour moutons a les deux fils horizontaux les plus bas (fil de sol + fil suivant) qui ne sont pas sous tension. Ainsi, les fils horizontaux conducteurs de courant ont moins de contact avec la végétation ; ce qui génère une perte moins importante d'énergie dans le sol par rapport aux autres filets.
- Maille du filet identique au filet Horinetz.





référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H14954 Stock limité	simple	90 cm	50 m	14	8	6	2	4 014803 149541

Filets pour chèvres

FILET POUR CHÈVRES HORINETZ



- Filet complet avec 14 piquets et accessoires de raccordement.
- Couleur des piquets : blanc.
- Couleur des fils : jaune (= conducteurs) ou noir (= non conducteur).
- Couleur des capuchons : au premier piquet en jaune, les autres en noir.
- Nœuds : jaunes.
- 3 x 5 monofils à 0,40 mm, fil supérieur et fil au sol renforcés.
- Conducteur : 3 x 0,20 mm inox.



référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	résistance linéique	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H15471	simple	105 cm	50 m	1,01 Ω/m	14	9	8	1	4 014803 154712
125H15472	double					9			4 014803 154729



Filets pour loups



Le loup revient dans de plus en plus de régions à l'heure actuelle. Le nombre augmente exponentiellement en raison du taux de natalité élevé. L'expérience montre que les filets moutons standards utilisés

Découvrez notre brochure
dédiée au loup sur ukal.com



à ce jour ne suffisent pas pour protéger vos animaux des loups. Les points négatifs sont à la fois la force de courant trop faible et la dissuasion optique insuffisante pour le loup.

horizont a donc développé en association avec les éleveurs de moutons et de chèvres, un système unique de défense du loup, empêchant l'animal d'attaquer vos animaux.

Le filet loups "Horinetz super" est un filet de protection compact, léger et rapide à mettre en place, d'une hauteur de 90 cm, livré avec piquets de 15 mm.

Il est complété par un ruban additionnel de 20 mm de large, électrifié à 120 cm de hauteur. Ce ruban supplémentaire de 20 mm situé dans le champ de vision du loup, entraîne une forte dissuasion. L'effort supplémentaire de mise en place de la clôture est relativement faible, de sorte que la construction de la clôture reste facile.

De plus, d'autres projets de recherche et de développement sont organisés avec des associations professionnelles et des instituts de recherche.

L'objectif est de pouvoir développer d'autres solutions pour les propriétaires d'animaux, pour lesquels les filets existants ne sont pas encore en mesure de fournir une protection complète en raison des conditions géographiques (paysage, proximité de l'eau) spécifiques.



FILET POUR LOUPS HORINETZ SUPER



Le filet pour moutons de 90 cm de haut est avec une double sécurité. Les conducteurs de courant verticaux garantissent un flux de courant constant. Par conséquent, même si les conducteurs horizontaux sont endommagés, le courant circulera toujours et vos animaux seront en sécurité. Ce principe unique pour un filet noué particulièrement sûr est breveté et répond aux normes de qualité élevées d'horizont.


Grâce à la combinaison de conducteurs mixtes (acier inoxydable très résistant et cuivre aux propriétés conductrices optimales), le filet vertical a une conductivité de 0,17 Ohm / mètre.

- Diamètre : 19 mm.



référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H14967	double	145 cm	50 m	15	11	10	1	4 014803 149671

CLÔTURE HORIZONT | Filets




FILET POUR LOUPS ET ANIMAUX SAUVAGES

- Filet avec douze fils plastiques horizontaux ; dont un fil au sol non électrifié et onze fils électrifiés.
- Filet complet avec 11 piquets et les accessoires de raccordement.
- Couleur des piquets : noir.
- Couleur des fils : vert/blanc/vert.
- Deuxième fil conducteur en partant du haut :
1 x 0,20 cuivre et 2 x 0,20 mm inox.




référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	nombre de piquet	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H18403	double	170 cm	25 m	11	12	11	1	4 014803 184030

Filets pour petits animaux



FILET POUR LAPINS ET PETITS ANIMAUX

- Filet complet avec 15 piquets et accessoires de raccordement.
- Couleur des piquets et des fils : vert.





référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	résistance linéique	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H14895	simple	65 cm	50 m	1,01 Ω/m	15	10	9	1	4 014803 148957

Filets pour volaille

FILET POUR VOLAILLE



- Filet complet avec 15 piquets et les accessoires de raccordement.
- Couleur des piquets : blanc.
- Couleurs des fils : jaune ou noir.



référence	filet avec pointe	hauteur	longueur	nombre de piquets	nombre de fils horizontaux	nombre de fils horizontaux conducteurs d'électricité	nombre de fils de sol non conducteurs d'électricité	gencode
125H15587	simple	105 cm	50 m	15	12	11	1	4 014803 155870


Portillon

NOUVEAU

PORTILLON RIGIDE POUR FILET

La porte vous permet d'accéder rapidement et facilement à votre pâturage. Il convient parfaitement à l'élevage d'oies, de poulets, de dindes, de moutons et de chiens tout en gardant vos filets électrifiés. La porte est électrifiable, solide et robuste. Le cadre est isolé. Piquets PVC double pointe pour un ancrage renforcé.

Réf. **125H14665** 1.20 x 0.90 m 4 014803 146656



NOTES



UKAL

— CLÔTURE UKAL

- 300 Électrificateurs solaires
- 301 Électrificateurs sur secteur
- 302 Électrificateurs sur batterie
- 303 Conducteurs
- 304 Isolateurs
- 305 Produits complémentaires

Bienvenue dans le monde de la sécurité et de la protection avec la nouvelle gamme de clôtures électriques signée UKAL.

Nous sommes fiers de vous présenter notre dernière création, alliant technologie, fiabilité et design moderne pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et assurer une tranquillité d'esprit aux agriculteurs.

Fiables et dissuasives, nos solutions sont spécialement adaptées aux besoins de l'agriculture moderne, offrant une défense efficace contre les intrusions et les évasions.

Optez pour UKAL et assurez la sécurité de vos animaux tout en assurant le succès durable de votre activité agricole.



La gamme UKAL CLASSIC ★★★ offre des produits fiables et abordables, parfait pour répondre aux besoins quotidiens sans compromis sur la qualité. Accessible à tous, elle assure une protection efficace et simple à utiliser pour des clôtures faciles, sans grande complexité, au meilleur rapport qualité-prix.



La gamme UKAL ELITE ★★★★★ offre une technologie performante, une fiabilité renforcée et des produits plus experts pour une sécurité maximale et une tranquillité d'esprit inégalée. Conçue pour les utilisateurs exigeants, elle permettra une meilleure conductivité et une durée dans le temps supérieure à la gamme UKAL CLASSIC ★★★.



SOLAR 6
ÉLECTRIFICATEUR
0,67 J / 8,5 KM



100%
PLASTIQUE
RECYCLÉ



Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V
Énergie stockée : 0,67 J
Énergie délivrée : 0,5 J
Distance maximale CEE : 8,5 km

Nombre de filets moutons : 5
Nombre de filets volailles : 1
Piquet de terre recommandé : 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA108



SOLAR 25
ÉLECTRIFICATEUR
2,5 J / 18 KM



100%
PLASTIQUE
RECYCLÉ



Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V
Énergie stockée : 2,5 J
Énergie délivrée : 1,8 J
Distance maximale CEE : 18 km

Nombre de filets moutons : 18
Nombre de filets volailles : 5
Piquet de terre recommandé : 2 x 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA109





M 30 ÉLECTRIFICATEUR 3 J / 30 KM

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V
Énergie stockée : 3 J
Énergie délivrée : 2,4 J
Distance maximale CEE : 30 km

Nombre de filets moutons : 20
Nombre de filets volailles : 8
Piquet de terre recommandé : 2 x 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA101



M 70 ÉLECTRIFICATEUR 7 J / 60 KM

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V
Énergie stockée : 7 J
Énergie délivrée : 4,8 J
Distance maximale CEE : 60 km

Nombre de filets moutons : 30
Nombre de filets volailles : 25
Piquet de terre recommandé : 5 x 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA102



M 250 ÉLECTRIFICATEUR 13,75 J

Connexion disponible pour une batterie de secours. Le témoin lumineux bleu vous indique que l'électrificateur entre en mode "boost" pour maintenir une tension efficace sur votre clôture.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V
Énergie stockée : 25 J
Énergie délivrée : 13,75 J

Piquet de terre recommandé : 2 x 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA103





100%
PLASTIQUE
RECYCLÉ



3
GARANTIE

B 1 ÉLECTRIFICATEUR 1 J / 10 KM

Il est recommandé d'utiliser une batterie d'au moins 75 Ah/m.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V	Nombre de filets moutons : 7
Énergie stockée : 1 J	Nombre de filets volailles : 1
Énergie délivrée : 0,5 J	Piquet de terre recommandé :
Distance maximale CEE : 10 km	1 m (non inclus)

Réf. 125UKA104



100%
PLASTIQUE
RECYCLÉ



3
GARANTIE

B17 ÉLECTRIFICATEUR 1,7 J / 18 KM

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V	Nombre de filets moutons : 15
Énergie stockée : 1,7 J	Nombre de filets volailles : 4
Énergie délivrée : 1,4 J	Piquet de terre recommandé :
Distance maximale CEE : 18 km	1 m (non inclus)

Réf. 125UKA105



100%
PLASTIQUE
RECYCLÉ



3
GARANTIE

B32 ÉLECTRIFICATEUR 3,2 J / 25 KM

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V	Nombre de filets moutons : 20
Énergie stockée : 3,2 J	Nombre de filets volailles : 6
Énergie délivrée : 2,24 J	Piquet de terre recommandé :
Distance maximale CEE : 25 km	2 x 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA106



100%
PLASTIQUE
RECYCLÉ



3
GARANTIE

B 2 ÉLECTRIFICATEUR 0,2 J / 1,5 KM

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 9 V / 12 V	Piquet de terre recommandé :
Énergie stockée : 0,2 J	1 m (non inclus)
Énergie délivrée : 0,18 J	
Distance maximale CEE : 1,5 km	

Réf. 125UKA107











Les conducteurs CLASSIC ★★

**FIL CLASSIC**

CORDON CLASSIC

RUBAN CLASSIC











Caractéristiques techniques :		Nombre	Résistance ohm/m	Charge de rupture	Animaux	EAN
Réf. 125UKA200	Fil 200 m	Conducteur inox 3 x 0,2 mm + 24 PE	8,09	70 kg		
Réf. 125UKA201	Cordon 200 m / Ø 5 mm	Conducteur inox 6 x 0,2 mm + 9 PP	4,05	460 kg		
Réf. 125UKA202	Ruban 200 m / 12 mm	Conducteur inox 4 x 0,2 mm + 12 PE	6,07	40 kg		
Réf. 125UKA203	Ruban 200 m / 20 mm	Conducteur inox 6 x 0,2 mm + 16 PE	4,05	55 kg		

Les conducteurs ELITE ★★★★★

**FIL ELITE**

CORDON ELITE

RUBAN ELITE

Caractéristiques techniques :		Nombre	Résistance ohm/m	Charge de rupture	Animaux	EAN
Réf. 125UKA300	Fil 400 m	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 21 PE	0,12	58 kg		
Réf. 125UKA301	Fil 1000 m	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 24 PE	0,12	67 kg		
Réf. 125UKA302	Cordon 400 m / Ø 6 mm	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 9 PP	0,12	454 kg		
Réf. 125UKA303	Ruban 200 m / 20 mm	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 22 PE	0,12	62 kg		
Réf. 125UKA304	Ruban 400 m / 20 mm	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 22 PE	0,12	62 kg		

Isolateurs CLASSIC ★★★



ISOLATEUR ANNULAIRE



Réf. 125UKA250



Seau x 110



ISOLATEUR POUR FIL ET CORDELETTE



Réf. 125UKA251



Seau x 90



ISOLATEUR POUR RUBAN



Réf. 125UKA252



Seau x 100



ISOLATEUR DOUBLE ANCRAGE



Pour créer des passages et les portes.

Réf. 125UKA253



Sachet x 8



ISOLATEUR À FENTE POUR ANGLE



Réf. 125UKA254



Sachet x 20

Isolateurs ELITE ★★★★★



ISOLATEUR ANNULAIRE



Embout à visser inclus.
Crochet d'armoire surmoulé.

Réf. 125UKA350



Seau x 240



ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR



Réf. 125UKA351



Sachet x 10



ISOLATEUR MIXTE 3 EN 1




Avec plaque de démarrage.

Réf. 125UKA352



Seau x 55





La vis ne peut pas être perdue car elle est maintenue dans le boîtier avec l'écrou.

Avec une plaque de jonction, il est possible de réaliser des embranchements sur la clôture, de mettre une poignée de portail ou de transmettre le courant dans le ruban parallèle.

Résiste aux forces de traction de la clôture électrique.

ISOLATEUR DE COIN

Avec plaque de démarrage.

Réf. 125UKA353



40 MM

Sachet x 2



Départ ou fin de ligne



Jonction entre 2 rubans



Jonction entre 3 rubans



Connexion à une poignée



Connexion entre 2 hauteurs de conducteurs par des câbles



Manipulation facile - une main tient le ruban, l'autre main referme l'isolateur et visse.

Produits complémentaires

TESTEUR DE CLÔTURE

Testeur de poche, simple à utiliser. Indique la tension de la clôture grâce à un écran LED à 10 niveaux affichant jusqu'à 10 000 volts. Fonctionne avec 2 piles incluses.



Réf. 125UKA400



POIGNÉE AVEC RESSORT INTÉGRÉ

En PP avec protection UV. Pour créer des passages et des portes.

Réf. 125UKA401 En vrac



DOUBLE CŒUR

Permet de relier les rangées de la clôture entre elles. Fonctionne pour les fils, cordons et rubans. Longueur : 50 cm.

Réf. 125UKA403 Sachet x 2



TENDEUR POUR FIL / CORDON

Pour bien tendre les fils de clôture.

Réf. 125UKA404

Sachet x 5



RACCORD POUR FIL / CORDON

Réf. 125UKA405

Sachet x 10



RACCORD RUBAN 20 MM

Réf. 125UKA406

Sachet x 10



EMBOUT À VISSER

Fonctionne pour les isolateurs annulaires et permet de gagner en rapidité.

Réf. 125UKA407

Sachet x 1



CLÔTURE UKAL | Produits complémentaires



PIQUET DE TERRE

Longueur : 1m.

Réf. 125890 À la pièce



PLAQUE D'AVERTISSEMENT

Dimensions : 20 x 10 cm.
Disponible qu'en français.

Réf. 125590001 À la pièce



CÂBLE HAUTE TENSION

Longueur : 50m.

Réf. 125450



LES SERVICES EN +



POSTE GARANTI 3 ANS

*Extension de garantie à 5 ans
sur inscription et enregistrement
du produit sur le site UKAL*



GARANTIE



GARANTIE

NOTES



UKAL

— ÉNERGIE


- 308 **Piles**
- 309 **Batteries**
- 310 **Panneaux solaires**
- 311 **Tableau récapitulatif**

ÉNERGIE

Les piles sèches 9 V sont des piles à usage unique. Ce sont les piles les plus utilisées, car la mise en place est facile et rapide. Lorsque les piles sont vides, il suffit de les ramener tout simplement à l'organisme de recyclage. La combinaison d'une pile horizon 9 V et d'un électrificateur horizon permet une durée de vie de la pile jusqu'à 2 ans, selon l'application et l'utilisation. De ce fait, utiliser une telle pile est très efficace.

Piles 9 V


Les alcalines (aussi appelées "à oxygène") et les salines. Ces deux types de piles sont sans mercure ni cadmium et donc totalement écologiques. La particularité des piles alcalines est le maintien de l'énergie de charge. Ces piles conservent tout au long de leur durée de vie une charge constante (voir la courbe jaune sur le graphique ci-dessous). L'énergie de charge des piles salines diminue de façon constante tout au long de leur durée de vie (voir courbe rouge sur le graphique ci-dessous). Sous une tension de 5,5 V, on peut considérer que la pile n'alimente plus correctement l'électrificateur et doit être changée.



La différence entre les piles alcalines et salines.
Il existe deux types différents de piles.

Batterie 12 V

Les batteries traditionnelles de démarrage montées sur un électrificateur de clôture ont un gros désavantage du fait de leur auto-déchargement. En outre elles ont très peu de tenue aux cycles, c'est-à-dire qu'elles tiennent très peu la charge. Nos piles rechargeables 12 V pour électrificateurs et appareils solaires répondent à toute attente et fonctionnent sans installation spéciale. Très faible auto-déchargement et excellente tenue aux cycles.



La différence entre les batteries gel et les batteries acides.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ !

Remplir les accus en temps voulu (vérifier le niveau grâce aux indicateurs de contrôle), le niveau doit toujours être au maximum.

Ne jamais permuter le pôle positif et le pôle négatif. Sur les piles type turbomax® : ne pas oublier d'enlever l'autocollant pour le bon fonctionnement de la pile.



Remarque importante concernant la protection contre la décharge profonde !

Les électrificateurs horizon qui ne possèdent pas de protection contre la décharge profonde, sont équipés d'un voyant de contrôle qui rappelle à l'utilisateur de changer de pile, ou de charger ou remplacer la batterie. Si l'utilisateur ne tient pas compte de ce voyant de contrôle pendant une période prolongée, la sécurité de gardiennage n'est plus garantie totalement. Les électrificateurs de la gamme turbomax® disposent d'une coupure de protection contre la décharge profonde en raison de la forte puissance et de leur consommation. Par contre, les électrificateurs de la gamme ranger® disposent d'une protection contre la décharge profonde et se mettent hors circuit automatiquement, dès lors que la batterie arrive au seuil des 12 V. Elle est ainsi donc protégée contre toute décharge profonde. Par ailleurs, le fonctionnement de l'appareil est interrompu prématurément, avant que cette décharge n'ait lieu. L'auto-décharge de la batterie et la consommation supplémentaire, due à la protection contre la décharge profonde intégrée, n'empêchent pas la décharge profonde ultérieure. Une décharge profonde n'est empêchée que par la recharge immédiate après usage et une recharge régulière en cas de non-utilisation !

Comment calculer la durée de fonctionnement d'un électrificateur consommant 0,18 A/h, équipé d'une batterie dont la valeur affichée est de 100 Ah ?

Mode de calcul : $100 \text{ Ah} : 0,18 \text{ A} = 555,5 \text{ h} : 24 \text{ h} = \text{env. } 23 \text{ jours}$.

CONSEIL

La date d'expiration est indiquée sur la partie haute du boîtier.
Graver la date d'achat sur la batterie !

PILE ALCALINE 9 V TURBOMAX®



- La meilleure des puissances pour optimiser le fonctionnement de votre électrificateur.
- 0 % mercure / 0 % cadmium.
- Résistance aux conditions extrêmes : de -20 °C à +45 °C.
- Turbomax® : la garantie d'efficacité.
- Tenue au stockage : environ 2 ans.
- Convient aux électrificateurs de nouvelle génération.

Réf. 125H15848	AB55 - 55 Ah (l)11 x (H)11,5 x (L)16,5 cm	4 014803 158482	
Réf. 125H15844	AB120 - 120 Ah (l)11 x (H)11,5 x (L)16,5 cm	4 014803 158444	
Réf. 125H14500	AB130 - 130 Ah (l)12,5 x (H)16 x (L)19 cm	4 014803 145000	
Réf. 125H14500P	AB130 - 130 Ah (l)12,5 x (H)16 x (L)19 cm	4 014803 449702	
Réf. 125H12012	AB170 - 170 Ah (l)12,5 x (H)16 x (L)19 cm	4 014803 120120	
Réf. 125H12012P	AB170 - 170 Ah (l)12,5 x (H)16 x (L)19 cm	4 014803 436955	
Réf. 125H14896	AB200 - 200 Ah (l)12,5 x (H)16 x (L)19 cm	4 014803 148964	
Réf. 125H14896P	AB200 (l)12,5 x (H)16 x (L)19 cm	4 014803 464552	



CONSEIL

Nos piles petits ou grands formats sont adaptées pour fonctionner avec nos électrificateurs à pile. Les piles alcalines assurent une tension optimale et sont généralement utilisées avec les appareils pile / batterie de haute performance.

BATTERIE RECHARGEABLE 12V



Une performance à toute épreuve. Cette batterie rechargeable offre une énergie inégalée grâce à sa décharge lente pour vos besoins en clôture électrique. Elle est également compatible pour les pompes de prairie. Elle est 100% compatible avec les panneaux solaires pour une autonomie optimale. Cette batterie prête à l'emploi est livrée chargée pour une utilisation simplifiée. Insensible à l'humidité, elle offre une très bonne tenue au stockage (2 ans de moyenne). Elle est recyclable (0% mercure, 0% cadmium).

Réf. 125083103	C100 : 14 Ah C20 : 12 Ah	3 700393 982958
Réf. 125083104	C100 : 31 Ah C20 : 27 Ah	3 700393 982965
Réf. 125083106	C100 : 55 Ah C20 : 47 Ah	3 700393 982989
Réf. 125083100	C100 : 75 Ah C20 : 63 Ah	3 700393 982927
Réf. 125083101	C100 : 100 Ah C20 : 85 Ah	3 700393 982934
Réf. 125083105	C100 : 270 Ah C20 : 230 Ah	3 700393 982972





KIT SOLAIRE - 5 OU 10 W

- Cadre robuste et support en polycarbonate.
- Construction légère du panneau solaire et du cadre en plastique.
- Panneau solaire monocristallin pour ranger® B29/B65 (Réf.125H10555 et 125H10841)

Réf. 125H14499



5 W, pour farmer® ABN30

Réf. 125H14511



10 W, pour turbomax® ABN37

PANNEAU SOLAIRE 30 W

- Panneau Solaire 30 W, pour poste farmer® AN200 (125H10855), farmer® AN300 Dual (125H10882), hotshock® A300 (125H10892), ranger® AN360 (125H10997), ranger® AN2000 (125H10854), ranger® AN3000 (125H10992) et ranger® AN4800 (125H10993).
- Taille : 57,5 x 39 x 2,8 cm.

Réf. 125H14537



30 W

PANNEAU SOLAIRE 30 W AVEC SUPPORT

- Panneau solaire monocristallin 30 Watts avec support.
- Module solaire constitué de cellules de silicium mono-cristallin.
- Convient à toutes les batteries de 12 volts.
- Livré avec un câble de connexion d'une longueur de 20 cm.
- Recommandé pour les électrificateurs : Série Farmer®: AN200, AN300 Série Hotshock®: A300 Série Ranger®: AN360, AN2000, AN3000, AN4800, AN4800HIMPS
- Dimensions (L x l x h) : 57,5 x 39 x 2,8 cm.

Réf. 125H14539



30 W

PANNEAU SOLAIRE 10 W

- Panneau solaire monocristallin 10 Watts.
- Module solaire constitué de cellules de silicium mono-cristallin.
- Livré avec cadre en plastique robuste et câble de connexion (jusqu'à 1.8m de longueur).
- Recommandé pour les électrificateurs : trappeur AN80 et trappeur AN120.
- Permet de recharger les batteries jusqu'à 85 Ah.
- Convient à toutes les batteries spéciales de 12 volts.
- Dimensions (L x l x h) : 39,0 x 29,6 x 2,8 cm.

Réf. 125H14545



10 W



PANNEAU SOLAIRE 20 W AVEC SUPPORT

- Avec support et vis de fixation, pour postes trapper AN80 et trapper AN120.
- Taille : 45,5 x 39 x 2,8 cm.

Réf. 125H14538



20 W

PANNEAU SOLAIRE 20 W

- Panneau solaire monocristallin 20 Watts.
- Module solaire constitué de cellules de silicium mono-cristallin.
- Livré avec cadre en plastique robuste et câble de connexion (1.8m de longueur).
- Recommandé pour les électrificateurs : trapper AN80 et trapper AN120.
- Convient à toutes les batteries de 12 volts.
- Dimensions (L x l x h) : 45 x 39 x 2,8 cm.

Réf. 125H14536



20 W

PANNEAU SOLAIRE MONOCRISTALLIN 50 W

- Autorégulation du panneau solaire avec régulateur de charge.
- Fabriqué avec des cellules de silicium monocristallines appropriées.
- Livré avec cadre en aluminium et câble de connexion.
- En raison de la taille et du poids du panneau, nous recommandons de le fixer sur deux supports Réf. 125H14143.
- Pour turbomax® AN800, ranger® AN490, AN4800
- Taille : 80 x 56 x 3,5 cm.

Réf. 125H14873



50 W

PANNEAU SOLAIRE 10 W AVEC SUPPORT

- Panneau solaire monocristallin 10 Watts.
- Module solaire constitué de cellules de silicium mono-cristallin.
- Livré avec cadre en plastique robuste, câble de connexion (1.8m de longueur) et support.
- Recommandé pour l'électrificateur farmer AN1000.
- Permet de recharger les batteries jusqu'à 85 Ah.
- Convient à toutes les batteries spéciales de 12 volts.
- Dimensions (L x l x h) : 39,0 x 29,6 x 2,8 cm.

Réf. 125H14546



10 W



Tableau indicatif des sources d'énergie recommandées | ÉNERGIE

Postes de clôture	Énergie recommandée		Panneau solaire	Support	
	Batterie	Pile		Panneau solaire	Sécurité
BEAUMONT					
 Poste pile CLASSIC P180 125920050		 170 Ah 125H12012			
 Poste mixte CLASSIC RB880 125921020	 Batterie Rechargeable 125083100		 Panneau solaire 10 W 125H14546		
 Poste pile PADDOCK P180 125940050		 170 Ah 125H12012			
 Poste mixte PADDOCK RB880 125943980	 Batterie Rechargeable 125083100				
 Poste mixte HOBBY SB230 125945010	 Batterie Rechargeable 125083106				
 Poste pile CLASSIC P180 125920050SP		 170 Ah 125H12012	 9H0R47SP2W-S		
 Poste mixte CLASSIC RB880 125921020SP	 Batterie Rechargeable 125083100		 Panneau solaire 10 W 125H14546		
 Poste pile HOBBY P180 125945005SP		 170 Ah 125H12012	 9H0R47SP2W-S		

ÉNERGIE | Tableau indicatif des sources d'énergie recommandées





































Postes de clôture	Énergie recommandée		Panneau solaire	Support	
	Batterie	Pile		Panneau solaire	Sécurité
HORIZONT					
 Trapper® AN80 125H10866	 Batterie Rechargeable 125083100		 Panneau solaire 20 W 125H14480	 Support panneau solaire 125H14923	
 Trapper® B12 / B22 125H10616 / 125H10620	 Batterie Rechargeable 125083103	 Pile 9 V - 120 Ah ≈142/333 j 125H15844	 Panneau solaire 2 W 9HOR60140		
 Farmer® AN1000 / AN1000Solar 125H10855 / 125H10856	 Batterie Rechargeable 125083100 ou 125083106		 Panneau solaire 10 W 125H14546		
 Hotshock® ABN37 125H10892	 Batterie Rechargeable 125083104	 Pile 9 V - 170 Ah 150 j 125H12012E	 Kit panneau solaire 125H14511		
 Ranger® AN2000 / AN3000 125H10854 / 125H10992	 Batterie Rechargeable 125083101		 Panneau solaire 20 W 125H14538 Panneau solaire 30 W 125H14539		
 Ranger® AN4800 125H10993	 Batterie Rechargeable 125083101		 Panneau solaire 30 W 125H14539 Panneau solaire 50 W 125H14535		

Tableau indicatif des sources d'énergie recommandées | ÉNERGIE

Postes de clôture	Énergie recommandée		Panneau solaire	Support	
	Batterie	Pile		Panneau solaire	Sécurité
 Turbomax® AN800 125H10749	 Batterie Rechargeable 125083105 (Sur commande)		 Panneau solaire 50 W 125H14873	 Support panneau solaire 125H14143	
UKAL					
 Poste B1 125UKA104	 Batterie Rechargeable 125083106				
 Poste B17 125UKA105	 Batterie Rechargeable 125083100 ou 125083106		 Panneau solaire 20 W 125H14538 Panneau solaire 30 W 125H14539		
 Poste B32 125UKA106	 Batterie Rechargeable 125083101 ou 125083106		 Panneau solaire 20 W 125H14538 Panneau solaire 30 W 125H14539		
 Poste B2 125UKA107	 Batterie Rechargeable 125083104	 170 Ah 125H12012			

NOTES

[illegible]



UKAL

LA SÉLECTION UKAL TECH

316 Vidéosurveillance
Horizont
Ukal

322 Pompes de prairie
Hotline
Lorentz

UKALTECH

UKAL TECH est la nouvelle branche d'UKAL dédiée aux produits techniques et innovants nécessitant un accompagnement et du conseil de la part de nos experts. Cette division s'adapte aux spécificités et aux contraintes des éleveurs, de leurs animaux et de leurs exploitations agricoles. Notre objectif est de répondre à leurs nouvelles attentes en proposant des solutions expertes et sur-mesure pour améliorer la production, la qualité de vie des éleveurs et le bien-être animal. Nous misons sur l'innovation et la digitalisation des fermes. N'hésitez pas à contacter l'équipe dédiée par téléphone ou par email. Retrouvez ici une sélection d'articles UKAL TECH.

NOUVELLE CAMERAS UKAL

POURQUOI CE CHANGEMENT ?

- Capitaliser sur **l'espace gagné en linéaire** grâce aux nouveaux packs
- Capitaliser sur **Notre marque UKAL**, reconnue pour être **LA marque spécialiste en ELEVAGE**
- Capitaliser sur le **lancement de la clôture UKAL** et communiquer de manière uniforme

DISPONIBLE COURANT 2026*

Jusqu'à épuisement des stocks de la gamme HORIZONT

AVANT



APRÈS



Système DORI

180 m	71m	36 m	18 m
Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier

horizont

2
Garantie

VISION 360° CAMÉRA 360°

Caméra de surveillance pour la protection et la sécurité des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles...). Elle permet d'obtenir une couverture étendue et de zoomer pour plus de détails. Elle permet aux utilisateurs de voir **sous n'importe quel angle**, jusqu'au moindre détail, à tout moment.

Caractéristiques techniques :

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur PoE / DC12V

Carte Micro SD jusqu'à 256 Go en option

Projecteur infrarouge 20 m

Résolution : 4 millions de pixels 2 560 x 1 440

Microphone intégré

Pilotable par l'application Horizont-Live (disponible iOS & Android)

0 à 355° de rotation horizontale

0 à 90° de rotation verticale

Zoom optique x 4 (numérique x 16)

Ce kit contient : la caméra et les vis de fixation

Réf. HOR100122



VISION COLOUR CAMÉRA NOCTURNE INTELLIGENTE




Caméra de surveillance intelligente pour la protection et la sécurité des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles...). Dotée de la technologie AcuSense pour la détection intelligente des véhicules et des humains et de la technologie **ColorVu** pour un visionnage nocturne en couleurs.

Caractéristiques techniques :

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur PoE / DC12V
Carte Micro SD jusqu'à 256 Go en option
Projecteur lumière blanche inclus 40 m
Résolution : 4 millions de pixels 2 688 x 1 520
Pilotable par l'application Horizont-Live (disponible iOS & Android)
Vision horizontale 112°
Vision verticale 61°
Ce kit contient : la caméra et les vis de fixation

Réf. HOR100121

Stock limité



Système DORI

53 m	23 m	11 m	2 m
Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier

NOUVEAU

VISION SMART COLOR CAMERA INTELLIGENTE HYBRIDE DUAL




Caméra de surveillance intelligente Vision Smart Colour d'UKAL permet d'assurer une surveillance et une protection élevée des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles, habitations...). Dotée des technologies Infrarouge et ColorVu pour un visionnage nocturne en couleur lors de la détection des mouvements. En complément, elle dispose également de la technologie AcuSense pour la détection intelligente des véhicules et des humains.

Caractéristiques techniques :

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur PoE / DC12V
Carte Micro SD jusqu'à 256 Go en option
Microphone et haut parleur intégré
Projecteur infrarouge et lumière blanche : jusqu'à 40 m
Résolution : 4 millions de pixels 2 688 x 1 520
Pilotable par l'application Horizont-Live (disponible iOS & Android)
Vision horizontale 112°
Vision verticale 61°
Vision diagonale 134°
Ce kit contient : la caméra, les vis de fixation, un calque d'installation.

Réf. HOR100125



Système DORI

61 m	24 m	12 m	6 m
Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier



CAMERA 360 ZOOM PRO

Caméra de surveillance professionnelle pour la protection et la sécurité des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles...). Elle permet d'obtenir une couverture étendue et de zoomer pour plus de détails.

Caractéristiques techniques :

Zoom optique x 25 et numérique x 16

Qualité QHD (4 millions de pixels)

Détection des mouvements intelligente AcuSense 2.0 pour la détection intelligente des êtres humains et des véhicules

Technologie DarkFighter (pour une vision claire même par faible luminosité)

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur PoE 802at/ DC12V

Carte micro SD jusqu'à 256 Go en option

Vision nocturne jusqu'à 100 m

Pilotable par l'application horizont-live (iOS & Android)


Angle de vision : 55° à 2.4°

Rotation panoramique : 360°


Inclinaison : -15° à 90°



Système DORI



Réf. HOR100124



Disque dur inclus

Accusense

HDMI

H.265+ HEVC



Indicateurs LED

-30°C
+70°C



VISION NETWORK VIDEO RECORDER BOÎTIER ENREGISTREUR VIDÉO INTELLIGENT

Boîtier enregistreur permettant de récupérer jusqu'à 4 flux vidéos pour une surveillance optimale de vos bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Très haute définition jusqu'à 12 millions de pixels

Sortie VGA et HDMI 4K

Jusqu'à 4 caméras IP (PoE)

Pilotable par l'application Horizont-Live (disponible iOS & Android)

Interface simple, intelligente et conviviale

Visualisation en direct par smartphone ou ordinateur

Ce kit contient : disque dur (2 To), câble HDMI, souris, câble réseau

Réf. HOR100111



VISION BRIDGE PONT RADIO

Le pont radio permet d'assurer une connexion à distance sans fil jusqu'à 5 kilomètres en champ totalement libre. Vendu à la pièce mais il est nécessaire d'en avoir entre 2 et 5 pour fonctionner.

Caractéristiques techniques :

5 GHz / 867 Mbps

Fonctionne jusqu'à 5 km

Antenne intégrée 12 dBi 2*2 MIMO

IEEE 802.11 ac Standards

1*10/100/1000 Mbps LAN

1*10/100/1000 Mbps Passive PoE LAN

Angle de fonctionnement 40° horizont / 15° vertical

Ce kit contient : pont sans fil, adaptateur PoE, alimentation 12V, 2 colliers plastiques, notice de montage

Réf. HOR100101



KITS CAMÉRAS

Pour l'implantation de ces produits dans vos linéaires, nous avons développé des kits caméras prêts à vendre, répondant à la majorité des besoins.



KIT SANS FIL 1 CAMÉRA

Composition du kit :

- Boîtier enregistreur NVR
- Caméra vision couleur
- 2 vision bridge

Réf. HORKIT100200



KIT SANS FIL 4 CAMÉRA

Composition du kit :


- Boîtier enregistreur NVR
- Caméra vision couleur
- 2 vision bridge

Réf. HORKIT100250




SCHÉMAS TYPES


1 CONNEXION À LA FERME EN RJ45



2 CONNEXION À LA FERME VIA UN BOÎTIER NVR



3 CONNEXION À LA FERME VIA UN PONT RADIO



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



BORNE WIFI OUTDOOR POE

Bénéficiez d'une haute qualité Wifi partout. Idéale pour la connexion de vos appareils électroniques en intérieur et en extérieur. Système recommandé pour les exploitations agricoles (notamment pour les systèmes de surveillance). Débit WiFi 3000 Mbps - Fonctionne en extérieur - Résistante à la poussière et à l'eau (IP65) . Alimenté par Ethernet - Fournit à la fois une connexion de données et une alimentation électrique avec un seul câble.

Réf. HOR100502



ROUTEUR 4G

Bénéficiez d'une haute qualité Wifi partout, grâce au routeur 4G+. Idéale pour la connexion de vos appareils électroniques. Système recommandé pour les gîtes, les exploitations agricoles (notamment pour les systèmes de surveillance) ,Le routeur fournit une couverture WiFi 6 Mesh via un accès 4G+ CAT6. WiFi 6 haut débit cumulé allant jusqu'à 1,8 Gigabit - WiFi bi-bande 1201 Mbps (5 GHz) et 574 Mbps (2,4 GHz). 100% Gigabit Ethernet - 3 ports Ethernet Gigabit WAN / LAN fournissent un accès Internet fiable et stable.

Réf. HOR100501



HOR100131

SWITCH

Pour caméras de surveillance Horizont.

Réf. HOR100131



6 ports dont 4 PoE
Distance : 300 m



Réf. HOR100503



8 ports PoE



SUPPORT MURAL

Ce support permet de fixer la caméra Vision 360° contre un mur à la verticale. Conçu en polycarbonate, il bénéficie d'une très grande résistance aux contraintes thermiques et mécaniques. Peut s'installer en intérieur ou en extérieur. L'intérieur du support permet de faire passer les câbles RJ45 et d'alimentation électrique.

Réf. HOR100123



Polycarbonate



CARTE MÉMOIRE MICRO-SD

- Directement compatible avec les caméras
- Températures de fonctionnement : 0 à 70 °C
- Adaptateur micro-SD vers SD fourni

Réf. HOR100142



64 Go



ALIMENTATION SECTEUR

Câble d'alimentation secteur pour caméra Vision Colour.

Réf. HOR100132



UKAL**PLAQUE D'AVERTISSEMENT
POUR CAMÉRAS DE
SURVEILLANCE**

Cette plaque d'avertissement informe de la présence d'une installation d'un système de caméras de surveillance. Elle intègre 2 trous en haut de la plaque pour faciliter son installation. Disponible en 3 langues : français, anglais et allemand.



Réf. 9HOR100150



14,8 x 21 cm

**CÂBLE RJ45**

RJ45 F/UTP CAT6

- Usage extérieur anti-UV
- Couleur : noir



Réf. HOR100135-3	1 m	
Réf. HOR100135-5	5 m	
Réf. HOR100135-2	10 m	
Réf. HOR100135-1	20 m	
Réf. HOR100135-30	30 m	
Réf. HOR100135-40	40 m	
Réf. HOR100135-50	50 m	
Réf. HOR100136	Longueur sur- mesure. Par multiple de 5 m.	

MISE EN SERVICE DES CAMERAS

Configuration à distance d'un système de caméras Horizont. **Cette prestation est payante.**

La prestation comporte :

- Le paramétrage du boîtier enregistreur si présent.
- Le paramétrage de chacune des caméras.
- Le paramétrage des zones de détection et/ou d'intrusion si souhaité.
- Le paramétrage de l'application Horizont Live.
- Explication au client.

Maximum 4 caméras

Durée : environ 1 H

La prise en main se fera à distance à l'aide du logiciel Anydesk, disponible sur Mac ou sur PC. Il suffit de télécharger et de lancer l'application, aucune installation nécessaire : <https://anydesk.com/fr/downloads/windows>

Réf. HOR900100





KIT POMPE DE PRAIRIE AVEC PANNEAU SOLAIRE 60 W

Hotline
Electric Fencing

Le kit complet pompe de prairie permet d'alimenter en eau votre bac de pâturage en évitant une contamination de l'eau par les déjections animales mais aussi en stoppant l'érosion des berges des rivières et ruisseaux par le bétail. Une manière facile, fiable et autonome de fournir de l'eau au bétail lorsque les cours d'eau sont clôturés. Cela maintient la qualité de l'eau à un niveau élevé et préserve la croissance saine de la flore et de la faune locales.

Le kit complet pour pompe de prairie intègre :

- 1 boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V
- 1 tuyau de 30 m avec pompe submersible
- 1 interrupteur à flotteur
- 1 panneau solaire 60 W

Son panneau solaire permet de fournir une autonomie constante pour ce kit pompe de prairie. Le compartiment de batterie en polypropylène est très résistant aux intempéries, pouvant contenir une batterie de 12 V/85 Ah (non incluse).

Pour un fonctionnement optimal de votre pompe de prairie, nous vous conseillons l'utilisation d'une batterie 85 Ah. (Réf. 125083101)

Les agriculteurs ont de plus en plus besoin de garder leur bétail loin des cours d'eau. La directive-cadre européenne sur l'eau (DCE) établit un cadre pour la protection des eaux intérieures, des eaux de transition (estuaires), des eaux côtières et des eaux souterraines. Les clôtures des cours d'eau offrent une protection contre l'érosion des berges.

Les besoins en eau des animaux sont très différents et sont influencés entre autres par la température, l'humidité et le type d'aliment. La majorité des animaux de pâturage sont des animaux de troupeau et veulent boire ensemble, donc la taille du bac d'abreuvoir devrait le permettre. En augmentant la hauteur, la capacité de pompage est réduite. À 10 m de hauteur, la pompe tourne à environ 65% de ses performances maximales. Les temps de charge de l'énergie solaire varient en fonction des conditions météorologiques. N'oubliez pas qu'en été, les besoins en eau des animaux augmentent. Les besoins en eau sont indicatifs. Veuillez à respecter le mode d'utilisation.



Réf. 119150



Kit complet avec
panneau solaire



3 700393 920660



RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE



BOÎTIER, TUYAU ET FLOTTEUR POUR POMPE DE PRAIRIE

Hotline
Electric Fencing



Ensemble comprenant le boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V, le tuyau de 30 m avec la pompe submersible et l'interrupteur à flotteur. Ne contient pas de batterie ni de panneau solaire nécessaires à son fonctionnement.

Réf. 119150001



Boîtier de commande,
pompe et tuyau

PANNEAU SOLAIRE 60 W POUR POMPE DE PRAIRIE

Hotline
Electric Fencing



Utilisez le pouvoir du soleil pour un approvisionnement en eau potable de vos animaux dans les pâturages !
- Support en aluminium réglable
- Développé pour la connexion au kit pompe de prairie - sans contrôleur de charge.
Possibilité d'y ajouter aussi des panneaux 30 W.

Réf. 119150002



Panneau solaire 60 W
seul

Pour une demande de devis personnalisé, vous pouvez contacter le service client **UKAL TECH** au **03 88 90 73 93** ou via le formulaire du site **ukal.com**



NOUVEAU

LORENTZ

KITS POMPES DE PRAIRIE SOLAIRES

Cette pompe à eau submersible à énergie solaire sera idéale pour pomper l'eau directement depuis n'importe quelle source (puits, rivières, étangs...), sans amorçage. Elle permet différentes applications : abreuvement du bétail, irrigation des cultures, eau potable...

Cette pompe fonctionne grâce au soleil, sans batterie, sans aucune autre source d'énergie.

Composition du kit :

- Une pompe à rotor hélicoïdal avec moteur DC sans balais à haut rendement
- Un câble moteur de 15 m (50 ft) précâblé à brancher sur le contrôleur
- Un mini contrôleur S1-200 avec entrées accessoires pour protection contre la marche à vide et interrupteur de réservoir plein
- Un adaptateur de module PV pour utiliser tout module PV standard (max. 55 V CC)
- 2 Panneaux solaires 120W : ref.119150105
- 2 Flotteurs : ref. 119150140

Rallonge pompe : ref.119150141

Rallonge sonde : ref.119150142

Réf. KIT119150130	Pompe 23000 Jusqu'à 18 m Débit journalier jusqu'à 23 m³/j	3 700393 991899
-------------------	--	-----------------

Réf. KIT119150120	Pompe 14000 Jusqu'à 27 m Débit journalier jusqu'à 14 m³/j	3 700393 991882
-------------------	--	-----------------

Réf. KIT119150110	Pompe 7000 Jusqu'à 40 m Débit journalier jusqu'à 7 m³/j	3 700393 991875
-------------------	--	-----------------





POMPES DE PRAIRIE SOLAIRES



Cette pompe à eau submersible à énergie solaire sera idéale pour pomper l'eau directement depuis n'importe quelle source (puits, rivières, étangs...), sans amorçage. Elle permet différentes applications : abreuvement du bétail, irrigation des cultures, eau potable... **Cette pompe fonctionne grâce au soleil, sans batterie, sans aucune autre source d'énergie.**

Composition du kit :

- Une pompe à rotor hélicoïdal avec moteur DC sans balais à haut rendement
- Un câble moteur de 15 m (50 ft) précâblé à brancher sur le contrôleur
- Un mini contrôleur S1-200 avec entrées accessoires pour protection contre la marche à vide et interrupteur de réservoir plein
- Un adaptateur de module PV pour utiliser tout module PV standard (max. 55 V CC)

Accessoires complémentaires obligatoires (non compris) :

Panneau solaire 120W : ref.119150105

2 Flotteurs : ref. 119150140

Autres accessoires complémentaires (non compris) :

Rallonge pompe : ref.119150141

Rallonge sonde : ref.119150142

Réf. 119150130	Jusqu'à 18 m Débit journalier : jusqu'à 23 m ³ /j	3 700393 977718
Réf. 119150120	Jusqu'à 27 m Débit journalier : jusqu'à 14 m ³ /j	3 700393 977787
Réf. 119150110	Jusqu'à 40 m Débit journalier : jusqu'à 7 m ³ /j	3 700393 977770

NOUVEAU



CONTRÔLEUR DE REMPLISSAGE DÉPORTÉ POUR POMPE DE PRAIRIE

Le contrôleur de remplissage déporté, associé à des robinets flotteurs niveau constant (non fourni), vous offre une solution complète pour surveiller et gérer l'état de remplissage de vos bacs d'abreuvement à distance. Surveillance continue de la pression
Arrêt automatique de la pompe lorsque points d'eau sont remplis
Redémarrage instantané dès l'ouverture d'un robinet
Compatible avec tous types de systèmes d'abreuvement

Réf. 119150145



FLOTTEURS POUR POMPE DE PRAIRIE SOLAIRE

Deux flotteurs pour pompe de prairie solaire LORENTZ permettant d'assurer à la fois une protection contre la marche à sec (Dry Run Protection) et pour le suivi du remplissage automatique des réservoirs (Tank Full Switch).

Réf. 119150140



Dry Run Protection : 15 m
Tank Full Switch : 10 m



NOUVEAU

LORENTZ

KIT EXTENSION DE CÂBLES 20 M POUR POMPE DE PRAIRIE

Optimisez l'installation de votre pompe de prairie LORENTZ avec nos extensions de câbles robustes et simples à connecter. Le kit comprend une extension du câble sonde et une extension du câble moteur. IP67.

Réf. 119150144



20 m



—

LORENTZ

EXTENSION DU CÂBLE MOTEUR POUR POMPE DE PRAIRIE

Extension du câble moteur 20 m pour pompe de prairie LORENTZ. Elle permet de prolonger le câble du moteur sur les systèmes de pompage S1-200. Le câble est doté de deux connecteurs mâles et femelles à 3 broches avec un verrouillage de type pousser / tourner.

Réf. 119150141



20 m



—

LORENTZ

EXTENSION DU CÂBLE SONDE POUR POMPE DE PRAIRIE

Câble avec connecteurs pour prolonger l'interrupteur de réservoir plein et la protection contre la marche à sec pour pompe de prairie LORENTZ. Le câble est équipé de deux connecteurs M16 mâle et femelle.

Réf. 119150142



20 m



—

NOUVEAU

LORENTZ

KIT POWER SUN POUR POMPE DE PRAIRIE

La solution idéale pour alimenter efficacement votre pompe de prairie grâce à l'énergie solaire. Conçu pour une performance maximale, ce kit complet vous garantit une autonomie énergétique optimale allant jusqu'à 30% supplémentaire, même dans des conditions de faible ensoleillement.

Ce kit contient :

2 panneaux solaires de 120W chacun
1 câble de connexion

Réf. KIT119150105



—

LORENTZ

PANNEAU SOLAIRE POUR POMPE DE PRAIRIE

Ce panneau solaire de 120W s'adapte parfaitement aux pompes de prairie LORENTZ (ref. 119150110 ; ref. 119150120 ; ref. 119150130). Il permet de générer de l'énergie solaire suffisante pour veiller à un fonctionnement optimal de ces pompes et ainsi assurer une alimentation en eau permanente pour le bétail dans les pâturages. Attention pour une utilisation optimale de ces pompes, il faut impérativement prévoir 2 panneaux de 120 watts, soit 240W de puissance.

Réf. 119150105



120 W



—

LORENTZ

CÂBLE DE CONNEXION POUR PANNEAUX SOLAIRES

Câbles de connexion permettant de brancher 4 panneaux sur le système de pompe de prairie LORENTZ. Ces câbles permettent d'augmenter de façon significative les performances du système.

Réf. 119150143



IP65



OPTEZ POUR DES KITS SOLAIRES PRÊTS À VENDRE POUR ALIMENTER LES PÂTURAGES !



KITS POMPES DE PRAIRIE SOLAIRES

Réf. KIT119150130

Pompe 23000
Jusqu'à 18 m
Débit journalier jusqu'à 23 m³/j

Réf. KIT119150120

Pompe 14000
Jusqu'à 27 m
Débit journalier jusqu'à 14 m³/j

Réf. KIT119150110

Pompe 7000
Jusqu'à 40 m
Débit journalier jusqu'à 7 m³/j



LORENTZ 



—
**SÉLECTION
UKAL GREEN**

- 328 Entretien ménager EKO'PIN
- 331 Engrais FERTIGALLI
- 332 Jardin - BEAUMONT
- 332 Jardin - KWAZAR
- 333 Jardin - CAMPAGNOLA
- 333 Jardin - EXPRESS FARMING
- 333 Mangeoires SWISSINNO

EKO'PIN

C'est au cœur même des Landes que la marque EKO'PIN a vu le jour. Une combinaison parfaite entre le savoir-faire local et l'utilisation des matières premières, dérivés résiniques et terpéniques issus du pin des Landes. Nous concevons des formules éco-responsables pour notre gamme d'entretien ménager alliant naturalité, écologie et efficacité.

WWW.EKOPIN.FR



DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA GAMME EKO'PIN

Entretien intérieur



EKO'PIN

NETTOYANT SPÉCIAL SURFACES VITRÉES 3 EN 1

À base de pin des Landes, ce nettoyant vitres, miroirs, inox et autres surfaces vitrées élimine facilement poussières et salissures, sans laisser de traces. Sa formule à base de **97% d'ingrédients d'origine végétale et minérale** est apte au contact alimentaire après rinçage et ne contient pas de parfum de synthèse.

Réf. 800100



750 ml



EKO'PIN

LIQUIDE VAISSELLE 3 EN 1

À base de pin des Landes, le liquide vaisselle ultra-concentré (144 lavages) nettoie et dégraisse parfaitement. Il dissout efficacement les résidus alimentaires grâce aux propriétés naturelles de dégradation des graisses et des dérivés issus de la résine de pin des Landes aux pouvoirs dégraissants et solvants. À base de **99% d'ingrédients d'origine végétale et minérale**, le liquide vaisselle est sans composés organiques volatils. Il respecte les mains sensibles.

Réf. 800200



1 l



EKO'PIN

GEL DÉTARTRANT SANITAIRES ET WC 5 EN 1

À base de pin des Landes, le gel détartrant sanitaire WC nettoie, détartré et fait briller les sanitaires (lavabos, douches, robinetterie et la cuvette des toilettes). Il laisse un parfum frais dans votre intérieur. Sa formule est à base de **96% d'ingrédients d'origine végétale et minérale**.

Réf. 800300



1 l



EKO'PIN

NETTOYANT DÉSINFECTANT 4 EN 1

À base de pin des Landes, le nettoyant désinfectant a **une action bactéricide, levuricide, fongicide et virucide (efficace contre le coronavirus)**. Il nettoie, dégraisse et a un effet déperlant, odorisant et dispose d'agents anti-calcaire. Sa composition lui confère une senteur fraîche lors de son utilisation. Une formulation à base de **99,4% d'ingrédients d'origine végétale et minérale**.

Réf. 800400



750 ml

Stock limité



EKO'PIN

STOP ODEUR DÉSINFECTANT 3 EN 1

À base de pin des Landes, le stop odeur désinfectant est idéal pour **désodoriser et désinfecter les espaces de vie des animaux** (clapiers, poulaillers, niches...), mais également les caves et garages. Il élimine la plupart des micro-organismes présents dans l'habitat des animaux ainsi que dans celui de la maison. Son parfum frais et mentholé est très bien toléré par les animaux et s'adapte à un usage domestique. Une formulation à base de **87,6 % d'ingrédients d'origine végétale et minérale**. Formule concentrée à diluer.

Réf. 800450



1 l



FORMULE
CONCENTRÉE



EKO'PIN

NETTOYANT SOLS MULTI-USAGES 3 EN 1

À base de pin des Landes, le nettoyeur sols multi-usages nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces, même les plus fragiles. Il odorise instantanément et de manière durable vos pièces et offre une senteur délicate aux notes poudrées qui crée une ambiance douce et cocooning dans votre intérieur. Sa formule à base de **97,28% d'ingrédients d'origine végétale et minérale** est sans allergènes.

Réf. 800500



1 l



FORMULE
CONCENTRÉE



EKO'PIN

NETTOYANT TOUTES TACHES TENACES 3 EN 1

À base de pin des Landes, le nettoyeur élimine tous types de taches même les plus tenaces et s'utilise sur toutes les surfaces. Facile d'utilisation il est apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable. Sa formule à base de **97% d'ingrédients d'origine végétale et minérale** est sans composés organiques volatils.

Réf. 800600



750 ml



SANS
COV



Entretien extérieur



NETTOYANT SPÉCIAL BARBECUE - PLANCHA - INSERT 3 EN 1

À base de pin des Landes, le nettoyant spécial barbecue élimine tous types de taches, de graisses brûlées même les plus tenaces. Il s'utilise également sur toutes les surfaces même les plus délicates dont le verre (insert de cheminée). Efficace en 5 min., grâce à sa buse mousse, il offrira une action ciblée. Facile d'utilisation il est apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable. Sa formule à base de **97% d'ingrédients d'origine végétale et minérale** est sans composés organiques volatils. Testé et validé par les professionnels du secteur.

Réf. 800700



750 ml



NETTOYANT SPÉCIAL MOBILIER DE JARDIN 3 EN 1

À base de pin des Landes, le nettoyant spécial mobilier de jardin 3 en 1 élimine tous types de taches même les plus tenaces, idéal pour nettoyer les parasols, les toiles, les voiles d'ombrage et le mobilier de jardin (PVC, bois, résines tressées). Il s'utilise même sur les matières les plus délicates. Facile d'utilisation il est apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable. Sa formule, à base de **97% d'ingrédients d'origine végétale et minérale** est sans composés organiques volatils. Testé et validé par les professionnels du secteur.

Réf. 800800



750 ml



NETTOYANT SOLS EXTÉRIEURS SURPUISSANT 3 EN 1

À base de pin des Landes, le nettoyant sols extérieurs dispose d'une formule ultra-concentrée et est efficace dès 0,5% de concentration. Il nettoie, dégraisse et odorise les espaces extérieurs. Il peut s'utiliser facilement avec un nettoyeur haute pression et ne mousse pas. Très efficace pour éliminer les huiles et graisses. Il s'utilise même sur les matières les plus délicates. Facile d'utilisation, il est apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable. Une formulation à base de **98% d'ingrédients d'origine végétale et minérale**.

Réf. 800900



1 l





C'est au cœur du département du Doubs que la marque Fertigalli voit le jour. En transformant les fientes de ses poules sous forme de granulés, le poulailler Kolly, exploitation agricole familiale de poules pondeuses en plein air, crée un nouvel engrais organique 100 % naturel, sec, propre et pratique pour permettre aux consommateurs de faire un geste protecteur pour la planète tout en renouant avec une pratique ancestrale.



ENGRAIS - GRANULÉS DE FIENTES DE POULES



Engrais traditionnel 100% naturel, efficace et facile d'utilisation fabriqué à partir de fientes de poules déshydratées. Excellents fertilisants, ces granulés offrent un apport complet d'éléments nutritifs pour le sol. Ils se décomposent lentement et sont assimilés petit à petit par les végétaux. Riche en oligo-éléments, l'engrais Fertigalli enrichit le sol en matières organiques et stimule les micro-organismes. **Utilisables en agriculture biologique**, les granulés ne contiennent aucune substance chimique et sont donc sans danger pour l'Homme, les plantes et les animaux.

Réf. 820050	1 kg Stock limité	3 770022 617025		
Réf. 820100	4 kg Stock limité	3 770022 617001		
Réf. 820200	15 kg Stock limité	3 770022 617018		

Composition : NPK - 4/3/3

86 % de matières sèches ;
2,22 % P₂O₅ (Phosphore) ;
0,916 % MgO (Magnésium) ;
3,5 % N (Azote) dont 3.46 % d'azote organique ;
2,52 % K₂O (Potassium) ;
8,5 % C/N ;
6,62 % CaO (Calcium).

Conseils d'utilisation :

50 à 100 g pour les cultures en pot
(7 à 15 m²/kg) et 0,5 T à 3 T/ha pour les grandes cultures.
À stocker à l'abri.

Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant la nature des sols.

UN ÉLEVAGE AU CŒUR DE LA NATURE



Dans le respect du **bien-être animal**, les poules sont élevées en plein air et sont nourries grâce à des céréales de la région.



Fabriqué 100 % à base de fientes de poule, l'engrais Fertigalli est naturel et utilisable en agriculture biologique.



Riche en oligo-éléments, il enrichit le sol en matières organiques et stimule les micro-organismes.



Respectueux de l'environnement, il ne contient aucune substance chimique.



SÉLECTION UKAL GREEN | BEAUMONT - KWAZAR

Pour le jardin



PISTOLET D'ARROSSAGE MULTI JETS



Pour laver ou simplement arroser, c'est à vous de choisir, avec ce pistolet multi-jets à gâchette arrière vous disposerez de **8 modes de pulvérisations** pour effectuer vos différentes opérations. De la brume légère, en passant par le pshiiit-pshiiit classique ou bien le jet surpuissant, vous trouverez le mode de fonctionnement qui vous convient le mieux. Très résistant dans le temps. Il dispose d'une poignée ergonomique en TPR (Thermo-propylen rubber). Adaptateur en plastique inclus. 60% plastique et 40% zinc.

Réf. 123395

8 modes



PULVÉRISATEUR MERCURY SUPER 360



Buse réglable pour un résultat de pulvérisation optimal. Équipé d'une pompe à double effet : pomper 1x = pulvériser 2x (fonction Easy Spray). Poignée ergonomique. Système 360°, pulvérisation omnidirectionnelle. Trait visuel transparent pour un contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure. Socle annulaire pour une bonne stabilité et une bonne protection.



Réf. 129903



1 l



PULVÉRISATEUR VENUS SUPER 360



Pratique et polyvalent, disponible en 3 tailles : 1,0, 1,5 et 2,0L. Design moderne et incomparable. Valve de sécurité pour un contrôle parfait de la pression. Tête de pulvérisation réglable pour atteindre les zones difficiles d'accès. Poignée ergonomique. Système 360°, pulvérisation omnidirectionnelle. Trait visuel transparent pour un contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure. Socle annulaire pour une bonne stabilité et une bonne protection.



Réf. 129902001



1 l



Réf. 129902015



1,5 l



Réf. 129902020



2 l



PULVÉRISATEUR ORION SUPER



D'une capacité de 6 L, il s'utilise à la fois en usage professionnel et en loisir. Équipé d'une valve de sécurité. Lance télescopique en fibre de verre, réglable de 60 à 120 cm. Large ouverture de goulot pour un remplissage simple et pratique. Sangle ergonomique pour un travail sans contraintes. Trait visuel transparent pour un contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure. Socle annulaire pour une bonne stabilité et une bonne protection. Avec piétement supplémentaire au niveau du socle pour supporter la fonction de pompage.



Réf. 129901



6 l

PULVÉRISATEUR NEPTUNE SUPER



Ergonomique et performant, son réservoir de 15 L lui confère une grande autonomie. Poignée avec manomètre intégré pour un contrôle permanent de la pression. Lance télescopique en fibre de verre, réglable de 60 à 120 cm. Levier de pompage positionnable à gauche ou à droite. Remplissage facile et pratique. Récipient de forme ergonomique et sangle capitonnée pour un travail sans contraintes. Trait visuel transparent pour un contrôle du niveau de remplissage. En matière plastique de qualité supérieure.



Réf. 129900



15 l

NOUVEAU



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE POUR JARDIN

Ce sécateur électrique automatique est idéal pour l'entretien des arbres et des arbustes. Compact, léger et facile à manipuler, il offrira une coupe précise allant jusqu'à 32 mm de diamètre.

Grâce à sa batterie lithium-ion 14,4 V (16,8 V max) - 2 Ah, le sécateur électrique offre une excellente autonomie et une puissance adaptée aux coupes exigeantes. Il permet de tailler facilement des branches jusqu'à 32 mm de diamètre, tout en ne pesant que 1,130 kg batterie incluse. Son moteur brushless et ses lames en acier forgé garantissent des performances durables et efficaces. La fonction de coupe progressive et l'ajustement de l'ouverture de lame (70 % à 100 %) offrent une grande précision.

Réf. 106615



Coffret avec 1 sécateur, 1 batterie et 1 chargeur de batterie, 1 boîte à outils

Réf. 106615300



Batterie 2,5 Ah

Réf. 106615400



Spray lubrifiant pour cisaille



NOUVEAU



KIT DE DÉSHÉRBAGE THERMIQUE À GAZ

Éliminez efficacement les mauvaises herbes sans produit chimique grâce à ce kit de désherbage thermique à gaz. Ce kit contient un brûleur inox 304 L Ø 40 mm, une poignée ergonomique, un tuyau 1,50 m et une ceinture porte-cartouche pour un désherbage précis, autonome et sans produit chimique. Idéal pour l'entretien des jardins, allées, terrasses et surfaces pavées. Autonomie : ± 1 heure.

Réf. 129570300



Livré sans cartouche

Réf. 103401557



Cartouche de gaz 340 g



Mangeoires

MANGEOIRE ANTI-NUISIBLES SMART BIRDS POUR OISEAUX



Cette mangeoire anti-nuisibles permet de nourrir les oiseaux sans attirer les souris ou les rats. Esthétique et ergonomique, elle se compose de deux compartiments pour un remplissage indépendant d'environ 300 grammes / 650 ml de graines pour oiseaux, d'un plateau de collecte permettant d'empêcher le gaspillage et de récupérer ainsi les graines qui ne sont pas consommées (gain jusqu'à 50% de graines). Les deux compartiments distincts permettent d'adapter la nourriture au type d'oiseaux à nourrir.

Réf. 129810100

Verte



Réf. 129810101

Grise



Réf. 129810102

Bleue



INDEX

A

Abreuvoir pour poules	159,160,162,164,165,166, 167,168,169
Abreuvoir pour poussins	172
Abreuvoir suspendu avec pipette	164
Abreuvoirs pour bovins/ovins	111
Abreuvoirs pour chiens	200
Abreuvoirs pour lapins	171,172
Aiguilles	106
Aiguillons	65,66
Aimant stomacal	21
Amortisseur de dos	183
Ampoule infrarouge	69,70
Ancre pour poignées	279
Anneau contention pour veau	24
Anneau d'attache	124
Anneau de gomme orange	57
Anneau taureau	26
Anneaux nasals pour porcs	65
Anti-ruade type US	27
Antitêteurs	25
Après shampoing pour chiens	196,197
Attelle pour veaux	37

B

Bac d'aillement	18
Bacs souples	113
Bagues à clips	169
Balais de ferme	116
Balance plateforme	122
Balayette	45
Bandage prolapsus	52
Bande collante pour mouches	221
Bande collante pour pieds	37
Bande goudronnée pour pieds	37
Bandes cohésives de contention	38
Baratte à beurre	129
Bassines hollandaises	19
Batteries	309
Baume pour cuir	188
Baume pour sabots	186
Baume truffe et coussinets	193
Belletière	213
Biberons pour agneau	54
Biberons pour veau	14,15,16
Bidon pour lait	43
Bistouri	64
Bloc marqueur pour harnais	78
Blouse de vêlage	109
Boîtes à fauves	213,214,215
Boîte métal pour postes de clôture	263
Bol de traite	40
Bombe de marquage	77
Bombe nettoyante Septijet	10
Bouchons	47,179
Bouchon pour manchons trayeurs	42
Boucles de marquage	72,74
Boulon de raccordement de fils	291
Bracelet pour vaches	75
Brosses à vaches	47,48
Brosses de nettoyage	45
Brosses pour animal de compagnie	200
Brosses pour cheval	180
Brosses pour sacs à colostrum	17
Brosses spéciale laiterie	45

C

Câble isolant	274
Câble de connexions pour clôture	230,240,289

Câble de tension	238,274, 306
Câble RJ45	321
Cage à pies	212,213
Cage d'élevage poussins et cailles	150
Cage de transport volaille	170
Caméras	316,317,318
Canne de maquignon	27
Canon à gaz	212
Canule pour colle à onglons	36
Canule pour seringues	103
Capteur à volaille	170
Cardes	47
Cartouche de gaz pour écorneur	22
Charlotte	108
Chemises pour cheval	183,184
Chips de coco	157
Cisaille à onglons électrique	60
Cisailles onglons	59,60
Ciseau à crins	97
Ciseau à poulet	143
Clapet pour seau à veau	12
Clapet pour tétine agneau	53
Claquette de conduite pour porcs	66
Clippeuse manuelle pour saucisses	134
Cloches	48,60,61
Coffre de pansage	182
Colles pour onglons	36
Collets	210
Colliers en cuir pour ovins	61,75
Colliers en cuir pour vaches	49
Colliers en nylon pour ovins	75
Colliers en nylon pour taureau	32
Colliers en nylon pour vaches	32,76
Colliers en plastique pour ovins	75
Combinaison à usage unique	108
Compléments alimentaires pour lapins	173
Compléments alimentaires pour volailles	151,152
Compteur de bétail	122
Contre peigne	88,89
Cordes à jouet pour porc	66
Cordes de vêlage	8,9
Cordons de clôture	236,238, 268, 271,272,303
Couloir à lait & grilles en aluminium	43
Coupe-dents porcelet	64
Coupe-griffe pour animal de compagnie	194
Coupe-onglons	33
Couperet en inox	140
Couteau de berger	60
Couteau de chaleur	183
Couteaux	140,141,142
Couteaux pour hachoir	132
Couvercle de contrôle pour seau	44
Couvercle transparent pour seau à veaux	12
Couverture à veau	9
Couverture pour cheval	184
Couveuses	148,149
Couvre-reins polaire	184
Crayon à marquer	78
Crayon pour écornage	24
CRESYL	118
Crochet de berger pour pattes	58
Crochet triangulaire pour porcs	65
Crochets pour fumoir	135
Crosse de berger	58
Cure-pied	185

D

Démêlant pour cheval	176
Démêlant pour chiens	198
DEMOTEC	35
Destructeurs d'insectes	218,219,220
Disques à sabots	33,34

E

Écorneur	22,23,56
Écorneur BARNES mécanique	23
Écrémeuse	128
Élastique à crinière	176
Electrificateur	234,235,236,237,255, 256, 258,259,260,261,262,300,301,302
Éleveur gros bovin	10
Embout à visser	305
Encre à tatouer	79
Enrouleurs	239,287
Entraves	27
Enveloppe bon pour affûtage	97
Épices	144,145
Épilateur	39
Épingles de bouclement	52
Éponge	182
Étrilles	46,181
Exterminateur d'insectes	218,219,220

F

Filets à foin	114
Filets de clôture	246,247,248,291,292, 293,294,295,296
Fils de clôture	234,236,267,269,270, 273,272,274,275,303,
Filtre à lait	42
Forces à tondre	55
Fouet à lait	20
Fourches	117,118
Friandises pour chevaux	187
Fumoirs	134
Fusil à aiguiser	142

G

Gants de vêlage	9
Gants en nitrile	108
Gants côte de maille	143
Gants de pansage anti-mue	181
Garniture pour conducteur	26
Grattoir mural pour porcs	66
Gel lubrifiant	10
Générateur fumée froide pour fumoir	135
Genouillère en métal	28,56
Gobelet cylindrique à queue	43
Gobelet trempé	39
Gorgeoire	171
Goudron	38,186,209
Goupillons	46
Graisse à traire	41
Griffe monotrayon	43
Grille pour hachoirs à viande	132
Grilles pour fumoir	135
Guêtres	185
Guide poussoir pour aimant	21

H

Hachoirs à viande	131
Hachoirs manuel	140
Harnais marqueur pour bœufs	78
Houlette de berger	58
Huile de vaseline	97,105
Huile pour sabots avec pinceau	186
Huile spéciale pour machine à traire	43
Huile spéciale pour tondeuse	97

I

Isolateurs	240,241,242,245,275, 276,277,278,279,304
------------	--

J

Jeu de pinces crocodiles	245
Jouet pour porc	66

K

Kit anti-mouches	221
Kit de clôture	239,288
Kit de démarrage Septicare XL	36
Kit de désherbage thermique à gaz	333
Kit de détection mammites	40
Kit de raccordement	290
Kit épilateur à gaz	39
Kit pompe de prairie	322
Kit portillon	282
Kit sacs colostrum	17
Kit visiteur	108
Kits caméras	319

L

Lacs tire veau	8
Lames de bistouri	64
Lance bolus inox	21
Lasso porcs	64
Lavette pour pis	39
Lessive	110
Lève-tête	24
Licols	31,32,176,177
Liquide réactif	40
Longes	29,30,178
Lotion pour chiens	193

M

Machine sous vide	137
Maillon rapide	125
Manche à balai	121
Manche courbé pour fourche	121
Manche en bois	121
Manche en bois pour raclette	121
Manche pour brosse	45
Manche pour fourche à fumier	117
Manche pour fourche suédoise	117
Manche pour pelle	121
Manche pour racloir à lisier	121
Manche pour râteau à foin et racloir à lisier	121
Manchette de laiterie	109
Mangeoires à grille pour volaille	161,162
Mangeoires à trémie	162,169,200
Mangeoires de porte	112,113
Mangeoires pour oiseaux	333
Mangeoires pour poulain	113
Mangeoires pour veau et mouton	113
Mangeoires universelles	112,113
Mangeoires pour pigeon	168
Mangeoires pour poussins	158,162
Mangeoires pour volaille	159,165,173
Marqueur noir	74
Mire œuf	150
Moocall détecteur de vèlage	8
Moulin à grains	168
Mousquetons	124,125
Multibiberon agneau	52
Muselière	20

N

Nasse à rats	202,203
Nasse à souris	202
Nécessaire de plâtrage	60
Nettoyant oreille pour animal de compagnie	198
Nettoyant pour fermes	118
Nettoyant yeux pour animal de compagnie	198
Nettoyeur de bottes	109
Nourrisseurs pour volaille	163,165,166,167

O

Œufs factices	157
Onguent pour sabots	186
Outil de vissage pour isolateurs annulaires	276

P

Panneau chauffant poussins	150
Panneau solaire pour clôture	310
Panneau solaire pour pompe de prairie	323,324
Panneau zone piégée	215
Parafoudre	281
Parcours universel pour poulailler	153
Passant pour identification pour bovins	76
Pasteurisateur	128,13
Pâte à affûter	97
Pâte à tatouer	79
Pâte d'écornage	24
Pédibotte avec élastique	108
Pédiluve	38,109
Peigne à crins	182
Peignes pour tondeuses	84,87,88,89,90
Peinture pour ovins	79
Pelles	119,12
Pèse colostrum	15
Pesons	122
Pessaire ovin avec liens	52
Pièges à appât pour fouines et renards	210
Pièges à campagnols	208
Pièges à corbeaux avec perchoir	212
Pièges à mouches	218
Pièges à rats	203,206,207
Pièges à souris	205,206,207
Pièges à taupes	203,204,208
Pièges à lapin	213
Pièges à pies et corneilles	212
Pièges pour piègeurs agréés	210,211
Pierre à affûter les rénettes	35
Pierre à lécher	115
Pierre de sel	187
Piles pour clôture	309
Pince à ailes métal	171
Pince à castrer	28,56
Pince à encocher	78
Pince à sacrifier volaille	170
Pince à tendre Gripple	291
Pince emporte-pièce	49,188
Pince mouchette	26
Pince pose anneaux de gommés	57
Pince pose-anneaux acier porcs	65
Pince pose-anneaux antitêteurs	25
Pince pose-crochet pour porcs	65
Pince pour boucles	74
Pince pour clôture	245,291
Pinceau pour sabots avec capuchon	185
Pipettes répulsives spot-on	194
Piquet de terre	245,290,306
Piquets pour filets	246,247,248
Piquets de clôture	284,285,286
Pistolet d'abattage	66
Pistolet d'arrosage	118,332
Pistolets doseurs	102,103,105
Pistolets drogueurs	105
Pistolet pour cartouche de colle	36
Plaque à porc	66
Plaque d'attache	12
Plaque d'avertissement clôture	245,289,306
Plaque d'avertissement pour caméras de surveillance	321
Plumeuse électrique familiale	170
Pluviomètre	123
Poches de mises sous vide	138
Poignée de clôture	243,281,305
Poignée scie fil	24
Pommade pour sabots	186
Pompes de prairie	323,324
Pondoirs	156
Pont radio	318
Porte bride	114
Porte-selle amovible	114

Portier automatique pour poulailler	156
Portillon rigide pour filets	297
Poste de clôture	234,235,236,237,255,256,258,259,260,261,262,300,301,302
Pot de traite en acier inox	43
Poulaillers	153,154,155
Poussoir à saucisse	133
Presse tomate	136
Produits d'entretien ménagers	328
Protecteur infrarouge	68
Protège-boulets	185
Pulvérisateur manuel pour trayon	40
Pulvérisateurs	332

R

Rabot à tirer	119
Raccords de clôtures	240,291,305
Raclette à eau	119
Racloirs	119
Rallonge souple pour aiguillon UKAMAX	65
Râpe à sabots	33
Râteau	118
Râtelier à foin	114
Réchauffe lait	20
Réfractomètre colostrum	15
Réhydrateur agneau	54
Rénettes	34,59
Répulsif à taupes solaire	208
Répulsif à ultrasons pour rongeurs	205
Répulsif concentré chevreuil/martre/sanglier	209
Réservoir pour pistolets automatiques	103
Résistance électrique pour fumoir	135
Ressort galvanisé	289
Ressort pour entrave flanc	27
Rogne pied	33,187
Ruban adhésif de réparation	125
Ruban zoométrique	105
Rubans pour clôture	234,236,238,269,270,271,272,273,303

S

Sabot Snap-On	96
Sacs et rouleaux de mise sous vide	139
Sacs pour colostrum	17,54
Saignoir à volaille	171
Savon pour cuir	188
Scie de boucher	140,143
Scie fil	24
Sciure de bois pour fumage	136
Seau à lait	44
Seau agneau complet	52
Seau anti mouches	220
Seau avec bec verseur	43,110
Seau en aluminium avec bec verseur	43
Seaux multi-fonction	110
Seaux pour veaux	12,19
Seaux souples multi espèces	113
Sécateur électrique pour jardin	333
Semelle en bois de hêtre	37
Septicare II bond Express XXL	36
Série de numéros à marquer de 0 à 9	79
Seringues	101,102,103, 104 105
Set de perfusion	103
Shampoings pour chiens	192, 193,196,197,198
Siège pliant anti-dérapiant	114,182
Socles flottants	13
Soin du pis	41
Soin pour cuir	188
Sonde pélican pour agneau	54
Sonde trayeuse	40
Speedy drencher	15
Spray aluminium	10
Spray de graisse pour lubrification	60
Spray démantant sans rinçage	193

Spray onguent oxyde de zinc	10	Tapette à souris/rats	206,207	Thermomètres vétérinaire	11
Spray rafraîchissant pour peignes	97	Tapis de selle "Rope"	183	Tire-Tiques	194
Spray stop odeur pour chiens	193	Tendeur à cliquet	289	Tondeuse ciseau pour moutons	55
Stéthoscope	11	Tendeur pour fil et cordon	240, 289,305	Tondeuses	82,83,84,85,91,92,93
Support de contention pour ovins	58	Tendeur pour ruban	240	Trancheuse à jambon	134
Support de lampe infrarouge	68	Terre de diatomée	157	Trémie pour lapins	171
Support pour bloc de sel	115	Testeur d'onglons	35	Trémie pour volailles	160
Support pour fiche de chandelier	114	Testeur de clôture	245,263,305	Trocart bovins rond	21
Support répulsif pour gibier	209	Testi grip pour agneau	57	Trusti Tuber	16
Système de sécurité pour pièges en X	211	Testi grip pour veau	28	Tue-lapins	171
		Tétines pour agneau	53		
		Tétines pour biberon pour agneau	54		
		Tétines pour veaux	12,13, 14,19		
Tablier de béliér	58	Thermomètre à lait	20	Valet d'écurie complet	182
Tablier de laiterie	109	Thermomètre à viande	137	Vêluses	8
Tailwell	83	Thermomètres d'ambiance	123	Virole en cuivre	246
Tapette à mouches	218				

Tablier de béliér	58	Tétines pour veaux	12,13, 14,19	V	
Tablier de laiterie	109	Thermomètre à lait	20	Valet d'écurie complet	182
Tailwell	83	Thermomètre à viande	137	Vêлеuses	8
Tapette à mouches	218	Thermomètres d'ambiance	123	Virole en cuivre	246

NOTES



UKAL

LE MONDE DE L'ÉLEVAGE

UKAL

Parc économique de la Sauer
2 rue de l'Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains
France
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
www.ukal.com

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com
Tél : 03 88 90 73 93

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14
export@ukal.com

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
Québec / Canada
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca

© 2025 UKAL tous droits réservés.



UKAL.com

